



CONCURSO PÚBLICO 2013

Universidade Federal de Santa Maria

MÉDICO - CIRURGIA PLÁSTICA

NOME:

Nº INSCR.:

UFSM



Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas
Universidade Federal de Santa Maria

COPERVES
UFSM

LÍNGUA PORTUGUESA

Para responder às questões de números 01 a 04, leia parte do editorial *A Cidade e o Automóvel*, publicado na edição número 37 da revista *Ciência & Ambiente*. Essa revista é editada em associação com os Centros de Ciências Naturais e Exatas, de Ciências Rurais e de Ciências Sociais e Humanas da UFSM.

TEXTO 01

1 Ao nos depararmos com imagens de gigantescos engarrafamentos que
constrangem as nossas cidades em todos os quadrantes planetários, é impossível
não concluirmos que o sonho de liberdade e o desejo de comodidade pessoal,
propiciados pelos veículos automotivos na viagem destinada a driblar tempo e
5 espaço, encontram-se sob intenso questionamento. Embora as aspirações
individuais sejam legítimas, o primeiro passo concreto, real, para a superação da
enorme encrência em que estamos metidos, parece residir na (re) valorização dos
interesses comuns e da solidariedade na construção dos espaços urbanos e de
seus múltiplos equipamentos. O primado das formas coletivas e integradas de
10 transporte, sustentado pela inventividade humana e pelos cuidados crescentes
com a estabilidade ecológica, pode indicar, em sentido literal, uma saída no fim do
túnel. Mas não será fácil. Afinal, quem se habilita a deixar de lado seu reluzente,
cômodo e tão sonhado carro?

01

Ao ler o texto, tem-se a impressão de que ambos – editorialista e leitor – conhecem o problema e se envolvem com ele. Esse é um efeito de sentido construído ao se empregar no texto

- a) a primeira pessoa do plural.
- b) expressões com sentido figurado.
- c) a indeterminação do sujeito.
- d) expressões com duplo sentido.
- e) a informalidade da linguagem coloquial.

02

Uma das estratégias de incluir o público leigo na comunidade de leitores de revistas acadêmicas, como *Ciência & Ambiente*, é empregar, em algumas passagens, o nível mais informal da língua. Essa afirmação está comprovada no texto pelo uso das expressões

- a) *veículos automotivos* (l. 4) - *driblar tempo e espaço* (l. 4 e 5).
- b) *enorme encrenca* (l. 7) - *uma saída no fim do túnel* (l. 11 e 12).
- c) *estamos metidos* (l. 7) - *formas coletivas e integradas de transporte* (l. 9 e 10).
- d) *o primado* (l. 9) - *estabilidade ecológica* (l. 11).
- e) *inventividade humana* (l. 10) - *tão sonhado carro* (l. 13).

03

Considerando o título do editorial, a escolha de *gigantescos*, *engarrafamentos* e *planetários* (l. 1 e 2) serve, principalmente, para

- a) dimensionar as proporções do problema analisado.
- b) minimizar o teor alarmista na abordagem do problema analisado.
- c) evidenciar a imparcialidade no tratamento do problema analisado.
- d) enfatizar a natureza político-ideológica do problema analisado.
- e) precisar numericamente a extensão do problema analisado.

04


Assinale verdadeiro (V) ou falso (F) em cada uma das afirmativas sobre a organização linguística do fragmento.

- () No contexto da frase inicial, o segmento *Ao nos depararmos com* (l. 1) tem sentido semelhante ao da expressão Diante de.
- () A locução ainda que manteria a mesma relação de sentido expressa por *Embora* na articulação do segundo período.
- () A sequência *quem se habilita a* é interpretada, no contexto da pergunta formulada no último período, como quem tem capacidade para.

A sequência correta é

- a) F - V - V.
- b) V - V - V.
- c) F - F - F.
- d) V - F - V.
- e) V - V - F.

Para responder à questão, leia a charge a seguir, publicada na edição de 14 de agosto de 2013 do jornal *Zero Hora*.



No editorial da revista *Ciência & Ambiente*, declara-se que o sonho de liberdade e o desejo de comodidade pessoal proporcionados pelos veículos automotivos, encontram-se sob intenso questionamento. Na charge, o que está sob questionamento é

- a) a atitude do consumidor frente ao preço exagerado dos novos veículos.
- b) a facilidade de compra num mercado ameaçado pela volta da inflação.
- c) a falta de consciência ecológica dos compradores de veículos novos.
- d) o aumento da frota de veículos justificado por questões econômicas.
- e) a dificuldade de mobilidade dos pedestres nas vias públicas.

Para responder às questões de números 06 a 10, leia o texto que apresenta concisamente um dos artigos encontrados na edição eletrônica da revista *Ciência & Ambiente* número 37. A sinopse se refere ao artigo do professor Ronai Pires da Rocha.

TEXTO 02

AUTOMOBILISMO

QUAL USO, QUAL SIGNIFICADO?

1 O automóvel se diz de muitos modos. Em pouco mais de cem anos, deixou de ser uma invenção intrigante para se transformar em um dos eixos da economia e da vida nas cidades; passou a ser uma fonte de facilidades para a vida cotidiana, mas também a causa dos mais variados transtornos. O automóvel transformou-se, sob certo ponto de vista, em uma forma dominante de vida e o centro de uma terceira 5 guerra mundial nunca declarada, como diz o poeta Heathcote Williams, no *Autogeddon*; de um lado, o carro drena as energias da Terra e deforma as cidades; de outro, transforma as relações do homem com o espaço e o tempo de uma forma aparentemente irreversível, já que as necessidades humanas de transporte individual parecem ser incontornáveis. Pensar o automóvel, no entanto, não é uma tarefa simples, dada a natureza do próprio objeto, que mistura em si natureza e cultura, necessidade e desejo, 10 economia e arte. No automóvel, encontramos não apenas toda sorte de fetichismo, mas também todo tipo de consequências, que vão desde sua possível influência no feminismo até novas formas de engajamento político. Daí a complexidade de compreendermos adequadamente seus usos e significados.

Disponível em: <<http://w3.ufsm.br/reciam/resenha.php?IDResenha=385>>. Acesso em 18/08/2013.

06

De acordo com a organização estrutural e temática da sinopse, analise as afirmativas apresentadas a seguir.

- I. O conteúdo da apresentação cria no leitor a expectativa de que, ao ler o artigo completo, ele encontrará um texto organizado em torno de reflexões sobre a sociedade motorizada.
- II. Na tentativa de dar respostas aos questionamentos declarados no título, o autor defende uma abordagem plural para o significado de automóvel.
- III. Embora aborde um tema familiar à maioria dos leitores, o autor, ao final de suas reflexões, declara ser impossível compreender um objeto tão complexo como o automóvel.

Está(ão) correta(s)

- a) apenas I.
- b) apenas III.
- c) apenas I e II.
- d) apenas II e III.
- e) I, II e III.

07

Pelas duas frases iniciais (l. 1-3), depreende-se que, em pouco mais de 100 anos, criaram-se situações paradoxais envolvendo o automóvel, o que implica considerar, no tratamento do tema, diferentes pontos de vista. Esses pontos de vista podem ser articulados linguisticamente como situações que são concomitantes ou que se sucedem no tempo. A segunda possibilidade está exemplificada em

- a) Ao longo de um século, o automóvel se tornou ao mesmo tempo uma fonte de facilidades para a vida cotidiana e a causa dos mais variados transtornos.
- b) Ao longo de um século, o automóvel, além de uma fonte de facilidades para a vida cotidiana, tornou-se a causa dos mais variados transtornos.
- c) Ao longo de um século, o automóvel se tornou tanto uma fonte de facilidades para a vida cotidiana, quanto a causa dos mais variados transtornos.
- d) Ao longo de um século, o automóvel se tornou, por um lado, uma fonte de facilidades para a vida cotidiana e, por outro, a causa dos mais variados transtornos.
- e) Ao longo de um século, o automóvel, inicialmente fonte de facilidades para a vida cotidiana, tornou-se a causa dos mais variados transtornos.

08

As frases abaixo expressam outros sentidos para automobilismo além daqueles destacados no Texto 02. No dicionário Houaiss (2009), encontram-se enumerados três desses sentidos: (1) sistema de viação que utiliza veículos automóveis; (2) indústria de fabricação de automóveis e (3) esporte cuja prática consiste em corridas de automóvel, em todas as suas categorias e modalidades.

Tendo essa informação em mente, assinale a alternativa em que a leitura da frase se torna ambígua por se poder atribuir ao automobilismo sentidos diferentes na mesma construção.

- a) O automobilismo, o fisiculturismo, o consumismo e uma série de ismos são a manifestação linguística de padrões comportamentais típicos do século XX.
- b) Do automobilismo podem ser afastados excelentes profissionais devido ao envolvimento com o etilismo – ou alcoolismo.
- c) O automobilismo foi, segundo pesquisas, um dos marcos da entrada tardia do Brasil na modernidade industrial.
- d) O automobilismo e o futebol brasileiros têm, em Ayrton Senna e Pelé, a encarnação do herói nacional.
- e) Do incipiente automobilismo, no início do século XX, emergiu uma classe operária em busca constante por qualificação.

09

Ao analisar o emprego do advérbio no texto, verifica-se que

- I. o seu uso em *aparentemente irreversível* (l. 7) imprime à declaração um caráter de certeza absoluta na irreversibilidade das transformações provocadas pelo automóvel.
- II. a sua colocação entre o verbo e o objeto direto em *compreendermos adequadamente seus usos e significados* (l. 12) cria condições para o emprego da vírgula.
- III. o sufixo *-mente* auxilia na formação de *aparentemente* e *adequadamente* a partir de sua junção com adjetivos, no caso aparente e adequado.

Está(ão) correta(s)

- a) apenas I.
- b) apenas I e II.
- c) apenas III.
- d) apenas II e III.
- e) I, II e III.

10

Para responder à questão, considere o seguinte fragmento:

A cada ano que passa, o trânsito produz só no Brasil um exército de mais de 400 mil feridos, grande parte com sequelas permanentes, que demandarão cuidados e recursos a longo prazo, como as centenas de sequelados que apresentam acometimento sobre a coluna ou medula espinhal, repercutindo em déficits motores irreversíveis. Quando as tragédias no trânsito não matam, certamente aleijam.

Disponível em: <<http://www.jb.com.br/sociedade-aberta/noticias/2012/01/06/transito-uma-questao-de-saude-publica/>>. Acesso em 21 de agosto de 2013.

Associando o fragmento acima às ideias contrastantes acerca do automóvel apresentadas no Texto 02, constata-se que o fragmento ratifica o ponto de vista já manifestado na revista, com o segmento

- a) *invenção intrigante* (l. 1).
- b) *um dos eixos da economia e da vida nas cidades* (l. 2).
- c) *o centro de uma terceira guerra mundial nunca declarada* (l. 4 e 5).
- d) *objeto que mistura em si natureza e cultura* (l. 9).
- e) *novas formas de engajamento político* (l. 11 e 12).

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS**11**

A fórmula de Parkland, popularizada por Baxter, na reposição hidroeletrólítica das queimaduras, afirma:

- a) A diurese não é a melhor forma de avaliar a reposição.
- b) A diurese dia é importante.
- c) Na criança, a diurese horária deve estar em cerca de 10 mL/Kg/h.
- d) A diurese horária deve estar entre 50 e 100 mL/h no adulto.
- e) Na fórmula de Baxter, a diurese não é importante.

12

Quais dos agentes tópicos no tratamento local das queimaduras têm os efeitos de bacteriostático, de alta difusibilidade na escara, de fácil aplicação e de baixa toxicidade, não manchando, não inibindo a anidrase carbônica e não sendo inativado nos tecidos?

- a) Nitrofurazona.
- b) Acetato de mafenide.
- c) Sulfato de gentamicina.
- d) Nitrato de prata.
- e) Sulfadiazina argêntica.

13

Quanto às reconstruções de membros inferiores, é INCORRETO afirmar que:

- a) As causas mais comuns de úlceras crônicas de perna são varicosidades, arterioesclerose e linfedema.
- b) As úlceras varicosas se localizam principalmente na face medial da perna enquanto as úlceras consequentes à insuficiência arterial têm localização variada.
- c) A úlcera do diabético é frequentemente associada à varicosidades e episódios prévios de tromboflebite aguda ou crônica.
- d) Se existe suprimento sanguíneo insuficiente na ferida para nutrir o enxerto colocado, simpatectomia pode estar indicada como tentativa de aumentar o aporte sanguíneo local.
- e) As úlceras varicosas devem ter o tratamento cirúrgico realizado antes da ligadura das veias.

14

Quanto às queimaduras, analise os enunciados abaixo.

- I. Os dois fatores mais importantes para estimar a magnitude da injúria nas queimaduras de terceiro grau são a idade do paciente e a extensão da superfície corporal queimada.
- II. Na fase aguda, existe alteração da permeabilidade capilar que leva à hipovolemia com hiponatremia severa e consequente diminuição do fluxo sanguíneo renal e da filtração glomerular que levam à oligúria.
- III. Queimadura de primeiro grau é caracterizada por eritema e edema da pele, envolvendo apenas a epiderme; queimadura de segundo grau é caracterizada por formação de vesículas, envolvendo epiderme e uma porção da derme; queimadura de terceiro grau destrói todas as camadas da pele atingindo tecidos subadjacentes.
- IV. As fórmulas de Brooke e Evans repõem fluidos utilizando coloides, cristaloides e água, enquanto a fórmula de Parkland utiliza apenas a reposição com cristaloides (10 mL/kg/% área queimada).

Está(ão) correta(s):

- a) Apenas I, II e III.
- b) Apenas I e II.
- c) Apenas II, III e IV.
- d) Apenas III.
- e) Apenas IV.

15

Os nódulos de Heberden, exostoses degenerativas são típicas de

- a) Doença de Dupuytren e acometem mais os homens.
- b) Osteoartrose e acometem mais mulheres.
- c) Doença de Quervain e acometem mais mulheres.
- d) Síndrome do túnel do carpo e acometem mais homens.
- e) Doença de Kiemböck e acometem mais mulheres.

16

Um enxerto de pele em tira com espessura entre 0,035 cm a 0,053 cm é considerado

- a) Espesso.
- b) Médio.
- c) Total.
- d) Fino.
- e) Composto.

17

Quanto aos retalhos, é correto afirmar que:

- a) O excelente suprimento sanguíneo em cabeça e pescoço permite que se faça retalhos seguros, que não devem, todavia, exceder a proporção de 3:1.
- b) Um retalho de transposição é um retalho quadrangular de pele e tecido celular subcutâneo que roda a partir de um ponto "pivot" até o defeito ser fechado.
- c) Um retalho de avanço é um retalho quadrangular de pele e tecido celular subcutâneo que roda a partir de um ponto "pivot" até o defeito ser fechado.
- d) Um retalho de interpolação consiste em um segmento de pele e tecido celular subcutâneo que roda em arco a partir de um ponto "pivot" até um defeito próximo, mas não adjacente.
- e) Um retalho cutâneo consiste na transferência de um segmento de pele e tecido celular subcutâneo de uma região para outra com pedículo vascular mantendo sua nutrição.

18

O grande problema do uso da heterocondroenxertia é a

- a) imobilização pós-operatório.
- b) dor pós-operatória.
- c) dificuldade na execução.
- d) rejeição.
- e) reabsorção.

19

A mão em gota é característica da lesão do nervo

- a) Interósseo posterior.
- b) Ramo motor do mediano.
- c) Mediano.
- d) Radial.
- e) Cubital.

20

Assinale a opção incorreta em relação à contratura de Dupuytren:

- a) Algumas vezes, a contratura de Dupuytren tem consequências neoplásicas ou degenerativas.
- b) Trata-se de desordem de caráter proliferativo na fáscia palmar que age mais como metaplasia do que como processo reparativo.
- c) Fasciectomia palmar simples é suficiente na maioria das vezes para corrigir a deformidade metacarpofalangeana.
- d) Fasciectomia palmar radical pode estar indicada em pacientes jovens com lesões palmares multifocais.
- e) Enxertos de pele previnem recorrência nas áreas enxertadas, porém a doença pode reaparecer em qualquer ponto, mesmo que adjacente a áreas enxertadas.

21

A complicação mais frequente em uma anastomose vascular microcirúrgica é

- a) infecção.
- b) trombose.
- c) deiscência.
- d) sangramento.
- e) espasmo.

22

Qual é o teste usado para auxiliar no diagnóstico na síndrome do túnel do carpo?

- a) Teste de Moberg.
- b) Teste de Allen.
- c) Teste de Tinel.
- d) Teste de Froment.
- e) Teste de Phalen.

23

Assinale a opção INCORRETA:

- a) Para as reconstruções nasais totais ou subtotais, a melhor região doadora de retalho é a frontal.
- b) A acne rosácea é a fase inicial do rinofima.
- c) O tratamento do rinofima é a eletrodissecção ou dermoabrasão.
- d) Os tumores de columela são frequentemente os menos agressivos.
- e) Nas reconstruções nasais de espessura total, o forro mucoso é fundamental para a preservação da forma.

24

O que está ERRADO na reparação microcirúrgica da paralisia facial com enxertia de nervo transfacial?

- a) Utilização de estimulação elétrica para a seleção dos ramos doadores do lado sã.
- b) Impossibilidade de sutura primária ou enxertia do nervo facial do lado paralisado.
- c) Sutura concomitante das duas extremidades do enxerto.
- d) Utilização preferencial do sural como nervo doador do enxerto.
- e) Paralisia facial recente.

25

Indique a combinação INCORRETA quanto à indicação de retalhos livres para a reconstrução oncológica em cabeça e pescoço:

- a) Mandíbula - retalho costal.
- b) Forro bucal - retalho do músculo reto do abdômem.
- c) Reconstrução total do nariz - retalho inguinal.
- d) Ressecção alargada de couro cabeludo - retalho muscular do grande dorsal.
- e) Reconstrução total de mandíbula com perda de mucosa do soalho de boca e de pele do mento - retalho combinado paraescapular - costela - grande dorsal.

26

Correlacione às colunas e assinale a opção correta:

- | | | |
|------------------|-----|--|
| 1. Nervo Mediano | () | Face palmar do polegar, do segundo, do terceiro e metade lateral do quarto dedo. |
| 2. Nervo Ulnar | () | Metade lateral da palma da mão. |
| 3. Nervo Radial | () | Metade lateral do dorso da mão. |
| | () | Fase dorsal do polegar e das falanges proximais do indicador médio. |
| | () | Dedo mínimo e parte adjacente do anular. |
| | () | Metade medial da mão (palmar e dorsal). |

A sequência correta é

- 1 - 1 - 3 - 3 - 2 - 2.
- 1 - 3 - 3 - 2 - 2 - 1.
- 2 - 1 - 1 - 3 - 3 - 2.
- 3 - 2 - 2 - 1 - 1 - 3.
- 2 - 2 - 1 - 1 - 3 - 3.

27

Assinale a opção INCORRETA. São princípios fundamentais na confecção de uma anastomose micro-vascular:

- Sutura com pontos separados equidistantes e agulha atraumática.
- Adventicectomia prévia na zona de sutura.
- Irrigação dos cotos vasculares com solução de heparina.
- Dilatação mecânica dos cotos vasculares.
- Sutura cuidadosa excluindo a íntima do vaso.

28

Em relação à contractura de Dupuytren, pode-se afirmar:

- É somente localizada nas mãos.
- É mais comum em mulheres do que em homens.
- Tem relação com a ocupação.
- Tem relação com a tuberculose pulmonar e o alcoolismo.
- A articulação interfalangeana distal pode estar comprometida.

29

Assinale a área de menor prioridade para a indicação de transferência microcirúrgica de retalhos para o membro inferior:

- a) Terço inferior da perna.
- b) Terço médio da perna.
- c) Região plantar.
- d) Oco poplíteo.
- e) Calcâneo.

30

No tratamento local do paciente queimado, o que NÃO deve ser empregado devido à toxicidade que pode levar a distúrbios a nível do sistema nervoso central:

- a) Nitrato de prata na concentração de 0,5%.
- b) Água morna e sabão neutro.
- c) Compostos com hexaclorofeno.
- d) Sulfamylon (mafenide).
- e) Sulfadiazina de prata.

31

Constitui-se critério para manter um paciente queimado internado em UTI:

- a) Pacientes, com qualquer idade, com suspeita ou diagnóstico de inalação de fumaça.
- b) Pacientes queimados, na fase aguda, com superfície corporal queimada de 10%, em menores de 12 anos.
- c) Pacientes queimados, na fase aguda, com superfície corporal queimada de 20%, em maiores de 12 anos.
- d) Pacientes queimados, na fase aguda, com superfície corporal queimada de 1º grau menor que 10%, em menores de 12 anos.
- e) Pacientes queimados, na fase aguda, com superfície corporal queimada de 2º grau menor que 5%, em menores de 12 anos.

32

Após um incêndio, um paciente, de aproximadamente 80 kg, sofreu queimaduras de 2º grau na parte anterior do tronco (abdômem e tórax) e de 3º grau em todo o membro inferior esquerdo. Calcule a superfície corporal queimada (SCQ).

- a) SCQ=18%.
- b) SCQ=27%.
- c) SCQ=36%.
- d) SCQ=41%.
- e) SCQ=45%.

33

Em queimadura não elétrica, de espessura parcial profunda, circunferencial, na extremidade de membro superior, com pele de aspecto coriáceo, quando NÃO indicar escarotomia?

- a) Na ausência de oximetria de pulso no dedo indicador, apenas.
- b) Quando Sinal de Doppler negativo e ausência de oximetria de pulso no dedo indicador.
- c) Quando Sinal de Doppler positivo e ausência de oximetria de pulso no dedo indicador.
- d) Na ausência de Sinal de Doppler e oximetria de pulso > 90% no dedo indicador.
- e) Na oximetria de pulso < 90% no dedo indicador.

34

No atendimento inicial pré-hospitalar do grande queimado, assinale o procedimento INCORRETO:

- a) Verificar a condição respiratória do paciente.
- b) Iniciar reposição volêmica imediata com Ringer lactato.
- c) Combater a dor com solução analgésica endovenosa.
- d) Debridamento imediato da necrose para evitar infecção.
- e) Envolver em lençol limpo e cobertor para manter a temperatura corporal do paciente.

35

Podemos afirmar sobre os pacientes queimados:

- a) Escarro carbonado e rouquidão não são indicadores clínicos de lesão por inalação.
- b) Queimaduras circunferenciais do pescoço podem produzir edema dos tecidos ao redor das vias aéreas e está indicada a intubação precoce.
- c) A presença de estridor não é indicação imediata de intubação endotraqueal.
- d) Qualquer doente com queimadura que acometem 10% da superfície corpórea necessita de reposição de volume.
- e) A “regra dos nove” é uma regra útil para determinar a extensão das queimaduras, sendo que as superfícies corporais são divididas igualmente tanto no adulto como na criança.

36

A lesão renal que ocorre na fase aguda da queimadura elétrica é decorrente de:

- a) Secreção inapropriada de hormônio antidiurético.
- b) Lesão muscular extensa, com mioglobinúria e necrose tubular aguda.
- c) Necrose tubular aguda pela passagem da corrente elétrica pelos rins, causando microlesões vasculares.
- d) Hipotensão severa prolongada, pelo aumento da permeabilidade capilar em áreas não queimadas.
- e) Dano térmico gerado pelo arco de corrente de alta tensão.

37

Em queimadura elétrica circunferencial em extremidade de membro superior, quando indicar fasciotomia?

- a) Ausência de sinal de Doppler e oximetria de pulso > 90% no dedo indicador.
- b) Sinal de Doppler positivo e oximetria de pulso > 90% no dedo indicador.
- c) Dor previamente não existente quando se estica os músculos do compartimento suspeito.
- d) Dor sem parestesias.
- e) Oximetria de pulso > 90% no dedo indicador, apenas.

38

Em relação ao processo de cicatrização das feridas, no interior de qual das células abaixo ocorrem as fases primárias, secundárias e terciárias da formação do colágeno?

- a) Fibroblasto.
- b) Macrófagos.
- c) Neutrófilos.
- d) Eosinófilos.
- e) Linfócitos.

39

Paciente com 65 anos apresenta lesão eczematóide da papila mamária esquerda há 2 anos, sem prurido, sem dor, sem sangramento e não melhora com o uso de corticóide tópico. O diagnóstico mais provável é:

- a) Carcinoma papilífero.
- b) Carcinoma circunscrito.
- c) Carcinoma de Paget.
- d) Carcinoma indiferenciado.
- e) Eczema areolar.

40

Paciente feminina de 25 anos vem à consulta apresentando na perna direita lesão de cor amarronzada com pontos hipercrômicos, bordo inferior eritematoso, diâmetro de 6 mm, discretamente elevada e com bordos mal definidos. Qual a conduta a ser tomada?

- a) Observação a cada 6 meses.
- b) Aplicação tópica de ácido retinoico.
- c) Remoção cirúrgica e exame anatomopatológico, por suspeita de melanoma.
- d) Esclarecimento à paciente quanto à benignidade do achado.
- e) Cauterização, por se tratar de lesão típica de dermatofibroma.

41

A diferenciação entre cicatriz hipertrófica e quelóide é feita por qual diagnóstico?

- a) Anatomopatológico.
- b) Histológico, apenas.
- c) Laboratorial, apenas.
- d) Laboratorial e histológico.
- e) Clínico.

42

Entre as causas da ginecomastia, qual a mais frequente?

- a) Fisiológica.
- b) Idiopática.
- c) Obesidade.
- d) Endócrina.
- e) Neoplásica.

43

São fatores de risco para o desenvolvimento de melanoma, EXCETO:

- a) História familiar ou pessoal.
- b) Nevo congênito pequeno.
- c) Bronzeamento artificial.
- d) Fototipo de pele I e II, cabelos e olhos claros.
- e) Episódios de intensa queimadura solar na infância e adolescência.

44

São tumores benignos cutâneos de origem mesenquimal, EXCETO:

- a) Dermatofibroma.
- b) Histiocitoma.
- c) Ceratoacantoma.
- d) Lipoma.
- e) Quelóide.

45

Com relação à transformação de um nevo melânico em melanoma, assinale a característica que NÃO é indicativa dessa alteração.

- a) Surgimento de anel hipo ou acrômico-perinévio.
- b) Aumento do diâmetro da lesão.
- c) Crescimento assimétrico da lesão.
- d) Alteração da cor que assume aspecto variegado.
- e) Surgimento de prurido.

46

Entre as deformidades congênitas da face, as fissuras labiopalatais se destacam pelas afirmações abaixo, EXCETO:

- a) Alterações morfológicas significativas.
- b) Repercussões sociais decorrentes das deformidades.
- c) Avaliação e tratamento multiprofissionais.
- d) Baixa incidência.
- e) Alterações funcionais.

47

Paciente com suspeita de melanoma primário sugerido por dermoscopia, a lesão deve ser excisada com que margem de segurança?

- a) 2 mm.
- b) 1 cm.
- c) 2 cm.
- d) 3 cm.
- e) 5 cm.

48

A escala de avaliação de risco de Norton, a escala de Braden e a classificação de Shea se referem a(à):

- a) Úlceras de pressão.
- b) Lesões do plexo braquial.
- c) Contratura de Dupuytren.
- d) Fissuras labiopalatais.
- e) Ptose palpebral congênita.

49

Considere as afirmações abaixo sobre a relação entre neoplasias cutâneas. Qual é INCORRETA?

- a) O carcinoma basocelular está intimamente relacionado à foto-exposição crônica.
- b) O melanoma maligno não está relacionado com radiação solar.
- c) Ceratosesactínicas podem preceder o aparecimento de carcinoma epidermóide.
- d) O carcinoma escamoso tem relação com o tipo de pele.
- e) Os carcinomas basocelulares têm relação com a idade.

50

São tratamentos para os carcinomas de pele, EXCETO:

- a) Imunoterapia tópica com Imiquimod 5% creme.
- b) Criocirurgia.
- c) Infiltração com corticoide.
- d) Radioterapia.
- e) Terapia fotodinâmica.