



CONCURSO PÚBLICO 2016

Universidade Federal de Santa Maria

Técnico em Enfermagem

Nº Inscrição:

Para responder às questões de números 01 a 06, leia o texto a seguir.

1 **E**m um cenário como o atual, caracterizado por crescentes índices de desemprego e instabilidade no emprego, uma alternativa vislumbrada pela sociedade tem 5 sido a busca pela estabilidade financeira através da ocupação de cargos públicos. Todavia, o funcionário público sempre foi alvo de severas críticas, sendo caracterizado como o trabalhador que não trabalha. Segundo um es- 10 tudo de Marcos Guedes Veneu, o servidor público é presença assídua nas criações de literatos, compositores de música popular, humoristas e caricaturistas. A música Maria Candelária, lançada no Carnaval de 1952, exemplifica 15 o estereótipo que tem, historicamente, caracterizado o servidor público: "Maria Candelária é alta funcionária [...], a uma vai ao dentista, às duas vai ao café, às três vai à modista, às quatro assina o ponto e dá no pé, 20 que grande vigarista ela é!".

Frente a essa descrição, Veneu ainda destaca que, em sua pesquisa sobre a representação social do funcionário público, outra figura bastante citada por seus informan- 25 tes (funcionários ou não) é a do conhecido "Barnabé", típico funcionário público de baixo escalão, sempre com um terno preto surrado, uma gravatinha "vagabunda", que passa o dia lendo jornal e tomando cafezinho, ou então 30 deixa o paletó na cadeira e sai, voltando na hora de assinar o ponto.

Assim, comparando essas duas representações, o referido autor ressalta que as figuras de Maria Candelária e Barnabé com- 35 partilham um elemento básico em sua definição: mesmo com um emprego, nenhum dos

dois trabalha efetivamente, substituindo o trabalho por rituais formais, como assinar o ponto e pendurar o paletó. A sentença final, 40 porém, é dada pela irônica marchinha carnavalesca: no final das contas, são dois "vigaristas", ou seja, pessoas que pretendem ganhar dinheiro sem trabalhar.

Entretanto, em contrapartida a essas 45 representações do funcionário público, sabe-se que todo o aparato estatal compõe-se de servidores públicos e são estes que fazem a máquina administrativa funcionar, prestando à população os serviços necessários. Considerando 50 que serviço público é, de maneira geral, aquele que é prestado à sociedade pela administração pública – uma vez que o reconhece como essencial para a sobrevivência do grupo social e do próprio Estado –, pode-se afirmar 55 que o servidor público é o mediador entre a administração pública e a sociedade. Desse modo, os servidores são os principais agentes responsáveis pela consolidação das políticas públicas.

60 Dentro dessa perspectiva, a pesquisadora Nancy Muniz explica que muitos servidores trabalham nos bastidores, sem o contato direto com a população, preparando e organizando o serviço que outros servidores estarão 65 desempenhando em contato direto com o povo. Mas também há aqueles que estão na linha de frente de implementação das políticas governamentais e, portanto, em grande parte, o êxito dessas políticas e do estado como 70 cumpridor de seu papel político e social depende do relacionamento do servidor com a população e vice-versa.

Fonte: DA SILVA, Regina e ICHIKAWA, Elisa Yoshie. A Representação Social na Esfera Pública: Percepções sobre o Funcionário Público em uma Administração Municipal. *Qualit@as Revista Eletrônica*, vol. 9. no.1, 2009. (Adaptado)

1

As representações sociais sobre o funcionário público destacadas no estudo de Veneu evidenciam percepções com teor

- (a) pejorativo, pois os servidores públicos são apresentados com base nas figuras depreciadoras de Maria Candelária e Barnabé.
- (b) sexista, pois os servidores são apresentados com base em diferenças entre a figura feminina de Maria Candelária e a figura masculina de Barnabé.
- (c) realista, pois os servidores públicos são apresentados com base em experiências pessoais sobre a existência de figuras como as de Maria Candelária e Barnabé.
- (d) polêmico, pois os servidores públicos são apresentados com base em opiniões divergentes sobre as figuras de Maria Candelária e Barnabé.
- (e) contraditório, pois os servidores públicos são apresentados com base na valoração tanto positiva quanto negativa das figuras de Maria Candelária e Barnabé.

2

Em um cenário como o atual, caracterizado por crescentes índices de desemprego e instabilidade no emprego, uma alternativa vislumbrada pela sociedade tem sido a busca pela estabilidade financeira através da ocupação de cargos públicos. (l.1-6)

No fragmento em destaque, a locução *através da* (l.5-6) expressa a seguinte dinâmica das relações de sentido:

- (a) a ocupação de cargos públicos é a meta; a estabilidade financeira é o meio.
- (b) a estabilidade financeira é o fim; a ocupação de cargos públicos é a motivação.

- (c) a estabilidade financeira é a motivação; a ocupação de cargos públicos é a meta.
- (d) a estabilidade financeira é a meta; a ocupação de cargos públicos é o meio.
- (e) a ocupação de cargos públicos é a motivação; a estabilidade financeira é a consequência.

3

Na comparação das representações, são percebidas semelhanças e diferenças entre Maria Candelária e Barnabé. O contraste entre ambos pode ser reconhecido pelo(a)

I → *status* atribuído ao servidor, pois, enquanto Maria Candelária é "alta funcionária", Barnabé é um funcionário "de baixo escalão".

II → capacidade de consumo, pois, enquanto Maria Candelária "vai à modista", Barnabé veste sempre um "terno preto surrado".

III → assiduidade ao trabalho, pois, enquanto Maria Candelária se ocupa com atividades no ambiente externo do trabalho, como ir "ao dentista" ou "ao café", Barnabé está no ambiente da repartição pública "lendo jornal ou tomando cafezinho".

Está(ão) correta(s)

- (a) apenas I.
- (d) apenas II e III.
- (b) apenas III.
- (e) I, II e III.
- (c) apenas I e II.

Anotações

UFSM

Na oração delimitada pelos travessões (l.52-54), o termo com o qual o verbo concorda não está explícito. Considerando que esse termo seja a *administração pública*, o segmento que, no texto, poderia ser empregado na retomada desse referente, sem prejuízo da norma culta ou da clareza, é

- a esta.
- b se.
- c a mesma.
- d aquela.
- e a qual.

Assinale a alternativa com o elemento de coesão cuja função é indicar que, na sequência do texto, ocorrerá a introdução de ideias destacando uma nova perspectiva, contrária à desenvolvida até então.

- a Segundo (l.9)
- b ainda (l.21)
- c porém (l.40)
- d Entretanto (l.44)
- e Desse modo (l.56-57)

Nos fragmentos destacados, considere que o segmento sublinhado seja substituído pela expressão *um conjunto expressivo de servidores*.

I → [...] Muniz explica que muitos servidores trabalham nos bastidores (l.61-62).

II → [...] preparando e organizando o serviço que outros servidores estarão desempenhando em contato direto com o povo (l.63-66).

III → [...] há também aqueles que estão na linha de frente (l.66-67).

Em qual(is) ocorrência(s), a substituição cria condições para a concordância verbal ser feita no singular?

- a Em I, apenas.
- b Em I e III, apenas.
- c Em II, apenas.
- d Em II e III, apenas.
- e Em I, II e III.

Para responder às questões de números 07 a 10, leia atentamente o texto a seguir, um exemplar de comunicações produzidas em instituição pública federal, em caráter oficial. Como é objeto de uma questão, a parte final do documento foi suprimida.

Nova mensagem

De: nedufsm@gmail.com
Para: joao_servidor@uftsma.br
Assunto: Seminário Excelência e Qualidade de Vida no Trabalho

1 Prezado(a) Servidor (a):

O Núcleo de Educação e Desenvolvimento (NED), da Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas, convida V.Sa. a participar do Seminário Excelência e Qualidade de Vida no Trabalho, a ser realizado no dia 18 de outubro, das 14 às 17h30min, na Salão Imembuí , 2º andar do prédio da Reitoria, Campus UFSM.

5 Esse evento, que integra as atividades da Semana do Servidor Público 2015, contará com as presenças da Profa. Maria Helena Caldas Mourão, que abordará o tema Gerenciamento Emocional nas Relações Interpessoais, e do Prof. Gianfábio Pimentel, que discorrerá sobre o tema Desgaste Profissional e suas Implicações no Contexto Laboral.

10 15 As inscrições para o Seminário podem ser realizadas pelo Portal do RH. A programação completa da Semana do Servidor já está no endereço nedufsm@gmail.com.

Enviar

Com base na organização e no teor do texto, depreende-se que

- a o NED visa à adesão do servidor a uma iniciativa inserida em um conjunto mais amplo de atividades, divulgadas no endereço eletrônico do núcleo.
- b o signatário do documento do NED é o servidor com interesse nas duas palestras do seminário e na Semana do Servidor Público 2015.

- c) o NED apresenta ao servidor uma retificação de informações divulgadas pelo núcleo sobre o Seminário do dia 18 e sobre a Semana do Servidor 2015.
- d) a linguagem coloquial diminui a formalidade entre os participantes da interação verbal estabelecida pelo NED em caráter oficial.
- e) o nome do seminário e os temas nele abordados revelam a preocupação do NED com a infraestrutura física da instituição para a garantia da saúde emocional do servidor.

8

Considere as seguintes orientações, encontradas nas gramáticas de língua portuguesa:

I → Emprega-se a vírgula na separação de oração coordenada explicativa.

II → Emprega-se a vírgula ou vírgulas na separação de oração subordinada adjetiva explicativa.

III → Emprega-se a vírgula ou vírgulas na separação de oração subordinada adverbial intercalada.

Na pontuação dos períodos do segundo parágrafo (l.8-14), qual(is) orientação(ões) foi(foram) seguida(s)?

- a) Apenas I.
- b) Apenas I e III.
- c) Apenas II.
- d) Apenas II e III.
- e) I, II e III.

Anotações

UFSM

9

Considere que as sugestões apresentadas nas duas frases finais sejam reunidas em um único período, conforme se mostra a seguir.

_____ sua inscrição no seminário pelo portal do RH e _____ a programação completa em nedufsm@gmail.com .

A alternativa com as formas que preenchem adequadamente as lacunas é

- a) Faça – Consulta. d) Faz – Consulta.
- b) Faça – Consulte. e) Faças – Consulte.
- c) Faças – Consultes.

10

A parte final de um documento oficial nos moldes do padrão ofício implica um fecho de despedida, a assinatura e a identificação da autoridade responsável pelo envio do documento. No texto de que trata esta prova, essa parte pode ter a seguinte configuração:

Na expectativa de seu comparecimento,

.....

Coordenadora do NED.

Para preencher a linha pontilhada corretamente, selecione a alternativa com a expressão linguística de um fecho adequado à interação verbal em andamento.

- a) Respeitosamente
- b) Atenciosamente
- c) Apresentamos nossas respeitosas saudações
- d) Envio-lhe minhas cordiais saudações universitárias
- e) Agradeço a atenção e a consideração dispensadas

Parte II → Legislação

11

A Lei n. 8.112/1990 prevê, dentre outros assuntos, quais os requisitos básicos para investidura em cargo público.

Considere as assertivas abaixo:

I → gozo dos direitos políticos.

II → quitação com as obrigações militares e eleitorais.

III → nível de escolaridade exigido para o exercício do cargo.

IV → idade mínima de dezoito anos.

Está(ão) prevista(s) na referida lei

- a apenas I.
- b apenas II e IV.
- c apenas III e IV.
- d apenas I, II e III.
- e I, II, III e IV.

12

Quanto às responsabilidades do servidor público, nos termos da Lei n. 8.112/1990, NÃO está correto afirmar que

- a o servidor responde civil, penal e administrativamente pelo exercício irregular de suas atribuições.
- b a responsabilidade civil decorre de ato omissivo ou comissivo, doloso ou culposo, que resulte em prejuízo ao erário ou a terceiros.
- c a obrigação de reparar o dano estende-se aos sucessores e contra eles será executada, até o limite da herança recebida.
- d as sanções civis, penais e administrativas não serão aplicadas cumulativamente.
- e a responsabilidade penal abrange os crimes e contravenções imputadas ao servidor, nessa qualidade.

13

No processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal, conforme a Lei n. 9784/1999, são deveres do administrado perante a Administração, sem prejuízo de outros previstos em ato normativo:

I → expor os fatos conforme a verdade.

II → proceder com lealdade, urbanidade e boa-fé.

III → prestar as informações que lhe forem solicitadas e colaborar para o esclarecimento dos fatos.

IV → agir de modo temerário.

Está(ão) correta(s)

- a apenas I.
- b apenas II e IV.
- c apenas III e IV.
- d apenas I, II e III.
- e I, II, III e IV.

14

Considerando os dispositivos da Constituição Federal de 1988, com relação à Administração Pública, pode-se afirmar que

- a a administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência.
- b os cargos, empregos e função públicas são acessíveis tão somente aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei.
- c o prazo de validade do concurso público será de até três anos, prorrogável uma vez, por até dois anos.
- d é vedada a publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos, ainda que tenham caráter educativo, informativo ou de orientação social.
- e a investidura em cargo ou emprego público independe de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos.

15

A Constituição Federal de 1998 dispõe, em seu art. 5º, que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. Considerando os enunciados constitucionais relativos aos direitos e deveres individuais e coletivos, está INCORRETO afirmar que

- (a) é assegurado o direito de resposta, proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou à imagem.
- (b) a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial.
- (c) a autoridade competente, no caso de iminente perigo público, poderá usar de propriedade particular, independentemente de indenização.
- (d) é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer.
- (e) todos têm direito de receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado.

16

De acordo com o estabelecido no Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal, no que se refere aos seus deveres, analise as afirmativas a seguir.

I → Poderá apresentar-se ao trabalho com qualquer tipo de vestimenta.

II → Deve ser probo, reto, leal e justo, demonstrando toda a integridade do seu caráter, escolhendo sempre, quando estiver diante de duas opções, a melhor e a mais vantajosa para o bem comum.

III → Não deve comunicar a seus superiores todo e qualquer ato ou fato contrário ao interesse público.

IV → Deve manter limpo e em perfeita ordem o local de trabalho, seguindo os métodos mais adequados à sua organização e distribuição.

Está(ão) correta(s)

- (a) apenas I.
- (d) apenas I, II e III.
- (b) apenas II e IV.
- (e) I, II, III e IV.
- (c) apenas III e IV.

17

O Decreto n. 7.724/2012 regulamenta, no âmbito do Poder Executivo Federal, os procedimentos para a garantia do acesso à informação conforme disposto na Lei n. 12.527/2011.

Tendo como base o referido Decreto, os sítios na Internet dos órgãos e entidades deverão, em cumprimento às normas estabelecidas pelo Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, atender a alguns requisitos.

NÃO fazem parte desses requisitos

- (a) conter formulário para pedido de acesso à informação.
- (b) conter ferramenta de pesquisa de conteúdo que permita o acesso à informação de forma objetiva, transparente, clara e em linguagem de fácil compreensão.
- (c) indicar instruções que permitam ao requerente manter contato com o órgão via telefônica, sem ônus, mediante implementação de serviço de 0800.
- (d) divulgar em detalhes os formatos utilizados para estruturação da informação.
- (e) garantir autenticidade e integridade das informações disponíveis para acesso.

18

A Lei n. 12.527/2012 regula o acesso a informações conforme previsto na Constituição Federal de 1988. A partir do que preceitua essa lei, está correto afirmar que

- (a) as informações que puderem colocar em risco a segurança do Presidente e Vice-Presidente da República e seus respectivos cônjuges e filhos(as) serão classificadas como reservadas e ficarão sob sigilo até o término do mandato em exercício ou do último mandato, em caso de reeleição.
- (b) se subordinam ao seu regime os órgãos públicos integrantes da administração direta dos poderes Executivo e Legislativo, excetuando-se o Judiciário e o Ministério Público.
- (c) somente poderão apresentar aos órgãos e entidades dispostos na lei pedido de acesso a informações os cidadãos que estejam em dia com suas obrigações eleitorais.
- (d) a lei não prevê a divulgação de informação relativa à administração do patrimônio público, utilização de recursos públicos, licitações e contratos administrativos.
- (e) a negativa de acesso às informações objeto de pedido formulado aos órgãos e entidades referidas na lei não sujeitará o responsável a qualquer medida disciplinar, ainda que deixe de fundamentar sua decisão.

19

De acordo com o Estatuto da Universidade Federal de Santa Maria, está correto afirmar que

- (a) o Conselho Universitário é o órgão superior deliberativo e consultivo da UFSM para todos os assuntos de ensino, pesquisa e extensão.
- (b) a UFSM destina-se, dentre outras finalidades, a promover, de forma indissociável, o ensino, a pesquisa e a extensão.

(c) o Conselho de Ensino Pesquisa e Extensão é o órgão de controle e fiscalização econômico-financeira da UFSM.

(d) o ensino da UFSM será feito por meio de cursos em diferentes níveis, sendo vedada a realização de graduação a distância.

(e) são consideradas atividades de magistério superior na UFSM as pertinentes ao ensino de graduação e pós-graduação.

20

Conforme dispõe o Regimento Geral da UFSM, está INCORRETO afirmar que

- (a) o Conselho Universitário (CONSU) é o órgão máximo, normativo, deliberativo e de planejamento nos planos acadêmico, administrativo, financeiro, patrimonial e disciplinar.
- (b) A Reitoria, dirigida pelo Reitor, é o órgão executivo da administração superior que coordena e supervisiona todas as atividades universitárias.
- (c) Compete à Pró-Reitoria de Graduação (PROGRAD), dentre outras atribuições, coordenar, supervisionar e dirigir a execução das atividades do ensino da graduação na UFSM.
- (d) À Comissão Permanente de Sindicância e Inquérito Administrativo (COPSIA) compete instruir os processos administrativos disciplinares na Instituição e as sindicâncias em órgãos vinculados à Administração Central.
- (e) O Centro de Processamento de Dados (CPD) tem por finalidade gerenciar o sistema de arquivos na Instituição e desenvolver uma política de gestão documental.

Parte III → Conhecimentos Específicos

21

O Ministério da Saúde criou o Programa Nacional de Segurança do Paciente (PNSP), a partir da Portaria n. 529, de 1º de abril de 2013 (DOU de 02/04/2013), que tem por objetivo contribuir para a qualificação do cuidado em saúde em todos os estabelecimentos de saúde do território nacional. Assim, constituem-se objetivos específicos do PNSP, EXCETO

- (a) produzir, sistematizar e difundir conhecimentos sobre segurança do paciente.
- (b) fomentar a inclusão do tema segurança do paciente no ensino técnico, de graduação e de pós-graduação na área da saúde.
- (c) melhorar a segurança na administração dos medicamentos, a comunicação entre os usuários de saúde e assegurar a cirurgia em local de intervenção, procedimento e paciente corretos.
- (d) promover e apoiar a implementação de ações voltadas à segurança do paciente em diferentes áreas da atenção, organização e gestão de serviços de saúde, por meio da implantação da gestão de risco e de Núcleos de Segurança do Paciente nos estabelecimentos de saúde.
- (e) envolver os pacientes e familiares nas ações de segurança do paciente e ampliar o acesso da sociedade às informações relativas à segurança do paciente.

22

A Sala de Recuperação Pós-Anestésica (SRPA) deve proporcionar condições estruturais e funcionais para receber o paciente submetido a um procedimento anestésico-cirúrgico, até que este recupere sua consciência e tenha seus sinais vitais estabilizados sob cuidados constantes da equipe de enfermagem. Frente ao exposto, assinale verdadeira (V) ou falsa (F) em cada afirmativa.

- () É competência do técnico de enfermagem aplicar a escala de Aldrete e Kroulik.
- () Dor aguda, náuseas e vômitos, distensão abdominal e incontinência urinária constituem desconfortos durante a recuperação pós-anestésica.
- () A hipóxia, a obstrução das vias aéreas, a aspiração de conteúdo gástrico e o broncoespasmo são algumas das complicações do pós-operatório.

A sequência correta é

- (a) V – F – F.
- (d) F – V – F.
- (b) F – F – V.
- (e) V – F – V.
- (c) F – V – V.

23

A Resolução COFEN 311/2007 aprovou a reformulação do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem. Nesse sentido, considere as obrigações e proibições dos profissionais e assinale a alternativa INCORRETA.

- (a) Deve-se avaliar criteriosamente sua competência técnica, científica, ética e legal e aceitar encargos ou atribuições, quando capaz de desempenho seguro para si e para outrem.
- (b) Deve haver comunicação formal ao Conselho Regional de Enfermagem dos fatos que envolvam recusa ou demissão de cargo, função ou emprego, motivado pela necessidade do profissional em cumprir Código e a legislação do exercício profissional.
- (c) É proibido negar assistência de enfermagem em situações que se caracterizem como urgência ou emergência.
- (d) É proibido administrar medicamentos sem conhecer a ação da droga e sem certificar-se da possibilidade de riscos.
- (e) É proibido recusar-se a executar prescrição medicamentosa e terapêutica, onde não conste a assinatura e o número de registro do profissional, especialmente em situações de urgência e emergência.

24

A Resolução n. 0464/2014 do Conselho Federal de Enfermagem (COFEN) normatiza a atuação da equipe de enfermagem na atenção domiciliar. De acordo com as normas dispostas na resolução, é correto afirmar que

- a** todas as ações concernentes à atenção domiciliar de enfermagem devem ser registradas em prontuário, a ser mantido com os profissionais, para orientação da equipe.
- b** o registro da atenção domiciliar e as observações efetuadas deverão ser registrados no prontuário, enquanto documento legal, de forma clara, legível e concisa, sendo datado e assinado pelo autor das ações.
- c** o Técnico de Enfermagem, em conformidade com o disposto na Lei do Exercício Profissional e no Decreto que a regulamenta, participa do planejamento, organização e execução da atenção domiciliar de enfermagem.
- d** a atenção domiciliar pode ser executada na atenção primária e secundária, por técnicos de enfermagem que atuam de forma autônoma ou em equipe multidisciplinar por instituições que ofereçam serviços de atendimento domiciliar.
- e** é competência do técnico em enfermagem executar os cuidados de enfermagem de maior complexidade técnico-científica e que demandem a necessidade de tomar decisões imediatas.

25

Na prescrição médica de um paciente adulto, foi solicitada pelo médico assistente a administração da cefazolina 1g diluída em 10 ml classificada como um _____, aplicar 850 mg, que correspondem a _____; fenitoína 50mg/ml, classificada como um _____, administrar 120 mg, que correspondem a _____ e solução glicosada 5% 0,5 litros a 40 gotas por minuto, que será infundida em _____.

Assinale a alternativa que completa adequadamente as lacunas do texto.

- a** analgésico – 8 ml – ansiolítico – 1,4 ml – 4h9min
- b** antibiótico – 8,5 ml – anticonvulsivante – 2,4 ml – 4h9min
- c** antibiótico – 8,5 ml – anticonvulsivante – 1,4 ml – 4h16min
- d** analgésico – 8 ml – ansiolítico – 2,4 ml – 4h9min
- e** antibiótico – 8 ml – anticonvulsivante – 2,4 ml – 4h16min

26

Conforme a Organização Mundial de Saúde (OMS, 2002), os Cuidados Paliativos consistem na assistência promovida por uma equipe multidisciplinar que objetiva a melhoria da qualidade de vida do paciente e seus familiares, diante de uma doença que ameace a vida, por meio da prevenção e alívio do sofrimento, da identificação precoce, da avaliação impecável e tratamento de dor e demais sintomas físicos, sociais, psicológicos e espirituais. Assim, considere os princípios dos Cuidados Paliativos e assinale verdadeira (V) ou falsa (F) em cada alternativa a seguir.

- () Criar espaços saudáveis, acolhedores e confortáveis, que respeitem a privacidade, propiciem mudanças no processo de trabalho e sejam lugares de encontro entre as pessoas.
- () Integrar os aspectos psicológicos, sociais e espirituais ao aspecto clínico e cuidado do paciente.
- () Fornecer alívio para dor e outros sintomas estressantes, reafirmando a vida e a morte como processos naturais.
- () Oferecer um sistema de suporte para ajudar os pacientes a viverem o mais ativamente possível até sua morte, além de não apressar ou adiar a morte.

A sequência correta é

- a** F – V – V – V. **d** V – F – V – F.
- b** V – F – V – V. **e** F – V – F – F.
- c** F – V – F – V.

10

27

Sobre o Suporte Básico de Vida (SBV) para adultos e a qualidade da Ressuscitação Cardiopulmonar (RCP), considere as seguintes afirmativas.

I → Em vítimas adultas de Parada Cardiorrespiratória (PCR), o correto é que se aplique compressões torácicas a uma frequência de 100 a 120/min.

II → É recomendado interromper as compressões por mais de 10 segundos.

III → É preconizado que, para ventilar adequadamente, considera-se 2 respirações, após 30 compressões, cada respiração administrada em 1 segundo, provocando a elevação do tórax.

IV → Os profissionais de saúde devem apoiar-se sobre o tórax entre as compressões.

Está(ão) correta(s)

- | | |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------|
| <input type="radio"/> a apenas I. | <input type="radio"/> d apenas I, II e III. |
| <input type="radio"/> b apenas I e III. | <input type="radio"/> e I, II, III e IV. |
| <input type="radio"/> c apenas II e IV. | |

28

A atualização das diretrizes para primeiros socorros da *American Heart Association* (AHA) e da *American Red Cross* de 2015 confirmam as metas de reduzir a morbidade e a mortalidade com o alívio do sofrimento, a prevenção de mais doenças ou lesões e a promoção da recuperação. Na atuação do prestador de primeiros socorros, é correto afirmar que

- (a) não se recomenda a utilização de um sistema de avaliação para o reconhecimento do acidente vascular cerebral, mas o conhecimento das manifestações clínicas.
- (b) quando suspeitar-se de lesão da coluna, recomenda-se a utilização de dispositivos de imobilização, a fim de evitar danos irreversíveis na coluna.

(c) para diabéticos com hipoglicemia sintomática leve, capazes de seguir comandos e engolir com segurança, recomenda-se, se disponíveis, o uso de comprimidos de glicose.

(d) diante de uma avulsão dentária, quando não for possível o reimplante imediato, recomenda-se armazenar o dente em água limpa (filtrada) ou no leite.

(e) há sistemas simples de avaliação para ajudar os prestadores de primeiros socorros a reconhecer uma concussão.

29

Os trabalhadores de enfermagem com possibilidade de exposição a agentes biológicos, químicos ou físicos devem utilizar Equipamento de Proteção Individual (EPI) adequado ao risco, em perfeito estado de conservação e funcionamento, fornecido gratuitamente pelo empregador. Numere os parênteses associando os equipamentos de proteção individual às respectivas estruturas que devem ser protegidas.

- | | |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 → Cabeça | () abafadores de ruídos, abafadores auditivos ou protetores auriculares e tampões. |
| 2 → Aparelho respiratório | () máscara simples e N95. |
| 3 → Tronco e pescoço | () aventais plásticos e aventais de chumbo.
() protetor facial, óculos de segurança, óculos plumbicos e toucas.
() protetor de chumbo para tireoide. |

A sequência correta é

- | | |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------|
| <input type="radio"/> a 3 – 1 – 2 – 2 – 1. | <input type="radio"/> d 1 – 2 – 3 – 1 – 3. |
| <input type="radio"/> b 3 – 2 – 1 – 1 – 2. | <input type="radio"/> e 1 – 3 – 2 – 1 – 3. |
| <input type="radio"/> c 2 – 1 – 3 – 2 – 1. | |

30

A Política Nacional de Humanização (PNH) busca pôr em prática os princípios do Sistema Único de Saúde (SUS) no cotidiano dos serviços de saúde, produzindo mudanças nos modos de gerir e cuidar.

Diante disso, considere os seguintes conceitos:

I → Clínica Ampliada e Compartilhada.

II → Defesa dos direitos dos familiares dos usuários.

III → Acolhimento.

É(são) conceito(s) que norteia(m) o trabalho da PNH

- (a) apenas I.
- (d) apenas I e II.
- (b) apenas II.
- (e) apenas I e III.
- (c) apenas III.

31

A violência contra o idoso é um fenômeno mundial e faz parte da nossa sociedade. A violência refere-se às diferentes formas, métodos e meios de aniquilamento de uma pessoa ou de sua coação direta ou indireta. Compreender o significado de violência e acidentes é fundamental, pois lesões que poderiam, num primeiro olhar, ser atribuídas a acidentes são, às vezes, frutos de violência e negligência. Com relação aos tipos de violência, numere os parênteses de acordo com a coluna à esquerda.

- | | |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 → Abandono | () recusa ou omissão de cuidados devidos e necessários aos idosos. |
| 2 → Abuso | () ação (agressões verbais ou gestuais) ou omissão que causam danos à autoestima, à identidade ou ao desenvolvimento da pessoa idosa. |
| 3 → Negligência | () ausência ou deserção dos responsáveis de prestarem auxílio a uma pessoa idosa que necessite de proteção. |

A sequência correta é

- | | |
|----------------|----------------|
| (a) 1 – 3 – 2. | (d) 3 – 1 – 2. |
| (b) 1 – 2 – 3. | (e) 3 – 2 – 1. |
| (c) 2 – 3 – 1. | |

32

O choque hipovolêmico, ocasionado pela redução do volume intravascular efetivo, resulta em diminuição do retorno venoso ao coração e, consequentemente, na queda do volume sistólico, com consequente inadequação de perfusão aos tecidos. Diante das intervenções de enfermagem do choque hipovolêmico, assinale a alternativa INCORRETA.

- (a) Manter a permeabilidade das vias do cateter de artéria pulmonar com solução fisiológica 0,9%.
- (b) Controlar rigorosamente o débito urinário.
- (c) Reposição hídrica, que deve iniciar assim que prescrita, e a enfermagem deve assegurar a reposição correta e adequada.
- (d) Garantir a administração segura de hemoderivados, quando prescritos.
- (e) Controle dos sinais vitais, atentando para o controle da pressão arterial.

33

Os quimioterápicos são substâncias capazes de restringir a proliferação de células tumorais, atuando em diversas fases do ciclo celular. Durante a infusão, podem se apresentar sinais e sintomas de extravasamento.

Sobre esse fato, considere os sinais e sintomas a seguir.

I → Aumento da resistência à infusão.

II → Redução ou parada do fluxo de infusão.

III → Parestesia e hemiplegia.

IV → Queixa do paciente e dor.

V → Edema e/ou eritema.

Estão corretas

- (a) apenas II e III.
- (d) apenas II, III e V.
- (b) apenas I, III e IV.
- (e) apenas I, II, IV e V.
- (c) apenas I, IV e V.

34

É recomendado o uso de cadeias de sobrevivência distintas que identifiquem as diferentes vias de cuidado dos pacientes que sofrem uma parada cardiorrespiratória (PCR) no hospital ou no ambiente extra-hospitalar. Há uma sequência de atuação da equipe de saúde recomendada pela *American Heart Association* no contexto hospitalar. Sobre essa sequência, assinale a alternativa correta.

- (a) Reconhecimento e acionamento dos bombeiros; RCP imediata e de alta qualidade; Serviços médicos básicos e avançados de emergências; Rápida desfibrilação; Suporte avançado de vida e cuidados pós-PCR.
- (b) Vigilância e prevenção; Reconhecimento e acionamento do serviço médico de emergência; RCP imediata e de alta qualidade; Rápida desfibrilação; Suporte avançado de vida e cuidados pós-PCR.
- (c) Reconhecimento e acionamento do serviço médico de emergência; RCP imediata e de alta qualidade; Rápida desfibrilação; Serviços médicos básicos e avançados de emergências; Suporte avançado de vida e cuidados pós-PCR.
- (d) Vigilância e prevenção; Reconhecimento e acionamento do serviço médico de emergência; Rápida desfibrilação; RCP imediata e de alta qualidade; Suporte avançado de vida e cuidados pós-PCR.
- (e) RCP imediata e de alta qualidade; Rápida desfibrilação; Serviços médicos básicos e avançados de emergências; Suporte avançado de vida e cuidados pós-PCR.

35

As complicações que ocorrem durante a sessão de hemodiálise podem ser eventuais, mas algumas são extremamente graves e fatais. Os técnicos de enfermagem têm importância significativa na observação contínua dos pacientes durante a sessão, auxiliando na prevenção de complicações a partir da constatação das prováveis intercorrências. Dentre as complicações, assinale a alternativa INCORRETA.

- (a) Náuseas e vômito.
- (b) Embolia gasosa e convulsões.
- (c) Cefaleia e cãibras.
- (d) Hipertensão arterial e otoliquorreia.
- (e) Síndrome do desequilíbrio.

36

A violência intrafamiliar é considerada pelo Ministério da Saúde como toda a ação ou omissão que prejudique o bem-estar, a integridade física e psicológica ou a liberdade e o direito ao pleno desenvolvimento de outro membro da família, incluindo pessoas que passam a assumir função de parentesco ainda que sem laços de consanguinidade. Esse tipo de violência não se refere apenas ao espaço físico onde ela ocorre, mas às relações em que se constrói e efetua. Esse problema demanda estratégias de políticas públicas e ações de equipes de saúde e de enfermagem. Assim, assinale verdadeira (V) ou falsa (F) em cada afirmativa a seguir.

- () Normas técnicas de prevenção e tratamento de agravos resultantes da violência sexual contra mulheres e adolescentes, bem como a Política nacional de redução de morbimortalidade por acidentes e violências – Portaria MS/GM n. 737 de 16/02/2001 e a Lei n.10778/2003, da notificação compulsória de casos de violência contra mulher que for atendida em serviços públicos ou privados –, são estratégias de políticas públicas para combater a violência.

() Exemplo de situações de vulnerabilidade para a violência que os profissionais da equipe de enfermagem podem identificar em mulheres grávidas: marcas de lesões nas mamas, no abdome e genitália, entrada tardia ou assistência esporádica no pré-natal, aborto espontâneo e crescimento intrauterino retardado.

() Mulheres grávidas são menos expostas à violência; os parceiros deixam de praticar qualquer tipo de violência durante a gestação, por isso a equipe de enfermagem não precisa investigar possíveis situações.

A sequência correta é

- | | |
|------------------------------------|------------------------------------|
| <input type="radio"/> a V – F – F. | <input type="radio"/> d F – V – F. |
| <input type="radio"/> b F – F – V. | <input type="radio"/> e V – V – F. |
| <input type="radio"/> c F – V – V. | |

37

De acordo com COFEN, o Decreto n. 94.406/87, regulamentador da Lei n. 7.498, que dispõe sobre o exercício da enfermagem, em seu Art. 5º, define: “são técnicos de Enfermagem titulares do diploma ou do certificado de técnico de Enfermagem, expedido de acordo com a legislação e registrado no órgão competente”. Em relação às competências profissionais do técnico de enfermagem, assinale a alternativa INCORRETA.

- a Deve assistir o enfermeiro na prestação de cuidados diretos de enfermagem a pacientes em estado grave.
- b Deve atuar no planejamento, programação, orientação e supervisão das atividades das famílias que necessitam acompanhamento ambulatorial ou internação hospitalar.
- c Deve assistir o enfermeiro na prevenção e controle das doenças transmissíveis em geral em programas de vigilância epidemiológica.

d Deve atuar junto à equipe de enfermagem na prevenção e controle sistemático da infecção hospitalar, bem como na prevenção e controle sistemático de danos físicos que possam ser causados a pacientes durante a assistência de saúde.

e Deve integrar a equipe de saúde, executando atividades de assistência de enfermagem, exceto as privativas do enfermeiro.

38

O Estado possui dever de garantir a saúde por meio da formulação e execução de políticas econômicas e sociais que visem à redução de riscos de doenças e de outros agravos e no estabelecimento de condições que assegurem acesso universal e igualitário às ações e aos serviços para a sua promoção, proteção e recuperação. A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício. A saúde tem como fatores determinantes e condicionantes, entre outros, a alimentação, a moradia, o saneamento básico, o meio ambiente, o trabalho, a renda, a educação, o transporte, o lazer e o acesso aos bens e serviços essenciais; os níveis de saúde da população expressam a organização social e econômica do País.

LEI n. 8.080-Brasil, 1990

Assim, assinale verdadeira (V) ou falsa (F) em cada afirmativa a seguir.

- () Constitui o Sistema Único de Saúde – SUS o conjunto de ações e serviços de saúde, prestados por órgãos e instituições públicas federais, estaduais e municipais, da administração direta e indireta e das fundações mantidas pelo Poder Público.
- () São objetivos do SUS a identificação e divulgação dos fatores condicionantes e determinantes da saúde, bem como a assistência às pessoas por intermédio de ações de promoção, proteção e recuperação da saúde, com a realização integrada das ações assistenciais exclusivas para atividades de tratamento médico e reabilitação.

() Estão incluídas no campo de atuação do SUS a execução de ações voltadas às práticas integrativas e complementares, de vigilância epidemiológica, de saúde do trabalhador e de assistência terapêutica integral, inclusive farmacêutica, sendo de competência somente da ANVISA a vigilância sanitária.

A sequência correta é

- a) F – V – V.
- b) V – V – F.
- c) F – F – F.
- d) V – F – F.
- e) V – V – V.

39

As vacinas devem ser conservadas entre +2°C e +8°C (sendo ideal +5°C), conforme orientação da secretaria de vigilância em saúde do Ministério da Saúde (2014), não podendo ser congeladas, pois o congelamento provoca a perda de potência e/ou forma agregados e aumenta o risco de reações. Assinale a alternativa INCORRETA com relação às vacinas difteria e tétano (dT), no adulto, e difteria, tétano e coqueluche (DPT) na criança.

- a) A vacina dT é administrada nos maiores de 7 anos de idade para os reforços.
- b) Na vacina dT, o usuário com esquema incompleto deve completar o esquema.
- c) A vacinação da dT de mulheres em idade fértil (MIF) (dos 10 aos 49 anos), gestantes e não gestantes é feita também para a prevenção contra a coqueluche neonatal.
- d) No adulto sem comprovação vacinal, deve-se administrar três doses de vacina dT.
- e) A DPT é indicada para a vacinação de crianças menores de 7 anos de idade como dose de reforço do esquema básico da vacina penta.

40

A implantação da Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE), no Brasil, iniciou nas décadas de 1970 e 1980. Nessa época, destaca-se a enfermeira Wanda de Aguiar Horta, a qual contribuiu para a aplicação do processo de enfermagem nos estabelecimentos de saúde e na educação para os profissionais de enfermagem. Considere as seguintes afirmações:

I → A resolução do COFEN n. 358/2009 dispõe sobre a SAE e a implementação do Processo de enfermagem apenas em ambientes públicos, em que ocorre o cuidado profissional de enfermagem a pacientes graves.

II → A Sistematização da Assistência de Enfermagem organiza o trabalho profissional quanto ao método, pessoal e instrumentos, tornando possível a operacionalização do processo de enfermagem e a documentação da prática profissional.

III → Na SAE, o enfermeiro emprega o conhecimento científico para identificar as condições de saúde e doença das pessoas para subsidiar a assistência; desta forma, contribui para a promoção, prevenção, recuperação e a reabilitação de saúde. A SAE possui como objetivos identificar as necessidades dos pacientes, oferecendo uma proposta ao seu cuidado e direcionando a equipe de enfermagem para as ações a serem realizadas.

Está(ão) correta(s)

- a) apenas I.
- b) apenas III.
- c) apenas I e II.
- d) apenas II e III.
- e) I, II e III.

41

A RDC n. 15, de 15 de março de 2012, que dispõe sobre requisitos de boas práticas para o processamento de produtos para saúde no Centro de Material e Esterilização (CME), define que este é uma unidade funcional destinada ao processamento de produtos para a saúde de forma centralizada, que atende a mais de um serviço de saúde do mesmo gestor, devendo garantir o controle de qualidade do processamento dos produtos, a avaliação sistemática e documentada da estrutura, do processo de trabalho e da avaliação dos resultados de todas as etapas do processamento de produtos.

A partir desta definição do CME e das suas funções, considere as seguintes afirmações:

I → Na desinfecção de alto nível, ocorre o processo físico ou químico que destrói a maioria dos micro-organismos de artigos semicríticos, incluindo micobactérias, fungos e esporos bacterianos.

II → Na desinfecção de nível intermediário, se dá o processo físico ou químico que destrói micro-organismos patogênicos na forma vegetativa, micobactérias, a maioria dos vírus e dos fungos de objetos inanimados e superfícies.

III → Os produtos para saúde críticos são utilizados em procedimentos invasivos com penetração de pele e mucosas adjacentes, tecidos subepiteliais, e sistema vascular, incluindo também todos os produtos para saúde que estejam diretamente conectados com esses sistemas.

IV → Os produtos para saúde semicríticos são produtos que entram em contato com pele ou mucosas íntegras colonizadas.

V → Os produtos para saúde não críticos são produtos que entram em contato com pele não íntegra dos pacientes.

Está(ão) correta(s)

- | | |
|------------------------------------------|---------------------------------------------|
| <input type="radio"/> a apenas I. | <input type="radio"/> d apenas I, II e III. |
| <input type="radio"/> b apenas V. | <input type="radio"/> e I, II, III, IV e V. |
| <input type="radio"/> c apenas II e III. | |

42

Preciso administrar 650 mg de Ceftriaxona em uma criança na unidade de internação pediátrica, sendo que posso na unidade um frasco com 1000 mg que foi reconstituído no turno anterior em 4 ml de água destilada (AD). Já foi utilizada parte da medicação deste frasco em um horário anterior, e a farmácia somente forneceu um novo frasco de 500 mg do medicamento, diluídos em 5 ml de AD. Desta forma, precisam ser administrados _____ na criança. Na diluição em bureta para administração na criança, a literatura preconiza que sejam diluídos 40 mg/ml de soro fisiológico (SF) e infundidos em 30 minutos. Para infundir na bureta, precisarei de _____ de SF.

Assinale a alternativa que completa adequadamente as lacunas.

- | | |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
| <input type="radio"/> a 2,6 ml – 20,00 ml | <input type="radio"/> d 3,0 ml – 16,52 ml |
| <input type="radio"/> b 1,4 ml – 25,00 ml | <input type="radio"/> e 5,6 ml – 28,75 ml |
| <input type="radio"/> c 4,4 ml – 16,25 ml | |

43

A maioria dos indivíduos com hipertensão arterial é consciente de que precisa ter alguns cuidados de prevenção e controle para reduzir complicações como doenças cerebrovasculares, doença arterial coronariana, insuficiência cardíaca, doença renal crônica e doença arterial periférica. Em relação à prevenção e controle da hipertensão arterial, assinale verdadeira (V) ou falsa (F) em cada recomendação a seguir.

- () Manter um peso saudável e reduzir a ingestão de sal e sódio.
- () Tomar medicamentos que inibem a ação das fibras de Purkinje e do feixe de His no túbulo contornado distal para controlar a pressão arterial.
- () Aumentar a quantidade de exercício físico.
- () Limitar o consumo de álcool a níveis moderados.
- () Monitorar a pressão arterial e detectar se ela está baixa, normal ou limítrofe (139/89 mmHg).

A sequência correta é

- | | |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------|
| <input type="radio"/> a V – F – V – F – V. | <input type="radio"/> d F – F – F – V – F. |
| <input type="radio"/> b V – F – V – V – V. | <input type="radio"/> e V – V – F – F – F. |
| <input type="radio"/> c F – V – V – F – V. | |

45

A compreensão da fisiopatologia do traumatismo cranioencefálico (TCE) e de sua evolução na criança, o levantamento da história do trauma e o exame permitem à equipe de enfermagem delinear os cuidados, propiciando o restabelecimento das funções neurais e a recuperação. Entre os cuidados de enfermagem no traumatismo cranioencefálico da criança em terapia intensiva, destacam-se os seguintes:

I → Para auxiliar na drenagem da rinoliquorreia e otoliquorreia, deve-se manter a criança em decúbito de tremdelemburg, prevenindo o aumento da pressão intracraniana (PIC).

II → Para a avaliação dos sinais clínicos da criança com TCE, deve-se utilizar a Escala de Coma de Glasgow adaptada, que auxilia na triagem por gravidade do trauma.

III → A bolsa de derivação ventricular externa muito abaixo do pavimento auditivo conduz à descompressão do líquor e redução rápida da PIC, causando sangramento e dor.

Está(ão) correta(s)

- | | |
|----------------------------------------|------------------------------------------|
| <input type="radio"/> a apenas I. | <input type="radio"/> d apenas II e III. |
| <input type="radio"/> b apenas III. | <input type="radio"/> e I, II e III. |
| <input type="radio"/> c apenas I e II. | |

46

Em relação às doenças sexualmente transmissíveis (DST) e à vulnerabilidade dos adolescentes às afecções infectocontagiosas, são cuidados da equipe de enfermagem:

I → Os esforços de prevenção primária de DST incluem estimular a abstinência e a postergação de envolvimento sexual, estimular o uso de preservativos e garantir vacinação contra hepatites B e HPV.

II → As responsabilidades da enfermagem abrangem todos os aspectos de educação sobre DST, confidencialidade, prevenção e tratamento.

44

A epistaxe ocorre em crianças com menos de 10 anos de idade, sendo mais acometidos os adultos com mais de 50 anos. Suas causas estão associadas ao trauma, à presença de corpo estranho, ao uso de corticosteroide tópico, ao uso de drogas, à malformação anatômica, aos tumores e à rinite alérgica. O sangramento nasal anterior tem tendência maior em crianças e adultos jovens, e geralmente cessa espontaneamente. Já em adultos mais idosos é mais frequente o sangramento nasal posterior, que pode exigir tratamento médico. Assim, com relação à epistaxe, assinale verdadeira (V) ou falsa (F) em cada afirmativa a seguir.

- () Deve-se usar medidas simples de primeiros socorros para o controle, mantendo o paciente calmo, colocando o mesmo em posição sentada, aplicando pressão direta, apertando toda a porção inferior macia do nariz por 10 a 15 minutos.
- () Deve-se instruir o paciente sempre que necessário a assuar o nariz, para eliminar o corpo estranho, e realizar a atividade vigorosamente, ou ensiná-lo a espirrar com a boca aberta, garantindo a continuidade do uso de antiagregantes plaquetários sempre que estiver em uso, evitando futuras complicações.
- () Deve-se inserir um chumaço pequeno de gaze na narina sangrante, aplicando pressão digital se o sangramento continuar, e providenciar assistência médica se o sangramento não parar.

A sequência correta é

- | | |
|------------------------------------|------------------------------------|
| <input type="radio"/> a V – V – V. | <input type="radio"/> d V – F – V. |
| <input type="radio"/> b V – V – F. | <input type="radio"/> e F – F – V. |
| <input type="radio"/> c F – V – F. | |

III → As adolescentes precisam de ajuda para desenvolver estratégias ao informar seus parceiros e abster-se de sexo até que o tratamento seja concluído. O tratamento dos parceiros não necessita obrigatoriamente fazer parte da terapia.

Está(ão) correta(s)

- a apenas I.
- d apenas II e III.
- b apenas III.
- e I, II e III.
- c apenas I e II.

47

Com base na atenção à gestante com Diabetes Mellitus Gestacional (DMG) no pré-natal de alto risco, assinale a alternativa correta.

- a Para a maioria das gestantes, o DMG somente responde bem com o controle alimentar, insulinoterapia, exercícios físicos de alta intensidade e com suspensão do fumo.
- b A maioria das mulheres na DMG, entre 90% e 95%, necessitará usar insulina, principalmente as de ação rápida e intermediária.
- c O uso de insulina na gestante com glicemia acima de 95 mg/dl é rotina em todo pré-natal de alto risco.
- d Os ajustes de doses são baseados nas medidas de glicemia, cujo monitoramento deve ser realizado diariamente em unidade hospitalar por equipe de enfermagem treinada, com uso de fitas para leitura visual ou medidor glicêmico apropriado, devido ao risco da síndrome de help.
- e O monitoramento da glicemia pode ser realizado diariamente em casa, a partir da orientação da equipe de enfermagem, com uso de fitas para leitura visual, sendo considerado um cuidado básico para garantir a saúde materno-fetal.

48

Entre as crianças de 1 a 4 anos de idade, as causas principais de morte estão relacionadas com o transporte, afogamento, incêndio ou queimadura. Assinale a alternativa INCORRETA em relação à prevenção de queimaduras em crianças.

- a Usar protetor solar somente quando a criança for exposta ao sol.
- b Colocar protetores em frente de radiadores, lareiras e aquecedores.
- c Manter fios elétricos escondidos ou fora do alcance das crianças.
- d As panelas no fogão devem ser colocadas com os cabos voltados para trás.
- e Colocar tampas plásticas protetoras nas tomas.

49

Barral (2012) entende que "os registros de enfermagem consistem em uma forma de comunicação escrita de informações pertinentes ao cliente e aos cuidados recebidos pela equipe de enfermagem. São elementos essenciais na documentação do cuidado humano, considerando que, quando redigidos adequadamente, possibilitam a comunicação e têm como finalidades estabelecer efetiva comunicação entre a equipe de enfermagem e os demais profissionais envolvidos no cuidar; servem de base para a elaboração do plano assistencial ao paciente; fornecem subsídios para a avaliação da assistência prestada; acompanham a evolução do paciente; favorecem a auditoria de enfermagem; e colaboram com o ensino e pesquisa em enfermagem". Sobre os registros de enfermagem, assinale verdadeira (V) ou falsa (F) em cada afirmativa a seguir.

- () Por meio dos registros de enfermagem é possível estabelecer a continuidade do cuidado, uma vez que possibilitam a todos os membros da equipe de saúde informações sobre os problemas de saúde identificados, ações e resultados dos cuidados prestados.

() Os registros de enfermagem são frequentemente realizados nos hospitais, sendo de competência apenas do enfermeiro e realizados apenas no decorrer da internação hospitalar.

() O Decreto n. 50.387, de 28 de março de 1961, que regulamenta o exercício da enfermagem e suas funções auxiliares no território nacional, em seu artigo 14, enfoca que é dever de todo pessoal de enfermagem manter perfeita anotação nas papeletas clínicas de tudo quanto se relacionar com o doente e com a enfermagem.

A sequência correta é

- | | |
|------------------------------------|------------------------------------|
| <input type="radio"/> a V – F – F. | <input type="radio"/> d F – V – F. |
| <input type="radio"/> b V – F – V. | <input type="radio"/> e F – F – V. |
| <input type="radio"/> c V – V – F. | |

50

As diretrizes atuais de 2016 sobre a Reanimação Neonatal afirmam que é necessário contar com uma equipe de profissionais de saúde treinada em reanimação neonatal para receber o recém-nascido. Tal equipe deve realizar a anamnese materna e preparar o material para uso imediato na sala de parto, especialmente em situações de urgência e emergência. Considere as seguintes afirmações:

I → A asfixia pode desencadear vasoconstrição periférica, hipoxemia tecidual, diminuição da contratilidade miocárdica, bradicardia e, eventualmente, parada cardíaca.

II → A ventilação e a massagem cardíaca são realizadas de forma sincrônica, mantendo-se uma relação de 3:1, ou seja, 3 movimentos de massagem cardíaca para 1 movimento de ventilação, com uma frequência de 120 eventos por minuto (90 movimentos de massagem e 30 ventilações).

III → A ventilação e a massagem cardíaca devem ser realizadas de forma assincrônica, mantendo-se uma relação de 2:1, ou seja, 2 movimentos de massagem cardíaca para 1 movimento de ventilação.

Está(ão) correta(s)

- | | |
|----------------------------------------|------------------------------------------|
| <input type="radio"/> a apenas I. | <input type="radio"/> d apenas II e III. |
| <input type="radio"/> b apenas III. | <input type="radio"/> e I, II e III. |
| <input type="radio"/> c apenas I e II. | |

Anotações

UFSM

