



CONCURSO PÚBLICO 2019

Universidade Federal de Santa Maria

Edital nº 007/2019

Fisioterapeuta

Inscrição:

Para responder às questões de números 1 a 10, leia o texto a seguir.

A volta da letra bonita

1 **N**ossas histórias têm caligrafia própria. A
 forma da letra nos identifica, por isso a
 treinamos, buscando uma imagem ideal,
 como quando fazemos caras e bocas no espelho.
 5 Quer escrevamos em garranchos de médico, em
 estudada letra de professor, em sofridos traços de
 quem teve pouca escola ou em estilosas maiúsculas
 de arquiteto, há uma razão de ser na estética,
 tamanho e cadência do que colocamos no papel.
 10 Não é à toa que existem grafólogos, que sabem ler a
 linguagem do traço. A assinatura, com a qual
 emprestamos valor e seriedade a tanta coisa, nos
 sintetiza.

Aos nove anos, passei a usar o sobrenome do
 15 meu padraсто. Era algo que desejava, portanto
 preparei-me com pompa para a nova assinatura.
 Sem determinação consciente, mudei de letra e
 nunca mais escrevi em cursiva. Imitei o traçado dos
 cadernos artísticos de uma colega que admirava -
 20 aliás, ela virou arquiteta. Sempre quis que meus
 caóticos e borrados cadernos escolares parecessem
 algo melhor, mas na ocasião o que importava era
 sua escrita em maiúsculas.

Em inglês, chamam-nas de "letras capitais",
 25 como as cidades mais importantes, como a pena
 que ceifa uma vida, como um valor investido.
 Maiúsculo, dizemos nós, nome superlativo, como
 esperava do que dali em diante se tornaria o meu.
 Se hoje tento escrever em cursiva, volta-me a letra
 30 de criança de nove anos, retrato congelado daquela
 cuja vida abriu um novo parágrafo. Acho que,
 também sem querer, escolhi que as letras não
 fossem coladas. Era uma identidade nova, peças
 soltas que passarei a vida tentando juntar.

35 O escritor Fabrício Carpinejar também tem
 uma história de filiação através da letra. Ele era,
 como eu, um desastre de aluno. Quando informado
 pela mãe de que no dia seguinte teria de assinar sua
 primeira carteira de identidade, ficou apavorado.

40 Com urgência, treinou fazendo calcos dos autógra-
 fos do seu já famoso pai. Sua primeira assinatura foi
 um plágio, uma apropriação, prenúncio da herança
 artística dos dois pais poetas, que mais adiante
 reivindicaria para si. "A letra do meu pai me deu
 45 colo", ele definiu. No meu caso, foram as maiúsculas
 que deram colo para meu novo pai.

Quando os teclados tomaram conta da
 escrita, os presságios para o futuro da capacidade
 de escrever à mão foram terríveis. Como tantos
 50 apocalipses, este não se confirmou. Entre os mais
 jovens, virou mania a arte do *lettering*. Uma caligra-
 fia esmerada, que compõe diários-agendas, nos
 quais compromissos, confissões e ideias espalham-
 se graciosamente por páginas que não vexariam um
 55 monge escriba. Nas tatuagens que contêm palavras
 com que nos revestimos para sempre, as formas, os
 tipos de letras usados fazem toda a diferença.

Chegamos até aqui como civilização escre-
 vendo: documentando contabilidades, leis, memó-
 60 rias e ficções. Não posso afirmar que isso nos tornou
 boa gente, mas, se temos algum potencial para ser
 melhores, acredito que o cuidado com a escrita
 pode ajudar. A letra manuscrita é um ato de amor às
 palavras, e nesse caso as aparências não enganam.
 65 Vê-la _____ com tanta graça me enche de
 otimismo de que as coisas se transformam, mas o
 essencial talvez não se perca.

Fonte: CORSO, Diana. A volta da letra bonita. *Jornal Zero Hora*, Porto Alegre, ano 56, 18 fev.
 2019. Colunistas, p.31.

1

Em coerência com o título e com o declarado no quinto parágrafo (l.47-57), a palavra que preenche corretamente a lacuna da linha 65 é

- (a) realocada.
- (b) reavaliada.
- (c) reivindicada.
- (d) resgatada.
- (e) retificada.

2

O texto *A volta da letra bonita* desenvolve-se em torno da relação entre *letra e identidade*, abordada pelo viés do(a)

- (a) ironia.
- (b) senso comum.
- (c) polêmica.
- (d) subjetividade.
- (e) raciocínio dedutivo.

3

Analise as afirmativas sobre o uso do ponto final na linha 51 do texto e possíveis alternativas para esse emprego.

I - Quanto à expressividade, o ponto final é um recurso de ênfase pois, através da fragmentação e da pausa, chama-se a atenção para esclarecimentos sobre um estrangeirismo.

II - Quanto à norma-padrão, o ponto final poderia ser substituído pela vírgula pois o apostro explicativo pode ser demarcado por esse sinal de pontuação.

III - Quanto ao caráter argumentativo, o ponto final poderia ser substituído por um travessão pois se quer destacar informações que podem ser desconhecidas do leitor.

Está(ão) correta(s)

- (a) apenas I.
- (b) apenas II.
- (c) apenas I e III.
- (d) apenas II e III.
- (e) I, II e III.

4

Assinale V (verdadeiro) ou F (falso) em cada afirmativa sobre coerência e funcionamento de partes do texto.

- () O empenho da autora com a escrita à mão na infância vai de encontro à declaração de que *A forma da letra nos identifica, por isso a treinamos, buscando uma imagem ideal [...]* (l.1-3).
- () O testemunho da autora (l.14-23) e o do escritor (l.35-45) mostram que ambos construíram uma narrativa pessoal de *filiação através da letra* (l.36).
- () *A arte do lettering* (l.51) provoca na autora um sentimento positivo, ratificando sua crença de que [...] *as coisas se transformam, mas o essencial talvez não se perca* (l.66-67).

A sequência correta é

- (a) F - V - F.
- (b) F - V - V.
- (c) V - F - V.
- (d) V - V - V.
- (e) V - F - F.

Para responder à questão, considere inicialmente o quadro a seguir, elaborado com informações da obra *Nova Gramática do Português Contemporâneo* (2001), de Celso Cunha e Lindley Cintra.

Radical	Sentido
cali	belo
grafo	que escreve
grafia	descrição, escrita
logo	que fala ou trata

Analisando as palavras *caligrafia* (l.1) e *grafólogos* (l.10), percebe-se que

I - dois radicais contribuíram para a formação de cada substantivo.

II - apenas um substantivo expressa a ideia de agentividade.

III - o radical cali- estabelece pelo sentido uma relação de sinonímia com *garranchos* (l. 2).

Está(ão) correta(s)

- ☐ a) apenas I.
- ☐ b) apenas III.
- ☐ c) apenas I e II.
- ☐ d) apenas II e III.
- ☐ e) I, II e III.

Anotações

UFSM

Para atribuir sentido à sequência *Em inglês, chamam-nas de "letras capitais", como as cidades mais importantes, como a pena que ceifa uma vida, como um valor investido* (l.24-26), o leitor precisará recuperar três significados de capital, o que evidencia que a cronista explorou como recurso expressivo a

- ☐ a) polissemia.
- ☐ b) antonímia.
- ☐ c) redundância.
- ☐ d) sinonímia.
- ☐ e) ambiguidade.

Para fazer o texto progredir, no quarto parágrafo (l.35-45), relata-se uma nova experiência com a escrita à mão e, em certo momento, dá-se a palavra à própria fonte citada, o que está demarcado no texto pelas aspas e por *definiu* (l.45). Mantendo a coerência interna do parágrafo, esse verbo poderia ser substituído por

- ☐ a) rebateu.
- ☐ b) refutou.
- ☐ c) repetiu.
- ☐ d) respondeu.
- ☐ e) revelou.

Com relação à concordância verbal, assinale V (verdadeiro) ou F (falso) em cada afirmativa.

- () Em *Nossas histórias têm caligrafia própria* (l.1), a forma verbal passaria para o singular, caso o segmento sublinhado fosse reescrito como *Nossas narrativas de vida*.
- () Em *Quando os teclados tomaram conta da escrita* (l.47-48), a forma verbal passaria para o singular, caso o segmento sublinhado fosse reescrito como *o uso dos teclados*.
- () Em *diários-agenda, nos quais compromissos, confissões e ideias espalham-se graciosamente por páginas* (l.52-54), a forma verbal passaria para o singular, caso o segmento sublinhado fosse reescrito como *em que*.

A sequência correta é

- (a) V - V - V.
- (b) F - V - F.
- (c) V - F - V.
- (d) F - V - V .
- (e) V - F - F.

Para chegar a uma relativa generalização sobre a escrita, sua relação com a identidade e sua potencialidade de melhorar o ser humano, a autora faz o registro de ideias com base em vivências particulares. Em função disso, destacam-se o emprego da primeira pessoa e o uso de pronomes

I - pessoais.

II - possessivos.

III - demonstrativos.

Está(ão) correta(s)

- (a) apenas II.
- (b) apenas III.
- (c) apenas I e II.
- (d) apenas I e III.
- (e) I, II e III.

Considere que a conjunção caso substitua se no seguinte período: *Não posso afirmar que isso nos tornou boa gente, mas, se temos algum potencial para ser melhores, acredito que o cuidado com a escrita pode ajudar* (l.60-63). Com essa substituição

- (a) a forma *temos* é alterada para *tenhamos*.
- (b) a segunda e a terceira vírgulas devem ser retiradas.
- (c) a forma *ser* é alterada para *sermos*.
- (d) o teor de crença denotado por *acredito* passa a ser de certeza.
- (e) a relação lógica de condicionalidade deixa de existir.

Anotações

UFSM

11

Considerando as disposições contidas na Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, assinale V (verdadeiro) ou F (falso) em cada afirmativa a seguir.

- () É permitida a diferenciação salarial, de exercício de funções e de critério de admissão por motivo de sexo, idade, cor ou estado civil.
- () No caso de iminente perigo público, a autoridade competente poderá usar de propriedade particular, não sendo devida indenização ao proprietário, ainda que resultem danos.
- () São considerados direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância e a assistência aos desamparados.

A sequência correta é

- a** V - V - F.
- b** F - V - V.
- c** F - F - V.
- d** V - F - V.
- e** V - F - F.

Anotações

12

A Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, dispõe sobre a participação, proteção e defesa dos direitos do usuário dos serviços públicos da administração pública.

Com base no que dispõe a referida legislação, é correto afirmar

- a** é vedado ao usuário participar no acompanhamento da prestação e na avaliação dos serviços.
- b** é considerado usuário somente a pessoa física que se beneficia ou utiliza, efetiva ou potencialmente, de serviço público.
- c** é direito básico do usuário a obtenção de informações precisas e de fácil acesso sobre o horário de funcionamento das unidades administrativas, não sendo necessário informá-las na internet.
- d** a autenticação de documentos não pode ser realizada pelo agente público, ainda que à vista dos originais apresentados pelo usuário, sendo exigido o reconhecimento de firma, ainda que inexista dúvida de autenticidade.
- e** o atendimento deverá ocorrer por ordem de chegada, ressalvados os casos de urgência e aqueles em que houver possibilidade de agendamento, asseguradas as prioridades legais às pessoas com deficiência, aos idosos, às gestantes, às lactantes e às pessoas acompanhadas por crianças de colo.

UFSM

A partir do que dispõe a Lei nº 8.429, de 1992, que trata sobre as sanções aplicáveis aos agentes públicos nos casos de enriquecimento ilícito no exercício de mandato, cargo, emprego ou função na administração pública direta, indireta ou fundacional, associe os tipos de atos de improbidade administrativa, na coluna à esquerda, aos atos descritos na coluna à direita.

- | | |
|--|--|
| (1) Ato que importa enriquecimento ilícito. | () Conceder benefício administrativo ou fiscal sem a observância das formalidades legais ou regulamentares aplicáveis à espécie. |
| (2) Ato que causa prejuízo ao erário | () Ordenar ou permitir a realização de despesas não autorizadas em lei ou regulamento. |
| (3) Ato que atenta contra os princípios da administração pública | () Revelar fato ou circunstância de que tem ciência em razão das atribuições e que deva permanecer em segredo. |
| | () Perceber vantagem econômica, direta ou indireta, para facilitar a alienação, permuta ou locação de bem público ou o fornecimento de serviço por ente estatal por preço inferior ao valor de mercado. |
| | () Frustrar a licitude de processo licitatório ou de processo seletivo para celebração de parcerias com entidades sem fins lucrativos, ou dispensá-los indevidamente. |

A sequência correta é

- | | |
|------------------------|------------------------|
| (a) 1 - 2 - 3 - 2 - 3. | (d) 2 - 1 - 3 - 2 - 2. |
| (b) 2 - 2 - 3 - 1 - 2. | (e) 1 - 3 - 2 - 1 - 2. |
| (c) 1 - 3 - 2 - 1 - 3. | |

Assinale a alternativa que NÃO corresponde ao que prevê a Lei nº 8.112, de 1990.

- (a) Só poderá ser empossado aquele que for julgado apto física e mentalmente para o exercício do cargo.
- (b) Além do vencimento, poderão ser pagas ao servidor vantagens por meio de indenizações, gratificações e adicionais.
- (c) É de quinze dias o prazo para o servidor empossado em cargo público entrar em exercício, contados da data da posse.
- (d) A reintegração é a reinvestidura do servidor estável no cargo anteriormente ocupado ou no cargo resultante de sua transformação, quando invalidada a sua demissão por decisão administrativa ou judicial, com ressarcimento de todas as vantagens.
- (e) O servidor poderá ausentar-se do País para estudo ou missão oficial, independentemente de autorização do Presidente da República, Presidente dos Órgãos do Poder Legislativo e Presidente do Supremo Tribunal Federal.

Anotações

UFSM

Considerando as previsões contidas na Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999, assinale a alternativa INCORRETA.

- ☐ a O processo administrativo pode iniciar-se de ofício ou a pedido de interessado.
- ☐ b Os atos do processo administrativo não dependem de forma determinada senão quando a lei expressamente exigir.
- ☐ c O interessado não poderá, na fase instrutória e antes da tomada de decisão, juntar documentos e pareceres, requerer diligências e perícias, bem como aduzir alegações referentes à matéria objeto do processo.
- ☐ d Quando for necessária a prestação de informações ou a apresentação de provas pelos interessados ou terceiros, serão expedidas intimações para esse fim, mencionando-se data, prazo, forma e condições de atendimento.
- ☐ e Concluída a instrução de processo administrativo, a Administração tem o prazo de até trinta dias para decidir, salvo prorrogação por igual período expressamente motivada.

Considerando o que dispõe o Decreto nº 1.171, de 22 de junho de 1994, conhecido como Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal, assinale a alternativa correta.

- ☐ a Apresentar-se ao trabalho com vestimentas adequadas ao exercício da função é um dos deveres do servidor público.
- ☐ b É vedado ao servidor público apresentar-se habitualmente embriagado no serviço, não importando que o faça fora dele.
- ☐ c O servidor público pode deixar de utilizar os avanços técnicos e científicos ao seu alcance ou do seu conhecimento para atendimento do seu mister.

- ☐ d A pena aplicável ao servidor público pela Comissão de Ética é a suspensão das atividades pelo prazo de 30 dias, prorrogáveis por igual período.
- ☐ e É permitido ao servidor público usar de artifícios para procrastinar ou dificultar o exercício regular de direito por qualquer pessoa, ainda que não lhe cause dano.

Conforme prevê a Lei nº 12.527, de 2011, a informação em poder dos órgãos ou entidades públicas, observado o seu teor, poderá ser classificada como

- ☐ a publicável ou impublicável.
- ☐ b finalística, meio ou arquivística.
- ☐ c classificadas ou desclassificadas.
- ☐ d secreta, ultrassecreta ou reservada.
- ☐ e sigilosa, ultrassigilosa ou não divulgável.

Com base no Estatuto da Universidade Federal de Santa Maria, é correto afirmar que

- ☐ a um dos objetivos fundamentais da Universidade é o de incentivar a criação cultural e o desenvolvimento do espírito científico e do pensamento reflexivo.
- ☐ b dentre os objetivos especiais da Universidade está o de promover a educação integral.
- ☐ c o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão se reúne, em caráter ordinário, uma vez ao mês.
- ☐ d o mandato de diretor e vice-diretor de unidade universitária será de dois anos, sendo permitida uma única recondução para o mesmo cargo.
- ☐ e as ações de extensão na Universidade poderão alcançar toda a coletividade ou parte dela, somente por meio de instituições públicas, abrangendo ações que serão realizadas na execução de planos específicos.

Com base no que se encontra disposto no Regimento Geral da Universidade Federal de Santa Maria, considere as afirmações a seguir.

I - O Gabinete do Reitor é um órgão com competência para prestar assessoria imediata ao Reitor e executar os serviços técnico-administrativos de apoio e de relações públicas.

II - Uma das atribuições da Pró-Reitoria de Graduação é a de identificar fontes alternativas para captação de recursos financeiros em entidades nacionais e internacionais necessários à realização das ações da UFSM.

III - Controlar e fiscalizar os contratos de funcionamento de bares, lancherias e demais permissões de uso dos imóveis é uma das atribuições da Pró-Reitoria de Infraestrutura.

Está(ão) correta(s)

- ☐ a) apenas II.
- ☐ b) apenas III.
- ☐ c) apenas I e II.
- ☐ d) apenas I e III.
- ☐ e) I, II e III.

O servidor público João de Tal imprimiu logomarcas em equipamentos públicos com imagens que retratam a sua pessoa. Essa atitude é considerada um exemplo de descumprimento do princípio da

- ☐ a) eficiência.
- ☐ b) legalidade.
- ☐ c) moralidade.
- ☐ d) publicidade.
- ☐ e) impessoalidade.

Em pacientes com lesões medulares, identificar o nível da lesão contribui no programa de tratamento da fisioterapia. Os grupos musculares chave dos miótomos L4, L5 e S1 podem ser avaliados de acordo com a *American Spinal Injury Association* (ASIA).

Associe os miótomos citados na coluna à direita com os grupos musculares na coluna à esquerda.

- | | |
|---|--------|
| (1) Extensores de joelho. | () S1 |
| (2) Dorsiflexores de tibiotársica. | () L4 |
| (3) Extensores longos dos dedos. | () L5 |
| (4) Flexores plantares de tibiotársica. | |

A sequência correta é

- ☐ a) 3 - 2 - 1.
- ☐ b) 4 - 3 - 2.
- ☐ c) 1 - 3 - 4.
- ☐ d) 2 - 1 - 3.
- ☐ e) 4 - 2 - 3.

Respiração paradoxal é caracterizada por

- ☐ a) expansão abdominal na fase inspiratória.
- ☐ b) expansão do tórax durante a fase inspiratória.
- ☐ c) sincronia entre movimentos de tórax e abdome.
- ☐ d) movimentação oposta do compartimento abdominal e do tórax.
- ☐ e) elevação dos ombros durante a inspiração e depressão do abdome durante a expiração.

Um paciente com DPOC internado no hospital inicia com quadro de dispneia grave, fadiga muscular respiratória e cianose de extremidades, com ventilação minuto $>4\text{Rpm}$, $\text{PCO}_2 < 50\text{mmHg}$ e $\text{pH} > 7,25$. A opção prioritária neste caso é

- (a) fazer uso do Shaker, para proporcionar uma boa higiene brônquica.
- (b) instalar Ventilação Mecânica Não Invasiva, para melhorar o quadro.
- (c) fazer o treino da musculatura respiratória, através do uso do Threshold.
- (d) utilizar inspirômetros de incentivo, para proporcionar expansão pulmonar.
- (e) colocar o paciente em Ventilação Mecânica controlada, para repouso da musculatura respiratória.

No diagnóstico de qual patologia congênita é utilizada a manobra de Ortolani?

- (a) Torcicolo congênito.
- (b) Escápula alta.
- (c) Pé torto congênito.
- (d) Espinha bífida.
- (e) Luxação de quadril.

C.S., mulher, com 76 anos foi submetida a artroplastia total de quadril, com prótese cimentada. Encontra-se no 10º dia de pós-operatório.

Assinale a alternativa que apresenta a conduta fisioterapêutica correta neste caso.

- (a) Fortalecer quadríceps e realizar movimentos de adução.
- (b) Realizar cinesioterapia de membros inferiores, sem descarga de peso.
- (c) Treinar a posição ortostática e fortalecer glúteo médio e membros superiores.
- (d) Treinar a marcha com andador, ganhar arco de movimento passivo e fortalecer quadríceps com ênfase em adutores.
- (e) Fortalecer todo o membro inferior afetado, treinar a marcha, evitar adução além da linha média e evitar flexão de quadril acima de 90° .

Considere a paciente A.S., criança com Paralisia Cerebral, quadriplégica espástica moderada, com 3 anos de idade cronológica e 6 meses de idade neurológica.

Na perspectiva da Fisioterapia, a paciente A.S. apresenta

- (a) a reação Labiríntica de retificação, e os pais devem ajudar no estímulo da extensão do tronco em casa.
- (b) a reação Labiríntica de retificação e extensão de cabeça para iniciar o estímulo da extensão de tronco.
- (c) a reação de Landau, e a Fisioterapia deve preocupar-se com o equilíbrio na posição sentada.
- (d) capacidade de sentar com apoio, e as sessões de Fisioterapia motora devem estimular o ficar em pé com o uso de estabilizador.
- (e) a reação de Landau e a extensão de tronco para iniciar, nas sessões de Fisioterapia motora, o estímulo do sentar.

No que diz respeito à fisiopatologia da Distrofia Muscular de Duchenne, assinale o tratamento fisioterapêutico mais indicado aos pacientes na fase de aparecimento dos sinais desta doença.

- ☐ a) Alongamento muscular passivo, prescrição de órtese de uso diurno e noturno, sem exercícios para não causar fadiga.
- ☐ b) Alongamento muscular ativo ou ativo-assistido ou passivo, prescrição de órteses de uso noturno, exercícios ativos sem causar fadiga.
- ☐ c) Alongamento muscular ativo, sem prescrição de órteses, exercícios livres de acordo com a criança.
- ☐ d) Alongamento muscular proibido, órteses contra-indicadas e sem indicação de exercícios para as crianças.
- ☐ e) Alongamento muscular ativo ou ativo-assistido ou passivo, prescrição de órteses de uso noturno, não realização de exercícios para evitar fadiga.

A respeito dos padrões ventilatórios, assinale a alternativa correta.

- ☐ a) Inspiração nasal, suave, curta e interrompida por curtos períodos de apneia pós-inspiratória correspondem ao padrão de soluços inspiratórios.
- ☐ b) O padrão desde o volume residual inicia a fase inspiratória a partir de uma expiração simples, ocasionando uma expansão torácica superior.
- ☐ c) Os soluços inspiratórios expandem as zonas basais, incrementam a capacidade pulmonar total e o volume de reserva inspiratório.
- ☐ d) O padrão de ventilação voluntária máxima não é indicado para resistência muscular respiratória.
- ☐ e) A expiração abreviada é um padrão ventilatório de desinsuflação pulmonar.

É correto afirmar que na Fibromialgia a paciente apresenta

- ☐ a) distúrbio do sono e dor continuada.
- ☐ b) dor continuada e limitação articular.
- ☐ c) dor continuada e encurtamento muscular generalizado.
- ☐ d) dor miofascial generalizada e dificuldade de marcha.
- ☐ e) perda de equilíbrio e distúrbio do sono.

Com relação a atelectasia, uma das principais complicações de pós-operatórios, considere as afirmativas a seguir.

I - Em situações de pós-operatórios recentes, os pacientes podem apresentar dor, tosse ineficaz, diminuição de inspirações profundas e retenção de secreções.

II - Incentivadores respiratórios, como Triflo, Respirom, Voldyne e outros, podem ser utilizados para desfazer atelectasias, devendo ser realizados em altas frequências respiratórias, para evitar alcalose respiratória.

III - Algumas das causas da atelectasia incluem anestesia geral, respiração superficial, alteração na produção de surfactante e diminuição da capacidade residual funcional.

Está(ão) correta(s)

- ☐ a) apenas I.
- ☐ b) apenas III.
- ☐ c) apenas I e II.
- ☐ d) apenas I e III.
- ☐ e) apenas II e III.

A Insuficiência Respiratória caracteriza-se por

I - apresentar $\text{PCO}_2 > 50\text{mmHg}$ na gasometria arterial, o que indica uma alcalose respiratória.

II - fadiga muscular respiratória, devido ao trabalho respiratório excessivo.

III - $\text{PaCO}_2 > 50\text{mmHg}$ e/ou $\text{PaO}_2 < 60\text{mmHg}$ nos quadros de insuficiência respiratória aguda.

Está(ão) correta(s)

- ☐ a) apenas I.
- ☐ b) apenas II.
- ☐ c) apenas III.
- ☐ d) apenas II e III.
- ☐ e) I, II e III.

Quais os principais objetivos da fisioterapia no pós-operatório imediato de mastectomia total?

- ☐ a) Identificar alterações neurológicas ocorridas durante o ato operatório, presença de sintomatologias algicas, edema linfático precoce e alterações na dinâmica respiratória.
- ☐ b) Corrigir a postura por meio de reeducação postural global, realizar isometria da musculatura abdominal com elevação de MMII para diminuir a diástase do reto abdominal.
- ☐ c) Orientar quanto ao uso do CPAP, evoluir o desmame da ventilação mecânica invasiva e orientar quanto à prevenção de broncoaspiração.
- ☐ d) Identificar grau de hipertrofismo de MMSS, realizar avaliação funcional do assoalho pélvico e identificar alterações na dinâmica respiratória.
- ☐ e) Orientar quanto à prevenção de broncoaspiração, ao uso de órteses para a deambulação e ao repouso absoluto nos primeiros 10 dias.

São características da Síndrome de Parkinson:

- ☐ a) Perda dos reflexos posturais, bradicinesia, tremor de repouso, rigidez, articular.
- ☐ b) Perda dos reflexos posturais, bradicinesia, tremor de intenção, espasticidade.
- ☐ c) Presença dos reflexos posturais, hipercinesia, hipotonia, tremor de repouso.
- ☐ d) Perda dos reflexos posturais, hipercinesia, flutuação do tônus, tremor de intenção.
- ☐ e) Presença dos reflexos posturais, hipercinesia, flutuação do tônus, mioclonia.

Em idosos, a fratura de membro superior mais incidente é a de Colles, que deixará o paciente imobilizado.

Nesse caso, os objetivos do tratamento fisioterapêutico são

I - manter o aspecto típico da mão em dorso de garfo.

II - favorecer o desvio radial da mão.

III - reduzir o edema instalado, permitindo a mobilidade do punho e dos dedos.

IV - recuperar os movimentos finos da mão.

Está(ão) correta(s)

- ☐ a) apenas I.
- ☐ b) apenas I e IV.
- ☐ c) apenas II e III.
- ☐ d) apenas III e IV.
- ☐ e) I, II, III e IV.

35

São efeitos benéficos da PEEP, exceto

- a** restauração da CRF e recrutamento alveolar.
- b** diminuição da fração de Shunt.
- c** diminuição potencial do retorno venoso e do débito cardíaco.
- d** aumento da complascência pulmonar.
- e** diminuição do trabalho respiratório.

36

O suporte ventilatório para pacientes com obstrução das vias aéreas NÃO deve ser indicado quando

- a** o fluxo inspiratório máximo for ajustado alto o suficiente para satisfazer às necessidades inspiratórias do paciente e permitir um tempo expiratório suficiente para evitar a auto-PEEP.
- b** a auto-PEEP for monitorizada e minimizada, com ajuste da ventilação minuto mais alta com o tempo expiratório menor, para que produza uma troca gasosa aceitável.
- c** houver uma auto-PEEP, em que níveis mais baixos de PEEP podem reduzir a sobrecarga da musculatura respiratória.
- d** houver assincronia paciente/ventilador, podendo ser utilizada sedação.
- e** a pressão platô for mantida abaixo de 35mmH₂O.

37

A fisiopatologia da Coreia de Huntington representa lesão do sistema nervoso central em

- a** X par de nervo craniano.
- b** Núcleos caudado e putamen.
- c** IV par de nervo craniano.
- d** sistema nervoso autônomo simpático.
- e** Núcleos da Rafe e Sistema Ativador Reticular Ascendente.

38

A respeito de ventilação mecânica, considere as afirmativas a seguir .

I - Os efeitos fisiológicos da pressão positiva incluem a melhora da oxigenação e ventilação, a expansão alveolar, a diminuição do trabalho respiratório e cardíaco.

II - A ventilação com pressão positiva pode aumentar o retorno venoso e o débito cardíaco, evitando, assim, o risco de trombose venosa profunda.

III - A ventilação com pressão positiva pode causar insuficiência renal, hepática e gastrointestinal, decorrentes sobretudo da diminuição da perfusão dos leitos capilares.

Está(ão) correta(s)

- a** apenas I.
- b** apenas II .
- c** apenas III.
- d** apenas I e III.
- e** I, II e III.

A gasometria de um paciente de 80 anos, com desconforto respiratório, internado na UTI, apresenta $\text{PaO}_2=88\text{mmHg}$, $\text{SaO}_2=93\%$, $\text{pH}=7,4$, $\text{PCO}_2=55,7$, $\text{BE}=8,0$, $\text{HCO}_3=33,5\text{mmol/L}$, tendo sido indicada a ventilação não invasiva (VNI).

Com base nisso, esse paciente apresenta

I - acidose respiratória, com compensação metabólica.

II - acidose mista compensada, pois o HCO_3 e a PCO_2 estão elevados.

III - pH normal e PCO_2 elevada.

IV - acidose metabólica, devido aos níveis de HCO_3 e BE.

Estão corretas

- ☐ a) apenas I e II.
- ☐ b) apenas I e III.
- ☐ c) apenas I e IV.
- ☐ d) apenas II e III.
- ☐ e) apenas III e IV.

Na presença do sinal de Babinski, em uma criança com distúrbio neurológico, a resposta ao estímulo realizado na região plantar do pé é

- ☐ a) a extensão do hálux com abdução dos outros quatro artelhos.
- ☐ b) a flexão do hálux com adução dos outros quatro artelhos.
- ☐ c) a flexão do hálux com abdução dos outros quatro artelhos.
- ☐ d) a extensão do hálux com adução dos outros quatro artelhos.
- ☐ e) a flexão de todos os artelhos.

M. E, criança, com cinco anos, do sexo feminino, apresenta hipertonía espástica em flexores de punho e dedos grau dois e na musculatura extensora de membros inferiores grau três. Associado à hipertonía, apresenta encurtamento muscular de flexores de quadril e joelhos, adutores de quadril e tríceps sural bilateralmente. Deambula com órteses antiequino e com muletas canadenses, mantendo 20° de flexão de quadril e joelhos. Fica em pé sem apoio para realizar AVDs, mas apresenta deficiência nos ajustes posturais.

Qual a classificação desse quadro em relação à topografia?

- ☐ a) Diparesia.
- ☐ b) Tetraparesia.
- ☐ c) Dupla hemiparesia.
- ☐ d) Tetraplegia.
- ☐ e) Diplegia.

Em uma UTI Neonatal, o posicionamento dos bebês pode auxiliar na respiração, minimizar deformidades posturais e promover a estabilidade fisiológica. É de suma importância que o fisioterapeuta, assim como os demais integrantes da equipe, tenham conhecimento dos princípios gerais deste posicionamento.

Tais princípios estão apresentados nas alternativas a seguir, EXCETO

- ☐ a) flexão da coluna vertebral, membros inferiores e superiores.
- ☐ b) orientação à linha média e simetria.
- ☐ c) alinhamento do bebê com extensão dos quatro membros.
- ☐ d) priorização das necessidades respiratórias em oposição às necessidades de desenvolvimento.
- ☐ e) contenção e delimitações do espaço no berço, com variação de posições para não deformar a cabeça.

43

Em relação à Ventilação Não Invasiva (VNI) por Pressão Positiva (VNIPP) em pediatria, considere as afirmativas a seguir.

I - Lesões de face (edema, lacerações e ulcerações) podem ocorrer em pediatria, devido ao uso de máscaras inadequadas e hipóxia tecidual exercida pela máscara.

II - Pacientes hipovolêmicos ou com disfunção miocárdica estão mais suscetíveis à redução do retorno venoso para o ventrículo direito e à queda do débito cardíaco e da pressão arterial, quando utilizadas pressões intratorácicas baixas.

III - Sangramento nasal, distensão abdominal e irritação ocular fazem parte dos efeitos adversos da utilização da VNIPP.

IV - Pode ocorrer sangramento da asa do nariz ou do septo nasal pelo mau posicionamento da pronga nasal.

Está(ão) correta(s)

- ☐ a) apenas I.
- ☐ b) apenas III.
- ☐ c) apenas II e IV.
- ☐ d) apenas I, III e IV.
- ☐ e) I, II, III e IV.

44

Com relação a grupos musculares, assinale V (verdadeiro) ou F (falso) em cada afirmativa a seguir.

- () A insuficiência ativa ocorre quando dois grupos musculares não conseguem se alongar totalmente.
- () A insuficiência ativa ocorre quando um músculo biarticular não consegue encurtar o suficiente para atuar eficientemente em relação a duas articulações.
- () As ADMs da articulação do quadril independem da posição do joelho.

A sequência correta é

- ☐ a) V - V - V.
- ☐ b) V - F - F.
- ☐ c) F - F - V.
- ☐ d) F - V - F.
- ☐ e) F - F - F.

45

Qual a principal característica da hipertonia elástica?

- ☐ a) Acometimento da musculatura flexora e extensora, indistintamente.
- ☐ b) Sinal da Roda dentada e cocontração muscular proximal.
- ☐ c) Sinal de canivete e facilitação do sistema gama.
- ☐ d) Lesão Extrapiramidal.
- ☐ e) Sinal de Holmes.

46

A técnica que compreende exercícios de controle respiratório, exercícios de expansão pulmonar e técnica de expiração forçada denomina-se

- ☐ a) Oscilação Oral de Alta Frequência (OOAF).
- ☐ b) Ciclo Ativo da Respiração (CAR).
- ☐ c) Drenagem Autógena(DA).
- ☐ d) Huffing.
- ☐ e) Shaker.

A embolia pulmonar é um quadro grave que pode até causar morte súbita.

Em relação a essa patologia, considere as afirmativas a seguir.

I - É decorrente do deslocamento, através do organismo, de um trombo que se aloja em uma das artérias do pulmão, obstruindo o fluxo de sangue.

II - Consiste no espessamento e endurecimento da parede arterial dos pulmões.

III - É causada por uma dilatação excessiva dos alvéolos pulmonares, levando à destruição dos tecidos pulmonares.

IV - Pode apresentar sintomas como dor no tórax, dispneia, aumento da frequência respiratória, hipoxemia e pele cianótica.

Estão corretas

- ☐ a) apenas I e II.
- ☐ b) apenas I e III.
- ☐ c) apenas I e IV.
- ☐ d) apenas III e IV.
- ☐ e) apenas II, III e IV.

Qual a classificação, segundo critérios anatômicos ou sede da lesão, da Paralisia Cerebral?

- ☐ a) Espástica, atetoide, atáxica e mista.
- ☐ b) Espástica, atetoide e quadriplégica.
- ☐ c) Atetoide, atáxica, quadriplégica e diplégica.
- ☐ d) Hipotônica, hipertônica e mista.
- ☐ e) Hipotônica, atáxica e quadriplégica.

L.S, paciente de 30 anos, jogador amador de futebol, relata torção em joelho direito durante a partida, com dor aguda de grande intensidade e bloqueio do joelho, tanto para flexão como para extensão. Apresenta-se com importante derrame articular. Aos testes específicos apresenta somente Apley de compressão e McMurray positivos e em sua palpação relata dor importante na interlinha medial.

Neste caso, pode-se suspeitar de ruptura do

- ☐ a) menisco medial e do canto pósterolateral.
- ☐ b) menisco medial e do Ligamento Cruzado Anterior.
- ☐ c) menisco lateral.
- ☐ d) menisco lateral e do Ligamento Colateral Lateral.
- ☐ e) menisco medial.

Anotações

UFSM

Relacione as patologias na primeira coluna com as respectivas características na segunda coluna.

- | | |
|----------------------------------|--|
| (1) Aneurisma | () Intenso vasoespasma das artérias e arteríolas, principalmente nos dedos das mãos, agravado pelo frio ou estresse. |
| (2) Dissecção Aórtica | |
| (3) Insuficiência Venosa Crônica | () Presença de um trombo na parede de uma veia acompanhada por inflamação. |
| (4) Doença de Raynaud | |
| (5) Trombose Venosa Profunda | () Hemorragia para dentro da parede vascular com uma laceração longitudinal da parede do vaso, de modo a formar um canal preenchido com sangue que pode interromper o fluxo arterial. |
| | () Incompetência valvular devido ao aumento da pressão venosa. |
| | () Dilatação focal e permanente da artéria com um aumento de pelo menos 50% do diâmetro normal do vaso. |

A sequência correta é

- (a) 3 - 1 - 2 - 5 - 4
- (b) 4 - 5 - 1 - 3 - 2.
- (c) 4 - 5 - 2 - 3 - 1.
- (d) 3 - 4 - 1 - 2 - 5.
- (e) 3 - 5 - 2 - 4 - 1.

UFSM