

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA  
 PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA – PRPGP  
 COORDENAÇÃO DE PESQUISA

A Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa divulga a lista de equipamentos adquiridos através dos Editais Capes 13/2008, 11/2009 e 27/2010  
 Pró-Equipamentos Institucionais.

**PPG depositário do equipamento: Agrobiologia**

**Ramal para Contato: 8339**

<b>Equipamento</b>	<b>Local</b>	<b>Nº Patrimônio</b>	<b>Editais</b>
Câmara de refrigeração científica INDREL, modelo RVV 880D (FREEZER), capacidade 684L.	Laboratório de Biotecnologia Vegetal e de Nutrição Mineral de Plantas		27/2010
Aparelho medidor de área foliar com entrada UHD para conexão em Computador	Laboratório de Fisiologia Vegetal e Cultura de Tecidos Vegetais		27/2010
Microscópio biológico trinocular Nikon E 200.	Laboratório de Citogenética Vegetal e Genotoxicidade		27/2010
Balança Semi-micro Modelo AUW-220D, capacidade mínima: 0,01 mg (cinco casas decimais).	Laboratório de Cultura de Tecidos Vegetais		27/2010
Incubadora de BOD com fotoperíodo, 350 Litros. Modelo: CE-300/350F – Marca: CIENLAB	Laboratório de Interação Planta-Microrganismos		27/2010
Micrótomo rotativo de alto desempenho, semi-motorizado para cortes seqüenciais e precisos, iniciando em 0,5 micrômetro até 100 micrômetros, de materiais incluídos em parafina e resina plástica. Com suporte N para navalhas convencionais de aço, com inclinação ajustável.	Laboratório de Botânica Estrutural		27/2010

Condutivímetro portátil Quimis Q-795-P	Laboratório de Ficologia		27/2010
Medidor portátil de oxigênio dissolvido Quimis Q-758-P	Laboratório de Ficologia		27/2010
Turbidímetro portátil Quimis Q-279-P	Laboratório de Ficologia		27/2010
Estufa de secagem e esterilização com circulação e renovação de ar, marca MARCONI, modelo MA 035/5.	Laboratório de Taxonomia de Plantas Vasculares		27/2010
Aparelho medidor de pH, leitura digital.	Laboratório de Biotecnologia Vegetal e Laboratório de Cultura de Tecidos vegetais		27/2010

**PPG depositário do equipamento: Agronomia**

**Ramal para Contato: 8922**

<b>Equipamento</b>	<b>Local</b>	<b>Nº Patrimônio</b>	<b>Edital</b>
Analisador de oxigênio e gás carbônico em câmaras de atmosfera controlada para conservação de frutas e hortaliças e vernalização de plantas	Departamento de Fitotecnia, Laboratório de Pós-Colheita		27/2010
Balança de precisão semi analítica, micro, marca Marconi, Mod.MABL500C com capela, capac. 500g	Lab. De Biometria – Dep. De Fitotecnia, prédio 77	173173	11/2009
Balança eletrônica analítica, capac. 220g marca SHIMAZU, mod. AY220, precisão de 0,01mg	Lab. De Biometria – Dep. De Fitotecnia, prédio 77	173174	11/2009
Datalogger/registrador multiparâmetro, faixa de temperatura entre 0°C e 500°C, resolução 0.05°C, precisão +-0,5, com bateria e painel solar.	Departamento de Fitotecnia, Laboratório de Várzea		27/2010

Estufa de Secagem com circulação e renovação de ar, marca Marconi, Mod.MA35, com 2 portas	Lab. De Biometria – Dep. De Fitotecnia, prédio 77	173213	11/2009
Fotômetro de chama, digital, com filtro de lítio e compressor	Dep.Fitotecnia, Laboratório de Biometria		27/2010
Medidor PH, Marca Marconi, mod. MAPA 200	Lab. De hidroponia Dep. De Fitotecnia, prédio 77	173171	11/2009
Medidor PH, Marca Marconi, mod. MAPA 200	Lab. De Biotecnologia – Dep. De Fitotecnia, prédio 77	173172	11/2009
Medidor portátil de área foliar LI-3000C, para a medição direta e não destrutiva, tanto no campo como no laboratório, da área de folhas de plantas vivas ou de folhas separadas.	Departamento de Fitotecnia, Laboratório de Biometria		27/2010
Micromoinho de facas micro, marca Marconi, Mod.MA680	Lab. De Biometria – Dep. De Fitotecnia, prédio 77	173175	11/2009
Moinho micro, Marca Marconi, Mod. MA020, tipo ciclone, para grãos	Lab. De Biometria – Dep. De Fitotecnia, prédio 77	173170	11/2009
Sacarímetro eletrônico automático, com escala de leitura em °Z (escala internacional de açúcar) e software. Escala internacional de açúcar (°Z).	Dep.Fitotecnia, Laboratório de Biometria		27/2010
Sensor de concentração de água no solo.	Dep.Fitotecnia, Laboratório de Várzea		27/2010
Sensores de temperatura Ar/Solo/Água (-35 to +50C) - cabo 10 m.	Dep.Fitotecnia, Laboratório de Várzea		27/2010

**PPG depositário do equipamento: Artes Visuais****Ramal para Contato: 9484**

<b>Equipamento</b>	<b>Local</b>	<b>Nº Patrimônio</b>	<b>Editais</b>
Mac Pro: processamento em 8 núcleos na configuração padrão. Processadores Intel Xeon Quad-Core a velocidades de até 3.2GHz.	Sala 1324 - CAL		27/2010
Monitor Apple Cinema HD Display de 23 polegadas <a href="#">M9178LL/A</a> ; 1920 x 1200 pixels (resolução máxima); 1280 x 800 pixels; 1024 x 640 pixels	Sala 1324 – CAL		27/2010
Impressora Plotter Designjet T610 24" HP; Largura Máxima Impressão: 24" (61 cm); Suporte para Rolo: Sim; Tipo de Alimentação de Papel: Folha Avulsa / Rolo;	Sala 1324 – CAL		27/2010
Mesa digitalizadora grande Intuos4; Incluído; Mesa digitalizadora grande Intuos4; Intuos4 Grip Pen; Mouse da Intuos4; Suporte para caneta	Sala 1324 - CAL		27/2010
Studio Still Master fotografia digital (KIT); Luz Principal; 1 Flash Mako 3003; 1 Girafa Black River Master; 1 Softbox 90 x 120cm sem recuo; 1 Refletor WA G3; 1 Adaptador para Softbox; Luz de Enchimento 1; 1 Flash Mako 2002; 1 Tripé Mini; 1 Refletor Colméia G3; 1 Colméia 180mm; Luz de Enchimento 2; 1 Flash Mako 2002; 1 Tripé Mini; 1 Refletor WA G3; 1 Softbox 40 x 55cm com recuo; Acessórios; 1 Light Shed 75; 1 Cabo de sincronismo PC-M/P2-M (Ø 3,5mm); 3 Cabos Bipolar de ligação à rede	Sala 1324 – CAL		27/2010
Câmera Digital SLR EOS 40D kit, Resolução Efetiva de 10.1 Megapixels, Lente Canon EF 28-135mm f/3.5-5.6 IS USM.	Sala 1324 – CAL		27/2010

**PPG depositário do equipamento: Biodiversidade Animal****Ramal para Contato: 8465**

<b>Equipamento</b>	<b>Local</b>	<b>Nº Patrimônio</b>	<b>Edital</b>
Estereomicroscópio trinocular	Sala 1011 P17	175275	11/2009
Microscópio trinocular	Sala 1011 P17	175276	11/2009
Sistema Fotográfico Canon	Sala 1140 B/17	175277	11/2009
Múltmetro	Sala 1140 B/17	175274	11/2009
Estufa com fotoperíodo/termoper.	Sala 1011 P17	170199	11/2009
GPS	Sala 1011 P17	168393	11/2009
Mini-estação meteorológica	Sala 1011 P17	168392	11/2009
Gravador portátil digital	Sala 1011 P17	170466	11/2009
Capela de fluxo laminar vertical	Sala 1140 E/17	167196	11/2009

**PPG depositário do equipamento: Bioquímica Toxicológica****Ramal para Contato: 9611**

<b>Equipamento</b>	<b>Local</b>	<b>Nº Patrimônio</b>	<b>Edital</b>
Destilador de água MILLI-Q Direct QuV3	Sala 2235, Prédio 18	Ainda não foi patrimoniado	11/2009

**PPG depositário do equipamento: Ciência do Solo****Ramal para Contato: 8157**

<b>Equipamento</b>	<b>Local</b>	<b>Nº Patrimônio</b>	<b>Edital</b>
Prensa de cisalhamento e compressibilidade, Marca WAZAU, Mod. SSA, NSº 091602	Sala 3017, prédio 42	161260	13/2008
Equipamento Casa de vegetação	Área experimental do Departamento de Solos	Ainda não foi patrimoniado	11/2009

**PPG depositário do equipamento: Ciência e Tecnologia dos Alimentos****Ramal para Contato: 8547**

<b>Equipamento</b>	<b>Local</b>	<b>Nº Patrimônio</b>	<b>Edital</b>
TA.XT plus/50, Marca Stable.	Prédio NIDAL, Ramal 8547	159875	13/2008
Sistema de cromatografia líquida de alta eficiência, SHIMADZU PROMINENCE	Laboratório 102, prédio NIDAL	Ainda não foi patrimoniado	11/2009
Ultrafreezer – 86°C	Núcleo Integrado de Desenvolvimento em Análises Laboratoriais (NIDAL)		27/2010
Liofilizador de bancada	Núcleo Integrado de Desenvolvimento em Análises Laboratoriais (NIDAL)		27/2010

**PPG depositário do equipamento: Ciências Farmacêuticas****Ramal para Contato: 8095**

<b>Equipamento</b>	<b>Local</b>	<b>Nº Patrimônio</b>	<b>Edital</b>
Ultra freezer vertical -86°C, Modelo MDF-U53VC, com capacidade para 520 litros, digital microprocessado, marca Sanyo, Voltagem 220V/60HZ	Almoxarifado	Ainda não foi patrimoniado	11/2009
Sistema de Cromatografia líquida de alta eficiência.	Laboratório 1143 – Prédio 26 – Térreo	159869	13/2008
Câmara Climática	Departamento de Farmácia Industrial		27/2010
Detector espectrofotométrico “Photodiode Array”	Departamento de Farmácia Industrial		27/2010

**PPG depositário do equipamento: Ciências Odontológicas****Ramal para Contato: 9210**

<b>Equipamento</b>	<b>Local</b>	<b>Nº Patrimônio</b>	<b>Edital</b>
Estereomicroscópio V-20, Carl ZEISS	Sala 707 Laboratório do PPGCO	Ainda não foi patrimoniado	11/2009

**PPG depositário do equipamento: Comunicação****Ramal para Contato: 8579**

<b>Equipamento</b>	<b>Local</b>	<b>Nº Patrimônio</b>	<b>Edital</b>
iMac 27” Quad-Core i7 - 8GB - ATI Processador: 2.8GHz Quad-Core Intel Core i7 8GB 1066MHz DDR3 SDRAM - 2x4GB. HD: 1TB Serial ATA Drive.	Lab.Pesquisa em Hipermídia		27/2010

Placa de captura de tv Mac TV Tuner Analógico e Digital	Lab.Pesquisa em Hipermedia		27/2010
TV LCD 52" HDTV FULLHD com conversor digital	Lab.Pesquisa em Hipermedia		27/2010
Antena parabólica com receptor	Lab.Pesquisa em Hipermedia		27/2010
Lousa interativa com conexão usb	Lab.Pesquisa em Hipermedia		27/2010

**PPG depositário do equipamento: Distúrbios da Comunicação Humana**

**Ramal para Contato: 8659**

Equipamentos	Local	Nº Patrimônio	Edital
Fibronasolangoscópio PENTAX FNL 10 RP 3	Serviço de Atendimento Fonoaudiológico	175383	13/2008
Aparelho de Endoscopia, Xenolux, XL 18	Serviço de Atendimento Fonoaudiológico	167920	11/2009

**PPG depositário do equipamento: Educação em Ciência: Química da Vida**

**Ramal para Contato: 9695**

Equipamentos	Local	Nº Patrimônio	Edital
Microcomputador processador I 7 GHZ, placa mãe Intel, 4GB Mem RAM DDR3, 2HD Sata de 500 Gb, Placa de vídeo off board 512 MB, Monitor LCD 19", Gabinete com fonte de 500W, teclado, mouse óptico USB, Webcam USB 2.0 resolução, Cx de som, Placa de rede off board velocidade 10/100/1000 bps, DVD RW, Estabilizador 1KVA	Laboratório de Produção de Multimídias, prédio do Ciência Viva – PPGEQVS; prédio 13-C		27/2010
Tablet (mesa digitalizadora) resolução 5080 lpi, níveis de pressão 1024, área de trabalho 12x12", mouse de 5 botões, caneta Grip Pen	Laboratório de Produção de Multimídias, prédio do Ciência Viva – PPGEQVS; prédio 13-C		27/2010



Câmera digital 10 megapixel, zoom óptico, cartão de memória adicional 8 GB	Laboratório de Produção de Multimídias, prédio do Ciência Viva – PPGECQVS; prédio 13-C		27/2010
Câmera de vídeo digital 3 CCD com estabilizador óptico de imagem, HDD- Disco rígido de 30 GB, Zoom óptico de 10X, digital de 700X, resolução de 3.1 mega pixel para foto e 3 CCD de 800.000 pixel	Laboratório de Produção de Multimídias, prédio do Ciência Viva – PPGECQVS; prédio 13-C		27/2010
Microfone profissional com resposta de frequência de 50-16.000 Hz, impedância 380 ohm e sensibilidade de -77 db +- 3 db	Laboratório de Produção de Multimídias, prédio do Ciência Viva – PPGECQVS; prédio 13-C		27/2010
Microscópio biológico trinocular, tubo de observação trinocular, ocular 10x com número de campo f.n.22, ocular 10x com número de campo f.n.22 focalizável; platina com charriot, condensador acromático filtro azul tipo lbd, 45mm, revólver porta-objetivas 5 posições, objetiva pln4x, objetivas planocromática de 10x, 20x, 40x e 100xo	Laboratório de Produção de Multimídias, prédio do Ciência Viva – PPGECQVS; prédio 13-C		27/2010
Câmera digital, colorida de alta resolução marca Micrometrics Modelo 518CU; Coom 5,0 MP., leve, projetada exclusivamente para uso em microscopia; excelente imunidade contra vibrações, com resolução de 2592x 1944 pixels, sensor tipo “cmos”, chip de ½, livre de distorções, cromáticas e aberrações, modo de vídeo com 12 frames, 8 bit, com saída usb 2.0, exposição automática.	Laboratório de Produção de Multimídias, prédio do Ciência Viva – PPGECQVS; prédio 13-C		27/2010

**PPG depositário do equipamento: Engenharia Agrícola****Ramal para Contato: 8158**

<b>Equipamento</b>	<b>Local</b>	<b>Nº Patrimônio</b>	<b>Edital</b>
Sound and Vibration measurement and analysis system	Laboratório de Agrotecnologia - NEMA		27/2010

**PPG depositário do equipamento: Engenharia Civil****Ramal para Contato: 8837**

<b>Equipamento</b>	<b>Local</b>	<b>Nº Patrimônio</b>	<b>Edital</b>
Medidor de resistividade elétrica, Marca CNS Farnel	Departamento de Estruturas e Construção Civil – DECC, Sala 237	153279	13/2008
Medidor de Nível de água para poço artesiano, Marca AGSOLVE	Departamento de Engenharia Sanitária e Ambiental – DESA	150180	13/2008

**PPG depositário do equipamento: Engenharia de Processos****Ramal para Contato: 8413**

<b>Equipamento</b>	<b>Local</b>	<b>Nº Patrimônio</b>	<b>Edital</b>
Evaporador Rotativo modelo Rotavapor RII, marca Büchi	Sala 102, Laboratório da Eng. de Processos, Prédio 9B	155095	13/2008
Bomba de vácuo, modelo V700, Marca Büchi	Sala 102, Laboratório da Eng. de Processos, Prédio 9B	155096	13/2008

**PPG depositário do equipamento: Engenharia de Produção****Ramal para Contato: 8619**

<b>Equipamento</b>	<b>Local</b>	<b>Nº Patrimônio</b>	<b>Edital</b>
Servidor Altix XE 340 IB including 2 Intel Xeon QC 2.4 GHz/12Mb/5.86GT 80 W (eight cores), 24 GB DDR-3 DIMM, 2x 1TB SATA2, 2 Gbit Ethernet, infiniband on board, rack mount kit, cables, plus 3 years warranty	GTSeg		27/2010

**PPG depositário do equipamento: Engenharia Elétrica****Ramal para Contato: 8344**

<b>Equipamento</b>	<b>Local</b>	<b>Nº Patrimônio</b>	<b>Edital</b>
Fresadora LPKF 542	NUPEDEE/CT	159870	13/2008
Fresadora LPKF 542	GEPOC 1/CT	159871	13/2008

**PPG depositário do equipamento: Farmacologia****Ramal para Contato: 9382**

<b>Equipamento</b>	<b>Local</b>	<b>Nº Patrimônio</b>	<b>Edital</b>
Aparelho de purificação de água Milli-Q	Sala 5219	61254	13/2008
Balança eletrônica ultra micro SARTORIUS	Sala da balança, prédio 21	153254	13/2008
Oliofilizador marca Terroni	Sala 4139	Ainda não patrimoniado	13/2008

Espectrofotômetro UV-VIS	Prédio 20		27/2010
Bancada de fluxo laminar	Prédio 20		27/2010
Deionizador 50l/H	Prédio 20		27/2010
Capela de exaustão de gases. Mod. Q216	Prédio 20		27/2010
Estufa para esterilização ou secagem	Prédio 20		27/2010
Ph metro de bancada	Prédio 20		27/2010
Banho maria sorológico mod. Mc 105dc	Prédio 20		27/2010
Incubadora de bancada com agitação orbital	Prédio 20		27/2010
Ultrafreezer vertical	Prédio 21		27/2010

**PPG depositário do equipamento: Física**

**Ramal para Contato: 8859**

<b>Equipamento</b>	<b>Local</b>	<b>Nº Patrimônio</b>	<b>Editais</b>
Equipamento de processamento de ato desempenho	Sala 1048 do CRS/INPE	1787801	13/2008
Espectrômetro de massa	Laboratório de filmes finos, Departamento de Física, prédio 13	156903	13/2008

Câmara de amostragem para análise de gás residual	Laboratório de filmes finos do Departamento de Física, prédio 13	Ainda não patrimoniado	11/2009
Sistema SGI Altix XE 1300 Cluster (Nós UPGRADE)	INPE- UFSM		27/2010
Sistema de aquecimento de substratos em ultra-alto vácuo	Laboratório de Filmes Finos Sala 1102/B		27/2010
Fonte de corrente DC	Laboratório de Magnetismo e Materiais Magnéticos Sala 1102/A		27/2010

#### PPG depositário do equipamento: Geomática

Ramal para Contato: 9389

Equipamento	Local	Nº Patrimônio	Editais
Microdrone md4-1000: GPS Position hold system, mdRFID Wireless key system, ccw carbon blade (2), cw carbon blade (2) and Landing gear.	Laboratório de Sensoriamento Remoto e Geomática		27/2010
B 1.0 Base Station Set: Power supply, 230/115VAC, 12/14.8VDC, Lipo battery 4s, 14.8V, 2300mAh, USB, analog video converter, 3x, video out, Dowlink decoder, for telemetry, USB cable (2) and Peli case.	Laboratório de Sensoriamento Remoto e Geomática		27/2010
Pvtx 2400 video transmitter	Laboratório de Sensoriamento Remoto e Geomática		27/2010
Lipo Charger	Laboratório de Sensoriamento Remoto e Geomática		27/2010
Waypoint Navigation	Laboratório de Sensoriamento Remoto e Geomática		27/2010
Soporte + Câmara Olympus	Laboratório de Sensoriamento Remoto e Geomática		27/2010

**PPG depositário do equipamento: Informática****Ramal para Contato: 9588**

<b>Equipamento</b>	<b>Local</b>	<b>Nº Patrimônio</b>	<b>Edital</b>
Supercomputador, Marca Tycrid, Modelo Slipstream S2G, CPU AMD Phenom 11x 4 940, NVidia Tescla C1060, BFG Geforce GTX 285, 1024 MB PCIE, 16 GB DDR2-800, 1.0 TB 7200 RPM HDD.	DELC – Laboratório de Computação Aplicada – Sala 216	155785	13/2008
Supercomputador, Marca Tycrid, Modelo Slipstream S2G, CPU AMD Phenom 11x 4 940, NVidia Tescla C1060, BFG Geforce GTX 285, 1024 MB PCIE, 16 GB DDR2-800, 1.0 TB 7200 RPM HDD.	DELC – Laboratório de Computação Aplicada – Sala 216	155786	13/2008

**PPG depositário do equipamento: Letras****Ramal para Contato: 8359**

<b>Equipamento</b>	<b>Local</b>	<b>Nº Patrimônio</b>	<b>Edital</b>
Scanner, marca HP, modelo Scanjet N9120, NS CN9CXF1007	PPG Letras	173593	11/2009
Filmadora marca sony, NS 1130560, modelo DCR-SR87	PPG Letras	173248	11/2009
Impressora Multifuncional, marca HP, modelo 5550DN, HP color laser jet	PPG Letras	173249	11/2009
Câmera digital, marca Sony, 123megapixels, modelo DSCW220, memória interma 15Mb	PPG Letras	170490	11/2009

**PPG depositário do equipamento: Medicina Veterinária****Ramal para Contato: 8198**

<b>Equipamento</b>	<b>Local</b>	<b>Nº Patrimônio</b>	<b>Edital</b>
Monitor multiparamétrico PM 9000, marca Mindray	Bloco 5 Hospital Veterinário	165213	13/2008
Analizador de gases Poet IQ2 – Criticare System	Bloco 5 Hospital Veterinário	150235	13/2008
Analizador automático Hemat. BC 2800 100v. Vet	Laboratório de análises Clínicas do Hospital Veterinários	Ainda não patrimoniado	13/2008

**PPG depositário do equipamento: Patrimônio Cultural****Ramal para Contato: 9249**

<b>Equipamento</b>	<b>Local</b>	<b>Nº Patrimônio</b>	<b>Edital</b>
Capela de Fluxo Laminar Vertical Linha 300 Exaustão de 0% e recirculação de 100%	Laboratório de Biodeteriorização dos materiais e Patrimônio	Ainda não patrimoniado	13/2008
Registradores de Temperatura e Umidade com microprocessado de 4 canais externos	Laboratório de Biodeteriorização dos materiais e Patrimônio	Ainda não patrimoniado	13/2008
Monitor microbiológico de ar m air t 01 completo, com maleta, tela perfurada adicional, suporte, baterias, 115/220v; Cassetes vazios para uso no monitor m air t estéreis, 114/cx.( atsmc0114) e cassetes com meio tsa para monitor de ar m air t, 60 un/caixa( atsmtd60)	PPGPPC		27/2010

**PPG depositário do equipamento: Zootecnia****Ramal para Contato: 8275**

<b>Equipamento</b>	<b>Local</b>	<b>Nº Patrimônio</b>	<b>Edital</b>
Linha automática de peletização de ração com prensa de capacidade de 150 a 200kg/hora composto de misturador horizontal, ribombleder, moinho triturador com ciclone e prensa peletizadora de 15 CV	Fábrica de rações do departamento de zootecnia	Ainda não patrimoniado	13/2008
Centrífuga refrigerada de alta performance Marca Beckman Modelo Avanti J-E, com rotores modelo JA20 e modelo JA21 e adaptador para tubos de 1,5-1,8ml	Laboratório de Bromatologia e Nutrição Animal	Ainda não patrimoniado	11/2009