

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM****95591764000105****Termo de Referência****Processo..:** 23081.008433/2006-50 **Pregão SRP** 166 / 2006 **Data da Emissão:** 25/08/2006**Abertura: Dia:** 12/09/2006 **Hora:** 09:00:00**Objeto Resumido:****Modalidade de Julgamento :** Menor Preço

Item	Especificação	Unidade	Preço Máximo	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
1	Carteira escolar, estrutura metálica em tubo 7/8 tratado contra ferrugem, pintura epóxi (a pó) de cor preta, solda mig, ponteiros em plástico resistente nos pés, tampo em compensado revestido em fôrmica lisa brilhante na cor verde, medindo 60 x 40 cm, acabamento nas laterais em selador (envernizado), gradil porta-livros de 5 mm em ferro maciço abaixo do tampo.	Unidade	48,0800	1.665,00	_____	_____
2	Cadeira escolar, estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 tratado contra ferrugem, pintura epóxi (a pó) de cor preta, solda mig, ponteiros em plástico resistente nos pés, assento e encosto confeccionado em compensado semi-anatômico de 10 mm, revestido em fôrmica lisa brilhante na cor verde.	Unidade	50,3200	1.939,00	_____	_____
3	Mesa confeccionada em tubo industrial 20 x 40, tratado contra ferrugem, solda mig, pintura epóxi, tampo em compensado revestido em fôrmica lisa brilhante na cor verde, acabamento em PVC preto, nas medidas mínimas de 100 x 60 x 75 cm.	Unidade	131,0000	21,00	_____	_____
4	CONJUNTO DE MESA EM "L" COMPOSTO DE : - Mesa MDF, medindo no mínimo 120 x 75 x 74 cm, em post forming na cor cinza, 2,5 cm boleado nas bordas, pés metálicos com passagem para fiação, regulagem de nível, tampos com passagem de fiação direito e esquerdo - Mesa MDF, medindo no mínimo 120 x 75 x 74 cm, em post forming na cor cinza, 2,5 cm boleado nas bordas, pés metálicos com passagem para fiação, regulagem de nível, tampos com passagem de fiação direito e esquerdo, com extensor para teclado em post forming MDF, com ferragens acoplado, sob mesa com trava, medindo no mínimo 65 x 30 cm. - Gaveteiro MDF volante com rodízios, 4 gavetas, parte interna metálica, com corredeiras metálica, chave múltipla parte superior e frente das gavetas em post forming, na cor cinza medindo 45,5 x 45 x 68 cm, laterais e fundo em melaminico 2 cm texturizado - Conexão 90º angular circular em post forming MDF, na cor cinza, 2,5 cm, medindo no mínimo 75 x 75 x 90 cm com perfil de borda PVC boleado.	Unidade	1.100,0000	204,00	_____	_____
5	Cadeira giratória modelo diretor, com espaldar médio, com costuras em gomos no assento e encosto em espuma injetada anatômica de no mínimo 8 cm, com braço injetado, regulagem de altura em 5 níveis, base carrenada, revestimento em tecido na cor azul turquesa, o assento medindo aproximadamente 48 cm x 48 e o encosto medindo aproximadamente 44 cm x 50 cm	Unidade	244,6700	94,00	_____	_____
6	Mesa de reunião MDF em Post Forming , na cor cinza, 2,5 cm boleado nas bordas, com pés metálicos, regulagem de nível, com as seguintes medidas mínimas 300 X 100	Unidade	560,0000	15,00	_____	_____

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM****95591764000105****Termo de Referência**

Item	Especificação	Unidade	Preço Máximo	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
	X 74 cm.					
7	Cadeira fixa, com braço injetado, com encosto baixo, em tecido na cor azul turquesa, estofada em espuma injetada de no mínimo 5 cm de espessura, com costura em gomos no assento e no encosto, com estrutura metálica pintada.	Unidade	185,0000	221,00	_____	_____
8	Armário de duas portas em MDF Post Forming, com chaves, cor cinza, divisórias interna na vertical dividindo as portas, prateleiras horizontais com regulagem fundo em melaminico Bp 1,5 cm, rodapé metálico com regulagem de nível, medindo no mínimo 90 x 45 x 162,5 cm.	Unidade	445,5600	276,00	_____	_____
9	Quadro de fôrmica lousa escolar verde, medindo no mínimo 275 x 130 cm, molduras e base porta giz (com reforço de ferro "L 1/2 " com dimensões de acordo com a base) em madeira de pinho sem nó, chapa da estrutura de fundo para fixação da fôrmica, de aglomerado de 0,15 cm de espessura.	Unidade	220,0000	25,00	_____	_____
10	Quadro de fôrmica lousa escolar branca brilhante, medindo no mínimo 275 x 130 cm; molduras e base porta canetas (com reforço de ferro "L 1/2 " com dimensões de acordo com a base) em madeira de pinho sem nó, chapa da estrutura de fundo para fixação da fôrmica de aglomerado de 0,15 cm de espessura.	Unidade	220,0000	30,00	_____	_____
11	Armário de aço, duas portas com chave, chapa no mínimo 22, medindo no mínimo 1,98 x 1,20 x 0,45 m, cor cinza.	Unidade	538,5000	13,00	_____	_____
12	Bancada de compensado revestida em fôrmica branca, 4 pés de madeira de no mínimo 6 x 6 cm de espessura, com duas tomadas instaladas, medindo no mínimo 1,50 x 0,53 x 0,80 m.	Unidade	150,0000	30,00	_____	_____
13	Bancada de compensado revestida em fôrmica branca, 4 pés de madeira de no mínimo 6 x 6 cm de espessura, com quatro tomadas instaladas, medindo no mínimo 2,80 x 0,53 x 0,80 m.	Unidade	200,0000	24,00	_____	_____
14	Banco mocho de madeira, altura mínima de 0,76 m, pés de no mínimo 4 x 4 cm de espessura, incho 30.	Unidade	25,0000	125,00	_____	_____
15	Banco mocho de madeira, altura mínima de 0,45 m, pés de no mínimo 3,5 x 3,5 cm de espessura, incho 30.	Unidade	20,0000	155,00	_____	_____
16	Cadeira fixa, com braço injetado, pés tipo skin, ergométrica, espuma injetada com no mínimo 5 cm de espessura, sanfonada entre o assento e encosto, mola de aço, em tecido na cor azul turquesa costurado em gomos, estrutura metálica pintada. Garantia mínima de 1 anos.	Unidade	150,0000	120,00	_____	_____
17	Cadeira fixa alta, no mínimo 0,80 cm de altura até o assento, tipo caixa, para bancadas. Com encosto e assento estofado em courvin branco de no mínimo 5 cm de espessura, estrutura metálica, assento giratório.	Unidade	50,0000	80,00	_____	_____
18	Estante de aço, dupla face, tipo biblioteca, 12 prateleiras removíveis, medindo no	Unidade	621,6700	102,00	_____	_____

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM****95591764000105****Termo de Referência**

Item	Especificação	Unidade	Preço Máximo	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
	mínimo 2,00 x 1,00 x 0,55 m.					
19	Jogo de sofá de 2 e 3 lugares, em tecido na cor azul turquesa, estrutura de madeira. Dimensões aproximadas 2 lugares 1,60 x 0,85 x 0,85 e de 3 lugares: 2,10 x 0,85 x 0,85 m, (lxaxp).	Unidade	400,0000	4,00	_____	_____
20	Longarina com 3 poltronas, espaldar médio, com costura em gomos no assento e no encosto, em espuma injetada de no mínimo 5 cm de espessura revestido em tecido na cor azul turquesa, com braço/mesa flexível, com braços injetados.I	Unidade	350,0000	30,00	_____	_____
21	mesa auxiliar de inox, estrutura metálica com rodízio, medindo no mínimo 0,40 x 0,60 x 0,60 m.	Unidade	500,0000	1,00	_____	_____
22	Mesa para computador em MDF, no mínimo 15 mm, na cor branca, medindas aproximadas de 1,20 x 0,60 x 0,70 m, com estrutura de ferro na cor preta, com rebaixe apropriado para teclado.	Unidade	124,0000	60,00	_____	_____
23	Mesa redonda em MDF com no mínimo 1,00 m de diâmetro, tampo com no mínimo 25 mm de espessura na cor cinza, pé central metálico com niveladores.	Unidade	238,0000	31,00	_____	_____
24	Mesa para desenho em MDF, com campo de no mínimo 1,20 x 0,90 m em fórmica na cor verde claro, com estrutura metálica tubular.	Unidade	420,0000	30,00	_____	_____
25	Mesa de centro em post forming na cor cinza. Possui porta revistas. Estrutura metálica com rodízios, medindo no mínimo 0,60 x 0,40 x 0,40 m. Cantos arredondados.	Unidade	250,0000	4,00	_____	_____
26	Balcão de compensado, com 3 portas, nas dimensões aproximadas de 1,60 x 0,80 x 0,45 m, com pia inox de duas cubas e armário aéreo com 01 divisória e 03 portas nas mesmas dimensões.	Unidade	1.000,0000	7,00	_____	_____
27	Armário 2 portas em MDF Post Forming, com chaves nas duas portas, divisórias interna na vertical dividindo as portas, prateleiras horizontais com regulagem fundo em melaminico 15 mm, com dimensões: 1, 80 m x 0,40m x 0,90m , cor bege.	Unidade	603,3300	26,00	_____	_____
28	Armario 3 portas em MDF Post Forming, com chaves nas duas portas, divisórias interna na vertical dividindo as portas, prateleiras horizontais com regulagem fundo em melaminico 15 mm, com dimensões: 1,80 m x 0,40m x 1,50 m , cor bege.	Unidade	900,0000	2,00	_____	_____
29	Balcão de madeira, com duas portas de correr para colocação de pia inox já existente no colégio, medindo 1,195 m X 0,79 m X 0,52 m. cor bege.	Unidade	390,0000	1,00	_____	_____
30	Quadro mural fechado, portas de vidro, medindo no mínimo 1,00 x 1,00 x 0,10 m.	Unidade	200,0000	2,00	_____	_____
31	Mesa redonda, em post forming, cor bege, tampo de 25 mm, pés metálicos, com 1,00 m de diâmetro.	Unidade	390,0000	1,00	_____	_____
32	Mesa formato em L em melaminico em MDF texturizado medindo 1,20 x 0,60m com tampo em 25mm, com passagem de fiação, reguladores de nível. Cor bege.	Unidade	320,0000	4,00	_____	_____

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM****95591764000105****Termo de Referência**

Item	Especificação	Unidade	Preço Máximo	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
33	Mesa em melamínico MDF texturizado medindo 80 x 60 cm, com tampo em 25mm, com passagem de fiação e reguladores de nível. cor bege.	Unidade	300,0000	4,00	_____	_____
34	Conexão 90 graus em melamínico em MDF texturizado em 25mm. Cor bege.	Unidade	180,0000	4,00	_____	_____
35	Suporte para CPU modelo torre com rodísio tampo em 25mm. Cor bege.	Unidade	160,0000	4,00	_____	_____
36	Balcão em melamínico MDF texturizado, medindo 55 x 35 cm e 75 cm de altura, com uma prateleira e duas portas frontais. Cor bege.	Unidade	180,0000	1,00	_____	_____
37	Móvel para servidor em melamínico MDF, texturizado, medindo 90 x 55 x 75 cm de altura, base para teclado com trilho e divisórias internas. cor bege.	Unidade	240,0000	1,00	_____	_____
38	Gaveteiro com quatro gavetas em melamínico MDF, texturizado, medindo 34 x 60 x 45 cm de profundidade. Cor bege.	Unidade	240,0000	1,00	_____	_____
39	Bebedouro tipo pressão com refrigeração, gabinete em aço inoxidável, duas torneiras em latão cromado, uma de jato para boca e outra para copo, pia em inoxidável polido, filtro de água com carvão ativado, termostato para ajuste de temperatura, elétrico, corpo metálico, 220v.	Unidade	618,0000	3,00	_____	_____
	Com assistência técnica ,autorizada pela fábrica , na cidade de Santa Maria					
40	CCADEIRA GIRATÓRIA, tipo Diretor, com braço, com espaldar alto, espuma injetada anatômica de no mínimo 6 cm, regulagem de altura em 5 níveis, revestimento em tecido na cor verde, assento medindo aproximadamente 47 x 47 cm e encosto medindo aproximadamente 47 x 55 cm. Com estrutura preta. Sistema de regulagem pneumática.	Unidade	172,5000	27,00	_____	_____
41	CADEIRA FIXA EXECUTIVA, com espaldar médio, espuma injetada anatômica, braços injetados, revestimento em tecido na cor verde, assento medindo aproximadamente 47 x 47 cm, encosto medindo aproximadamente 47 x 50 cm. Com estrutura preta.	Unidade	180,0000	6,00	_____	_____
42	CADEIRA FIXA EXECUTIVA, com espaldar médio, espuma injetada anatômica, sem braços, revestimento em tecido na cor verde, assento medindo aproximadamente 47 x 47 cm, encosto medindo aproximadamente 47 x 50 cm. Com estrutura preta.	Unidade	155,0000	36,00	_____	_____
43	CONJUNTO DE MESA EM "L" COMPOSTO DE : Mesa MDF, medindo 1500 x 750 x 740, em post forming na cor marfim, 25 mm boleado nas bordas com pés metálicos cor preto, com passagem para fiação, regulagem de nível, tampos com passagem de fiação direito e esquerdo.	Conjunto	1.200,0000	22,00	_____	_____

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM****95591764000105****Termo de Referência**

Item	Especificação	Unidade	Preço Máximo	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
	Mesa MDF, medindo 1000 x 750 x 740, em post forming na cor marfim, 25 mm boleado nas bordas com pés metálicos com passagem para fiação, regulagem de nível, tampos com passagem de fiação direito e esquerdo, com extensor para teclado em post forming MDF, com ferragens acoplado, sob mesa com trava, medindo 650 x 300.					
	Gaveteiro volante com 2 gavetas e 1 gavetão para pastas suspensas, com chave múltipla, com interior em aço, com corrediças metálica, parte superior e frente das gavetas em post forming 25mm, na cor marfim medindo 455 x 450 x 680.					
	Conexão 90 angular circular em post forming MDF, na cor preto, 25 mm, medindo 750 x 750 x 90° com perfil de borda PVC boleado.					
	Extensor para teclado em post forming, na cor marfim, com ferragens para acoplado, sob mesa com trava medindo 650 x 300.					
44	CONJUNTO DE MESA EM "L" COMPOSTO DE : Mesa MDF, medindo 1000 x 750 x 740, em post forming na cor marfim, 25 mm boleado nas bordas com pés metálicos cor preto, com passagem para fiação, regulagem de nível, tampos com passagem de fiação direito e esquerdo. Mesa MDF, medindo 1000 x 750 x 740, em post forming na cor marfim, 25 mm boleado nas bordas com pés metálicos com passagem para fiação, regulagem de nível, tampos com passagem de fiação direito e esquerdo, com extensor para teclado em post forming MDF, com ferragens acoplado, sob mesa com trava, medindo 650 x 300. Gaveteiro MDF volante com rodízios, 4 gavetas, parte interna metálica, com corrediças metálica, chave múltipla parte superior e frente das gavetas em post forming, na cor marfim medindo 455 x 450 x 680, laterais e fundo em melaminico 20 mm texturizado Conexão 90 angular circular em post forming MDF, na cor preto, 25 mm, medindo 750 x 750 x 90° com perfil de borda PVC boleado. Extensor para teclado em post forming, na cor marfim, com ferragens para acoplado, sob mesa com trava medindo 650 x 300.	Conjunto	1.000,0000	6,00	_____	_____
45	Gabinete para CPU, com rodízios, na cor marfim, em MDF, post forming.	Unidade	120,0000	28,00	_____	_____
46	Armário duas portas em MDF Post Forming, cor marfim, com chaves nas duas portas, divisórias interna na vertical dividindo as portas, prateleiras horizontais com regulagem, fundo em melaminico Bp 15 mm, rodapé metálico com regulagem de nível, medindo	Unidade	767,6700	13,00	_____	_____

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM****95591764000105****Termo de Referência**

Item	Especificação	Unidade	Preço Máximo	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
	1000 x 450 x 1625.					
47	Armário três portas em MDF Post Forming, cor marfim, com chaves nas duas portas, divisórias interna na vertical dividindo as portas, prateleiras horizontais com regulagem, fundo em melaminico Bp 15 mm, rodapé metálico com regulagem de nível, medindo aproximadamente 135 x 450 x 1625.	Unidade	950,0000	6,00	_____	_____
48	Balcão duas portas em MDF Post Forming, cor marfim, com chaves nas duas portas, prateleiras horizontais com regulagem, fundo em melaminico Bp 15 Mm, rodapé metálico com regulagem de nível, medindo aproximadamente 1000 x 450 x 1625.	Unidade	300,0000	10,00	_____	_____
49	Mesa de escritório, em MDF Post Forming, na cor marfim, 25 mm boleado nas bordas com pés metálicos cor preto, com 3 gavetas com chave, medindo aproximadamente 1,20x0,67x0,74m.	Unidade	261,0000	18,00	_____	_____
50	Mesa redonda, aproximadamente 120 cm diâmetro, tampo revestido em Post Forming, cor marfim, estrutura metálica em aço na cor preta .	Unidade	300,0000	1,00	_____	_____
51	Mesa reunião MDF em Post Forming na cor marfim, 25 mm Boleado nas bordas, pés metálicos com passagem para fiação na cor preto, regulagem de nível, tampos com passagem de fiação direito e esquerdo, medindo aproximadamente 3000 X 1200 X 740.	Unidade	400,0000	1,00	_____	_____
52	Arquivo em Post Forming na cor marfim, com 4 gavetas com tampo 25mm, bordas boleadas, com rodapé metálico e niveladores, trilhos telescópicos, fechaduras simultâneas.	Unidade	800,0000	7,00	_____	_____
53	CADEIRA FIXA PARA AUDITÓRIO 4 PÉS, TUBO 20 X 20, PAREDE REFORÇADA C/GRADIL SOB ASSENTO, ESTOFADA, ASSENTO ENCOSTO C/PRANCHETA SEMI ESCAMOTIÁVEL EM MELAMÍNICO BP TEXTURIZADO C/BORDA PLÁSTICA, ASSENTO MEDINDO 38 X 37, REVESTIMENTO EM TECIDO PANAMÁ CINZA GRAFITE.	Unidade	85,0000	50,00	_____	_____
54	MICROFONE SEM FIO, UHF, 220V 60HZ, ALCANSE MIN. DE 100 M DA BASE.	Unidade	511,0000	4,00	_____	_____
55	Cadeira fixa, com braço injetado, com encosto alto, em tecido na cor cinza, estofada em espuma injetada com no mínimo 5 cm de espessura, com costura em gomos no assento e no encosto, com regulagem de altura, com estrutura metálica pintada.	Unidade	120,0000	6,00	_____	_____
56	Mesa reunião MDF em Post Forming na cor cinza, 25 Mm Boleado nas bordas, com pés metálicos, com passagem para fiação, regulagem de nível, tampos com passagem de fiação direito e esquerdo, com as seguintes medidas: 2000 X 1000 X 740	Unidade	319,2500	10,00	_____	_____

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM****95591764000105****Termo de Referência**

Item	Especificação	Unidade	Preço Máximo	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
57	ESCADA METÁLICA COM DOIS DEGRAUS.	Unidade	100,0000	2,00	_____	_____
58	MESA DE ESTUDOS(Digitalizadora) COM TAMPO E ESTRUTURA (pés) DE MADEIRA, MEDINDO 0,80m X 0,60m X 0,74m.	Unidade	230,0000	11,00	_____	_____
59	Bibliocanto em chapa de aço 2,0 de 0,9mm, medindo 135mm de altura, 180mm de comprimento e 95mm de largura, com pintura em epox na cor cinza.	Unidade	3,0000	60,00	_____	_____
60	Microfone s/ fio para filmadora de TV - UWP-C2 consiste de um microfone de mão e um sintonizador portátil. Ideal para noticiários e para uso em sistemas PA, ele é fornecido c/ um suporte de microfone e adpatador de rosca. O sintonizador apresenta um adaptador de suporte de microfone, adaptador de rosca, adaptador de montagem p/ filmadoras, clipe de cinto e cabo de microfone (mini plugue de 3 pólos para tipo XLR);	Unidade	1.800,0000	2,00	_____	_____
61	Composto de unidade óptica de alumínio com ligas especiais, o teleprompter da Pro Art, apresenta uma pintura eletrostática, espelho semi-reflexivo, monitor de LCD 15" colorido. Pode ser acoplado tanto a um suporte quanto a um tripé profissional de grande porte. Contém acessório opcional como, programa com editor de texto em português no ambiente "Windows", com geração independente e programável, várias fontes, cabos de extensão para monitores e distribuidor de sinal VGA	Unidade	6.260,0000	2,00	_____	_____
62	O TLM-404 inclui 4 monitores LCD de 4" quem tem a possibilidade de inclinar até 30 graus e pode travar em todas as posições. Os controles incluem: contraste, brilho, cor e matiz (NTSC).	Unidade	7.650,0000	1,00	_____	_____

Características

Dimensões: 4"

Largura: 19 inches/482.6 milímetro

Profundidade: 3 inches/76.2 milímetro

Altura: 3.5 inches/88.9 milímetro

Peso líquido: 4 quilogramas lbs/2 A/C

Input: 100-240V, 1.0A, 50-60HZ D/C

Output: 9-12V --- 3.0A

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM****95591764000105****Termo de Referência**

Item	Especificação	Unidade	Preço Máximo	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
63	Grua DMS É ideal para tomadas de cenas com alturas médias para altas. Caso você queira fazer tomadas de cenas mais próximas do nível do chão, sugerimos a utilização de um tripé mais baixo. Tanto a GRUA DMS quanto a LANÇA 4.8/5.3 podem ser utilizadas com o GIRO CAM . Capacidade de carga máxima 18 Kg (GIRO CAM + CÂMERA) ou (CABEÇA + CÂMERA). Especificações técnicas Dimensão min/máx h1: 1.85/2.35 m Dimensão min/máx h2: 4.80/5.30 m Comprimento da lança L1: 4.00 m Comprimento da lança L2: 1.50 m Comprimento da lança L3: 1.20 m	Unidade	9.050,0000	1,00	_____	_____
64	CDR 510 traz a combinação de CD Player MP3 e gravador de CD. - Compatível dom CD, CDR, CD-RW, discos não finalizados e arquivos MP3 - Porta de controle RS-232 e seções independentes - Gravação com botão de um toque - Controle de Pitch no MP3	Unidade	3.623,0000	2,00	_____	_____
65	Cadeira giratória, sem braço, com regulagem de altura mecânica, revestida em tecido na cor azul, estofada em espuma injetada de no mínimo 5 cm de espessura.	Unidade	157,8300	35,00	_____	_____
66	Armário guarda volumes de aço, com 4 módulos contendo 4 portas cada, com pitão, medindo no mínimo 1,987 x 0,95 x 0,45 m.	Unidade	825,0000	5,00	_____	_____
67	Cadeira giratória, com braço injetado, com encosto baixo, em tecido na cor cinza, estofada em espuma injetada, com costura em gomos no assento e no encosto, com regulagem de altura, com estrutura metálica pintada.	Unidade	141,0700	7,00	_____	_____
68	Cadeira giratória, com braço injetado, com encosto alto, em tecido na cor grafite, estofada em espuma injetada, com costura em gomos no assento e no encosto, com regulagem de altura, com estrutura metálica pintada.	Unidade	212,6700	9,00	_____	_____
69	CADEIRA FIXA, ESPUMA LAMINADA DE 35CM REVESTIDA EM COURVIM PRETO,ESTRUTURA METALICA EM TUBO QUADRADO REFORÇADO	Unidade	55,0000	55,00	_____	_____
70	MESA PARA FUNCIONARIO, COM DUAS GAVETAS ,COM CHAVE APROX.1,40	Unidade	360,0000	10,00	_____	_____

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM****95591764000105****Termo de Referência**

Item	Especificação	Unidade	Preço Máximo	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
	X0,75,0,74 COM PES METALICOS					
71	MESA PARA FUNCIONARIO COM 3 GAVETAS ,COM CHAVE APROX. 1,40 X 0,75 X 0,74 COM PES METALICOS	Unidade	380,0000	5,00	_____	_____
72	Mesa MDF em Post Forming, na cor cinza, tampo de 25 Mm Boleado nas bordas, com pés metálicos, com passagem para fiação, regulagem de nível, tampos com passagem de fiação direito e esquerdo, com as seguintes medidas: 1500 x 750 x 740, com gaveteiro em post forming com 3 gavetas com chave múltipla e parte interna em aço, com suporte para teclado e suporte para CPU em post forming, com rodízios	Unidade	410,0000	2,00	_____	_____
73	Cadeira giratória, sem braço, com encosto baixo, em tecido, na cor bege, estofada em espuma injetada com no mínimo 5 cm de espessura, com costura em gomos no assento e no encosto, com regulagem de altura, estrutura metálica pintada.	Unidade	186,6700	14,00	_____	_____
74	Mesa em melaminico BP 25 ml, medindo 1200 x 750 x 750 mm, pés duplos com niveladores, com gaveteiro fixo anexado com três gavetas, parte interna em metal com rolamentos, com chave múltipla, estrutura metálica	Unidade	230,0000	8,00	_____	_____
75	CADEIRA ESTOFADA FIXA, 4 PÉS, COM GRADIL SOB O ACENTO PARA LIVROS E COM PRANCHETA SEMI-ESCAMOTEÁVEL, COR AZUL.	Unidade	91,0000	65,00	_____	_____
76	Cadeira, giratória, espaldar alto, com costura em gomos no assento e encosto, espuma injetada anatômica, braços injetados, regulagem de altura em 5 níveis, a gás, base carenada, revestimento em tecido na cor preta. Assento medindo aproximadamente 48 x 48 cm e encosto medindo aproximadamente 44 x 64 cm.	Unidade	174,5000	12,00	_____	_____
77	ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS, NA COR CINZA, MED. 1,98 X 1,5 X 0,45.	Unidade	200,0000	10,00	_____	_____
78	ARQUIVO DE METAL, 4 GAVETAS, PARA PASTAS SUSPENSAS, COR CINZA, MEDINDO NO MÍNIMO 1340 X 460 X 650 MM.	Unidade	383,3300	8,00	_____	_____
79	Cadeira fixa, sem braço, com encosto baixo, em tecido na cor azul, estofada em espuma injetada, com costura em gomos no assento e no encosto, com regulagem de altura, com estrutura metálica pintada.	Unidade	200,0000	53,00	_____	_____
80	CONJUNTO DE MESA EM "L" COMPOSTO DE : - Mesa MDF, medindo 1200 x 750 x 740, em post forming na cor azul, 25 mm boleado nas bordas com pés metálicos com passagem para fiação, regulagem de nível, tampos com passagem de fiação direito e esquerdo - Mesa MDF, medindo 1000 x 750 x 740, em post forming na cor azul, 25 mm boleado nas bordas com pés metálicos com passagem para fiação, regulagem de nível, tampos com passagem de fiação direito e esquerdo, com extensor para teclado em post forming MDF, com ferragens acoplado, sob mesa com trava, medindo 650 x 300. - Gaveteiro MDF volante com rodízios, 4 gavetas, parte interna metálica, com corredeiras metálica, chave múltipla parte superior e frente das gavetas em post forming, na cor	Conjunto	620,5000	19,00	_____	_____

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM****95591764000105****Termo de Referência**

Item	Especificação	Unidade	Preço Máximo	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
	azul medindo 455 x 450 x 680, laterais e fundo em melaminico 20 mm texturizado - Conexão 90º angular circular em post forming MDF, na cor azul, 25 mm, medindo 750 x 750 x 90º com perfil de borda PVC boleado - Extensor para teclado em post forming, na cor azul, com ferragens para acoplado, sob mesa com trava medindo 650 x 300					
81	Mesa impressora, MDF em Post Forming 25 Mm Boleado nas bordas, com pés metálicos, com passagem para fiação, regulagem de nível, tampos com passagem de fiação direito e esquerdo, com as seguintes medidas: 600 x 600 x 740.	Unidade	120,0000	2,00	_____	_____
82	MESA PARA COMPUTADOR, ESTRUTURA METÁLICA, 1,19 X 0,72 M COM REBAIXO PARA TECLADO NA COR AZUL OU CINZA.	Unidade	140,0000	9,00	_____	_____
83	Poltrona fixa, modelo diretor, 4 pés deslizadores, em espuma injetada, assento e encosto anatômicos, com costura em gonos, braços injetados, no assento e no encosto, revestido em tecido na cor cinza, mesclado com preto	Unidade	170,0000	4,00	_____	_____
84	Mesa MDF em Post Forming, na cor azul, 25 Mm Boleado nas bordas, com pés metálicos, com passagem para fiação, regulagem de nível, tampos com passagem de fiação direito e esquerdo, com as seguintes medidas: 1200 x 750 x 740.	Unidade	193,0000	25,00	_____	_____
85	Longarina, com 3 poltronas, modelo diretor, espaldar médio, com costura em gonos no assento e no encosto, em espuma injetada, com braços injetados, revestido em tecido na cor azul	Unidade	423,5000	6,00	_____	_____
86	Cadeira fixa, com braço, estrutura metálica em tubo redondo pintada, estofada espuma injetável de no mínimo 30 mm em couro na cor preta.	Unidade	110,0000	45,00	_____	_____
87	Cesto de lixo, estilo cinzeiro com prato de alumínio, capacidade 22 litros, medida externa: 52,0 x 24,0 x 23,0 e medida interna 50,0 x 23,0 x 22,5, na cor marrom ou preto.	Unidade	80,0000	26,00	_____	_____
88	LIXEIRA EM INOX CAP. 5 LT.	Unidade	35,0000	30,00	_____	_____
89	Cadeira fixa, com braço injetado, com encosto alto, em tecido na cor laranja, estofada em espuma injetada com costura em gonos no assento e encosto, com estrutura metálica pintada na cor laranja.	Unidade	181,0000	5,00	_____	_____
90	Mesa para computador, medindo aproximadamente 80x60x74cm, material tipo formica texturizada, na cor branca, estrutura metálica em aço na cor preta, com suporte para teclado rebaixado.	Unidade	75,0000	5,00	_____	_____
91	Mesa MDF em Post Forming, na cor cinza, 25 Mm Boleado nas bordas, com pés metálicos, com passagem para fiação, regulagem de nível, tampos com passagem de fiação direito e esquerdo, com as seguintes medidas: 1500 x 750 x 740.	Unidade	270,0000	2,00	_____	_____
92	Cadeira giratória, com espaldar médio, cinco rodízios, com espuma injetada anatômica,	Unidade	117,5000	15,00	_____	_____

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM****95591764000105****Termo de Referência**

Item	Especificação	Unidade	Preço Máximo	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
	assento e encosto reguláveis, com braço regulável, revestido em tecido na cor grafite.					
93	Mesa MDF em Post Forming, na cor cinza, 25 Mm Boleado nas bordas, com pés metálicos, com passagem para fiação, regulagem de nível, tampos com passagem de fiação direito e esquerdo, com as seguintes medidas: 1200 x 750 x 740.	Unidade	211,0000	7,00	_____	_____
94	Gaveteiro volante com rodízios, cor cinza, 4 gavetas, parte interna metálica, com corredeiras metálica, chave múltipla parte superior e frente das gavetas em post forming, medindo 455 x 450 x 680, laterais e fundo em melaminico 20 Mm texturizado.	Unidade	223,0000	7,00	_____	_____
95	Balcão de madeira, com duas portas de correr, medindo 1 X 0,80 X 0,48 M.	Unidade	350,0000	2,00	_____	_____
96	Cadeira giratória, com braço, modelo diretor espaldar alto com assento e encosto estofados em tecido na cor bege.	Unidade	230,0000	3,00	_____	_____
97	Cadeira giratória, com braço, mod. executivo, assento e encosto estofados com espuma injetada de no mínimo 5 cm, em tecido na cor cinza.	Unidade	224,8600	143,00	_____	_____
98	Mesa MDF em Post Forming, na cor cinza, 25 Mm Boleado nas bordas, com pés metálicos, com passagem para fiação, regulagem de nível, tampos com passagem de fiação direito e esquerdo, com as seguintes medidas mínimas de 1000 x 750 x 740 mm.	Unidade	205,0000	2,00	_____	_____
99	Cadeira giratória, sem braço, com encosto baixo, em tecido, na cor cinza, estofado em espuma injetada, com costura em gomos no assento e no encosto, com regulagem de altura, estrutura metálica pintada	Unidade	109,0000	5,00	_____	_____
100	CADEIRA FIXA EMPILHAVEL, SEM BRAÇO, COM ESTRUTURA EM AÇO REFORÇADO, 4 pés, revestida em courvim preto e perfil anti-impacto nas bordas, estofado com espuma injetada de no mínimo 40 mm.	Unidade	70,0000	15,00	_____	_____
101	CADEIRA GIRATÓRIA SEM BRAÇO, ESPALDAR EXECUTIVO, ESPUMA INJETADA 30 MM, COURVIM PRETO, ESTRUTURA COR PRETA.	Unidade	150,0000	10,00	_____	_____
102	Gaveteiro volante para pasta suspensa, 4 gavetas, com chaves, cor cinza com acabamento em post forming, cor cinza, dimensões mínimas 1,30 m x 0,47 m x 0,39 m.	Unidade	299,0000	11,00	_____	_____
103	Central telefônica controle digital com microprocessador equipada com 04 troncos analógicos e 32 ramais analógicos, com módulo de atendimento automático, contendo as seguintes facilidades: intercalação de telefonista, agenda particular por ramal e de sistema, buffer de armazenamento de até 300 ligações se houver interrupção da comunicação do pabx e computador, cadeado eletrônico, captura de chamadas em grupo, setor ou individual, categorização dos ramais, chefe-secretária, conferência por telefone, desvio se ocupado e não atende, discagem abreviada, discriminador de ligações externas, estacionamento de ligações, grupo de atendimento, limitação do tempo nas ligações externas, linhas exclusivas para receber e/ou fazer ligações	Unidade	5.208,0000	1,00	_____	_____

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM****95591764000105****Termo de Referência**

Item	Especificação	Unidade	Preço Máximo	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
	<p>externas, não perturbe, ramal temporizado, programação de tempo de flash individual por ramal, proteção na transmissão de dados, rediscagem automática, reserva de linha tronco, retorno automático, rota para fazer ligações externas por diversas operadoras, serviço noturno, siga-me externo e interno, transferência com retorno, supervisão automática, e que seja compatível para: integração softwares call center, com supervisão snmp, conexão a correio de voz, conexão a porteiro eletrônico, conexão interfaces celulares, conexão serviço de busca pessoa, conexão a gateways de voz sobre ip (voip). Com um terminal de supervisão e operação (aparelho telefonista) que visualize o status de todos os troncos e ramais instalados, facilidade de diagnóstico de funcionamento do sistema, ajuste do toque de campainha no teclado, atendimento simultâneo de diversas linhas e ramais, display de cristal líquido com ajuste de ângulo de visão e com 02 linhas e 16 caracteres, facilidade de nunca estar ocupado para ligações externas ou internas entrantes, teclas de acesso direto um toque para transferência, atendimento de linhas, atendimento ramais, busca pessoa, linha espera, fila de espera, tecla facilidade gancho, acesso a programações, acesso a funções, segunda entrada para conectar fone de cabeça sem retirar o monofone principal, visualização de todas as operações. E um software de gerenciamento de ligações que controle as chamadas originadas, recebidas e transferidas com descrição de seus horários, durações e valores, e que permita estipular créditos em valores e minutos para cada ramal e que conectada a central telefônica gere comandos de bloqueio de ramais quando estes excederem o tempo ou o valor creditado a eles, senhas de acesso a linhas externas por usuário e por ramal. Sendo que a empresa deverá instalar a central telefônica com aparelho telefonista e software no Departamento de Fitotecnia/UFSM, incluindo testes, programações e treinamento.</p> <p>Condições de participação:</p> <p>1. A empresa interessada deverá visitar o local onde o equipamento será instalado, mediante agendamento com o responsável pelo Departamento de Fitotencia/CCR/UFSM onde o equipamento será instalado. A licitante deverá emitir uma declaração que visitou o local, com o visto do responsável pelo departamento da Fitotecnia, sendo que esta declaração deve ser apresentada quando solicitado pelo Pregoeiro na sessão do pregão eletrônico, sob pena de não aceitação da proposta.</p> <p>2. A empresa participante deverá ter obrigatoriamente um representante e assistência técnica autorizada na cidade do órgão solicitante, tendo que no momento da aceitação da proposta deverá apresentar os documentos atualizados pelo fabricante do equipamento ofertado comprovando que a mesma é representante e assistência técnica autorizada do mesmo, e apresentar os documentos do fabricante dos treinamentos dos técnicos da empresa para manutenção e assistência técnica dos equipamentos</p>					

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM****95591764000105****Termo de Referência**

Item	Especificação	Unidade	Preço Máximo	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
	ofertados. 3. A empresa participante dará garantia de um ano no local, a contar da instalação e o funcionamento do equipamento, sem custo adicional de taxas de visitas e taxas de deslocamento.					
104	Mesa MDF em Post Forming, na cor marfim, 25 Mm Boleado nas bordas, com pés metálicos, com passagem para fiação, regulagem de nível, tampos com passagem de fiação direito e esquerdo, com as seguintes medidas: 1500 x 750 x 740.	Unidade	227,5000	2,00	_____	_____
105	Cadeira fixa modelo secretaria, com pe palito, estofada em tecido azul e estrutura metálica pintada.	Unidade	70,0000	7,00	_____	_____
106	Mesa para computador em MDF, no mínimo 15 mm, na cor marfim, medindo aproximadamente 1,20 x 0,60 x 0,70 m, com estrutura de ferro na cor preta, com rebaixe para teclado.	Unidade	120,0000	1,00	_____	_____
107	MESA DE SOM AMPLIFICADA, 800 WATTS RMS. MIXER AMPLIFICADO TIPO MESA, 16 CANAIS (8 MONO + 4 ESTÉREO), MAIS RETORNOS TAPE ESTÉREO, DUAS MONITORAÇÕES DE ENDEREÇAMENTO DE SINAL E OPÇÕES DE ENTRADAS E SAÍDAS. AMPLIFICADOR 2X400 WATTS. ENTRADA ESTÉREO AJUSTÁVEL CD/TAPE PARA CONEXÃO COM FONTES SONORAS DE LINHAS EXTERNAS. ENTRADA CD/TAPE AJUSTÁVEL PARA CONEXÃO COM SINAIS EXTERNOS. SAÍDAS PRÉ-AMPLIFICADAS ESTÉREO MULTIFUNCIONAIS PARA MAIOR FLEXIBILIDADE. 6 MICROFONES (COM 2 CABOS DE 15 METROS E 4 CABOS DE 10 METROS). VOLTAGEM BI-VOLT.	Unidade	1.200,0000	1,00	_____	_____
108	MICROFONE SEM FIO COM BASE RECEPTORA. PORTADOR DE FREQUÊNCIA VHF/FM 109~120MHZ, FREQUÊNCIA MENOS QUE 0,002%. MODO DE MODULAÇÃO: FM, IMPEDÂNCIA DE SAÍDA: 600 OHMS, RESPOSTA DE FREQUÊNCIA: 100 HZ - 1000 HZ + 3 DB. ALCANCE MÓVEL: 80 DB. THD: MENOS QUE 0,5%. SENSIBILIDADE: 30 DB S/N. ALCANCE: 30 METROS.	Unidade	100,0000	2,00	_____	_____
109	CAIXA DE SOM, SEM AMPLIFICAÇÃO, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: WOOFER 8" + CORNETA COM DRIVER TITANIUM, IMPEDÂNCIA 8 OHMS, RESPOSTA DE FREQUÊNCIA 40 HZ A 20 KHZ, PRESSÃO SONORA 98 DB (1W/1M), POTÊNCIA RMS 200 WATTS, POTÊNCIA MUSICAL 400 WATTS, FREQUÊNCIA DE RESSONÂNCIA 45HZ, FREQUÊNCIA CROSSOVER 2,6 KHZ.	Unidade	800,0000	4,00	_____	_____
110	CAIXA DE SOM, COM BI-AMPLIFICAÇÃO PASSIVA. COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: POTÊNCIA MÁXIMA ADMISSÍVEL (IMPEDÂNCIA DE CADA VIA 8 OHMS): GRAVES/MÉDIOS 200 WATTS RMS E MÚSICAIS 400 WATTS. MÉDIOS ALTOS E AGUDOS: 70 WATTS RMS E 140 WATTS MÚSICAIS. TOTAL: 270 WATTS	Unidade	1.200,0000	4,00	_____	_____

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM****95591764000105****Termo de Referência**

Item	Especificação	Unidade	Preço Máximo	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
	RMS E 540 WATTS MUSICAIS.					
111	Cadeira fixa, sem braço, com encosto baixo, em tecido na cor cinza, estofada em espuma injetada, com costura em gomos no assento e no encosto, com regulagem de altura, com estrutura metálica pintada.	Unidade	200,0000	7,00	_____	_____
112	Poltrona giratória, modelo Presidente, espaldar alto, com costura em gomos no assento e encosto, espuma injetada anatômica., com relax, braços injetados, regulagem de altura em 5 níveis, base carenada, revestimento em tecido na cor azul, assento medindo aproximadamente 48 x 48 cm e encosto medindo aproximadamente 44 x 64 cm.	Unidade	281,3300	6,00	_____	_____
113	Estante metálica para partitura musical.	Unidade	50,0000	30,00	_____	_____
114	TELEFONE SEM FIO, 900 MHZ, COR PRETA, AGENDA TELEFÔNICA PARA NO MÍNIMO 10 NÚMEROS. TECLA NA BASE PARA LOCALIZAÇÃO DO APARELHO. FUNÇÃO ANTI-INTERFERÊNCIA. AJUSTE DE VOLUME PARA CONVERSAÇÃO. BATERIA PARA 5 DIAS FORA DA BASE, AUTONOMIA DE USO CONTÍNUO FORA DA BASE, COM ADAPTADOR DE VOLTAGEM 110/220V, COM SUPORTE PARA MESA. GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO.	Unidade	160,0000	26,00	_____	_____
115	ARMARIO DE AÇO, NA COR CINZA, DUAS PORTAS, COM CHAVES, MEDINDO APROXIMADAMENTE 1,98X1,00X0,39M, COM 50 ESCANINHOS REGULÁVEIS, PARA PASTAS A-Z, MEDINDO 10X37CM.	Unidade	1.200,0000	1,00	_____	_____
116	Mesa MDF em Post Forming, na cor cinza, tampo de 25 Mm Boleado nas bordas, com pés metálicos, com passagem para fiação, regulagem de nível, tampos com passagem de fiação direito e esquerdo, com as seguintes medidas: 1700 x 750 x 740, com gaveteiro em post forming com 3 gavetas com chave múltipla e parte interna em aço, com suporte para teclado e suporte para CPU em post forming, com rodízios	Unidade	420,0000	2,00	_____	_____
117	CADEIRA FIXA, MOD. EXECUTIVO EM ESPUMA INJETADA MOLDADA ANATOMICAMENTE DE ALTA DENSIDADE, ESTRUTURA EM S.	Unidade	137,0000	12,00	_____	_____
118	MESA DIGITALIZADORA medindo 110X75cm revestida em melaminico BP, tampo em 25mm estrutura metálico com pintura epoxi, suporte para teclado e cpu, com rodízios	Unidade	298,0000	6,00	_____	_____
119	Balcão com duas portas em melaminico BP, tampo em 25mm, fundo em 15mm, rodapé metálico com niveladores, medindo no mínimo 1,15 x 0,80 x 0,50 m.	Unidade	238,0000	3,00	_____	_____
120	Longarina com 2 poltronas, modelo executivo, em espuma injetada,, revestidos em tecido na cor azul , com mesa acoplada de cantomedindo aproximadamente 50 x 50 cm.	Unidade	285,0000	1,00	_____	_____
121	Mesa em formato de "L" tipo Estação de Trabalho, medindo 1600 x 1400 x 740, em	Unidade	450,0000	2,00	_____	_____

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM****95591764000105****Termo de Referência**

Item	Especificação	Unidade	Preço Máximo	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
	MDF com regulagem de nível, acabamento em Post Forming, boleado, na cor azul marinho com passagem para fiação direita e esquerda, estrutura metálica na cor cinza, pés emborrachados com extensor para teclado com estrutura metálica com rolamentos;					
122	Mesa em formato de "L" tipo Estação de Trabalho, medindo no mínimo 1800 x 1600 x 740 mm, em MDF com regulagem de nível, acabamento em Post Form, boleado, na cor azul marinho com passagem para fiação direita e esquerda, estrutura metálica na cor cinza, pés emborrachados com extensor para teclado com estrutura metálica com rolamentos;	Unidade	500,0000	1,00	_____	_____
123	Gabinets para CPU com rodízios, na cor cinza, em MDF com acabamento Post Forming, medindo 250 x 440 x 610;	Unidade	60,0000	3,00	_____	_____
124	Balcão baixo com duas portas, prateleiras internas, na cor cinza, com fechaduras, em MDF, acabamento em Post Form, boleado, medindo 900 x 470 x 740;	Unidade	191,0000	3,00	_____	_____
125	Armários altos com 2 portas, prateleiras internas, na cor cinza, com fechaduras, em MDF, acabamento em Post Form, boleado, medindo no mínimo 0,90 x 0,47 x 1,60 m	Unidade	350,0000	2,00	_____	_____
126	Gaveteiro volante em MDF com acabamento em Post Form, boleado, com chaves, com 2 gavetas pequenas porta objetos, e 1 gaveta grande para pastas suspensas, na cor cinza, medindo 460 x 470 x 690, interior metálico com rolamentos nos trilhos;	Unidade	220,0000	1,00	_____	_____
127	Cadeira fixa, sem braço, com encosto médio, em tecido 100% prolipropileno na cor bordô, estofada em espuma injetada de 40mm, perfil anti-impacto nas bordas, com estrutura metálica pintada.	Unidade	70,0000	14,00	_____	_____
128	POLTRONA GIRATORIA - COM RELAX MODELO PRESIDENTE EM ESPUMA INJETADA MOLDADA ANATOMICA, GOMADA COM NO MINIMO 10CM ESPESSURA ESTRUTURA CARENADA COM REGULAGEM A GÁS (RELAX COM TRAVAMENTO) ASSENTO MEDINDO 47X47 CM, ENCOSTO 64X44CM, NA COR AZUL ROYAL CREPE.	Unidade	405,0000	1,00	_____	_____
129	POLTRONA FIXA MODELO DIRETOR EM ESPUMA INJETADA ANATÔMICA, GOMADA COM NO MÍNIMO 10 CM DE ESPESSURA ESTRUTURA SKIN (S), COM PINTURA EPOXI, ASSENTO MEDINDO 47X47CM, ENCOSTO 50 X 44 CM, NA COR AZUL ROYAL CREPE.	Unidade	280,0000	2,00	_____	_____
130	BALCÃO DUAS PORTAS ALTAS MAIS UM VÃO CENTRAL, EM MELAMÍNICO BP TEXTURIZADO, MDF, NA COR CINZA, MEDINDO APROXIMADAMENTE 135X47X74, FUNDO EM 15 MM, RODAPÉ METÁLICO COM NIVELADORES, TAMPO EM 25 MM.	Unidade	469,0000	1,00	_____	_____
131	ARMARIO UMA PORTA BAIXA, EM MELAMÍNICO BP TEXTURIZADO, MDF, NA COR CINZA, MEDINDO APROXIMADAMENTE 45X47X160, FUNDO EM 15 MM, RODAPÉ METÁLICO COM NIVELADORES, TAMPO EM 25 MM.	Unidade	304,0000	1,00	_____	_____

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM****95591764000105****Termo de Referência**

Item	Especificação	Unidade	Preço Máximo	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
132	SUPORE PARA CPU COM RODÍZIO, EM MELAMÍNICO BP TEXTURIZADO, NA COR CINZA.	Unidade	57,0000	2,00	_____	_____
133	MESA PARA MÁQUINA EM MELAMÍNICO BP, TEXTURIZADO, TAMPO EM 25 MM, NA COR CINZA, MEDINDO APROXIMADAMENTE 60X60X74, ESTRUTURA METÁLICA, COM REGULADORES DE NÍVEL.	Unidade	209,0000	1,00	_____	_____
134	BALCÃO SEM PORTAS EM MELAMÍNICO BP, TEXTURIZADO COM FUNDO EM 15MM, RODAPÉ METÁLICO COM NIVELADORES, TAMPO EM 25 MM, BORDA RETA.	Unidade	225,0000	1,00	_____	_____
135	ARMARIO SEM PORTAS, EM MELAMÍNICO BP, TEXTURIZADO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 45X47X160, FUNDO EM 15 MM, RODAPÉ METÁLICO COM NIVELADORES, TAMPO EM 25MM.	Unidade	286,0000	7,00	_____	_____
136	SOFÁ DE UM LUGAR CONFECCIONADO EM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE, ESTRUTURA TUBULAR REFORÇADA COM NIVELADORES, ASSENTO MEDINDO APROXIMADAMENTE 51X53CM ENCOSTO MEDINDO APROXIMADAMENTE 50X47CM, NA COR AZUL ROYAL CREPE.	Unidade	165,0000	2,00	_____	_____
137	Mesa de madeira , com tampo em fórmica na cor branco ,25 mm, cantos arredondados, perfil de pvc boleado nas bordas na cor preta, estrutura metálica reforçada pintura em epóxi preto, pés com base antiderrapantes,com as seguintes medidas: 1100 x 800 x 750.	Unidade	190,0000	200,00	_____	_____
138	cadeira fixa, tipo concha, confeccionada em polipropileno, empilhável,assento com encaixe na estrutura em aço tubular reforçado, pintura em epóxi preto. medindo aprox. h 0.78 x L 0.50 x P 0.45 cm. cor marfim	Unidade	50,0000	1.000,00	_____	_____
139	Cadeira fixa, com braço injetado, com encosto baixo, em tecido na cor bege, estofada em espuma injetada, com costura em gomos no assento e no encosto, com regulagem de altura, com estrutura metálica pintada.	Unidade	220,0000	2,00	_____	_____
140	Mesa MDF em Post Forming, na cor bege com 3 gavetas, 25 Mm Boleado nas bordas, com pés metálicos, com passagem para fiação, regulagem de nível, tampos com passagem de fiação direito e esquerdo, com as seguintes medidas: 1200 x 750 x 740.	Unidade	230,0000	3,00	_____	_____
141	Aparelho de Fac-Símile, com secretária de viva-voz, com memória, para no mínimo 50 numeros, mostrador de cristal liquido, com corte automático de papel, alimentação automática de no mínimo 10 folhas, 220v, 60Hz, acompanha 02 bobinas de pael para fax. o equipamento deve vir acompanhado por manual de uso e certificado de garantia.	Unidade	650,0000	7,00	_____	_____
142	CADEIRA ESCOLAR BRAÇO/MESA, ESTOFADA EM CURVIM PRETO DE NO MÍNIMO 3CM, COM PRANCHETA FIXA E GRADE PARA LIVROS	Unidade	60,0000	250,00	_____	_____
143	Cadeira fixa, com braço injetado, com encosto baixo, em tecido na cor cinza, estofada	Unidade	198,0000	199,00	_____	_____

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM****95591764000105****Termo de Referência**

Item	Especificação	Unidade	Preço Máximo	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
	em espuma injetada, com costura em gomos no assento e no encosto, com estrutura metálica pintada.					
144	Gaveteiro volante com rodízios, cor freijó, 4 gavetas, parte interna metálica, com corredeiras metálica, chave múltipla parte superior e frente das gavetas em post forming, medindo 455 x 450 x 680, laterais e fundo em melaminico 20 Mm texturizado.	Unidade	160,0000	2,00	_____	_____
145	ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATELEIRAS, NA COR CINZA, MEDINDO 1,98 X 1,5 X 0,45	Unidade	147,8000	3,00	_____	_____
146	ARQUIVO DE METAL , 4 GAVETAS, ALTURA 1340, LARGURA 460, PROF. 650	Unidade	400,0000	2,00	_____	_____
147	Armário 2 portas em MDF Post Forming, cor cinza, com chaves nas duas portas, divisórias interna na vertical dividindo as portas, prateleiras horizontais com regulagem fundo em melaminico Bp 15 Mm, rodapé metálico com regulagem de nível, medindo 900 x 450 x 1625.	Unidade	249,0000	10,00	_____	_____
148	Mesa impressora, MDF em Post Forming 25 Mm Boleado nas bordas, com pés metálicos, com passagem para fiação, regulagem de nível, tampos com passagem de fiação direito e esquerdo, com as seguintes medidas: 600 x 600 x 740. Cor cinza.	Unidade	120,0000	3,00	_____	_____
149	MESA PARA COMPUTADOR ,ESTRUTURA METÁLICA 0,80 X 0,60M COM REBAIXO PARA TECLADO NA COR CINZA..	Unidade	140,0000	3,00	_____	_____
150	Cadeira giratória, sem braço, com encosto baixo, em tecido, na cor preta, estofada em espuma injetada, com costura em gomos no assento e no encosto, com regulagem de altura, estrutura metálica pintada.	Unidade	205,0000	3,00	_____	_____
151	Cadeira fixa, com braço injetado, com encosto alto, em tecido na cor cinza, estofada em espuma injetada, com costura em gomos no assento e no encosto, com regulagem de altura, com estrutura metálica pintada.	Unidade	250,0000	55,00	_____	_____
152	Mesa MDF em Post Forming, na cor cinza, 25 Mm Boleado nas bordas, com pés metálicos, com passagem para fiação, regulagem de nível, tampos com passagem de fiação direito e esquerdo, com as seguintes medidas: 1200 x 750 x 740.	Unidade	193,0000	3,00	_____	_____
153	QUADRO VERDE ESCOLAR 125 X 200, COM MOLDURA E BASE PARA PORTA GIZ.	Unidade	85,0000	2,00	_____	_____
154	Bebedouro elétrico para uso de bambonas de 20 litros, 2 torneiras (água gelada e temperatura ambiente). Acompanha uma bambona de 20 litros. 220V. Gabinete feito com laterais de chapa de carbono galvanizada (super resistente) e frente em PVC. Alta tecnologia de refrigeração através de placa eletrônica. Cor branca. Garantia mínima de 1 ano.	Unidade	350,0000	5,00	_____	_____
155	Aparelho telefônico de mesa. 14 memórias. Flash programável: 100 e 250ms. Campainha com 3 volume e 3 melodias. 5 funções: Flash, Tom, Rediscagem, Mute e	Unidade	40,0000	12,00	_____	_____

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM****95591764000105****Termo de Referência**

Item	Especificação	Unidade	Preço Máximo	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
	Pausa. Cor preta. Garantia mínima de 1 ano.					
156	Amplificador de som, dois canais de 500 watts cada, em 40 ohms e 300 em 8, tensão de 220 v, 60 hz e garantia mínima de 01 ano.	Unidade	2.000,0000	1,00	_____	_____
157	Mesa de som, om x 10, 10 canais de entrada, 01 auxiliar cd tape, pré-escuta, pre-feder, equalização em 3 vias, tensão de 220 v, 60 hz e garantia mínima de 01 ano.	Unidade	369,0000	1,00	_____	_____
158	Microfone sem fio de 213 mega hertz, alcance aproximado de 20 metros, garantia mínima de 01 ano.	Unidade	249,0000	3,00	_____	_____
159	Microfone com fio sm 58, de baixa e alta impedância, cápsula com boa captação, unidirecional, com cabo de no mínimo 4 metros, garantia mínima de 01 ano.	Unidade	449,0000	3,00	_____	_____
160	Caixa de som acústica OB 1010, 250 watts com duas vias passivas, no mínimo 01 auto-falante de 15", 01 drive, em formato trapezoidal, suporte para pedestal, garantia mínima de 01 ano.	Unidade	755,0000	6,00	_____	_____
161	Caixa de retorno OBM 610, 250 watts com duas vias passivas, no mínimo 01 auto-falante de 15", 01 drive, em formato semi-trapezoidal, suporte para pedestal, garantia mínima de 01 ano.	Unidade	755,0000	2,00	_____	_____
162	Pedestal girafa cromado para microfone, de alumínio preto e com regulagem de altura, com luva de adaptação.	Unidade	95,0000	3,00	_____	_____
163	Pedestal de mesa para microfone em ferro fundido em "V", haste aspiral em aço cromado, giratório.	Unidade	25,0000	3,00	_____	_____

Informar:

Razão Social da Empresa: _____

CNPJ: _____

Endereço, Local e Estado: _____

Cep: _____ Fone/Fax: _____ Telex: _____

Nome do Banco: _____ Nome da Agência: _____ Número da Agência: _____

Número Conta Bancária: _____ Data: ____/____/____

Assinatura