

## UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM

95.591.764/0001-05

## CARTA CONVITE

Processo...: 23081.017225/2006-41      Convite      69 / 2006      Data da Emissão: 27/11/2006

Abertura: Dia: 06/12/2006      Hora: 10:30:00

Objeto Resumido:

Modalidade de Julgamento : Menor Preço

Modalidade de Aquisição : Global

Observação: Conforme Lei 8.666/93

Fornecedor: \_\_\_\_\_ CGC: \_\_\_\_\_  
Endereço: \_\_\_\_\_ Complemento: \_\_\_\_\_ Número: \_\_\_\_\_ Tipo Logradouro: \_\_\_\_\_  
Cidade: \_\_\_\_\_ Bairro: \_\_\_\_\_ Estado: \_\_\_\_\_ Cep: \_\_\_\_\_ E-Mail: \_\_\_\_\_  
Banco: \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ Agência: \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ Conta: \_\_\_\_\_

Item	Especificação	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total	Marca
1	Serviços de execução de muro de contenção com gabiões tipo caixa de dimensão 1,00mx1,00mx2,00m com fornecimento de material ( gabiões, rachões ) e mão de obra para montagem e enchimento das armações ( 144 m³). conforme descrição :Gabiões tipo caixa confeccionados em malha hexagonal de dupla torção, tipo 8x10 (NBR 10514-88) a partir de arames de aço BTC ( Baixo teor de carbono ) , revestidos com a liga Galfan , Zn/5% Alumínio - MM, conforme a ASTM 856-98, no diametro de 2,40 mm e recobertos com PVC cinza de espessura minima 0,40 mm ( NBR 10514-88) .Os gabiões tipo caixa apresentam diafragmas inseridos de metro em metro durante o processo de fabricação e são acompanhados de arames do mesmo tipo para as operações de amarração e atirantamento no diametro 2,20 mm e nas proporções de 8% sobre o peso dos gabiões com 1,00 m de altura e de 6% para os de 0,50 m de altura.	Unidade	1,00	_____	_____	_____

**Informar:**

Razão Social da Empresa: \_\_\_\_\_

CNPJ: \_\_\_\_\_

Endereço, Local e Estado: \_\_\_\_\_

Cep: \_\_\_\_\_ Fone/Fax: \_\_\_\_\_ Telex: \_\_\_\_\_ E-Mail: \_\_\_\_\_

Nome do Banco: \_\_\_\_\_ Nome da Agência: \_\_\_\_\_ Número da Agência: \_\_\_\_\_

Número Conta Bancária: \_\_\_\_\_ Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

-----  
Assinatura