

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM****95591764000105****Termo de Referência****Processo..:** 23081.008384/2007-36 **Pregão** 153 / 2007 **Data da Emissão:** 28/06/2007**Abertura: Dia:** 17/07/2007 **Hora:** 09:00:00**Objeto Resumido:****Modalidade de Julgamento :** Menor Preço

Item	Especificação	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
1	CADEIRA GIRATÓRIA, MODELO DIRETOR, COM ESPALDAR ALTO, COM COSTURA EM GOMOS NO ASSENTO E ENCOSTO, ESPUMA INJETADA ANATÔMICA, BRAÇOS INJETADOS, REGULAGEM DE ALTURA EM 5 NÍVEIS, BASE CARENADA, REVESTIMENTO EM TECIDO NA COR CINZA MESCLADO COM PRETO, ASSENTO MEDINDO 48X48CM E ENCOSTO MEDINDO APROX. 44X64CM, PLATAFORMA COM TRAVAMENTO DE RELAX E PISTÃO À GÁS.	Unidade	10,00	_____	_____
2	CONJUNTO DE MESA EM "L", COMPOSTO DE: - MESA EM MDF, MEDINDO 1200X750X740MM, EM POST FORMING NA COR CINZA, 25MM, BOLEADO NAS BORDAS, COM PÉS METÁLICOS, COM PASSAGEM PARA FIAÇÃO, REGULAGEM DE NÍVEL, TAMPOS COM PASSAGEM DE FIAÇÃO DIREITO E ESQUERDO. - MESA EM MDF, MEDINDO 1000X750X740MM, EM POST FORMING NA COR CINZA, 25MM, BOLEADO NAS BORDAS, COM PÉS METÁLICOS, COM PASSAGEM PARA FIAÇÃO, REGULAGEM DE NÍVEL, TAMPOS COM PASSAGEM DE FIAÇÃO DIREITO E ESQUERDO, COM EXTENSOR PARA TECLADO EM POST FORMING MDF, COM FERRAGENS, ACOPLADO SOB A MESA, COM TRAVA, MEDINDO 650X300MM. - GAVETEIRO EM MDF, VOLANTE COM RODÍZIOS, 4 GAVETAS, PARTE INTERNA METÁLICA, COM CORREDIÇAS METÁLICAS, CHAVE MÚLTIPLA, NA PARTE SUPERIOR E FRENTE DAS GAVETAS EM PORT FORMING NA COR CINZA, MEDINDO 455X450X680MM, LATERAIS E FUNDO EM MELAMÍNICO 20MM TEXTURIZADO. - CONEXÃO 90 GRAUS ANGULAR CIRCULAR, EM POST FORMING MDF NA COR CINZA, 25MM, MEDINDO 750X750X90GRAUS, COM PERFIL DE BORDA PVC BOLEADO. - EXTENSOR PARA TECLADO EM POST FORMING NA COR CINZA, COM FERRAGENS PARA ACOPLAR SOB A MESA COM TRAVA, MEDINDO 650X300MM.	Unidade	10,00	_____	_____
3	ARMÁRIO COM DUAS PORTAS, EM MDF POST FORMING NA COR CINZA, COM CHAVES NAS DUAS PORTAS, DIVISÓRIA INTERNA NA VERTICAL DIVIDINDO AS PORTAS, PRATELEIRA HORIZONTAIS COM REGULAGEM, FUNDO EM MELAMÍNICO BP 15MM, RODAPÉ METÁLICO COM REGULAGEM DE NÍVEL, MEDINDO 900X450X1625MM.	Unidade	10,00	_____	_____
4	AR CONDICIONADO 18000 BTU'S, CICLO REVERSO, 220 V, COMPRESSOR ROTATIVO, GABINETE DESLIZANTE, QUE DISPENSA BANDEJA E TIRANTES METÁLICOS DE FIXAÇÃO, SELO PROCEL.	Unidade	10,00	_____	_____
5	ARMÁRIO DE AÇO, MODELO VESTIÁRIO, MÉD.	Unidade	10,00	_____	_____

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM****95591764000105****Termo de Referência**

Item	Especificação	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
	1,24(LARG)X1,94(ALT)X0,43M(PROF), COM 8 PORTAS MÉD. 0,27X0,88M, COM PITÃO PARA CADEADO, PINTURA NA COR CINZA.				
6	CARTEIRA ESCOLAR, COM TAMPO EM COMPENSADO 18MM, REVESTIDO EM FÓRMICA VERDE CLARO, GRADIL PARA LIVROS EM AÇO MACIÇO, BASE EM TUBO INDUSTRIAL DE 7/8" COM PINTURA NA COR PRETA, DIMENSÕES: TAMPO 60X40CM E ALTURA 75CM.	Unidade	70,00	_____	_____
7	CADEIRA ESCOLAR, COM ASSENTO E ENCOSTO REVESTIDOS EM FÓRMICA VERDE CLARO, BASE EM TUBO INDUSTRIAL 7/8". ASSENTO 38X38CM E ENCOSTO 19X38CM.	Unidade	70,00	_____	_____
8	CADEIRA FIXA, SEM BRAÇOS, ENCOSTO BAIXO, ESTOFADA COM ESPUMA INJETADA, REVESTIDA COM TECIDO NA COR CINZA, COM COSTURA EM GOMOS NO ASSENTO E NO ENCOSTO, COM ESTRUTURA METÁLICA EM TUBO DE AÇO REDONDO 19,05MM, PINTURA EPOXI NA COR PRETA.	Unidade	30,00	_____	_____
9	BOMBA DE VÁCUO 6 CFM, DUPLO ESTÁGIO, 220V.	Unidade	1,00	_____	_____
10	PAQUÍMETRO UNIVERSAL QUADRIDIMENSIONAL, DESLIZAMENTO DO CURSOR SOBRE GUIAS RESSALTADAS, IMPEDINDO O DESGASTE DA GRAVAÇÃO, FABRICADO EM AÇO INOXIDÁVEL. CAPACIDADE 150MMX6", LEITURA DE 0,05MM COM PRECISÃO DE 0,05MM.	Unidade	10,00	_____	_____
11	RELÓGIO COMPARADOR TAMANHO PEQUENO, PARA USO EM DISPOSITIVOS E MÁQUINAS COM REDUZIDO ESPAÇO DISPONÍVEL, COM TAMPA E ORELHA LATERAL, LEITURA DE 0,01MM, CURSO POR VOLTA 10MM - TOTAL 50MM.	Unidade	5,00	_____	_____
12	AGITADOR MAGNÉTICO COM PLACA DE AQUECIMENTO. PARA MÍNIMO ATÉ 4 LITROS, DIÂMETRO DA PLACA MÍNIMO 14CM, MOTOR DE INDUÇÃO COM ROLAMENTO E MANCAL, VELOCIDADE APROXIMADA DE 80 A 1500RPM CONTROLADA POR CIRCUITO ELETRÔNICO, AQUECIMENTO DE 50 A 350 GRAUS CENTÍGRADOS, RESISTÊNCIA INCORPORADA MÍN.IMO 650W. 220V/60HZ.	Unidade	3,00	_____	_____
13	BALANÇA ANALÍTICA, DIGITAL, CAPACIDADE 3000G, PRECISÃO 0,01.	Unidade	1,00	_____	_____
14	CENTRÍFUGA CLÍNICA, ÂNGULO FIXO, PARA 12 TUBOS DE 15ML, 5000RPM, 220V/60HZ, 80-2B.	Unidade	1,00	_____	_____
15	CRONÔMETRO DIGITAL, HORA - MINUTOS - SEGUNDOS, PRECISÃO 0,01.	Unidade	1,00	_____	_____
16	ESTUFA BACTERIOLÓGICA, COM CONTROLE DE TEMPERATURA ATÉ 100 GRAUS, MEDIDAS INTERNAS 30X25X30CM, S22BD.	Unidade	1,00	_____	_____

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM****95591764000105****Termo de Referência**

Item	Especificação	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
17	LAVA-OLHOS DE EMERGÊNCIA, MANUAL, MODELO FIXO DE PAREDE.	Unidade	1,00	_____	_____
18	MANTA AQUECEDORA, CAPACIDADE 250ML, SEM REGULADOR DE TEMPERATURA.	Unidade	1,00	_____	_____
19	MANTA AQUECEDORA, CAPACIDADE 500ML, SEM REGULADOR DE TEMPERATURA.	Unidade	1,00	_____	_____
20	PHMETRO DE BANCADA, DIGITAL, PH/MV/TEMPERATURA, FAIXA DE 0-14 PH, 110/220V, PHS-3B.	Unidade	1,00	_____	_____
21	CONDUTIVÍMETRO DIGITAL DE BANCADA, MICROPROCESSADO, DISPLAY DIGITAL 3 ½ DÍGITOS TIPO LED, FAIXA DE MEDIDA: 20, 200 E 2000 MILISIEMENS - RESOLUÇÃO 0,01, 0,1 E 1, FAIXA DE MEDIDA IDEM EM MICROSIEMENS. ACESSÓRIOS: UMA CÉLULA K COM HASTE E SUPORTE E 100ML PADRÃO DE CONDUTIVIDADE. Q405M.	Unidade	1,00	_____	_____
22	CALIBRADOR TRAÇADOR DE ALTURA, COM ESCALA AJUSTÁVEL, CAPACIDADE DE ATÉ 450MM, EXTIDÃO +/- 0,05MM.	Unidade	1,00	_____	_____
23	DESEMPENO DE FERRO FUNDIDO, MEDINDO 630X400MM.	Unidade	1,00	_____	_____
24	MORÇA MECÂNICA PARA MÁQUINAS OPERATRIZES, COM CORPO FECHADO, BASE GIRATÓRIA, ABERTURA MÍNIMA 110MM.	Unidade	1,00	_____	_____
25	Computador, com as seguintes características: - Processador Intel® Pentium® 4 (2.80GHz, 1MB L2 cache, 533MHz) - Disco Rígido 160 Gbytes SATA - Memória RAM 512 Mbytes - Unidade DVD-ROM/CD-RW Combo - Windows XP Professional Edition Original em português (acompanha CD de reinstalação) - Placa de Rede 10/100 Mbit/s - Mouse Óptico, teclado ABNT2 - Caixa de Som - Sem monitor - 3 Anos de garantia on-site OBSERVAÇÕES: - AS DESCRIÇÕES DETALHADAS ENCONTRAM-SE EM ANEXO AO PRESENTE TERMO DE REFÊRENCIA.	Unidade	19,00	_____	_____
26	Máquina de cortar grama, motor 4 tempos, mínimo 6Hp, lâmina de corte 50 cm, 4	Unidade	1,00	_____	_____

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM****95591764000105****Termo de Referência**

Item	Especificação	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
27	rodas, rodados com rolamento maior na parte traseira. Impressora Jato de Tinta , velocidade de impressão color até 20 ppm, velocidade de impressão até 30 ppm, capacidade de entrada/saída padrão: 150/100 folhas. Linguagem Std: PCL3, Buffer/memória de 32 MB. Cartuchos preto/colorido. Conectividade paralela e USB. Resolução 4.800 otimizados. Ciclo mensal: 5.000 páginas. Papel A3 , A4, A5, Carta, etiqueta, executivo, legal, ofício e envelopes. Drivers: Windows 98, ME, XP, NT 4.0, 2000, 2003; Mac OS 10.1 ou superior. Garantia mínima de um ano, entrega em Santa Maria, RS.	Unidade	1,00	_____	_____
28	MULTIPROCESSADOR de alimentos em aço inox, com potência mínima de 0,25 CV, frequência de 60 Hz, voltagem 220 V, altura 440mm, largura 250 mm, profundidade 590 mm, consumo 0,18 Kwh, peso líquido 24,5 kg, peso bruto 26 kg, diâmetro do disco 203 mm, produção mínima 350 kg/h, com discos desf. quadrado H3, fatiador E1, grade palito 10 mm e grade cubo 12 mm.	Unidade	1,00	_____	_____

Informar:

Razão Social da Empresa: _____

CNPJ: _____

Endereço, Local e Estado: _____

Cep: _____ Fone/Fax: _____ Telex: _____

Nome do Banco: _____ Nome da Agência: _____ Número da Agência: _____

Número Conta Bancária: _____ Data: ____/____/____

Assinatura