

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM****95591764000105****Termo de Referência****Processo..:** 23081.007317/2007-02 **Pregão SRP** 199 / 2007 **Data da Emissão:** 08/08/2007**Abertura: Dia:** 06/09/2007 **Hora:** 08:30:00**Objeto Resumido:****Modalidade de Julgamento :** Menor Preço

Item	Especificação	Unidade	Preço Máximo	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
1	ARMÁRIO DE AÇO: DIMENSOES 0,90X0,45X1,97M - CONTENDO 02 PORTAS DE ABRIR COM 06 PRATELEIRAS - AJUSTAVEIS DE 5 EM 5CM - FECHADURA CILINDRICA E MAÇANETA EM AÇO INOX- CHAPAS DE AÇO COM ESPESSURA DE 0,95MM, NA COR CINZA.	Unidade	370,0000	2,00	_____	_____
2	ESTANTE DE MADEIRA - 04 PRATELEIRAS AJUSTÁVEIS - MADEIRA MACIÇA E ACABAMENTO EM VERNIZ - MEDINDO: 172,5CM DE ALTURA, 101,5CM DE LARGURA E 29,5CM DE PROFUNDIDADE, NA COR CINZA.	Unidade	300,0000	1,00	_____	_____
3	ESTANTE DE AÇO - 06 PRATELEIRAS - DIMENSÕES APROX. 1800MM X 950MM COMP. X 300MM PROFUNDIDADE -CHAPAS DE AÇO COM ESPESSURA DE 0,95MM, NA COR CINZA.	Unidade	160,0000	2,00	_____	_____
4	MESA REDONDA PARA REUNIAO COM TAMPO EM MADEIRA AGLOMERADA, REVESTIDA DE FORMICA OPACA - DIAMETRO DO TAMPO 1,20M - ALTURA 0,75M, NA COR CINZA.	Unidade	180,0000	1,00	_____	_____
5	CADEIRA FIXA, SEM BRAÇO - 04 PÉS COM ASSENTO E ENCOSTO EM ESPUMA INJETADA - EM TECIDO POLIPROPILENO - COR AZUL MESCLA (AZUL COM PRETO).	Unidade	100,0000	6,00	_____	_____
6	Central Telefônica Corp 16000 06 troncos e 32 ramais, com atendedor Disa T 02 canais, incluindo mão de obra para instalação, programação, configuração e treinamento aos usuários.	Unidade	4.278,0000	1,00	_____	_____
7	ARMÁRIO 2 PORTAS 1,56X80X35CM, REVESTIDO EM MELAMINICO BP TEXTURIZADO, TAMPO EM 25 MM, RODAPÉ METÁLICO COM NIVELADORES E FUNDO EM 15 MM, COM CHAVES, COR AZUL .	Unidade	416,0000	4,00	_____	_____
8	CADEIRA SECRETÁRIA SEM BRAÇO DIGITADOR, PLATAFORMA SUPERIOR ESTAMPADA EM AÇO SAE 1008/1020 ESPESSURA 2,25 SOLDA POR PROCESSO MIG-MAG. COLUNA COM TUBO EXTERNO E UM TUBO INTERNO QUE É GUIADO POR UM BUCHA INJETADA EM NYLON COM FIBRA. E O CONJUNTO TEM ACABAMENTO SUPERIOR POR UMA CAPA INJETADA EM POLIPROLINO. ESTOFADO COMPOSTO POR COMPENSADO COM ESPESSURA DE 12 MM, ONDE SÃO SITUADOS AS PORCAS DE GARRA PARA FIXAÇÃO, ESPUMA INJETADA EM PU FLEXÍVEL EM DENSIDADE DE 45 A 55 KGF CM² REVESTIMENTO COM TECIDO EM POLÉSTER COM ACABAMENTO NAS BORDAS POR PERFIL EM	Unidade	220,0000	5,00	_____	_____

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM****95591764000105****Termo de Referência**

Item	Especificação	Unidade	Preço Máximo	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
9	PVC FLEXIVEL. ARANHA CONSTRUÍDA COM TUBO INDUSTRIAL SAE 1008/1020(25X25X1,20) COM COMPRIMENTO DE 247 MM, UNIDOS A UMA BUCHA CENTRAL CÔNICA POR PROCESSO DE SOLDA MIG-MAG PINTADA COM PROCESSO EPÓXI PÓ PRETA, QUE RECEBE ACABAMENTO COM UM CAPA INJETADA EM POLIPROPILENO. RODÍZIO INJETADO EM NYLON ENCAIXADO NAS EXTREMIDADES COM AUXILIO DE UMA PONTEIRA TAMBÉM INJETADA EM POLIPROPILENO INSERIDA NO TUBO 25X25. COR AZUL ROYAL.	Unidade	370,0000	2,00	_____	_____
10	CADEIRA DIRETOR COM BRAÇO CORSA. ARANHA CONSTRUÍDA COM TUBO INDUSTRIAL UNIDO A UMA BUCHA CENTRAL CÔNICA POR PROCESSO DE SOLDA MIG-MAG E PINTADA COM EPÓXI PÓ PRETA, QUE RECEBE ACABAMENTO COM UMA CAPA INJETADA EM POLIPROPILENO. RODÍZIO INJETADO EM NYLON ENCAIXADO NAS EXTREMIDADES COM AUXÍLIO DE UMA PONTEIRA TAMBÉM INJETADA EM POLIPROPILENO INSERIDA NO TUBO. PLATAFORMA SUPERIOR E INFERIOR ESTAMPADA EM AÇO SAC E SOLDA POR PROCESSO MIG-MAG, COM BUCHA CÔNICA E CAVALETE PINTADA COM PROCESSO EPÓXI PÓ. COLUNA FABRIDADO COM UMTUBO EXERNO E UM INTERNO, QUE SÃO GUIADOS POR UM BUCHA INJETADA EM NYLON COM POLIACETAL E FIXADO EM UM MECANISMO DE REGULAGEM DE ALTURA INJETADO EM NYLON COM FIBRA. E O CONJUNTO TEM ACABAMENTO SUPERIOR POR UMA CAPA INJETADA EM POLIPROPILENO. ESTOFADO COMPOSTO POR COMPENSADO ESPUMA INJETADA EM PU FLEXÍVEL COM DENSIDADE DE 45 A 55 KGF CM ² REVESTIDO COM TECIDO EM POLIÉSTER COM ACABAMENTO NAS BORDAS POR U PERFIL E M PVC FLAXÍVEL. BRAÇOS SÃO INJETADOS EM PU INTEGRAL SKIM QUE POSSUI UMA ALMA METÁLICA SAC 1008/1020 COM DIÂMETRO 8MM. SUPORTE DE FIXAÇÃO SOLDADO E FABRICADO POR UM FERRO CHATO. COR AZUL ROYAL.	Unidade	750,0000	4,00	_____	_____
11	MESA EM L COMPOSTA POR UMA MESA 120x75 CM E OUTRA MEDINDO 90 x75cm MABAS COM TAMPO EM 25 MM REVESTIDA EM MELAMINICO BP TESTURIZADO PERFIL DE BORDA RETO ESTRUTURA METÁLICA COM NIVELADORES, PINTURA EPÓXI CONTENDO UM GAVETEIRO FIXO 3 GAVETAS DE INTERIOR METÁLICO E ROLAMENTO NOS TRILHOS, CHAVEAMENTO MÚLTIPLO E SUPORTE PARA CPU E TECLADO AMBOS COM ROLAMENTOS NOS TRILHOS. COR CINZA COM TAMPO AZUL	Unidade	350,0000	1,00	_____	_____
12	ARQUIVO PARA ESCRITORIO, PARA PASTAS SUSPENSAS, C/4 GAVETAS E INTERIOR METÁLICO, COM PUXADORES EMBUTIDOS E TRILHOS TELESCÓPICOS, NA COR CINZA	Unidade	220,0000	3,00	_____	_____

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM****95591764000105****Termo de Referência**

Item	Especificação	Unidade	Preço Máximo	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
13	ALTURA A GÁS, COM BRAÇOS REGULÁVEIS. CADEIRA ESCOLAR BRAÇO/MESA, ESTOFADA EM CURVIM PRETO DE NO MÍNIMO 3 CM, COM PRANCHETA FIXA E GRADE PARA LIVROS.	Unidade	80,0000	400,00	_____	_____
14	MESAS PARA ESCRITÓRIO EM MELANINO, ACABAMENTO EM PLÁSTICO PRETO, COM TRÊS GAVETAS COM CHAVE, ESTRUTURA EM METALÃO PRETO, MEDINDO 150 CM X 76 CM X 70 CM, NA COR MARFIM.	Unidade	250,0000	10,00	_____	_____
15	ARMÁRIO PARA ESCRITÓRIO, EM MDF 25 MM, ESTRUTURA METÁLICA, FUNDO EM MELAMÍNICO 10 MM, COM PORTA, NA COR MARFIM.	Unidade	400,0000	15,00	_____	_____
16	CADEIRA TIPO SECRETÁRIA, COM ESPALDAR MÉDIO, ESPUMA INJETADA 60 MM, PRETA.	Unidade	230,0000	10,00	_____	_____
17	CADEIRA FIXA, SEM BRAÇO, ESTOFADA, ESTRUTURA METÁLICA, EM CURVIM PRETO.	Unidade	100,0000	20,00	_____	_____
18	QUADRO BRANCO, NÃO MAGNÉTICO, MOLDURA EM ALUMÍNIO, MEDINDO 2,50M X 1.25M.	Unidade	300,0000	5,00	_____	_____
19	Arquivo de metal, com 4 gavetas, com chave, cor cinza.	Unidade	290,0000	11,00	_____	_____
20	ARMÁRIO EM AÇO - CHAPA 26, COM 2 PORTAS DE ABRIR, COM FECHADURAS COM CHAVES, 4 PRATELEIRAS REGULÁVEIS, MAÇANETA, PINTURA ELETROSTÁTICA EPOXI-PÓ NA COR CINZA, MEDIDAS ALT.1,98 X LARG.0,90 X PROF.0,40M.	Unidade	398,0000	4,00	_____	_____
21	Mesa para computador em MDF, no mínimo 15 mm, na cor marfim, medindo aproximadamente 1,20 x 0,60 x 0,70 m, com estrutura de ferro na cor preta, com rebaixe para teclado.	Unidade	120,0000	2,00	_____	_____
22	Arquivo de metal, 4 gavetas, para pastas suspensas, cor bege.	Unidade	290,0000	4,00	_____	_____
23	Armário 2 portas em MDF Post Forming, com chaves nas duas portas, divisórias interna na vertical dividindo as portas, prateleiras horizontais com regulagem fundo em melaminico Bp 15 Mm, rodapé metálico com regulagem de nível, medindo 900 x 450 x 1625, na cor azul.	Unidade	309,0000	7,00	_____	_____
24	Armário semi aberto em MDF post forming, 2 portas baixas parte superior aberta com prateleiras regulaveis, portas baixas com chave para cada porta divisória interna vertical e prateleiras horizontais regulaveis, finco melaminico Bp 15 Mm, rodapé com niveladores medindo 900 x 450 x 1625, na cor azul.	Unidade	379,8000	4,00	_____	_____
25	Cadeira giratória, sem braço, modelo executivo, com mola de fixação entre assento e encosto, pistão a gás, com espaldar médio, cinco rodízios, com espuma injetada anatômica, revestido em tecido na cor grafite.	Unidade	223,0000	8,00	_____	_____

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM****95591764000105****Termo de Referência**

Item	Especificação	Unidade	Preço Máximo	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
26	Mesa de escritório em melaminico B.P. 25mm, 120x60cm, pés duplos com niveladores, gaveteiro fixo anexado em 3 gavetas em metal e rolamentos, chaves múltiplas, na cor cinza.	Unidade	296,0000	7,00	_____	_____
27	CONJUNTO DE MESA EM "L" COMPOSTO DE : - Mesa MDF, medindo 1200 x 750 x 740, em post forming na cor cinza, 25 mm boleado nas bordas com pés metálicos , com passagem para fiação, regulagem de nível, tampos com passagem de fiação direito e esquerdo - Mesa MDF, medindo 1000 x 750 x 740, em post forming na cor cinza, 25 mm boleado nas bordas com pés metálicos com passagem para fiação, regulagem de nível, tampos com passagem de fiação direito e esquerdo, com extensor para teclado em post forming MDF, com ferragens acoplado, sob mesa com trava, medindo 650 x 300. - Gaveteiro MDF volante com rodízios, 4 gavetas, parte interna metálica, com corredeiras metálica, chave múltipla parte superior e frente das gavetas em post forming, na cor cinza medindo 455 x 450 x 680, laterais e fundo em melaminico 20 mm texturizado - Conexão 90º angular circular em post forming MDF, na cor cinza, 25 mm, medindo 750 x 750 x 90º com perfil de borda PVC boleado, com pé de apoio. - Extensor para teclado em post forming, na cor cinza, com ferragens para acoplado, sob mesa com trava medindo 650 x 300	Conjunto	784,0909	22,00	_____	_____
28	Armário 2 portas em melaminico BP, com chaves nas duas portas, divisórias interna na vertical dividindo as portas, prateleiras horizontais com regulagem fundo em melaminico Bp 15 Mm, rodapé metálico com regulagem de nível, medindo 1,60 x 90, (3) na cor cinza e (3) na cor bege.	Unidade	490,0000	6,00	_____	_____
29	CONJUNTO DE MESA EM "L" COMPOSTO DE : - Mesa MDF, medindo 120 x 75 x 74 cm, em post forming na cor cinza claro, 2,5 cm boleado nas bordas com pés metálicos com passagem para fiação, regulagem de nível, tampos com passagem de fiação direito e esquerdo - Mesa MDF, medindo 120 x 75 x 74 cm, em post forming na cor cinza claro, 2, 5 cm boleado nas bordas com pés metálicos com passagem para fiação, regulagem de nível, tampos com passagem de fiação direito e esquerdo, com extensor para teclado em post forming MDF, com ferragens acoplado, sob mesa com trava, medindo no mínimo 65 x 30 cm. - Gaveteiro MDF volante com rodízios, 4 gavetas, parte interna metálica, com corredeiras metálica, chave múltipla parte superior e frente das gavetas em post forming, na cor cinza claro medindo 45,5 x 45 x 68 cm, laterais e fundo em melaminico 2 cm texturizado - Conexão 90º angular circular em post forming MDF, na cor cinza claro 2,5 cm, medindo 75 x 75 x 90 cm com perfil de borda PVC boleado	Conjunto	900,0000	1,00	_____	_____

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM****95591764000105****Termo de Referência**

Item	Especificação	Unidade	Preço Máximo	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
30	Cadeira giratória tipo diretor, com espaldar alto, com costuras em gomos no assento e encosto em espuma injetada anatômica, com braço injetado, regulagem de altura em 5 níveis, base carrenada, revestimento em tecido na cor preto ou grafite, o assento medindo aproximadamente 47 cm x 47 e o encosto medindo aproximadamente 47 cm x 55 cm. Com estrutura preta. Sistema de regulagem pneumática.	Unidade	280,0000	1,00	_____	_____
31	Cadeira giratória, sem braço, com encosto baixo, em tecido na cor azul, estofada em espuma injetada, com costura em gomos no assento e no encosto, com regulagem de altura, com estrutura metálica pintada.	Unidade	95,9423	26,00	_____	_____
32	Cadeira giratória, com braço injetado, com encosto baixo regulável, em tecido na cor azul, estofada em espuma injetada, com costura em gomos no assento e no encosto, com regulagem de altura, com estrutura metálica pintada, assento 40x60cm.	Unidade	180,0000	4,00	_____	_____
33	Cadeira giratória, com rodas, sem braço, com encosto baixo regulável, em tecido na cor azul, estofada em espuma injetada, com costura em gomos no assento e no encosto, com regulagem de altura, com estrutura metálica pintada.	Unidade	150,0000	100,00	_____	_____
34	Mesa para computador, medindo 2,75m x 0,80m x 0,70m (0,50m de largura no tampo principal mais 0,20m de largura no rebaixe do teclado); confeccionado sob medida, em estrutura metálica fabricada em tubo de aço 30 x 40 x 1,50mm, com terminais em PVC na cor preta e pintura na cor preto fosco, com tampos e laterais em MDF 20mm, com pintura puroletano brilhosa em branco e fixados com parafusos galvanizado auto-brocante, na cor ouro envelhecido.	Unidade	650,0000	8,00	_____	_____
35	Mesa para computador, medindo 4,00m x 0,80m x 0,70m (0,50m de largura no tampo principal mais 0,20m de largura no rebaixe do teclado); confeccionada sob medida, em estrutura metálica fabricada em tubo de aço 30 x 40 x 1,50mm, com terminais em PVC na cor preta e pintura na cor preto fosco, com tampos e laterais em MDF 20mm, com pintura puroletano brilhosa em branco e fixados com parafusos galvanizado auto-brocante, na cor ouro envelhecido.	Unidade	900,0000	8,00	_____	_____
36	Mesa para computador, medindo 3,00m x 0,80m x 0,70m (0,50m de largura no tampo principal mais 0,20m de largura no rebaixe do teclado); confeccionado sob medida, em estrutura metálica fabricada em tubo de aço 30 x 40 x 1,50mm, com terminais em PVC na cor preta e pintura na cor preto fosco, com tampos e laterais em MDF 20mm, com pintura puroletano brilhosa em branco e fixados com parafusos galvanizado auto-brocante, na cor ouro envelhecido.	Unidade	680,0000	8,00	_____	_____
37	Mesa redonda em estrutura metálica reforçada, com tampos de madeira em MDF 20mm e encaixes para parafusamento no chão. Com as seguintes	Unidade	500,0000	6,00	_____	_____

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM****95591764000105****Termo de Referência**

Item	Especificação	Unidade	Preço Máximo	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
	dimensões:Diâmetro: 150cm, Altura: 100cm, na cor ouro envelhecido.					
38	Mesa em melanino BP texturizado medindo 120 x 60cm, com tampo em 25mm, estrutura em aço com passagem de fiação, reguladores de nível, pintura epox eletrostática anti ferrugem. Cor marfim.	Unidade	250,0000	4,00	_____	_____
39	Mesa em melanino BP texturizado medindo 90 x 60cm, com tampo em 25mm, estrutura em aço com passagem de fiação, reguladores de nível, pintura epox eletrostática anti ferrugem. Cor marfim.	Unidade	207,0000	4,00	_____	_____
40	Conexão 90º em melanino BP texturizado em 25mm. Cor cinza ou marfim, com as medidas: Altura: 74cm; Largura: 60/70cm; Profundidade: 60/70cm.	Unidade	110,0000	4,00	_____	_____
41	Suporte para CPU, com altura: 56cm x Largura 28cm x profundidade de 44cm, com rodas e cor marfim.	Unidade	110,0000	4,00	_____	_____
42	Gaveteiro com rodas em melaninoBP texturizado com 4 gavetas de interior metálico e fechadura múltipla. Cor marfim e com as seguintes dimensões: Largura: 460cm; Profundidade: 470cm; Altura: 690cm.	Unidade	350,0000	4,00	_____	_____
43	Armário 2 portas independentes em melanino BP, com divisória central, fundo em 15mm rodapé metálico com niveladores, prateleiras reguláveis. Altura: 160cm; Largura: 90cm; Profundidade: 47cm. Cor marfim.	Unidade	600,0000	4,00	_____	_____
44	Armário 2 portas independentes em melanino BP sem divisória central, fundo em 15mm rodapé metálico com niveladores, 1 prateleira regulável, com dimensões: Altura: 74cm; Largura: 90cm; Profundidade: 47cm. Cor marfim.	Unidade	350,0000	1,00	_____	_____
45	Bracket fechado de metal galvanizado, par parede, com laterias removíveis por parafuso, porta com janela plástica transparente com chave, com as dimensões: Altura: 8U; Largura: 19"; Profundidade: 47mm.	Unidade	600,0000	4,00	_____	_____
46	Cadeira giratória, com braço injetado, com rodas, com encosto baixo regulável, em tecido na cor bege ou ouro velho, estofada em espuma injetada, com costura em gomos no assento e no encosto, com regulagem de altura, com estrutura metálica pintada, assento 40x60cm.	Unidade	180,0000	8,00	_____	_____

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM****95591764000105****Termo de Referência**

Item	Especificação	Unidade	Preço Máximo	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
47	Estante de metal, com 6 prateleiras, altura aproximada de 1,98 cm, cor cinza.	Unidade	160,0000	1,00	_____	_____
48	Longarina, com 3 poltronas, modelo diretor, espaldar médio, com costura em gomos no assento e no encosto, em espuma injetada de no mínimo 5 cm de espessura revestido em tecido na cor azul turquesa, com braços injetados e mesa flexível.	Unidade	439,0000	7,00	_____	_____
49	CONJUNTO DE MESA EM "L" COMPOSTO DE : - Uma mesa MDF, medindo 1,20 x 0,60 x 0,74 post forming na cor branca, tampo em 25 mm boleado nas bordas com pés metálicos com passagem para fiação, regulagem de nível, tampos com passagem de fiação direito e esquerdo - Uma mesa MDF, medindo 0,90 x 0,60 x 0,74 em post forming na cor branca, tampo em 25 mm boleado nas bordas com pés metálicos com passagem para fiação, regulagem de nível, tampos com passagem de fiação direito e esquerdo, com extensor para teclado em post forming MDF, com ferragens acoplado, sob mesa com trava, medindo 0,65 x 0,30. - Conexão 90º angular circular em post forming MDF, na cor branca, 25 mm, medindo 0,60 x 0,60 x 90º com perfil de borda PVC boleado - Extensor para teclado em post forming, na cor branca, com ferragens para acoplado, sob mesa com trava medindo 0,60 x 0,30, (2) conjuntos na cor branca e (1) na cor azul.	Conjunto	650,0000	3,00	_____	_____
50	Gaveteiro volante com rodízios, 4 gavetas, parte interna metálica, com corrediças metálicas, chave múltipla parte superior e frente das gavetas em post forming, medindo 455 x 450 x 680 , laterais e fundo em melaminico Bp 25 mm texturizado, (3) na cor branca e (1) na cor azul.	Unidade	302,0000	4,00	_____	_____
51	Mesa para reunião 4 lugares, redonda, com 1,00 m de diâmetro, tampo em melamínico BP 25 mm de espessura e pés em aço, na cor branca, altura 0,74.	Unidade	250,0000	1,00	_____	_____
52	Estante Biblioteca Dupla Face com base inferior aberta, totalmente confeccionada em aço SAE 1010, contendo: 02 colunas laterais de sustentação em forma de "T", confeccionadas em chapa com espessura de 1,50 mm com altura mínima de 2000 mm, permitindo encaixe das bandejas em passos de 60 mm pelo sistema de cremallheira. Uma travessa superior horizontal (chapéu) confeccionado em chapa 0,90 mm dobrado em "U", fixados as colunas através de 04 parafusos com porcas em cada lado. Doze (12) prateleiras com dimensões mínimas de 1000 mm de comprimento e 235 mm de profundidade, confeccionadas em chapa com espessura de 0,90 mm, sistema de encaixe soldado nas laterais de cada prateleira, que permitem a união a 02 aparadores laterais pelo sistema de encaixe (sem parafusos). Acabamento com sistema de tratamento químico da chapa (anti-ferruginoso e fosfatizante) e pintura através de sistema eletrostático a pó, com camada mínima de tinta de 70 micras, na cor cinza ou azul.	Unidade	615,0000	1,00	_____	_____

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM****95591764000105****Termo de Referência**

Item	Especificação	Unidade	Preço Máximo	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
	Dimensões: Altura: 230 cm, largura: 104 cm, profundidade: 55 cm.					
53	Mesa MDF em Post Forming, na cor azul, com no mínimo três gavetas, 25 Mm Boleado nas bordas, com pés metálicos, com passagem para fiação, regulagem de nível, tampos com passagem de fiação direito e esquerdo, com as seguintes medidas: 1200 x 750 x 740.	Unidade	250,0000	15,00	_____	_____
54	ARQUIVO ESCRITORIO DE MADEIRA, 4 GAVETAS, P/PASTAS SUSPENSAS, MEDINDO 1,30 X 0,49 X 0,49M, COR CINZA.	Unidade	672,0000	10,00	_____	_____
55	Tela para projeção, branca, para Data Show retrátil manual tamanho 2 x 2	Unidade	212,7400	8,00	_____	_____
56	Armário 2 portas em MDF Post Forming, com chaves nas duas portas, divisórias interna na vertical dividindo as portas, prateleiras horizontais com regulagem fundo em melaminico Bp 15 Mm, rodapé metálico com regulagem de nível, medindo 900 x 450 x 1625, na cor cinza claro.	Unidade	333,5000	18,00	_____	_____
57	Mesa MDF em Post Forming, na cor cinza, 25 Mm Boleado nas bordas, com pés metálicos, com passagem para fiação, regulagem de nível, tampos com passagem de fiação direito e esquerdo, com as seguintes medidas: 1200 x 750 x 740.	Unidade	209,3563	32,00	_____	_____
58	Cadeira fixa, sem braço, com encosto alto, em tecido na cor azul, estofada em espuma injetada, com costura em gomos no assento e no encosto, com regulagem de altura, com estrutura metálica pintada.	Unidade	54,9000	62,00	_____	_____
59	Cadeira giratória, modelo diretor, com espaldar médio, com costuras em gomos no assento e encosto em espuma injetada anatômica, sem braços, regulagem de altura em 5 níveis, base carrenada, revestimento em tecido na cor bege, o assento medindo aproximadamente 48 cm x 48 e o encosto medindo aproximadamente 44 cm x 50 cm	Unidade	280,0000	1,00	_____	_____
60	Poltrona fixa, modelo diretor, 4 pés deslizadores, em espuma injetada, assento e encosto anatômicos, com costura em gomos, braços injetados, no assento e no encosto, revestido em tecido na cor cinza, mesclado com preto	Unidade	200,0000	2,00	_____	_____
61	CADEIRA tipo diretor com braço de espuma injetada com no mínimo 60 mm de espessura, com prancheta escamoteável, estrutura de 4 pés em aço tubular, 3/8 de polegadas com parede de 1,2 mm em pintura epóxi (na cor preta revestida em tecido polipropileno azul mescla (azul e preto) dimensões aproximadas do assento 400 mm e do encosto 440 mm com acabamento das bordas em PVC flexível.	Unidade	220,0000	60,00	_____	_____
62	Cadeira fixa, com braço injetado, com encosto alto, em tecido na cor azul, estofada em espuma injetada, com costura em gomos no assento e no encosto, com regulagem de altura, com estrutura metálica pintada.	Unidade	250,0000	25,00	_____	_____
63	Estações de trabalho em "1" 213X167 MDF, composto por MESA méd.	Unidade	938,0000	2,00	_____	_____

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM****95591764000105****Termo de Referência**

Item	Especificação	Unidade	Preço Máximo	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
	0,90x0,70x0,75 tampo 25mm saia de metal perfurado pé painel de madeira, conexão arredondada 0,77x0,77 com estrutura tampo 25mm, com gaveteiro fixo de mesa com 2 gavetas, teclado retrátil 65,5x13x37,5, com suporte para cpu e estabilizador com rodízio, na cor cinza claro.					
64	Cadeiras secretaria executiva giratória, braço regulável, espuma injetada aço mola base a gás. Regulagem do assento, encosto fixo. Tecido Polipropileno na cor cinza mesclado.	Unidade	247,0000	2,00		
65	CADEIRA SECRETARIA EXECUTIVO, BASE EM "S" COM BRAÇO FIXO, ESPUMA INJETADA, TECIDO EM POLIPROPILENO, NA COR CINZA MESCLADO.	Unidade	220,0000	11,00		
66	MESA 1,20 X 0,60, TAMPO 25MM, EM PVC, COM 3 GAVETAS COM PÉ DE METAL, SAIA EM AGLOMERADO, NA COR CINZA.	Unidade	350,0000	5,00		
67	ARMÁRIO EM MDF, ALTO 2 PORTAS COM CHAVE, TAMPO 25MM, MEDIDAS ALT. 1,61 X LARG. 90,3 X PROF. 40,5M, NA COR CINZA, MARFIM, TABACO OU MAPLE.	Unidade	400,0000	6,00		
68	Cadeira fixa, sem braço, com encosto médio, em tecido 100% polipropileno na cor preta, pé palito, estofada em espuma injetada de 40mm, peril anti-impacto nas bordas, com estrutura metálica pintada.	Unidade	110,0000	50,00		
69	Arquivo de metal, 4 gavetas, para pastas suspensas, cor cinza, medindo no mínimo 340x460x650MM	Unidade	350,0000	5,00		
70	Armário de aço, com 3 prateleiras, medindo aprox. 1,65 x 0,90 x 0,45m, na cor cinza, com duas portas e com chaves.	Unidade	320,0000	3,00		
71	MESA PARA COMPUTADOR NA COR MARFIM, MED. APROX. 0,90X0,74X0,55M, EM MADEIRA.	Unidade	90,0000	2,00		
72	Mesa MDF em Post Forming, na cor cinza, tampo de 25 Mm Boleado nas bordas, com pés metálicos, com passagem para fiação, regulagem de nível, tampos com passagem de fiação direito e esquerdo, com as seguintes medidas: 1500 x 750 x 740, com gaveteiro em post forming com 3 gavetas com chave múltipla e parte interna em aço, com suporte para teclado e suporte para CPU em post forming, com rodízios	Unidade	364,0000	5,00		
73	Mesa reunião MDF em Post Forming 25 MM, na cor cinza, Boleado nas bordas, com pés metálicos, com passagem para fiação, regulagem de nível, tampos com passagem de fiação direito e esquerdo, com as seguintes medidas: 2000 X 1000 X 740	Unidade	345,1400	3,00		
74	CONJUNTO DE MESA EM "L" COMPOSTO DE : - Mesa MDF, medindo 1,20 x 0,60 x 0,74, em post forming na cor cinza, tampo em 25 mm boleado nas bordas com pés metálicos com passagem para fiação, regulagem de nível, tampos com passagem de fiação direito e esquerdo - Mesa MDF, medindo 0,90 x 0,60 x 0,74, em post forming na cor cinza, tampo em 25	Conjunto	650,0000	3,00		

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM****95591764000105****Termo de Referência**

Item	Especificação	Unidade	Preço Máximo	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
	mm boleado nas bordas com pés metálicos com passagem para fiação, regulagem de nível, tampos com passagem de fiação direito e esquerdo, com extensor para teclado em post forming MDF, com ferragens acoplado, sob mesa com trava, medindo 0,65 x 0,30. - Conexão 90º angular circular em post forming MDF, na cor cinza, 25 mm, medindo 0,60 x 0,60 x 90º com perfil de borda PVC boleado - Extensor para teclado em post forming, na cor cinza, com ferragens para acoplado, sob mesa com trava medindo 0,60 x 0,30					
75	Mesa MDF em Post Forming, na cor cinza, 25 Mm Boleado nas bordas, com pés metálicos, com passagem para fiação, regulagem de nível, tampos com passagem de fiação direito e esquerdo, com as seguintes medidas: 1500 x 750 x 740.	Unidade	300,0000	1,00	_____	_____
76	Suporte para CPU em Post Forming, na cor cinza claro, com as seguintes medidas: 27x45x68, com rodízios .	Unidade	104,2857	7,00	_____	_____
77	Gaveteiro volante com rodízios, cor cinza, 4 gavetas, parte interna metálica, com corredeiras metálica, chave múltipla parte superior e frente das gavetas em post forming, medindo 455 x 450 x 680, laterais e fundo em melaminico Bp 25 mm texturizado.	Unidade	302,0000	6,00	_____	_____
78	Cadeira giratória na cor cinza, com braço injetado e regulável, assento regulável, de compensado anatômico 15mm, estofado em espuma de poliuretano injetado com 50mm D55Kg/cm3, medidas 470(L) X 450(P) mm. encosto em compensado anatômico 15mm, estofado em espuma de poliuretano injetado com 45mm(D) D55 Kg/cm3, ligada ao assento através de chapa de aço com 6,35mm de espessura, coberta com sanfona plástica medidas: 400(L) x 470(H) mm. Estrutura E REGULÁVEL, com encosto alto, em tecido na cor grafite, estofada em espuma injetada, com costura em gomos no assento e no encosto, com regulagem de altura, com estrutura metálica pintada. Estrutura: quatro pés em tubo de aço redondo com 19,5mm de diâmetro com 1,06mm de espessura com sapatas deslizantes nas extremidades, pintada em epoxi preto com tubo de ligação para fixação do encosto em tubo de aço 16 x 30 com parafusos de 1,90mm de espessura, coberta com sanfona plástica	Unidade	250,0000	1,00	_____	_____
79	Cadeira giratória, com braço injetado, com encosto baixo, em tecido na cor cinza, estofada em espuma injetada, com costura em gomos no assento e no encosto, com regulagem de altura, com estrutura metálica pintada.	Unidade	119,7300	10,00	_____	_____
80	ARMARIO EM MADEIRA, NA COR MARFIM, MED. APROX. 1,80 X 1,50 X 0,55M, COM PRATELEIRAS.	Unidade	744,3300	4,00	_____	_____
81	Cadeira fixa, sem braço, com encosto baixo, em tecido na cor azul, estofada em espuma injetada, com costura em gomos no assento e no encosto, com regulagem de	Unidade	67,9000	14,00	_____	_____

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM****95591764000105****Termo de Referência**

Item	Especificação	Unidade	Preço Máximo	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
	altura, com estrutura metálica pintada.					
82	Mesa de cozinha, quatro pés, tampo em fórmica branca, armação metálica, 1.00 m x 1.00 m	Unidade	300,0000	1,00	_____	_____
83	Cadeira fixa, com braço injetado, com encosto baixo, em tecido na cor azul, estofada em espuma injetada com costura em gomos no assento e no encosto, com regulagem de altura, com estrutura metálica pintada.	Unidade	94,8000	32,00	_____	_____
84	Banco fixo, quatro pés, armação metálica, estofado na cor azul, 55 cm de altura (padrão)	Unidade	22,3000	4,00	_____	_____
85	Mesa impressora, MDF em Post Forming, na cor cinza, 25 Mm Boleado nas bordas, com pés metálicos, com passagem para fiação, regulagem de nível, tampos com passagem de fiação direito e esquerdo, com as seguintes medidas: 600 x 600 x 740.	Unidade	106,0000	7,00	_____	_____
86	SOFÁ : 3 lugares, pés metálicos pintados, em couro preto, com espuma injetável, com gomos no assento e encosto.	Unidade	400,0000	2,00	_____	_____
87	Cadeira giratória, com braço injetado, com encosto alto, em tecido na cor grafite, estofada em espuma injetada, com costura em gomos no assento e no encosto, com regulagem de altura, com estrutura metálica pintada.	Unidade	280,0000	2,00	_____	_____
88	Cadeira espaldar alto, com braço regulável, mecanismo relax sem bloqueio, ajuste de altura à gás, rodízio para carpete, suporte para encosto fixo, revestimento couro sintético, na cor preta.	Unidade	280,0000	2,00	_____	_____
89	Armário em madeira, para arquivar pastas de expediente, na cor marfim, med. aprox. 1,75 x 1,20 x 0,50m.	Unidade	744,3300	1,00	_____	_____
90	Cadeira giratória, com braço injetado, com encosto alto, em tecido na cor verde, estofada em espuma injetada, com costura em gomos no assento e no encosto, com regulagem de altura, com estrutura metálica pintada.	Unidade	280,0000	1,00	_____	_____
91	Conjunto de mesa em L composto de: Mesa em MDF, medindo 1200x750x740, em post forming na cor cinza, 25 mm boleado nas bordas, com pés metálicos com passagem para fiação direito e esquerdo; mesa em MDF, medindo 1000x750x740, em post forming na cor cinza, 25 mm boleado nas bordas com pés metálicos com passagem para fiação direita e esquerda, com extensor para teclado em post forming MDF, com ferragens acoplado sob a mesa com trava, medindo 650x300; gaveteiro MDF volante com rodízios, 4 gavetas, parte interna metálica, com corrediças metálicas, chave múltipla, parte superior e frente de gavetas em post forming na cor cinza medindo 455x450x680 mm, laterais e fundo em melamínico 20mm texturizado; conexão 90º a angular circular em post forming MDF, na cor cinza, 25mm, medindo 750x750x90º.	Unidade	800,0000	4,00	_____	_____
92	Roupeiro metálico medindo 195x105x40 (alt,larg,prof); 4 vãos sobrepostos com 12 box individuais com portas reforçadas internamente fechadas com chave de cilindro,	Unidade	590,0000	3,00	_____	_____

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM****95591764000105****Termo de Referência**

Item	Especificação	Unidade	Preço Máximo	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
	medindo cada um 45x35x37 cm (alt,larg,prof); construido com chapa de aço MSG 24 (0,6 mm),tratada (fosfatização), com pintura eletrostática à pó, na cor cinza ou branco, com orifícios para ventilação; com pés galvanizados destacáveis em aço MSG 24 (2 mm).					
93	Conjunto de 01 (uma) cadeira e 01 (uma) carteira:carteira com tampo de 56x40 cm, com inclinação ergonômica, confeccionado em madeira compensada, revestido em fórmica lisa brilhante com acabamento das bordas em verniz naval, estrutura metálica da carteira confeccionada em tubo 20 x 40 espessura de 1,5 mm, solda mig, possui ranhura estampada nas laterais (porta-caneta), gradil porta-livros em ferro maciço de 5 mm. Cadeira em tubo 7/8, espessura 1,5 mm, tratado contra ferrugem, solda mig, pintura epóxi (à pó) ponteiros de plástico resistente, com tampo e encosto revestido em fórmica, na cor verde.	Unidade	150,0000	130,00	_____	_____
94	Banqueta para laboratório com no mínimo 70cm de altura, com 4 pés de aço 7/8 1,5mm espessura, unidos aproximadamente 20 cm da base por tubo 7/8 soldados com solda mig, com pintura eletrostática, com ponteiros plásticos resistentes; tampo fixo redondo com diâmetro 30 cm em compessado de 1,8mm revestido com fórmica, na cor verde ou branca.	Unidade	85,0000	70,00	_____	_____
95	Balcão de MDF, em post forming, boleado nas bordas, duas portas c/ chaves, medindo 1,00 x 0,80 x 0,48 M, na cor cinza claro.	Unidade	348,0000	3,00	_____	_____
96	Cadeira, com espaldar alto, com costura em gomos no assento e encosto, espuma injetada anatômica, com relax, sem braços, regulagem de altura em 5 níveis, base carenada, revestimento em tecido na cor azul, assento medindo aproximadamente 48 x 48 cm e encosto medindo aproximadamente 44 x 64 cm.	Unidade	220,0000	6,00	_____	_____
97	Mesa para computador em MDF, cor cinza, boleado nas bordas, medidas aprox. 1,20x0,60x0,70, estrutura metálica, com rebaxe para teclado.	Unidade	168,2714	14,00	_____	_____
98	Cadeira giratória, com braço injetado, com encosto alto, em tecido na cor azul, estofada em espuma injetada, com costura em gomos no assento e no encosto, com regulagem de altura, com estrutura metálica pintada.	Unidade	175,0000	7,00	_____	_____
99	Mesa para escritório medindo 1,2 X 0,60 c/ gaveteiro, em melamínico BP plástico 25mm, borda rete, com perfil de borda, estrutura metálica, com pés de tubo duplo, com nivelador na base, c/ gaveteiro fixo em melamínico BP, 3 gavetas, parte interna em aço, com chave múltipla, na cor cinza ou azul.	Unidade	300,0000	2,00	_____	_____
100	Mesa impressora, MDF em Post Forming, na cor cinza, 25 Mm Boleado nas bordas,	Unidade	199,4450	6,00	_____	_____

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM****95591764000105****Termo de Referência**

Item	Especificação	Unidade	Preço Máximo	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
101	<p>com pés metálicos, com passagem para fiação, regulagem de nível, tampos com passagem de fiação direito e esquerdo, com as seguintes medidas: 600 x 600 x 740.</p> <p>Cadeira giratória tipo presidente, com relaxamento, espaldar alto e apoia braços, com as normas nr17</p> <p>Assento: compensado anatômico 15 mm, espuma de poliuretano injetado com 70 mm d55 kg/cm, com rebaxe com costuras horizontais com 6 cm cada gomo para o maior conforto. Medidas aproximadas 485(l)x480(p). Assento fixado na estrutura através de parafusos com porcas de barras e interligadas ao encosto por lamina de aço. Encosto: compensado anatômico 15 mm, espuma de poliuretano injetado com 55 mm d55 kg/cm, com rebaxe com costuras horizontais com 6 cm cada gomo para o maior conforto ,unido ao assento através do perfil de aço de 6,35mm de espessura, coberto com sanfona plástica. Medidas aproximadas de:455(l)x620(h). Base: aranha com 5 hastes em aço, confeccionado em aço de tubo quadrado 25x25x1,20mm, coberta com capa de nylon, com rodízios duplos, bucha central conifcda tipo cone morse , regulagem de altura com sistema de relax , com mola de regulagem da tensa e travamento do relax. Pistão pneumático (ar comprimido), regulável entre 27,5 e 35,5cm com capa protetora tipo telescópio de polipropileno copolímero revestida em couro ecológico na cor vermelho escuro</p>	Unidade	346,0000	1,00	_____	_____
102	<p>Conjuntos de cadeiras com 3 lugares, formada pelos suportes: lado direito, esquerdo e central, com mecanismo de articulação de movimento para prancheta escamoteável. Suportes laterais: Confeccionados em tubo oblongo de 29x58m, com espessura de 1,5mm em aço carbono, nas especificações da SAE 1006/1010, tratados com banho de desengraxamento e decapagem, com acabamento com pintura epóxi-pó, aplicada por deposição eletrostática com cura em estufa à temperatura de 250° C. Mecanismo de prancheta confeccionado em aço trefilado sob as especificações da SAE 1006/1010.Montagem dos suportes: Tubo oblongo com os componentes soldados em sistema MIG, e acabamento sem solda aparente. Fixação e travamento com parafusos de roscas métricas, conforme kit's de montagem, suportes com acabamento em Pintura epóxi-pó na cor preta semi - brilho;Assento e encosto Auto-rebatível, com acionamento por pêndulo e eixos soldados aos suportes laterais. Estruturados em madeira compensada , de formato anatômico.Espuma moldada em Poliuretano flexível, injetada com formato anatômico, de alta resiliência, isenta de CFC (clorofluorcarbono/ gás freon), com no mínimo 5 cm de espessura revestido em couro ecológico, na cor vermelho-escuro, Apóia-Braços Fabricados em aço e injetados em Poliuretano do tipo pele integral.Prancheta: Injetada em Poliuretano do tipo integral.</p>	Unidade	960,0000	14,00	_____	_____
103	<p>Mesa de formato retangular, com tampo de vidro e estrutura em tubo cromado, com as seguintes dimensões externas: 1310 mm (largura), 905 mm (profundidade) e 773 mm (altura). Tampo composto de vidro incolor com espessura de 8 mm. Composição da</p>	Unidade	329,0000	1,00	_____	_____

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM****95591764000105****Termo de Referência**

Item	Especificação	Unidade	Preço Máximo	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
	estrutura do móvel: Tubos cromados quadrados de 40x40, com parede de 1,06mm de espessura. Composição de acessórios: Parafusos: Mesa montada com parafusos auto-atarraxante e mitofix zincados - anti-ferrugem. Ponteiros plásticos na base.					
104	MESA PARA COMPUTADOR NA COR BEGE, med. aprox. 0,90x074x050m, EM MADEIRA.	Unidade	90,0000	2,00	_____	_____
105	Mesa reunião MDF em Post Forming 25 MM, na cor cinza, Boleado nas bordas, com pés metálicos, com as seguintes medidas: 3000 X 1000 X 740	Unidade	437,7100	1,00	_____	_____
106	CADEIRA FIXA EMPILHÁVEL COM ESTRUTURA EM AÇO REFORÇADO, EM ESPUMA INJETADA ANATÔMICA, SEM BRAÇO, REVESTIMENTO EM TECIDO NA COR AZUL, ASSENTO MEDINDO APROXIMADAMENTE 48X48 CM.	Unidade	70,0000	15,00	_____	_____
107	MESA PARA COMPUTADOR MEDINDO APROXIMADAMENTE 80X60X74, MATERIAL TIPO FORMICA TEXTURIZADA, NA COR BRANCA, ESTRUTURA METÁLICA EM AÇO NA COR PRETA, COM SUPORTE PARA TECLADO REBAIXADO.	Unidade	90,0000	1,00	_____	_____
108	ARMARIO EM MADEIRA, NA COR BEGE, MED. APROX. 1,80 X 1,50 X 045M.	Unidade	744,3300	1,00	_____	_____
109	Cadeira giratória, sem braço, com encosto alto, em tecido na cor verde, estofada em espuma injetada, com costura em gomos no assento e no encosto, com regulagem de altura, com estrutura metálica pintada.	Unidade	170,0000	14,00	_____	_____
110	Mapoteca Horizontal de aço, 5 gavetas, 90x120cm, na cor cinza.	Unidade	3.191,0000	2,00	_____	_____
111	Tela para projeção tipo persiana - tamanho 3,30 x 2,40 metros, c/ melhoramento de imagem	Unidade	1.406,0000	1,00	_____	_____
112	Cadeira giratória, com braço injetado, com encosto alto, em couríssimo na cor preto, estofada em espuma injetada, com costura em gomos no assento e no encosto, com regulagem de altura, com estrutura metálica pintada.	Unidade	280,0000	10,00	_____	_____
113	Cadeira fixa, sem braço, com encosto médio, em tecido na cor preto, estofada em espuma injetada com costura em gomos no assento e no encosto, com estrutura metálica pintada, para sala de reuniões.	Unidade	120,0000	6,00	_____	_____
114	Estante metálica, na cor cinza ou preta, com seis prateleiras, medindo 1,98x92x30.	Unidade	160,0000	3,00	_____	_____
115	MESA PARA COMPUTADOR, medindo aproximadamente 80x60x74, material tipo formica texturizada, na cor branca, estrutura metálica em aço na cor preta, com suporte para teclado rebaixado.	Unidade	200,0000	2,00	_____	_____

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM****95591764000105****Termo de Referência**

Item	Especificação	Unidade	Preço Máximo	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
116	SOFÁ , com 2 lugares revestimento polipropileno, cor azul, medindo aproximadamente (LxAxP): 1450mm x 970mm x 530mm.	Unidade	300,0000	1,00	_____	_____
117	SOFÁ, 3 lugares, revestimento polipropileno, cor azul, dimensão:(LxAxP) 11850mm x 970mm x 530mm.	Unidade	400,0000	1,00	_____	_____
118	Cadeira poltrona modelo diretor, com espaldar médio, com costuras em gomos no assento e encosto em espuma injetada anatômica, com braço injetado, regulagem de altura em 5 níveis, base carrenada, revestimento em tecido na cor cinza mesclado com preto, o assento medindo aproximadamente 48 cm x 48 e o encosto medindo aproximadamente 44 cm x 50 cm	Unidade	320,0000	5,00	_____	_____
119	QUADRO BRANCO, 150cmx120cm, tela em duraplac brilhante, com cantoneira, com apoio para apagador.	Unidade	180,0000	1,00	_____	_____
120	ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATELEIRAS COM REFORÇO(0,45mm DE ESPESSURA), 24 (0,60mm DE ESPESSURA) E 22 (0,75mm DE ESPESSURA). REFORÇOS EM X DE FUNDO E LATERAL. PINTURA ELESTROSTÁTICA EPOXI-PÓ, 198cm Alt X 92cm Larg X 30cm Profundidade, NA COR CINZA OU AZUL.	Unidade	160,0000	3,00	_____	_____
121	CONJUNTO DE MESA EM "L" COMPOSTO DE : - Mesa MDF, medindo 1200 x 750 x 740, em post forming na cor azul, 25 mm boleado nas bordas com pés metálicos com passagem para fiação, regulagem de nível, tampos com passagem de fiação direito e esquerdo - Mesa MDF, medindo 1000 x 750 x 740, em post forming na cor azul, 25 mm boleado nas bordas com pés metálicos com passagem para fiação, regulagem de nível, tampos com passagem de fiação direito e esquerdo, com extensor para teclado em post forming MDF, com ferragens acoplado, sob mesa com trava, medindo 650 x 300. - Gaveteiro MDF volante com rodízios, 4 gavetas, parte interna metálica, com corredeiras metálica, chave múltipla parte superior e frente das gavetas em post forming, na cor azul medindo 455 x 450 x 680, laterais e fundo em melaminico 20 mm texturizado - Conexão 90º angular circular em post forming MDF, na cor azul, 25 mm, medindo 750 x 750 x 90º com perfil de borda PVC boleado - Extensor para teclado em post forming, na cor azul com ferragens para acoplado, sob mesa com trava medindo 650 x 300	Conjunto	800,0000	5,00	_____	_____
122	CONJUNTO DE MESA EM "L" COMPOSTO DE : - Mesa MDF, medindo 1200 x 750 x 740, em post forming na cor mel, 25 mm boleado nas bordas com pés metálicos com passagem para fiação, regulagem de nível, tampos com passagem de fiação direito e esquerdo - Mesa MDF, medindo 1000 x 750 x 740, em post forming na cor mel, 25 mm boleado nas bordas com pés metálicos com passagem para fiação, regulagem de nível, tampos com passagem de fiação direito e esquerdo, com extensor para teclado em post	Conjunto	800,0000	1,00	_____	_____

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM****95591764000105****Termo de Referência**

Item	Especificação	Unidade	Preço Máximo	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
	forming MDF, com ferragens acoplado, sob mesa com trava, medindo 650 x 300. - Gaveteiro MDF volante com rodízios, 4 gavetas, parte interna metálica, com corredeiras metálica, chave múltipla parte superior e frente das gavetas em post forming, na cor mel medindo 455 x 450 x 680, laterais e fundo em melaminico 20 mm texturizado - Conexão 90º angular circular em post forming MDF, na cor mel, 25 mm, medindo 750 x 750 x 90º com perfil de borda PVC boleado - Extensor para teclado em post forming, na cor mel, com ferragens para acoplado, sob mesa com trava medindo 650 x 300					
123	Mesa reunião MDF em Post Forming na cor azul, 25 Mm Boleado nas bordas, com pés metálicos, formato redondo, com diâmetro de 1,20 m	Unidade	270,0000	2,00	_____	_____
124	Mesa reunião MDF em Post Forming na cor azul, 25 Mm Boleado nas bordas, com pés metálicos, com as seguintes medidas: 1,20X 0,75 X 0,74	Unidade	250,0000	1,00	_____	_____
125	Balcão em MDF, na cor azul, com duas portas com chave, medindo 1,00 x 0,80 x 0,48 M.	Unidade	348,0000	4,00	_____	_____
126	Mesa impressora, caracterisitica mínimas: estrutura em metalon retangular 50x30mm tampo em MDF medindo 35x45 cm com revestimento nas duas face, cor marfim, base para colocação de papel, pintura em epoxi preto fosco sapatas niveladoras.	Unidade	60,0000	4,00	_____	_____
127	CONJUNTO DE MESA EM "L" COMPOSTO DE : - Mesa de aglomerado medindo 100x050x074 sem gavetas, na cor marfim , borda em PVC marfim, pés de aço	Unidade	107,0000	8,00	_____	_____
128	CONJUNTO DE MESA EM "L" COMPOSTO DE : - Conexão de aglomerado na cor marfim medindo 050x050, com pé de aço	Unidade	42,0000	4,00	_____	_____
129	Armário 2 portas em melaminico BP, com chaves nas duas portas, divisórias interna na vertical dividindo as portas, prateleiras horizontais com regulagem fundo em melaminico Bp 15 Mm, rodapé metálico com regulagem de nível, medindo 1,6x90cm, cor cinza.	Unidade	490,0000	4,00	_____	_____
130	Mesa MDF em Post Forming, na cor marfim, 25 Mm Boleado nas bordas, com pés metálicos, cor preto com passagem para fiação, regulagem de nível, tampos com passagem de fiação direito e esquerdo, com as seguintes medidas: 1500 x 750 x 740.	Unidade	300,0000	2,00	_____	_____
131	Mesa MDF em Post Forming, na cor marfim, 25 Mm Boleado nas bordas, com pés metálicos, na cor preta com as seguintes medidas: 600 x 600 x 740	Unidade	106,0000	4,00	_____	_____
132	Mesa de 2,5mtx120mt com tampo de 30mm estrutura modulada com painel central em chapa de 15mm e lateral de 30mm com espessamento de 190 de painel a painel com pintura em epoxi com lamina de 106mm, na cor cinza.	Unidade	600,0000	1,00	_____	_____

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM****95591764000105****Termo de Referência**

Item	Especificação	Unidade	Preço Máximo	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
133	Cadeira injetada, tecido na cor grafite, sem braço, assento medindo 0,44 profundidade x largura 0,43cm, encosto lombar larg x alt 043 x 038cm tapeçada sobre lâminas de compensado moldado a quente com curvaturas dentro das normas de ergonomia ABNT, assento e encosto com espuma de no mínimo 70mm com tecido 1030 costuras gomada estila escada , base pneumática a gás com 5 astes distribuídos entre si com rodas em pu, carenagem da base com capa injetada cor preta em pintura epoxi.	Unidade	220,0000	3,00	_____	_____
134	Armário 3 portas em MDF Post Forming, com chaves nas tres portas, divisórias interna na vertical dividindo as portas, prateleiras horizontais com regulagem fundo em melaminico Bp 15 Mm, rodapé metálico com regulagem de nível, medindo 1,6 m x 0,45 m x 1,8 m, cor cinza.	Unidade	900,0000	1,00	_____	_____
135	Armário guarda volumes para vestiário, em aço, com 8 portas com pistão para cadeados, na cor cinza, medindo: 1,98 X 1,25 X 0,42 m, chapa 22.	Unidade	720,0000	3,00	_____	_____
136	Quadro branco com bordas em alumínio, medindo 2,50 X 1,25 m. De primeira qualidade.	Unidade	300,0000	2,00	_____	_____
137	Cadeira giratória, com braço injetado, com espaldar médio, costura em gomos no assento e no encosto em espuma injetada de 60 mm, com regulagem de altura, na cor verde.	Unidade	280,0000	6,00	_____	_____
138	Cadeira espaldar Diretor para auditório em longarinas com braço de poliuretano e lâmina de aço mola com capa, modelo Corsa, prancheta escamoteável, espuma injetada de alta densidade e costura em gomos, com espessura de 55 mm de espuma no encosto e 70 mm no assento, com acabamento de perfil de PVC flexível, estrutura da longarina em tubo de aço 50 x 30 mm, com pintura em epóxi-pó de alta resistência. Ligação do encosto ao assento em aço de alta resistência com capa. Revestimento em tecido 100% polipropileno, na cor azul royal. Dimensões do encosto: 450 mm x 420 mm Dimensões do assento: 465 mm x (profundidade) x 470 mm (largura). Prancheta escamoteável em melaminico texturizado com bordas em PVC. Mecanismo em aço, com movimento de 90 e 180 graus, podendo ser usado como prancheta e recolhido junto ao braço para uso normal. Braço totalmente injetado em poliuretano integral com alma de aço interna com presilhas para fixação do mecanismo escamoteável.	Unidade	310,0000	100,00	_____	_____
139	Armário de aço para pastas suspensas A-Z no mínimo chapa de 20 mm, na cor cinza, capacidade para 50 pastas, duas portas com chave, medindo no mínimo 1,97x1,00x0,40 m.	Unidade	475,0000	1,00	_____	_____
140	Armário 2 portas em MDF Post Forming, com chaves nas duas portas, divisória central, 4 prateleiras medindo no mínimo 1,60x0,93x0,45 m, na cor cinza claro.	Unidade	400,0000	4,00	_____	_____
141	Mesa em MDF , na cor cinza claro, com estrutura metálica, medindo no mínimo	Unidade	359,8000	1,00	_____	_____

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM****95591764000105****Termo de Referência**

Item	Especificação	Unidade	Preço Máximo	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
	1,80x1,00x0,80 m, sem gaveta.					
142	Gaveteiro volante com rodízios, cor cinza claro, 4 gavetas, parte interna metálica, com corredeiras metálica, chave múltipla parte superior e frente das gavetas em post forming, medindo 455 x 450 x 680, laterais e fundo em melaminico 20 Mm texturizado.	Unidade	159,9200	5,00	_____	_____
143	Arquivo em MDF post forming para pastas suspensas com 4 gavetas, na cor cinza claro.	Unidade	672,0000	6,00	_____	_____
144	Mesa MDF em Post Forming, na cor azul, com 3 gavetas, 25 Mm Boleado nas bordas, com pés metálicos, com passagem para fiação, regulagem de nível, tampos com passagem de fiação direito e esquerdo, com as seguintes medidas: 1500 x 750 x 740.	Unidade	300,0000	1,00	_____	_____
145	Cadeira modelo executivo, estofada em espuma injetada anatômica moldada em alta densidade, assento e encosto fixo com mola de aço, estrutura em aço fixa (sem rodinhas), espuma do assento e encosto no mínimo 6 cm de espessura largura do assento 47 cm, largura do encosto 41 cm, em tecido na cor cinza mesclado, com sapatas em poliuretano injetado.	Unidade	220,0000	10,00	_____	_____
146	Estante metálica face simples com estrutura reforçada, prateleiras reguláveis, 7(sete) prateleiras, tamanho 2,42x0,93x0,42 m (aproximado), capacidade: 36 caixas-arquivo cada- num total de 216 caixas, na cor CINZA..	Unidade	230,0000	6,00	_____	_____
147	Gaveteiro volante em post forming medindo 46 x 47 x 69, bordas boleadas, com 2 gavetas para pasta suspensa, com chaves, gavetas com interior e com fundo em aço, revestimento externo em melaminico BP chapa de 15 mm nas laterais, fundo e frente das gavetas, em melaminico 25mm no tampo, na cor cinza	Unidade	150,0000	2,00	_____	_____
148	Mesa reunião MDF em Post Forming na cor cinza, 25 Mm Boleado nas bordas, com pés metálicos, com passagem para fiação, regulagem de nível, tampos com passagem de fiação direito e esquerdo, com as seguintes medidas: 2000 X 1000 X 740	Unidade	899,9900	1,00	_____	_____
149	CADEIRA GIRATÓRIA c/assento compensado 15mm, espuma de poliuretano injetado com 50mm D55 Kg/cm3, com carenagem plastica, medindo 425(L) x 360(P) mm.; encosto compensado anatômico15mm, espuma de poliuretano injetado com 40mm D55 Kg/cm3, com carenagem plastica, medidas 380(L) x 320(h) mm. BASE aranha com 5 hastes em aço, confeccionada em tubo de aço quadrado 25 x 25 x 1,20 mm coberta com capa de nylon, com rodízios duplos, bucha central conificada tipo "cone morse" regulagen de altura a gás, com sistema de regulagem de posição do encosto tipo "Back Sistem" com braços modelo gatilho reguláveis no mínimo 4 níveis, cor do tecido grafite. Exigir do fabricante certificado de ergonomia pela NR 17 do Ministerio do Trabalho .	Unidade	500,0000	5,00	_____	_____
150	ARQUIVO ESCRITORIO DE MADEIRA, 4 GAVETAS, P/PASTAS SUSPENSAS,	Unidade	672,0000	1,00	_____	_____

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM****95591764000105****Termo de Referência**

Item	Especificação	Unidade	Preço Máximo	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
	MEDINDO 0,45 x 0,45 x 1,60, COR CINZA METÁLICO					
151	MESA DE MADEIRA, COM TAMPO EM FÓRMICA NA COR BRANCO, 25MM, CANTOS ARREDONDADOS, PERFIL DE PVC BOLEADO NAS BORDAS NA COR PRETA, ESTRUTURA METÁLICA REFORÇADA, PINTURA EM EPXI PRETO, PÉS COM BASE ANTIDERRAPANTES, COM AS MEDIDAS APROXIMADAS DE 1100MM X 800MM X 750 MM.	Unidade	250,0000	50,00	_____	_____
152	CADEIRA FIXA, TIPO CONCHA, EMPILHÁVEL, CONFECCIONADA EM POLIPROPILENO, ASSENTO COM ENCAIXE NA ESTRUTURA, CONFECCIONADA EM AÇO TUBULAR REFORÇADO, PINTURA EM EPÓXI PRETO, MEDINDO APROXIMADAMENTE: ALTURA 0,78CM X LARGURA 0,50 X PROFUNDIDADE 0,45, NA COR MARFIM.	Unidade	70,0000	250,00	_____	_____
153	Tela de projeção, tipo mapa, dimensões 2,40m por 1,80m, com suportes metálicos presos a um dos tubos, permitindo fixação em paredes ou suportes especiais, com tubos em aço, com acabamento em pintura eletrostática resistente a riscos e corrosão, com superfície de projeção do tipo "matte white" branco opaco, que proporciona ganho de brilho de até 1,1 vezes.	Unidade	283,0000	2,00	_____	_____
154	CADEIRA GIRATORIA COM ASSENTO COMPESADO ANATÔMICO 15 MM COM CURVATURA FRONTAL E LATERAL, ESPUMA DE POLIURETANO COM 70 MM D55 KG/CM3, COM RELEVO SALIENTE NAS LATERAIS 490(L) X 485(P) MM, ENCOSTO COM COMPENSADO ANATÔMICO 15MM COM CURVATURA TIPO S, ESPUMA DE POLIURETANO INJETADO COM 53MM D55 KG/CM3, COM RELEVO SALIENTE NAS LATERAIS MEDIDAS 460(L) X 615(H) MM, BASE ARANHA COM 5 HASTES EM NYLON, COM REFORÇO NERVURADO NA PARTE INFERIOR, BUCHA CENTRAL CONIFERADA TIPO CONE MORSE, REGULAGEM DE ALTURA PNEUMÁTICA COM SISTEMA DE RELAX COM MOLA DE REGULAGEM DE TENSÃO E TRAVAMENTO DO RELAX COM BRAÇOS REGULÁVEIS, MODELO GATILHO NA COR VINHO.	Unidade	550,0000	25,00	_____	_____
155	Cadeira fixa, sem braço, com encosto baixo, em tecido na cor cinza, estofada em espuma injetada, com costura em gomos no assento e no encosto, com regulagem de altura, com estrutura metálica pintada.	Unidade	100,0000	170,00	_____	_____
156	Mesa MDF em Post Forming, na cor cinza, tampo de 25 Mm Boleado nas bordas, com pés metálicos, com passagem para fiação, regulagem de nível, tampos com passagem de fiação direito e esquerdo, com as seguintes medidas: 1700 x 750 x 740, com gaveteiro em post forming com 3 gavetas com chave múltipla e parte interna em aço, com suporte para teclado e suporte para CPU em post forming, com rodízios	Unidade	359,8000	17,00	_____	_____
157	CONJUNTO DE MESA EM "L" COMPOSTO DE : - Mesa MDF, medindo 1200 x 750 x 740, em post forming na cor cinza, tampo em 25 mm boleado nas bordas com pés metálicos com passagem para fiação, regulagem de	Conjunto	850,0000	1,00	_____	_____

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM****95591764000105****Termo de Referência**

Item	Especificação	Unidade	Preço Máximo	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
	nível, tampos com passagem de fiação direito e esquerdo - Mesa MDF, medindo 1000 x 750 x 740, em post forming na cor cinza, tampo em 25 mm boleado nas bordas com pés metálicos com passagem para fiação, regulagem de nível, tampos com passagem de fiação direito e esquerdo, com extensor para teclado em post forming MDF, com ferragens acoplado, sob mesa com trava, medindo 650 x 300. - Gaveteiro MDF volante com rodízios, 4 gavetas, parte interna metálica, com corrediças metálica, chave múltipla parte superior e frente das gavetas em post forming, na cor cinza, medindo 455 x 450 x 680, laterais e fundo em melaminico 20 mm texturizado - Conexão 90º angular circular em post forming MDF, na cor cinza, 25 mm, medindo 750 x 750 x 90º com perfil de borda PVC boleado - Extensor para teclado em post forming, na cor cinza, com ferragens para acoplado, sob mesa com trava medindo 650 x 300 - Suporte para CPU MDF em post forming com rodízios medindo 270 x 450 x 680, na cor cinza					
158	ARQUIVO PARA ESCRITORIO, PARA PASTAS SUSPENSAS, C/4 GAVETAS E INTERIOR METÁLICO, COM PUXADORES EMBUTIDOS E TRILHOS TELESCÓPICOS, NA COR CINZA	Unidade	350,0000	1,00	_____	_____
159	Longarina, com 3 poltronas, modelo executivo, com estrutura metálica espaldar médio, com costura em gomos no assento e no encosto, em espuma injetada, com braços injetados, revestido em tecido na cor azul	Unidade	439,0000	1,00	_____	_____
160	ARMARIO UMA PORTA BAIXA, EM MELAMÍNICO BP TEXTURIZADO, MDF, NA COR CINZA, MEDINDO APROXIMADAMENTE 45X47X160, FUNDO EM 15 MM, RODAPÉ METÁLICO COM NIVELADORES, TAMPO EM 25 MM.	Unidade	300,0000	1,00	_____	_____
161	Armário 2 portas altas, na cor cinza, com divisão interna e prateleiras removíveis em MDF Post Forming, com chaves nas duas portas, divisória central, 4 prateleiras, com a seguinte descrição: Tampos: Confeccionadas em aglomerado melamínico texturizado de baixa Pressão"BP" de 25mm de espessura, tendo uma profundidade de 470mm aprox em todos os seus tampos, c/ revestimento nas laterais em fita de borda ABS de 2mm de espessura na mesma cor do melamínico. Frentes de Portas: Confeccionadas em aglomerado melamínico texturizado de baixa Pressão"BP" de 15mm de espessura, c/ revestimento nas laterais em fita de borda ABS de 2mm de espessura na mesma cor do melamínico.	Unidade	654,0000	3,00	_____	_____

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM****95591764000105****Termo de Referência**

Item	Especificação	Unidade	Preço Máximo	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
	Puxadores de Portas : Puxador injetado em pvc tipo concha de 96mm pintado de prata . Corpo de Armários : Confeccionados em aglomerado melamínico texturizado de baixa Pressão"BP" de 15mm de espessura, c/ revestimento nas laterais em fita de borda de 2mm de espessura tipo multiplex					
162	Mesa estação de trabalho 1,40x1,40 na cor cinza, com as seguintes descrições: Estrutura das mesas (mesas pé de aço): Estrutura metálica com base horizontal inferior em tubo oblongo 40x77, com ponteiros e sapatas niveladoras de 50mm de diâmetro, medindo 580mm de comprimento, base superior em aço mecânico medindo 440x40x6mm, base vertical em chapa dobrada de 1,20mm, c/ furação na coluna p/ sustentar os painéis. Com calha interna sacável, em PVC para passagem de fiação, medindo 670x280x40mm, estrutura metálica pintura eletrostática epóxi a pó. Tampos da Estação de Trabalho Confeccionadas em MDP de 25mm de espessura, tendo nas bordas frontais "parte operacional" borda reta com 2 mm de espessura com um pequeno raio de 2 mm para que nao fique o canto vivo , tendo um profundidade de 600mm em todos os seus tampos, c/ revestimento nas laterais e na parte traseira em fita de borda ABS de 2mm de espessura na mesma cor do melamínico, e 1 passagem de fiação por tampo c/ acabamento em pvc rígido na cor da estrutura. MEDIDAS DA MESA 1400.1400.600.740	Unidade	573,0000	3,00	_____	_____
163	Cadeira executiva giratória com apoio braços reguláveis, espuma injetada e base gás e nas seguintes especificações: ASSENTO: COMPENSADO ANATOMICO 15mm, ESTOFADO EM ESPUMA DE POLIURETANO INJETADO COM 50mm D55 Kg/cm³, COM REBAIXE E COM COSTURAS HORIZONTAIS, MEDIDAS: 470(L) x 450(P) mm, na cor azul. ENCOSTO: COMPENSADO ANATÔMICO 15mm, ESTOFADO EM ESPUMA DE POLIURETANO INJETADO COM 45mm D55 Kg/cm³, COM REBAIXE E COM COSTURAS HORIZONTAIS, LIGADA AO ASSENTO ATRAVÉS DE CHAPA DE AÇO COM 6,35mm DE ESPESSURA, COBERTA COM SANFONA PLÁSTICA. MEDIDAS: 400(L) x 470(H) mm.	Unidade	338,0000	3,00	_____	_____

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM****95591764000105****Termo de Referência**

Item	Especificação	Unidade	Preço Máximo	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
	BASE: ARANHA COM 5 HASTES EM AÇO, CONFECCIONADO EM TUBO DE AÇO QUADRADO 25X25X1,20MM, COBERTA COM CAPA DE NYLON, COM RODIZIOS DUPLOS, BUCHA CENTRAL CONIFICADA TIPO "CONE MORSE", REGULAGEM DE ALTURA À GÁS.					
164	Poltrona giratória com assento em compensado anatômico 15mm com curvatura frontal e lateral, espuma de poliuretano injetado com 70mm D55 kg/cm ³ , com relevo saliente nas laterais medindo 490 (L) x 485 (P) mm, encosto em compensado anatômico 15mm com curvatura tipo "S" espuma de poliuretano injetado com 53mm D55 kg/cm ³ , como relevo saliente nas laterais medindo 460 (L) x 615 (H) mm, base tipo aranha com 5 hastes em nylon, com reforço nervurado na parte inferior, bucha central conificada tipo "cone morse", regulagem de altura pneumática com sistema de relaxamento com mola de regulagem da tensão e travamento do relaxamento, com braços reguláveis, modelo gatilho, na cor cinza.	Unidade	550,0000	20,00	_____	_____
165	Armário de metal para pasta AZ, com divisões internas para armazenamento de 50 pastas AZ, na cor cinza, medindo 1,80m (Alt) x 1,10m (Largura) x 0,35cm (Profundidade), com pés reguláveis para ajustar a altura do armário.	Unidade	550,0000	4,00	_____	_____
166	CADEIRA PARA AUDITÓRIO, com encosto embutido tubo 20 x 20mm na cor cinza, espuma laminada do assento mínimo 40mm, do encosto mínimo 20mm, com couro ecológico na cor verde bandeira e prancheta dobrável, com porta livros.	Unidade	98,0000	20,00	_____	_____
167	Tela de projeção auto retrátil, medindo 1,80 x 1,80 cm.	Unidade	212,7400	1,00	_____	_____
168	Armario em madeira envernizada, medindo aprox. 1,70cm por 1,20cm, com 4 prateleiras e 2 portas com fechaduras, na cor bege.	Unidade	350,0000	2,00	_____	_____
169	Cadeira fixa, sem braço, com encosto alto, em tecido na cor verde, estofada em espuma injetada, com costura em gomos no assento e no encosto, com regulagem de altura, com estrutura metálica pintada.	Unidade	215,0000	20,00	_____	_____
170	MESA DIGITALIZADORA, área de trabalho 9"x12", 1024 níveis sensitivos de pressão, mouse e caneta sem fio, scroll weel 3D, Adobe Photoshop CS - A.	Unidade	900,0000	1,00	_____	_____
171	MESA DIGITALIZADORA, prancheta eletrônica com caneta e mouse sem fio, 1024 níveis de pressão, profissional, USB, Drivers, Adobe Potoshop Elements, 5080 linhas por polegada, Cd de instalação e Softwear, Manual em portgues.	Unidade	1.600,0000	1,00	_____	_____
172	CADEIRA ESCOLAR BRAÇO/MESA, ESTOFADA EM CURVIN PRETO DE NO MÍNIMO 3 CM, COM PRANCHETA FIXA E GRADE PARA LIVROS	Unidade	73,0000	100,00	_____	_____

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM****95591764000105****Termo de Referência**

Item	Especificação	Unidade	Preço Máximo	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
173	CADEIRA TIPO SECRETÁRIA, COM ESPALDAR MÉDIO, ESPUMA INJETADA 60 MM, PRETA.	Unidade	230,0000	5,00	_____	_____
174	MESA PARA ESCRITÓRIO EM MELANINO, ACABAMENTO EM PLÁSTICO PRETO, COM TRÊS GAVETAS COM CHAVE, ESTRUTURA EM METALÃO PRETO, MEDINDO 150 CM X 76 CM X 70 CM, NA COR MARFIN.	Unidade	250,0000	10,00	_____	_____
175	ARMÁRIO PARA ESCRITÓRIO, EM MDF 25 MM, ESTRUTURA METÁLICA, FUNDO EM METALAMÍNICO 10 MM, COM PORTAS, COR CINZA.	Unidade	400,0000	5,00	_____	_____
176	BANCO ALTO PARA LABORATÓRIO, FIXO, EM MADEIRA, COR MADEIRA.	Unidade	80,0000	20,00	_____	_____

Informar:

Razão Social da Empresa: _____

CNPJ: _____

Endereço, Local e Estado: _____

Cep: _____ Fone/Fax: _____ Telex: _____

Nome do Banco: _____ Nome da Agência: _____ Número da Agência: _____

Número Conta Bancária: _____ Data: ____/____/____

Assinatura