

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM****95591764000105****Termo de Referência****Processo...:** 23081.006242/2008-15 **Pregão SRP** 219 / 2008 **Data da Emissão:** 29/08/2008**Abertura: Dia:** 23/09/2008 **Hora:** 08:30:00**Objeto Resumido:****Modalidade de Julgamento :** Menor Preço

Item	Especificação	Unidade	Preço Máximo	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
1	Cadeira fixa, sem braço, com encosto tipo diretor, em tecido na cor bege, estofada em espuma injetada, com estrutura metálica pintada, com base tipo S.	Unidade	190,0000	14,00	_____	_____
2	Banquetas em aço, com altura mínima de 74 cm, estofada com espuma injetada e revestida em tecido de cor bege, com encosto tubular.	Unidade	45,0000	16,00	_____	_____
3	Armário 2 portas em MDF Post Forming, com chaves nas duas portas, divisórias interna na vertical dividindo as portas, prateleiras horizontais com regulagem fundo em melaminico Bp 15 Mm, rodapé metálico com regulagem de nível, medindo 1.80m x 0,40m x 0,90, cor cinza.	Unidade	400,0000	3,00	_____	_____
4	SOFÁ 3 LUGARES REVESTIMENTO TECIDO VERDE ESCURO , ESTRUTURA EM MADEIRA REFLORESTADA, PÉS DE METAL, ASSENTO FIXO, ENCOSTO EM CINTA ELÁSTICA, ASSENTO EM CINTA ELÁSTICA MAIS BORRACHA, ENCOSTO FIXO.	Unidade	670,0000	2,00	_____	_____
5	CADEIRA UNIVERSITÁRIA COM ESPALDAR BAIXO, REVESTIDA EM TECIDO VERDE, ESTOFADA NO ASSENTO E ENCOSTO, BASE FIXA EM AÇO TUBULAR PRETO. SEM BRAÇO, COM PRANCHETA FIXA REVESTIDO EM FÓRMICA. MEDIDAS: LARGURA: 55CM - PROFUND. : 65 CM SENDO 20 UNIDADES PARA CANHOTOS E DEMAIS UNIDADES PARA DESTROS.	Unidade	100,0000	140,00	_____	_____
6	Cadeira fixa, sem braço, com encosto alto, em tecido na cor verde, estofada em espuma injetada, com costura em gomos no assento e no encosto, com regulagem de altura, com estrutura metálica pintada.	Unidade	215,0000	43,00	_____	_____
7	Cadeira fixa, com braço injetado, com encosto alto, em tecido na cor verde, estofada em espuma injetada, com costura em gomos no assento e no encosto, com regulagem de altura, com estrutura metálica pintada.	Unidade	150,0000	80,00	_____	_____
8	Mesa MDF em Post Forming, na cor cinza, três gavetas, 25 Mm Boleado nas bordas, com pés metálicos, com passagem para fiação, regulagem de nível, tampos com passagem de fiação direito e esquerdo, com as seguintes medidas: 1200 x 750 x 740.	Unidade	150,0000	419,00	_____	_____
9	CONJUNTO DE MESA EM "L" COMPOSTO DE : - Mesa MDF, medindo 1200 x 750 x 740, em post forming na cor bege, tampo em 25 mm boleado nas bordas com pés metálicos com passagem para fiação, regulagem de nível, tampos com passagem de fiação direito e esquerdo	Conjunto	780,0000	5,00	_____	_____

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM****95591764000105****Termo de Referência**

Item	Especificação	Unidade	Preço Máximo	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
	<ul style="list-style-type: none">- Mesa MDF, medindo 1000 x 750 x 740, em post forming na cor bege, tampo em 25 mm boleado nas bordas com pés metálicos com passagem para fiação, regulagem de nível, tampos com passagem de fiação direito e esquerdo, com extensor para teclado em post forming MDF, com ferragens acoplado, sob mesa com trava, medindo 650 x 300.- Gaveteiro MDF volante com rodízios, 4 gavetas, parte interna metálica, com corredeiras metálica, chave múltipla parte superior e frente das gavetas em post forming, na cor bege, medindo 455 x 450 x 680, laterais e fundo em melaminico 20 mm texturizado- Conexão 90º angular circular em post forming MDF, na cor bege, 25 mm, medindo 750 x 750 x 90º com perfil de borda PVC boleado- Extensor para teclado em post forming, na cor bege, com ferragens para acoplado, sob mesa com trava medindo 650 x 300- Suporte para CPU MDF em post forming com rodízios medindo 270 x 450 x 680, na cor bege					
10	CONJUNTO DE MESA EM "L" COMPOSTO DE : <ul style="list-style-type: none">- Mesa MDF, medindo 1200 x 750 x 740, em post forming na cor cinza, 25 mm boleado nas bordas com pés metálicos com passagem para fiação, regulagem de nível, tampos com passagem de fiação direito e esquerdo- Mesa MDF, medindo 1000 x 750 x 740, em post forming na cor cinza, 25 mm boleado nas bordas com pés metálicos com passagem para fiação, regulagem de nível, tampos com passagem de fiação direito e esquerdo, com extensor para teclado em post forming MDF, com ferragens acoplado, sob mesa com trava, medindo 650 x 300.- Gaveteiro MDF volante com rodízios, 4 gavetas, parte interna metálica, com corredeiras metálica, chave múltipla parte superior e frente das gavetas em post forming, na cor cinza medindo 455 x 450 x 680, laterais e fundo em melaminico 20 mm texturizado- Conexão 90º angular circular em post forming MDF, na cor cinza, 25 mm, medindo 750 x 750 x 90º com perfil de borda PVC boleado- Extensor para teclado em post forming, na cor cinza, com ferragens para acoplado, sob mesa com trava medindo 650 x 300	Conjunto	650,0000	67,00	_____	_____
11	Armário 2 portas em MDF Post Forming, cor cinza, com chaves nas duas portas, divisórias interna na vertical dividindo as portas, prateleiras horizontais com regulagem fundo em melaminico Bp 15 Mm, rodapé metálico com regulagem de nível, medindo 900 x 450 x 1625.	Unidade	350,0000	166,00	_____	_____
12	Mesa para computador, cor cinza, pés metálicos, apoio para teclado móvel.	Unidade	150,8900	5,00	_____	_____
13	Mesa MDF em Post Forming, na cor cinza, 25 Mm Boleado nas bordas, com pés metálicos, com passagem para fiação, regulagem de nível, tampos com passagem de fiação direito e esquerdo, com as seguintes medidas: 1200 x 750 x 740.	Unidade	240,0000	55,00	_____	_____

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM****95591764000105****Termo de Referência**

Item	Especificação	Unidade	Preço Máximo	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
14	Sofá com três lugares, estofado em couro preto, pés metálicos.	Unidade	400,0000	1,00	_____	_____
15	Tela mapa para projeção, branca para Data Show, enrolamento manual, tecido vinil convecional, tubos superior e inferior em chapa galvanizada com acabamento em pintura epóxi preta, teto parede e tripés, tamanho 2m x 2m.	Unidade	300,0000	2,00	_____	_____
16	Tela mapa para projeção, branca para Data Show, enrolamento manual, tecido vinil convecional, tubos superior e inferior em chapa galvanizada com acabamento em pintura epóxi preta, teto parede e tripés, tamanho 1,80m x 1,80m.	Unidade	300,0000	5,00	_____	_____
17	Tela de projeção retrátil, manual, branca com ajuste da altura com vários pontos de parada, conjunto de molas que permite a redução automática da velocidade de retração da tela, suporte para teto ou parede medindo 1,50m x 1,50m.	Unidade	300,0000	4,00	_____	_____
18	Mesa reunião MDF em Post Forming 25 MM, na cor cinza, Boleado nas bordas, com pés metálicos, com passagem para fiação, regulagem de nível, tampos com passagem de fiação direito e esquerdo, com as seguintes medidas: 2000 X 1000 X 740	Unidade	350,0000	41,00	_____	_____
19	Cadeira fixa, sem braço, com encosto alto, em tecido na cor azul, estofada em espuma injetada, com costura em gomos no assento e no encosto, com regulagem de altura, com estrutura metálica pintada.	Unidade	100,0000	884,00	_____	_____
20	Armário guarda volumes de aço, com 16 vãos sobrepostos, 4x4, com fechadura medindo aproximadamente 1980 x 1210 x 420, na cor cinza.	Unidade	1.300,0000	3,00	_____	_____
21	QUADRO BRANCO, SUPERFICIE BRANCA MELAMÍNICA, MOLDURA EM ALUMINIO E SUPORTE PARA MARCADORES E ACESSÓRIOS, MEDINDO 2,50m X 1,20m, PARA ESCRITA COM CANETA ESPECIAL, QUE PERMITE A LIMPEZA À SECO.	Unidade	350,0000	72,00	_____	_____
22	CADEIRA ESCOLAR, ESTRUTURA METÁLICA CONFECCIONADA EM TUBO 7/8 TRATADO CONTRA FERRUGEM, PINTURA EPÓXI (A PÓ), DE COR PRETA, SOLDADA MIG., PONTEIRAS EM PLÁSTICO RESISTENTE NOS PÉS, ASSENTO E ENCOSTO CONFECCIONADO EM COMPESADO SEMI ANATÔMICO DE 10mm, REVESTIDO EM FÓRMICA LISA BRILHANTE NA COR VERDE.	Unidade	80,0000	1.660,00	_____	_____
23	CARTEIRA ESCOLAR, ESTRUTURA METÁLICA CONFECCIONADA EM TUBO 7/8 TRATADO CONTRA FERRUGEM, PINTURA EPÓXI (A PÓ), DE COR PRETA, SOLDADA MIG., PONTEIRAS EM PLÁSTICO RESISTENTE NOS PÉS, TAMPO EM COMPENSADO REVESTIDO EM FÓRMICA LISA BRILHANTE VERDE, MEDINDO 60cm x 40 cm, ACABAMENTO NAS LATERAIS EM SELADOR (ENVERNIZADO), GRADIL PORTA-LIVROS DE 5mm EM FERRO MACIÇO ABAIXO DO TAMPO.	Unidade	80,0000	1.090,00	_____	_____
24	Mesa de trabalho, medindo 1600x600x700, com 2 gaveteiros de 2 gavetas, com chave,	Unidade	360,0000	10,00	_____	_____

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM****95591764000105****Termo de Referência**

Item	Especificação	Unidade	Preço Máximo	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
	tampo em avoplac 15mm, com acabamento em perfil boleado, 180º , na cor azul com cristal.					
25	Mesa de escritório em melaminico B.P. 25mm, 120x60cm, pés duplos com niveladores, gaveteiro fixo anexado em 3 gavetas em metal e rolamentos, chaves múltiplas na cor cinza..	Unidade	223,9000	18,00	_____	_____
26	Cadeira giratória, com espaldar médio, cinco rodízios, com espuma injetada anatômica, assento e encosto reguláveis, sem braço, modelo executivo, revestido em tecido na cor grafite.	Unidade	150,0000	32,00	_____	_____
27	Longarina com 2 poltronas, modelo diretor, espaldar médio, com costura em gomos no assento e encosto, em espuma injetada, com braços injetados, revestidos em tecido na cor azul , com mesa acoplada medindo aproximadamente 50 x 50 cm.	Unidade	300,0000	5,00	_____	_____
28	Longarina, com 3 poltronas, modelo diretor, espaldar médio, com costura em gomos no assento e no encosto, em espuma injetada, com braços injetados, revestido em tecido na cor azul	Unidade	400,0000	7,00	_____	_____
29	Balcão de madeira, com duas portas de correr, medindo 1 X 0,80 X 0,48 M, cor cinza.	Unidade	350,0000	9,00	_____	_____
30	Armário de metal, duas portas, prateleiras e divisórias internas, cor cinza, Largura 1,90 cm , altura 1,90 cm, profundidade 40 cm.	Unidade	660,0000	2,00	_____	_____
31	Gaveteiro volante com rodízios, 4 gavetas, parte interna metálica, com correções metálica, chave múltipla parte superior e frente das gavetas em post forming, medindo 455 x 450 x 680, laterais e fundo em melaminico 20 Mm texturizado, (2) na cor cinza e (1) na cor branca.	Unidade	260,0000	3,00	_____	_____
32	Arquivo em MDF, com 4 gavetas para pastas suspensas, parte interna metálica, com correções metálica, chave múltipla parte superior e frente das gavetas post forming, na cor cinza medindo aproximadamente LXPXH -470X500X1300, , rodapé metálico com regulagem de nível.	Unidade	300,0000	2,00	_____	_____
33	BANCO DE MADEIRA E FERRO, MODELO ESTAÇÃO FERROVIÁRIA, , COM GUARNIÇÕES EM ALUMINIO FUNDIDO, MADEIRA EM IPÊ, PARAFUSOS TIPO FRANCÊS, ZINCADO, MEDINDO COMPRIMENTO 1,50m , PROFUNDIDADE 0,54m , ALTURA DO ASSENTO 0,35m, COM PINTURA DO METAL EM PRETO ACETINADO E PINTURA NA MADEIRA DE VERNIZ NA COR IMBUÍ.	Unidade	375,0000	4,00	_____	_____
34	BANCO PARA JARDIM DE CONCRETO COM ENCOSTO E ASSENTO EM MADEIRA DE ANGELIM, PARAFUSOS TIPO FRANCÊS, ZINCADO, MEDINDO COMPRIMENTO 1,33m , PROFUNDIDADE 0,55m , ALTURA DO ASSENTO 0,40m, E PINTURA NA MADEIRA DE VERNIZ NA COR IMBUÍ.	Unidade	200,0000	20,00	_____	_____
35	Mesa para computador com prateleira deslizável para teclado, cor cinza, em MDF,	Unidade	150,8900	6,00	_____	_____

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM****95591764000105****Termo de Referência**

Item	Especificação	Unidade	Preço Máximo	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
	estrutura metálica, medindo aprox. 0,80x0,90x0,74m.					
36	Mesa impressora, MDF em Post Forming, na cor cinza, 25 Mm Boleado nas bordas, com pés metálicos, com passagem para fiação, regulagem de nível, tampos com passagem de fiação direito e esquerdo, com as seguintes medidas: 600 x 600 x 740	Unidade	112,0000	23,00	_____	_____
37	Cadeira fixa, sem braço, com encosto baixo, em tecido na cor cinza, estofada em espuma injetada, com costura em gomos no assento e no encosto, com regulagem de altura, com estrutura metálica pintada.	Unidade	100,0000	199,00	_____	_____
38	Rack para CPU estilo skate	Unidade	110,0000	1,00	_____	_____
39	Cadeira para refeitório: Matéria-Prima Estrutura: Eucalipto Padrão de Cor Estrutura: Cerejeira Padrão de Cor Assento: Mostarda Revestimento: Tecido Dimensões (L x A x P): 38 x 96 x 40 cm Montagem: Já vem montada Peso: 3,5 Kg Garantia: 6 meses Diferenciais do Produto: O produto caracteriza-se por apresentar um sistema prensado de montagem o que lhe assegura total firmeza e maior durabilidade.	Unidade	100,0000	10,00	_____	_____
40	Cadeira fixa, com braço injetado, com encosto médio, em tecido na cor verde, estofada em espuma injetada, com costura em gomos no assento e no encosto, com regulagem de altura, com estrutura metálica pintada, assento medindo aproximadamente 48 x 48 cm e encosto medindo aproximadamente 44 x 50 cm	Unidade	150,0000	8,00	_____	_____
41	Cadeira de balanço com estrutura em MDF laqueado em branco com assento e encosto revestido de tecido cor grafite, que proporcione um balanço suave para ninar bebês. Dimensões: Altura: 110.0 cm Largura: 60.0 cm Profundidade: 74.0 cm Peso do produto: 22.00 kg Idade recomendada: 0 anos Fabricante/Distribuidor: Habg Código do produto: 2010775AZ 661,70	Unidade	670,0000	1,00	_____	_____
42	Balcão de madeira, com duas portas de correr, medindo 120 X 0,80 X 0,50 M; Com chave, cor cinza, parte interna metálica, em post forming, laterais e fundo em melaminico 20 Mm texturizado.	Unidade	350,0000	2,00	_____	_____
43	CONJUNTO DE MESA EM "L" COMPOSTO DE : - Mesa MDF, medindo 1100 x 750 x 750, em post forming na cor cinza, 25 mm boleado nas bordas com pés metálicos com passagem para fiação, regulagem de nível, tampos	Conjunto	700,0000	2,00	_____	_____

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM****95591764000105****Termo de Referência**

Item	Especificação	Unidade	Preço Máximo	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
	com passagem de fiação direito e esquerdo - Mesa MDF, medindo 1100 x 750 x 750, em post forming na cor cinza, 25 mm boleado nas bordas com pés metálicos com passagem para fiação, regulagem de nível, tampos com passagem de fiação direito e esquerdo, com extensor para teclado em post forming MDF, com ferragens acoplado, sob mesa com trava, medindo 650 x 300. - Gaveteiro MDF volante com rodízios, 4 gavetas, parte interna metálica, com corrediças metálica, chave múltipla parte superior e frente das gavetas em post forming, na cor cinza medindo 455 x 450 x 680, laterais e fundo em melaminico 20 mm texturizado - Conexão 90º angular circular em post forming MDF, na cor cinza, 25 mm, medindo 750 x 750 x 90º com perfil de borda PVC boleado - Extensor para teclado em post forming, na cor cinza, com ferragens para acoplado, sob mesa com trava medindo 650 x 300					
44	Mesa MDF em Post Formingde reunião oval, na cor argila, tampo de 25 mm bordas arredondadas (perfil 180º), lâminado alta pressão, com pés em aço com pintura eletrostática, dimensões: 2200 mm C x 1100 mm L x 750 mm H	Unidade	190,0000	1,00	_____	_____
45	Cadeira giratória, com braço injetado, com encosto alto, em tecido na cor azul escuro com regulagem de altura, com estrutura metálica pintada, com espuma com min. 5 cm de espessura.	Unidade	250,0000	7,00	_____	_____
46	Cadeira fixa, com braço injetado, com encosto alto, em tecido na cor azul escuro, estofada em espuma injetada com no mín. 5 cm de espessura com regulagem de altura, com estrutura metálica pintada.	Unidade	150,0000	8,00	_____	_____
47	Mesa tipo escrivanhina p/ computador, padrão de cor argila, revestimento impressão UV, dimensões: L 1900 mm x A 800 mm x P 490 mm, gavetas corrediças metálicas, com rodízios.	Unidade	350,0000	4,00	_____	_____
48	Mesa MDF em Post Forming, na cor cinza, 25 Mm Boleado nas bordas, com pés metálicos, com passagem para fiação, regulagem de nível, tampos com passagem de fiação direito e esquerdo, com as seguintes medidas: 1000 x 750 x 750.	Unidade	130,0000	1,00	_____	_____
49	Mesa para computador, medindo 2,30m X 0,80m X 0,70m (0,50m de largura no tampo principal mais 0,20m de largura no rebaixe do teclado) confeccionada sob medida, em estrutura metálica fabricada em tubo de aço 30 x 40 x 1,50mm, com terminais em PVC na cor preta e pintura na cor preto fosco, com tampos e laterais em MDF 20mm com pintura puroletano em branco e fixados com parafusos galvanizados autobrocante, conforme anexo.	Unidade	500,0000	24,00	_____	_____
50	CONJUNTO DE MESA EM "L" COMPOSTO DE : - mesa em melanino BP texturizado medindo 120 cm x 60 cm, com tampo em 25 mm,	Unidade	750,0000	4,00	_____	_____

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM****95591764000105****Termo de Referência**

Item	Especificação	Unidade	Preço Máximo	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
	estrutura em aço com passagem de fiação, reguladores de nível, pintura epox eletrostática antiferrugem. Cor marfim. - mesa em melanino BP texturizado medindo 90 cm x 60 cm, com tampo em 25 mm, estrutura em aço com passagem de fiação reguladores de nível, pintura epox eletrostática antiferrugem. Cor marfim. - Conexão 90º em melanino BP texturizado em 25 mm. Cor marfim, com medidas : Altura 74 cm, largura 60/70 cm, profundidade 60/70 cm. - Suporte para CPU com altura: 56 cm a largura 28cm com profundidade de 44 cm, com rodas. Cor marfim.					
51	Cadeira giratória, com rodas, sem braço, com encosto baixo regulável, em tecido na cor azul, estofada em espuma injetada, com costura em gomos no assento e no encosto, com regulagem de altura, com estrutura metálica pintada.	Unidade	200,0000	34,00	_____	_____
52	Armário 2 portas em MDF Post Forming, com chaves nas duas portas, divisórias interna na vertical dividindo as portas, prateleiras horizontais com regulagem fundo em melaminico Bp 15 Mm, rodapé metálico com regulagem de nível, medindo 1,80m x 0,40m x 0,90m, cor bege.	Unidade	400,0000	20,00	_____	_____
53	Armário 3 portas em MDF Post Forming, com chaves nas duas portas, divisórias interna na vertical dividindo as portas, prateleiras horizontais com regulagem fundo em melaminico Bp 15 Mm, rodapé metálico com regulagem de nível, medindo 1,80m x 0,40m x 1,50m, na cor bege.	Unidade	630,0000	2,00	_____	_____
54	Tripé, para filmadora digital, altura máxima 56,75" (144,14 cm), altura mínima de 21,5" (54,61 cm), comprimento quando dobrado de 22" (55,88 cm), capacidade de carga de 6,61 libras (3 kg), estágios/seções de perna 3 , tipo de trava de perna flip, abertura independente de pernas não, seções de coluna central 1, tipo de coluna central com engrenagens, grampo central sim, pés com pontas não, tipo de cabeça pan de 3 vias, tamanho de rosca de montagem na cabeça 1/4-20", peso 2,65 libras (1,2 kg).	Unidade	250,0000	2,00	_____	_____
55	Cadeira escolar, assento e encosto anatômico ,revestido em fórmica na cor verde, base em tubo industrial, espessura 7/8" na cor preto, altura total da cadeira 80 cm.	Unidade	150,0000	140,00	_____	_____
56	Carteira escolar, tampo em fórmica na cor verde, base em tubo industrial 7/8" , gradil	Unidade	80,0000	790,00	_____	_____

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM****95591764000105****Termo de Referência**

Item	Especificação	Unidade	Preço Máximo	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
	para livros em aço maciço 1/4", pintura em epoxi, dimensões : 60cm x 40cm x 75cm altura.					
57	Mesa MDF em Post Forming, na cor cinza, tampo de 25 Mm Boleado nas bordas, com pés metálicos, com passagem para fiação, regulagem de nível, tampos com passagem de fiação direito e esquerdo, com as seguintes medidas: 1700 x 750 x 740, com gaveteiro em post forming com 3 gavetas com chave múltipla e parte interna em aço, com suporte para teclado e suporte para CPU em post forming, com rodízios	Unidade	320,0000	11,00	_____	_____
58	CONJUNTO DE MESA EM "L" COMPOSTO DE : - Mesa MDF, medindo 1200 x 750 x 740, em post forming na cor mel, 25 mm boleado nas bordas com pés metálicos com passagem para fiação, regulagem de nível, tampos com passagem de fiação direito e esquerdo - Mesa MDF, medindo 1000 x 750 x 740, em post forming na cor cinza, 25 mm boleado nas bordas com pés metálicos com passagem para fiação, regulagem de nível, tampos com passagem de fiação direito e esquerdo, com extensor para teclado em post forming MDF, com ferragens acoplado, sob mesa com trava, medindo 650 x 300. - Gaveteiro MDF volante com rodízios, 4 gavetas, parte interna metálica, com corrediças metálica, chave múltipla parte superior e frente das gavetas em post forming, na cor mel medindo 455 x 450 x 680, laterais e fundo em melaminico 20 mm texturizado - Conexão 90º angular circular em post forming MDF, na cor cinza, 25 mm, medindo 750 x 750 x 90º com perfil de borda PVC boleado - Extensor para teclado em post forming, na cor mel, com ferragens para acoplado, sob mesa com trava medindo 650 x 300	Conjunto	650,0000	2,00	_____	_____
59	CONJUNTO DE MESA EM "L" COMPOSTO DE : - Mesa MDF, medindo 1200 x 750 x 740, em post forming na cor cinza, 25 mm boleado nas bordas com pés metálicos com passagem para fiação, regulagem de nível, tampos com passagem de fiação direito e esquerdo - Mesa MDF, medindo 1000 x 750 x 740, em post forming na cor cinza, 25 mm boleado nas bordas com pés metálicos com passagem para fiação, regulagem de nível, tampos com passagem de fiação direito e esquerdo, com extensor para teclado em post forming MDF, com ferragens acoplado, sob mesa com trava, medindo 650 x 300. - Gaveteiro MDF volante com rodízios, 4 gavetas, parte interna metálica, com corrediças metálica, chave múltipla parte superior e frente das gavetas em post forming, na cor cinza medindo 455 x 450 x 680, laterais e fundo em melaminico 20 mm texturizado - Conexão 90º angular circular em post forming MDF, na cor cinza, 25 mm, medindo 750 x 750 x 90º com perfil de borda PVC boleado - Extensor para teclado em post forming, na cor cinza, com ferragens para acoplado, sob mesa com trava medindo 650 x 300	Conjunto	1.000,0000	13,00	_____	_____

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM****95591764000105****Termo de Referência**

Item	Especificação	Unidade	Preço Máximo	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
	- Suporte para CPU MDF em post forming com rodízios medindo 270 x 450 x 680, na cor cinza					
60	Armário 2 portas em MDF Post Forming, na cor bege com chaves nas duas portas, divisórias interna na vertical dividindo as portas, prateleiras horizontais com regulagem fundo em melaminico Bp 15 Mm, rodapé metálico com regulagem de nível, medindo 900 x 450 x 1625.	Unidade	350,0000	3,00	_____	_____
61	Cadeira giratória, sem braço, modelo executivo, com mola de fixação entre assento e encosto, pistão a gás, com espaldar médio, cinco rodízios, com espuma injetada anatômica, revestida em tecido grafite.	Unidade	200,0000	2,00	_____	_____
62	Cadeira fixa, com braço injetado, com encosto alto, em tecido na cor cinza, estofada em espuma injetada, com costura em gomos no assento e no encosto, com regulagem de altura, com estrutura metálica pintada.	Unidade	150,0000	72,00	_____	_____
63	Gaveteiro em MDF volante com rodízios, cor cinza, 4 gavetas, parte interna metálica, com corrediças metálica, chave múltipla parte superior e frente das gavetas em post forming, na cor marfim medindo 450 x 450 x 680, laterais e fundo em melaminico 20 mm texturizado.	Unidade	350,0000	40,00	_____	_____
64	Mesa redonda para escritório, em MDF post forming, na cor marfim, 25 mm boleado nas bordas com pés metálicos na cor preta, com 3 gavetas com chave, medindo aproximadamente 1,20x0,67x0,74m	Unidade	250,0000	4,00	_____	_____
65	CONJUNTO DE MESA EM "L" COMPOSTO DE : - Mesa MDF, medindo 1000 x 750 x 740, em post forming na cor marfim, 25 mm boleado nas bordas com pés metálicos na cor preta com passagem para fiação, regulagem de nível, tampos com passagem de fiação direito e esquerdo. - Mesa MDF, medindo 1000 x 750 x 740, em post forming na cor marfim, 25 mm boleado nas bordas com pés metálicos na cor preta, com passagem para fiação, regulagem de nível, tampos com passagem de fiação direito e esquerdo, com extensor para teclado em post forming MDF, com ferragens acoplado, sob mesa com trava, medindo 650 x 300. - Conexão 90º angular circular em post forming MDF, na cor preta, 25 mm, medindo 750 x 750 x 90º com perfil de borda PVC boleado. - Extensor para teclado em post forming, na cor marfim, com ferragens para acoplado, sob mesa com trava medindo 650 x 300.	Conjunto	550,0000	16,00	_____	_____
66	Cadeira giratória, poltrona Diretor com espaldar alto, espuma injetada anatômica, braços injetados, regulagem de altura em 5 níveis, revestimento em tecido na cor verde, assento medindo aproximadamente 47 x 47 cm e encosto medindo aproximadamente 47 x 55 cm. Com estrutura preta. Sistema de regulagem pneumática.	Unidade	300,0000	16,00	_____	_____

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM****95591764000105****Termo de Referência**

Item	Especificação	Unidade	Preço Máximo	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
67	Poltrona giratória com assento em compensado anatômico 15mm com curvatura frontal e lateral, espuma de poliuretano injetado com 70mm D55 kg/m³, com relevo saliente nas laterais medindo 490 (L) x 485 (P) mm, encosto em compensado anatômico 15mm com curvatura tipo "S" espuma de poliuretano injetado com 53mm D55 kg/m³, como relevo saliente nas laterais medindo 460 (L) x 615 (H) mm, base tipo aranha com 5 hastes em nylon, com reforço nervurado na parte inferior, bucha central conificada tipo "cone morse", regulagem de altura pneumática com sistema de relaxamento com mola de regulagem da tensão e travamento do relaxamento, com braços reguláveis, modelo gatilho, na cor grafite.	Unidade	550,0000	22,00	_____	_____
68	Mesa de reunião MDF em Post Forming na cor bege, 25 Mm Boleado nas bordas, com pés metálicos, com passagem para fiação, regulagem de nível, tampos com passagem de fiação direito e esquerdo, com as seguintes medidas: 2000 X 1000 X 740 .	Unidade	350,0000	3,00	_____	_____
69	Tela para projeção retrátil de acionamento manual, medindo 1,80 x 1,80mts., com suporte integrado ao estojo metálico para fixação em parede ou no teto, acabamento do estojo em pintura eletrostática resistente a riscos e corrosão e barra de acabamento inferior, superfície de projeção do tipo "Matte White" - branco opaco com ganho de bilho de 1,3 vezes. Sistema de multiparadas, possibilitando perfeito enquadramento da imagem.	Unidade	320,0000	10,00	_____	_____
70	Tela de projeção elétrica, 220V, medindo 2,10 x 1,50m, com motor tubular silencioso, acoplado para movimentação do tecido da tela, módulo do motor separado do conjunto, tencionamento vertical, com acionamento através de interruptor de três posições, em tecido de projeção branco opaco, com moldura, ângulo de projeção com 50º e pode ser lavado com sabão neutro e água; instalação no teto, parede ou em móveis, possui estojo em aço com pintura eletrostática resistente a corrosão. Acompanha controle remoto	Unidade	2.218,0000	1,00	_____	_____
71	Quadro branco magnético 200 x 120cm, com moldura de alumínio, com cantoneiras plásticas, fórmica brilhante e chapa metálica ; espessura 15x15mm.	Unidade	340,0000	10,00	_____	_____
72	Cadeira fixa, com braços, prancheta escamoteável, em tecido na cor azul, espuma injetada de 50mm, sem costura, espaldar diretor, encosto com regulagem de altura .	Unidade	230,0000	100,00	_____	_____
73	Cadeira giratória, sem braço, com encosto baixo, em tecido, na cor cinza, estofado em espuma injetada, com costura em gomos no assento e no encosto, com regulagem de altura, estrutura metálica pintada	Unidade	170,0000	36,00	_____	_____
74	Cadeira Ergonômica giratória 360 graus - 5 sapatas com rodízio duplo. Assento com bordas arredondadas; regulagem de altura adaptado ao tubo central, sistema de	Unidade	340,0000	10,00	_____	_____

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM****95591764000105****Termo de Referência**

Item	Especificação	Unidade	Preço Máximo	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
	regulagem pneumática com pistão gás. Braços com ajuste de altura e com angulador de apoio para direita/esquerda, afastador lateral para ampliação de distanciamento em relação do assento. Encosto anatômico, concavidade para frente, bordas arredondadas, com mecanismo de regulagem de altura com relação ao assento, regulagem de inclinação antero-posterior. Base e estrutura metálica com sistema Bakc System III o que proporciona ajuste do encosto com acionamento de manipulador gigante e robusto na interligação da base do assento com o encosto, estrutura com pintura eletrostática. Base do assento e encosto em madeira compensada de altaresistência. Revestimento em tecido sintético próprio para o uso e resistente, na cor bege.					
75	Mesa MDF em Post Forming, na cor cinza, 25 Mm Boleado nas bordas, com pés metálicos, com passagem para fiação, regulagem de nível, tampos com passagem de fiação direito e esquerdo, com as seguintes medidas: 1500 x 750 x 740.	Unidade	250,0000	20,00	_____	_____
76	Gaveteiro volante com rodízios, cor cinza, 3 gavetas, parte interna metálica, com corredeiras metálica, chave múltipla parte superior e frente das gavetas em post forming, medindo 62cm Alt X 48cm Larg X 50cm Prof. Puxadores e Fechadura laterais e fundo em melaminico 20 Mm texturizado.	Unidade	260,0000	2,00	_____	_____
77	ARMÁRIO DUPLO FECHADO COM 2 PORTAS, COR CINZA, PARTE INTERNA METÁLICA, EM POST FORMING, LATERAIS E FUNDO EM MELAMINICO 20 MM TEXTURIZADO, MEDINDO 1,20X0,80X1,20 M, COM O INTERIOR DIVIDIDO PARA QUATRO COMPARTIMENTOS COM 7 ESCANINHOS CADA.	Unidade	1.000,0000	1,00	_____	_____
78	Cadeira fixa, sem braço, com 4 pés, estrutura metálica, assento e encosto estofado, revestido em couro preto .	Unidade	100,0000	4,00	_____	_____
79	Quadro branco escolar medindo 1,80m x 1,25m, com suporte para apagador, para escrita com caneta especial.	Unidade	350,0000	20,00	_____	_____
80	Mesa redonda com tampo em madeira aglomerada revestida de fórmica opaca. Diâmetro do tampo 1,20 m e altura de 0,75 m	Unidade	150,0000	1,00	_____	_____
81	Cadeira fixas com 4 pés, sem braços, assento e encosto em espuma injetada, cor azul em tecido.	Unidade	100,0000	56,00	_____	_____
82	Cadeira fixa com 4 pés, com braços, assentos e encosto em espuma injetada, cor azul em tecido.	Unidade	100,0000	2,00	_____	_____
83	Armário em MDF, na cor bege ou palha, com 3 portas de abrir ou de correr, med. aprox. 1,70m de largura x 0,50m de profundidade x 2,00m de altura.	Unidade	750,0000	2,00	_____	_____
84	Mesa reunião MDF em Post Forming na cor cinza, 25 Mm Boleado nas bordas, com pés metálicos, com passagem para fiação, regulagem de nível, tampos com passagem	Unidade	350,0000	2,00	_____	_____

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM****95591764000105****Termo de Referência**

Item	Especificação	Unidade	Preço Máximo	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
	de fiação direito e esquerdo, com as seguintes medidas: 2000 X 1000 X 740, na cor bege ou palha.					
85	Cadeira giratória, com braço injetado, com encosto alto, em tecido na cor verde, estofada em espuma injetada, com costura em gomos no assento e no encosto, com regulagem de altura, com estrutura metálica pintada.	Unidade	250,0000	15,00	_____	_____
86	Armário em MDF, na cor cinza, com 2 portas de abrir ou de correr, med. aprox. 1,70 de largura x 0,74 de profundidade x 1,80 de altura.	Unidade	450,0000	2,00	_____	_____
87	Estante metálica, cor cinza, com aprox. 5 prateleiras, aberta em todos os lados, med.aprox. 1,80 de altura x 1,20 de largura x 0,50m de profundidade.	Unidade	200,0000	5,00	_____	_____
88	Mesa impressora, MDF em Post Forming, na cor marfim, 25 Mm Boleado nas bordas, com pés metálicos, com passagem para fiação, regulagem de nível, tampos com passagem de fiação direito e esquerdo, com as seguintes medidas: 600 x 600 x 740	Unidade	112,0000	4,00	_____	_____
89	Mesa para computador em MDF, no mínimo de 15mm, na cor marfim, medindo aproximadamente 1,20 x 0,60 x 0,70m, com estrutura de ferro na cor preta, com rebaixe para teclado	Unidade	250,0000	4,00	_____	_____
90	Cadeira digitador, base de nylon com regulagem e mecanismo com regulagem de movimento para : assento, encosto e altura, com alavancas independentes para cada função atendendo rigorosamente as normas NR17 e NBR13962, braços com regulagem de altura, revestido com vinil na cor azul royal.	Unidade	227,0000	3,00	_____	_____
91	CONJUNTO COMPOSTO DE : - Mesa MDF em POST FORMING, confeccionada com tampos de 25mm, boleada nas bordas, com estrutura metálica pintada, revestidos com melamínico de alta pressão (fórmica),na cor azul,medindo 1700cmx680cmx750cm com dois gaveteiros de três gavetas com chave, em post forming, medindo 400cmx470cmx380cm. -Mesa MDF em POST FORMING, confeccionada com tampos de 25mm, boleada nas bordas, com estrutura metálica pintada , revestidos com melamínico de alta pressão (fórmica),na cor azul,medindo 1250cmx680cmx750cm com rebaixo para teclado de computador lado direito. -Mesa MDF em POST FORMING, confeccionada com tampos de 25mm, boleada nas bordas, com estrutura metálica pintada, revestidos com melamínico de alta pressão (fórmica),na cor azul,medindo 1250cmx680cmx750cm com gaveteiro com duas gavetas com chave, no lado esquerdo,em post forming, medindo 400cmx470cmx380cm. -.Conexão de canto MDF em POST FORMING, confeccionada em tampos de	Unidade	8.250,0000	1,00	_____	_____

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM****95591764000105****Termo de Referência**

Item	Especificação	Unidade	Preço Máximo	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
	25mm,boleada nas bordas,com suporte de fixação, revestida com melamínico de alta pressão(fórmica), na cor azul, medindo 685cmX685cm.					
	-Mesa MDF em POST FORMING,confeccionada com tampos de 25mm, boleada nas bordas, com estrutura metálica pintada , revestidos com melamínico de alta pressão (fórmica),na cor azul,medindo 1700cmx680cmx750cm com rebaixo para teclado de computador lado esquerdo.					
	-Mesa MDF em POST FORMING, confeccionada com tampos de 25mm, boleada nas bordas, com estrutura metálica pintada , revestidos com melamínico de alta pressão (fórmica),na cor azul,medindo 1700cmx680cmx750cm com rebaixo para teclado de computador lado direito.					
	-Mesa MDF em POST FORMING,confeccionada com tampos de 25mm, boleada nas bordas, com estrutura metálica pintada, revestidos com melamínico de alta pressão (fórmica),na cor azul,medindo 1000cmx680cmx750cm					
	- 3 (três)Armários 2 portas MDF em POST FORMING, confeccionada com tampos de 25mm, revestidos com melamínico de alta pressão (fórmica), na cor azul, com portas na parte inferior com divisórias interna na vertical dividindo-as , prateleira horizontal com regulagem na parte superior, fundo em melaminico Bp 15Mm, rodapé metálico com regulagem de nível, medindo 1610cmX905cmX410cm.					
	-2(dois)Armários 2 portas MDF em POST FORMING, confeccionada com tampos de 25mm, revestidos com melamínico de alta pressão (fórmica),na cor azul, com chave nas duas portas, divisórias interna na vertical dividindo as portas, prateleiras horizontais com regulagem, fundo em melaminico Bp 15Mm, rodapé metálico com regulagem de nível, medindo 1610cmX905cmX410cm.					
	-3 (três) Gabinetes para CPU MDF em POST FORMING,confeccionada com tampos de 25mm revestidos com melamínico de alta pressão (fórmica), na cor azul,320cmX400cmX320cm.					
	- 2(dois) Gaveteiros móvel MDF em POST FORMING, na cor azul, confeccionada com tampos de 25mm revestidos com melamínico de alta pressão (fórmica), boleada nas bordas, com 3 gavetas com corrediças de metal e chave múltiplas, medindo 650cmx470cmx440cm.					
	- 4(quatro)Balção com duas portas MDF em POST FORMING, confeccionado com					

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM****95591764000105****Termo de Referência**

Item	Especificação	Unidade	Preço Máximo	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
	tampas de 25mm, revestido com melamínico de alta pressão (fórmica) na cor azul, com chaves nas duas portas, divisórias internas na vertical dividindo as portas, prateleiras horizontais, medindo 740cm altura X 905cm comprimento X 410cm profundidade.					
92	Cadeira secretária, com braço, Características - Espuma injetada (alta densidade) - Giratória - Regulagem de altura do assento - Regulagem de altura dos braços - Ajuste de inclinação do encosto - Anatômica - Apoio para braços - Com rodinhas FICHA TÉCNICA Mecanismo: À Gás Peso suportado: 120 kg Dimensões do produto (cm): Largura : 56 ; Altura : 97 ; Comprimento : 49 Garantia Mínima: 1 ano Material: Aço ; Courvin ; Nylon ; Polipropileno	Unidade	300,0000	15,00	_____	_____
93	Cadeira Secretária sem braço Plataforma superior em aço espessura 2,25 solda por processo mig-mag Coluna: com tubo externo e um tubo interno guiado por uma bucha injetada em Nylon com fibra. Estofado: Composto por compensado com espessura de 12 mm, porcas de garra para fixação, espuma injetada em PU flexível com densidade de 45 a 55 kgf cm ² revestido com tecido em poliéster com acabamento nas bordas Aranha: Construída com tubo industrial SAE 1008/1020 (25 x 25 x 1,20) com comprimento aproximado de 247 mm, unidos a uma bucha central cônica por processo de solda mig-mag pintda com processo epóxi pó preta, acabamento com uma capa injetada em polipropileno. Rodízio injetado em Nylon encaixado nas extremidades com auxílio de uma ponteira também injetada em polipropileno inserida no tubo 25 x25 Garantia mínima de 2 anos	Unidade	250,0000	15,00	_____	_____
94	Cadeira fixa estofada em espuma injetada, c/braço, revestida em tecido impermeabilizado cor preta, estrutura de tubo de aço pintado de preto.	Unidade	150,0000	30,00	_____	_____

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM****95591764000105**
Termo de Referência

Item	Especificação	Unidade	Preço Máximo	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
95	Arquivo de Aço Alt.: 1350 / Larg.: 470 / Prof.: 710 mm Sistema de deslizamento das gavetas com rolamento Obs: Capacidade: 30kg por gaveta 4 gavetas, com chave, cor cinza garantia minima de 2 anos	Unidade	300,0000	25,00	_____	_____
96	Armário uso geral, Tamanhos e Medidas Aproximadas: 313x620x1695mm Formas de Utilização: Escritório Características técnicas: Em mdf 25 mm Estrutura metalica fundo em metalaminico 10 mm Duas portas com chave Minimo 4 prateleiras Cor cinza.	Unidade	320,0000	15,00	_____	_____
97	Suporte para CPU, em post forming, com rodízios, na cor cinza.	Unidade	110,0000	10,00	_____	_____
98	Banqueta de metal , assento estofado redondo em material lavável (courvin) cor preto, alt 65 cm	Unidade	90,0000	12,00	_____	_____
99	Banqueta giratória de metal, c/altura ajustável ,assento estofado redondo, material lavável (courvin) preto	Unidade	110,0000	2,00	_____	_____
100	Cadeira giratória de metal, c/braço, c/assento e encosto estofados em material lavável (courvin) cor preto, altura ajustável	Unidade	150,0000	2,00	_____	_____
101	Cadeira de metal com assento e encosto estofados, c/braço, material lavável (courvin) cor preta.	Unidade	85,0000	4,00	_____	_____
102	Longarina de 3 lugares, com estofamento arredondado em polipropileno azul escuro, espuma expandida, braços estilo americano, estrutura metálica, pintura epóxi preto, bordas em PVC	Unidade	400,0000	1,00	_____	_____
103	Armário estante com 3 prateleiras internas, em MDF, com chaves, medindo aprox. 1,70x0,49x0,90, cor casca de ovo.	Unidade	400,0000	3,00	_____	_____
104	Mesa Computador Matéria-Prima: MDP 15 mm Padrão de cor: cinza	Unidade	300,0000	15,00	_____	_____

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM****95591764000105****Termo de Referência**

Item	Especificação	Unidade	Preço Máximo	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
	Revestimento: Impressão UV Dimensões (L x A x P) 89 x 73 x 53 cm Sistema de Montagem: Porca, Parafuso Rodízios: Não Apoio para CDs: Não Apoio para teclado: Sim					
105	Tela de projeção retrátil tamanho 2,40 x 1,80m / 4:3 , de acionamento manual, ou eletrônico, com suporte integrado ao estojo metálico para fixação em parede ou no teto, permitir ajustar a altura desejada, múltiplos pontos de parada, barra de acabamento inferior. superfície de projeção do tipo "Matte White" - branco opaco com ganho de brilho de no mínimo 1,3 vezes	Unidade	1.000,0000	5,00	_____	_____
106	QUADRO BRANCO DE LOUSA, NÃO-MAGNÉTICO, COM MOLDURA EM ALUMINIO, MEDINDO 1,20m X2,50m	Unidade	360,0000	1,00	_____	_____
107	ORGANIZADOR COM SEIS PASTAS SUSPENSAS, NA COR CRISTAL, TRANSPARENTE, MEDINDO 425mm X150mmX270mm, PESO APROXOMADO DE 1,2 Kg.	Unidade	45,0000	3,00	_____	_____
108	Gaveteiro volante material externo, melamínico BP, material interno, aço, medindo 460 x 470 x 690mm , com 2 gavetas e gavetão para pastas suspensas com chave múltipla, na cor cinza.	Unidade	330,0000	1,00	_____	_____
109	Poltrona, modelo Presidente, espaldar alto, com costura em gomos no assento e encosto, espuma injetada anatômica., com relax, braços injetados, regulagem de altura em 5 níveis, base carenada, revestimento em tecido na cor cinza, assento medindo aproximadamente 48 x 48 cm e encosto medindo aproximadamente 44 x 64 cm.	Unidade	270,0000	6,00	_____	_____
110	Cadeira giratória, com espaldar médio, cinco rodízios, com espuma injetada anatômica, assento e encosto reguláveis, com braço regulável, revestido em tecido na cor grafite.	Unidade	150,0000	6,00	_____	_____
111	Cadeira poltrona giratória, modelo diretor, com espaldar médio, com costuras em gomos no assento e encosto em espuma injetada anatômica, com relax, braços injetados, regulagem de altura em 5 níveis, base carrenada, revestimento em tecido cinza mesclado com preto, o assento medindo aproximadamente 48 cm x 48 e o encosto medindo aproximadamente 44 cm x 50 cm, estrutura metálica pintada.	Unidade	280,0000	12,00	_____	_____
112	Poltrona giratória com assento em compensado anatômico 15mm com curvatura frontal e lateral, espuma de poliuretano injetado com 70mm D55 kg/cm³, com relevo saliente nas laterais medindo 490 (L) x 485 (P) mm, encosto em compensado anatômico 15mm com curvatura tipo "S" espuma de poliuretano injetado com 53mm D55 kg/cm³, como	Unidade	400,0000	2,00	_____	_____

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM****95591764000105****Termo de Referência**

Item	Especificação	Unidade	Preço Máximo	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
	relevo saliente nas laterais medindo 460 (L) x 615 (H) mm, base tipo aranha com 5 hastes em nylon, com reforço nervurado na parte inferior, bucha central conificada tipo "cone morse", regulagem de altura pneumática com sistema de relaxamento com mola de regulagem da tensão e travamento do relaxamento, com braços reguláveis, modelo gatilho, na cor cinza.					
113	Armário 2 portas em MDF Post Forming, cor marfim, com chaves nas duas portas, divisórias interna na vertical dividindo as portas, prateleiras horizontais com regulagem fundo em melaminico Bp 15 Mm, rodapé metálico com regulagem de nível, medindo 900 x 450 x 1625.	Unidade	400,0000	21,00	_____	_____
114	Cadeira, com espaldar alto, com costura em gomos no assento e encosto, espuma injetada anatômica, com relax, sem braços, regulagem de altura em 5 níveis, base carenada, revestimento em tecido na cor azul, assento medindo aproximadamente 48 x 48 cm e encosto medindo aproximadamente 44 x 64 cm.	Unidade	184,0000	2,00	_____	_____
115	Cadeira giratória, sem braço, com encosto baixo, em tecido na cor verde, estofada em espuma injetada, com costura em gomos no assento e no encosto, com regulagem de altura, com estrutura metálica pintada.	Lata	205,0000	2,00	_____	_____
116	Armário de metal, duas portas, com quatro divisões internas para armazenamento, na cor cinza, medindo 1,98 m (Alt) x 1,20m(Largura) x 0,35cm (Profundidade), com pés reguláveis para ajustar a altura do armário. Apresentar catálogo com as especificações técnicas do produto ofertado.	Unidade	550,0000	2,00	_____	_____
117	Mesa reunião redonda, revestida em melamínico na cor bege ou marron, 25 Mm Boleado nas bordas, estrutura metálica, altura 74cm, com 1,00m de diâmetro.	Unidade	160,0000	2,00	_____	_____
118	Armário uso geral em madeira, 3 portas, de correr ou de abrir, med. aprox. 1,80x1,50x0,55m, na cor marfim.	Unidade	700,0000	1,00	_____	_____
119	QUADRO BRANCO MEDINDO 1,50X 2,00m (HxL)	Unidade	350,0000	1,00	_____	_____
120	BANCO MOCHO ESTUFADO COM ESPUMA INJETADA, PARA LABORATÓRIO, 45 CM DE ALTURA, COR CINZA.	Unidade	50,0000	22,00	_____	_____
121	Poltrona giratória com assento em compensado anatômico 15mm com curvatura frontal e lateral, espuma de poliuretano injetado com 70mm D55 kg/cm³, com relevo saliente nas laterais medindo 490 (L) x 485 (P) mm, encosto em compensado anatômico 15mm com curvatura tipo "S" espuma de poliuretano injetado com 53mm D55 kg/cm³, como relevo saliente nas laterais medindo 460 (L) x 615 (H) mm, base tipo aranha com 5 hastes em nylon, com reforço nervurado na parte inferior, bucha central conificada tipo "cone morse", regulagem de altura pneumática com sistema de relaxamento com mola de regulagem da tensão e travamento do relaxamento, com braços reguláveis, modelo gatilho, na cor vinho.	Unidade	400,0000	6,00	_____	_____

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM****95591764000105****Termo de Referência**

Item	Especificação	Unidade	Preço Máximo	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
122	Mesa de escritório em melaminico B.P. 25 mm, com pés duplos com niveladores, gaveteiro fixo anexado em 3 gavetas em metal e rolamentos, chaves múltiplas, com as seguintes medidas: 1200 x 750 x 740, na cor cinza.	Unidade	240,0000	6,00	_____	_____
123	Mesa para computador, com entrada para gabinete, suporte para teclado, medindo 120 cm de comprimento x 70 cm de profundidade x 75 cm de altura, com cantoneira, na cor cinza.	Unidade	250,0000	7,00	_____	_____
124	Mesa secretária com as seguintes dimensões; 150 cm de comprimento x 70 cm de profundidade x 75 cm de altura. Na cor cinza, com 6 gavetas e com chave.	Unidade	350,0000	9,00	_____	_____
125	Banqueta retangular regulável para piano, com as seguintes medidas: comprimento 53cm, largura 33cm, altura regulável de mínimo 48cm e máximo 57 cm. Estrutura em madeira e assento estofado em curvim no cor preta.	Unidade	380,0000	5,00	_____	_____
126	CARRINHO PARA TRANSPORTE DE MERCADORIAS, com 4 rodas, com capacidade de 200 kg	Unidade	295,0000	1,00	_____	_____
127	Tela de projeção com pedestal e tela retrátil, medindo 1,80 x 1,80m	Unidade	300,0000	5,00	_____	_____
128	Cadeira fixa, sem braço, com encosto médio, em tecido 100% prolipropileno, na cor preta, pé palito, estofada em espuma injetada de 40 mm, peril ante impacto nas bordas, com estrutura metálica pintada.	Peças	100,0000	50,00	_____	_____
129	CONJUNTO DE MESA EM "L" COMPOSTO DE : - Mesa MDF, medindo 1200 x 750 x 740, em post forming na cor bege, tampo em 25 mm boleado nas bordas com pés metálicos com passagem para fiação, regulagem de nível, tampos com passagem de fiação direito e esquerdo, com gaveteiro de 3 gavetas - Mesa MDF, medindo 1000 x 750 x 740, em post forming na cor bege, tampo em 25 mm boleado nas bordas com pés metálicos com passagem para fiação, regulagem de nível, tampos com passagem de fiação direito e esquerdo, com extensor para teclado em post forming MDF, com ferragens acoplado, sob mesa com trava, medindo 650 x 300. - Conexão 90º angular circular em post forming MDF, na cor bege, 25 mm, medindo 750 x 750 x 90º com perfil de borda PVC boleado - Extensor para teclado em post forming, na cor bege, com ferragens para acoplado, sob mesa com trava medindo 650 x 300	Conjunto	780,0000	5,00	_____	_____
130	Poltrona Giratória, modelo Presidente, espaldar alto, com costura em gomos no assento e encosto, espuma injetada anatômica., com relax, braços injetados, regulagem de altura em 5 níveis, base carenada, revestimento em tecido na cor bege,	Unidade	270,0000	5,00	_____	_____

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM****95591764000105****Termo de Referência**

Item	Especificação	Unidade	Preço Máximo	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
	assento medindo aproximadamente 48 x 48 cm e encosto medindo aproximadamente 44 x 64 cm.					
131	Mesa MDF, medindo 1200 x 750 x 740, em post forming na cor bege, tampo em 25 mm boleado nas bordas com pés metálicos com passagem para fiação, regulagem de nível, tampos com passagem de fiação direito e esquerdo, com gaveteiro de três gavetas.	Conjunto	400,0000	3,00	_____	_____
132	Cadeira fixa, com braço injetado, com encosto médio, em tecido na cor bege, estofada em espuma injetada, com regulagem de altura, com estrutura metálica pintada.	Unidade	250,0000	8,00	_____	_____
133	Armário em MDF, alto 2 portas com chave, tampo 25MM, medidas Alt.1,61 X Larg. 90,3 X Prof.40,5 M, na cor Cinza, Tabaco ou Maple.	Unidade	637,0000	6,00	_____	_____
134	Cadeira giratória, com braço injetado, com encosto alto, em tecido na cor grafite, estofada em espuma injetada moldada anatomicamente, com costura em gomos no assento e no encosto, com regulagem de altura nos braços e regulagem de inclinação no encosto, com estrutura metálica pintada.	Unidade	320,0000	28,00	_____	_____
135	Cadeira universitária modelo Estofada, com braço-mesa frontal em compensado multilaminado de 15mm, revestido em fórmica, com cantos arredondados e perfil de alumínio nas bordas. Assento e encosto confeccionados em espuma injetada, revestidos em tecido ou courvin, fixados com parafusos. Estrutura em tubo de aço trefilado quadrado de 20x20, com gradil sob o assento em ferro trefilado de 5,50mm, para colocação de material do aluno. Pintura eletrostática (anti-ferrugem) nas cores: cinza, marrom, preto, com sapatas de nylon nos pés.	Unidade	150,0000	120,00	_____	_____
136	Cadeira diretor giratória, com assento e encosto confeccionados em espuma injetada, revestidos em tecido ou courvin na cor preta, com braços laterais. Estrutura tubular giratória com 05 patas, com rodízios, pintado na cor preta.	Unidade	214,0000	12,00	_____	_____
137	Cadeira giratória, modelo diretor, com espaldar médio, com costuras em gomos no assento e encosto em espuma injetada anatômica, sem braços, regulagem de altura em 5 níveis, base carrenada, revestimento em tecido na cor azul, o assento medindo aproximadamente 48 cm x 48 e o encosto medindo aproximadamente 44 cm x 50 cm	Unidade	200,0000	4,00	_____	_____
138	Cadeira giratória, sem braço, com encosto baixo, em tecido na cor azul, estofada em espuma injetada, com costura em gomos no assento e no encosto, com regulagem de altura, com estrutura metálica pintada.	Unidade	100,0000	14,00	_____	_____
139	Arquivo de Aço, com 4 gavetas, com chaves, para pastas suspensas, cor cinza.	Unidade	350,0000	12,00	_____	_____
140	Mesa MDF em Post Forming, na cor azul, tampo de 25 Mm Boleado nas bordas, com pés metálicos, com passagem para fiação, regulagem de nível, tampos com passagem de fiação direito e esquerdo, com as seguintes medidas: 1700 x 750 x 740, com 3 gavetas com chave.	Unidade	190,0000	12,00	_____	_____

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM****95591764000105****Termo de Referência**

Item	Especificação	Unidade	Preço Máximo	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
141	Armário com portas de vidro, em compensado do tipo naval (de alta resistência à umidade) e revestido com laminado melamínico acabamento texturizado, especial para laboratório. Tamanho 1,0m x50cm x 2,0m, fechamento com chaves , na cor cinza.	Unidade	3.000,0000	5,00	_____	_____
142	Armário de madeira com 4 prateleiras, dimensões 1,0m x50 cm x 2000m com 2 portas e fechamento com chave cor cinza	Unidade	1.000,0000	2,00	_____	_____
143	Cadeira com estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 com tratamento contra ferrugem pintura epóxi (pó) de cor preta, Gradil porta-livros em ferro maciço 5 mm abaixo do assento, acabamento com ponteiros em plástico resistente, prancheta "MÉDIA" em madeira compensada revestida em fórmica lisa brilhante. Assento e encosto em compensado multilaminado de 10 mm com espuma injetada revestido em tecido cor azul.	Unidade	300,0000	23,00	_____	_____
144	Armário de aço, com 03 prateleiras medindo aproximadamente 1,65X0,90X 0,45m, na cor cinza, com duas portas e com chaves.	Unidade	320,0000	5,00	_____	_____
145	Estante de partitura em metal, regulavel, dobravel com Bag Vetor.	Unidade	43,0000	20,00	_____	_____
146	Estante de partitura em madeira para regente, pés reforçados.	Unidade	85,0000	3,00	_____	_____
147	Cadeira giratória, sem braço, com encosto alto, em tecido na cor verde, estofada em espuma injetada, com costura em gomos no assento e no encosto, com regulagem de altura, com estrutura metálica pintada.	Unidade	200,0000	5,00	_____	_____
148	Cadeira Escolar Braço/Mesa,com encosto alto, em tecido na cor azul, estofada em espuma injetada, com mesa dobrável, para canhotos.	Unidade	120,0000	9,00	_____	_____
149	Mesa com tampo de vidro, com pés em ferro preto, com as seguintes dimensões para o tampo de vidro: 150 cm de comprimento por 90 cm de profundidade e 10 mm de espessura.	Unidade	300,0000	1,00	_____	_____
150	ARMARIO USO GERAL, de madeira, pintado na cor cinza, 2 portas com chave e 3 prateleiras internas, medindo aproximadamente 160x90x40	Unidade	300,0000	2,00	_____	_____
151	Cadeira braço/mesa, assento e encosto estofado, espuma injetada na cor azul com encosto alto, estrutura metálica reforçada, com suporte para livros.	Unidade	150,0000	60,00	_____	_____
152	Tela de projeção, retrátil, medida 2,50 de largura por 1,80 de altura com sistema de fixação na parede.	Unidade	300,0000	2,00	_____	_____
153	Mesa MDF em Post Forming, na cor azul, tampo de 25 Mm Boleado nas bordas, com pés metálicos, com as seguintes medidas: 1800 x 750 x 740.	Unidade	190,0000	1,00	_____	_____
154	Mesa MDF em Post Forming, na cor azul, 25 Mm Boleado nas bordas, com pés	Unidade	150,0000	1,00	_____	_____

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM****95591764000105****Termo de Referência**

Item	Especificação	Unidade	Preço Máximo	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
	metálicos, com passagem para fiação, tampos com passagem de fiação direito e esquerdo, com as seguintes medidas: 1200 x 750 x 740.					
155	Cadeira ergonômica giratória 360 graus - 5 sapatas com rodízio duplo. Regulagem de altura adaptado ao tibo central, sistema de regulagem pneumática com pistao de gás. Braços com ajuste de altura e com angulador de apoio para direita/esquerda. encosto alto/médio. Estufada em espuma injetada. Base do assento e encosto em madeira compensada de alta resistencia. revestimento em couríssimo de cor preto. Base e estrutura metálica pintada na cor preto.	Unidade	285,0000	10,00	_____	_____
156	Cadeira fixa, com braço injetado, com encosto baixo, em tecido na cor cinza, estofada em espuma injetada, com costura em gomos no assento e no encosto, com regulagem de altura, com estrutura metálica pintada.	Unidade	150,0000	6,00	_____	_____
157	Mesa reunião MDF em Post Forming 25 MM, na cor azul, Boleado nas bordas, com pés metálicos, com as seguintes medidas: 3000 X 1200 X 740	Unidade	400,0000	2,00	_____	_____
158	CONJUNTO DE MESA EM "L" COMPOSTO DE : - Mesa MDF, medindo 1200 x 750 x 740, em post forming na cor azul, 25 mm boleado nas bordas com pés metálicos com passagem para fiação, regulagem de nível, tampos com passagem de fiação direito e esquerdo - Mesa MDF, medindo 1000 x 750 x 740, em post forming na cor azul, 25 mm boleado nas bordas com pés metálicos com passagem para fiação, regulagem de nível, tampos com passagem de fiação direito e esquerdo, com extensor para teclado em post forming MDF, com ferragens acoplado, sob mesa com trava, medindo 650 x 300. - Gaveteiro MDF volante com rodízios, 4 gavetas, parte interna metálica, com correções metálica, chave múltipla parte superior e frente das gavetas em post forming, na cor azul medindo 455 x 450 x 680, laterais e fundo em melaminico 20 mm texturizado - Conexão 90º angular circular em post forming MDF, na cor azul, 25 mm, medindo 750 x 750 x 90º com perfil de borda PVC boleado - Extensor para teclado em post forming, na cor azul, com ferragens para acoplado, sob mesa com trava medindo 650 x 300	Conjunto	780,0000	1,00	_____	_____
159	Armário 2 portas em MDF Post Forming, cor azul, com chaves nas duas portas, divisórias interna na vertical dividindo as portas, prateleiras horizontais com regulagem fundo em melaminico Bp 15 Mm, rodapé metálico com regulagem de nível, medindo 900 x 450 x 1625.	Unidade	350,0000	6,00	_____	_____
160	Mesa MDF em Post Forming, com 03 gavetas, na cor cinza, 25 Mm Boleado nas bordas, com pés metálicos, com passagem para fiação, regulagem de nível, tampos com passagem de fiação direito e esquerdo, com as seguintes medidas: 800 x 750 x 740.	Unidade	190,0000	4,00	_____	_____
161	Cadeira fixa, s/braço, com assento e encosto estofados na cor azul, em espuma de	Unidade	100,0000	600,00	_____	_____

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM****95591764000105****Termo de Referência**

Item	Especificação	Unidade	Preço Máximo	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
	alta densidade, de no mín. 5cm no assento e 3cm no encosto, com perfil protetor, para acabamento, em PVC. assento medindo 39 x 40cm encosto medindo 28 x 36cm . estruturas fixas 04 pés empilháveis, com tubos de 20 x 20 x 0,6mm, com acabamento em pintura epoxi na cor preta.					
162	Cadeira fixa, sem braço, com encosto baixo, em courvin preto, estofada em espuma injetada com costura em gomos no assento e no encosto, com estrutura metálica reforçada de formato quadrado, pintada de preto.	Unidade	100,0000	6,00	_____	_____
163	Gaveteiro volante com rodízios, 2 gavetas pequenas e uma gaveta grande para pastas suspensa, parte interna metálica, com correições metálica, chave multipla parte superior e frente das gavetas em Post Forming med. Alt. 62cm x Larg.48cm x Prof. 60cm, puchadores e fechadura laterais e fundo em melanminico 20mm texturizado, bordas boleadas, cor cinza,	Unidade	289,0000	2,00	_____	_____
164	Tela de projeção, branca, para Data Show retrátil manual, tamanho 2 x 2.	Unidade	300,0000	8,00	_____	_____
165	MESA PARA MICROCOMPUTADOR - CONFECCIONADO EM MELAMINICO DE 18mm E ACABAMENTO EM FILETE DE 2mm. ESTRUTURA EM AÇO COM SAPATAS FIXAS EM NYLON. COM APOIO DE TECLADO RETRÁTIL FIXO. CORES CINZA, TABACO. MARFIM, MEDIDAS: 74cm ALT. X 77cm LARG. X 67cm PROF.	Unidade	150,8900	10,00	_____	_____
166	QUADRO ESCOLAR EM FORMICA BRANCO MED. 2,50 X 1,25 COM SUPORTE	Unidade	350,0000	7,00	_____	_____
167	Poltrona, modelo Presidente, espaldar alto, com costura em gomos no assento e encosto, espuma injetada anatômica., com relax, braços injetados, regulagem de altura em 5 níveis, base carenada, revestimento em tecido na cor verde, assento medindo aproximadamente 48 x 48 cm e encosto medindo aproximadamente 44 x 64 cm.	Unidade	270,0000	3,00	_____	_____
168	Cadeira Ergonômica giratória 360 graus, 5 sapatas com rodizio duplo. Assento com bordas arredondadas proporcionado alivio e conforto por não pressionar a parte inferior das coxas promovendo facilidade na irrigação sangüínea dos membros inferiores. Regulagem de altura adpatado ao tubo central, sistema de regulagem pneumática com pistão gás. Braços com ajuste de altura e com angulador de apoio para direita/esquerda, afastador lateral para ampliação de distanciamento em relação do assento. Encosto anatômico, concavidade para frente, bordas arredondadas, com mecanismo de regulagem de altura com relação ao assento, regulagem de inclinação antero-posterior. Base e estrutura metálica com sistema Back System III o que proporciona ajuste do encosto com acionamento de manipulo gigante e robusto na interligação da base do assento com o encosto, estrutura com pintura eletrostática. Base do assento e encosto em madeira compensada de alta resistência. Revestimento em tecido sintético próprio para uso e resistente, na cor cinza. Garantia contra defeito	Unidade	350,0000	30,00	_____	_____

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM****95591764000105****Termo de Referência**

Item	Especificação	Unidade	Preço Máximo	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
	de fabricação de 3 anos.					
169	Mesa para computador em MDF post forming, cor cinza, Espaço para CPU,- Porta CD para até 15 discos;- Prateleira retrátil para teclado;- Possui 1 gaveta para guardar objetos, pintura à base d'água ecologicamente correta que não causa danos ao meio ambiente;- Estrutura em painéis 15mm;- Cavilhas em todos os painéis, porcas cilíndricas e parafusos metálicos; - Acabamento liso;- Gavetas em 15mm;- Laterais de gaveta em MDF com correções plásticas;- Suporte de teclado com correções metálicas. Medindo 0,875 x 1,090 x 0,465 mm. - 1 ano de garantia	Unidade	150,0000	45,00		
170	CADEIRA FIXA, ESTOFADA (ENCOSTO E ASSENTO), 4 PÉS, COM GRADIL SOB O ASSENTO PARA LIVROS E COM PRANCHETA SEMI-ESCAMOTEÁVEL, NA COR CINZA.	Unidade	150,0000	20,00		
171	Mesa para computador em MDF, cor branca, medidas: 0,90 cm de comprimento x 0,45 cm de largura x 0,75 cm de altura.	Unidade	150,8900	4,00		
172	Armário 2 portas em MDF Post Forming, com chaves nas duas portas, divisórias interna na vertical dividindo as portas, prateleiras horizontais com regulagem fundo em melaminico Bp 15 Mm, rodapé metálico com regulagem de nível, medindo 1,60x0,90x0,40.cor branco.	Unidade	637,0000	2,00		
173	ARQUIVO PARA PASTAS SUSPENSAS EM AÇO. CORREÇÕES EM TRILHO TELESCÓPICO. CONFECCIONADO NAS CHAPAS 24 (Capacidade de Até 30Kg por Gaveta), PUXADORES ALÇA EM PVC NA COR PRETA, PORTA ETIQUETAS E FECHADURA FRONTAL. PINTURA ELETROSTÁTICA EPOXI-PÓ NA COR CINZA. MEDIDAS: 135cm Alt X 46cm Larg X 71cm Prof. GARANTIA DE 1 ANO	Unidade	402,0000	2,00		
174	ARMÁRIO EM AÇO - CHAPA 26 COM 2 PORTAS DE ABRIR, 3 PRATELEIRAS REGULÁVEIS e 01 FIXA COM MAÇANETA OPCIONAL. PINTURA ELETROSTÁTICA EPOXI-PÓ NA COR CINZA. Medidas: 198cm Alt X 90cm Larg X 40cm Prof. Garantia de no mínimo 1 ano.	Unidade	399,0000	1,00		
175	Balcão de madeira em MDF na cor azul, com duas portas com chave, medindo 1 X 0,80 X 0,48 M.	Unidade	350,0000	6,00		
176	Armário de metal para pasta AZ, com divisões internas para armazenamento de 50 pastas AZ, duas portas , no mínimo chapa de 20 mm , na cor cinza, medindo 1,97m (Alt) x 1,0m (Largura) x 0,40cm (Profundidade). Apresentar catálogo com as especificações técnicas do produto ofertado.	Unidade	725,0000	1,00		
177	Mesa em L peninsular, um lado peninsular medindo 2.40 cm outro lado medindo 1.80 cm, com um lado apoiado em um gaveteiro com 03 gavetas com ferragens em	Unidade	1.750,0000	1,00		

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM****95591764000105****Termo de Referência**

Item	Especificação	Unidade	Preço Máximo	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
	alumínio, o lado apoiado com gaveteiro fixo à esquerda da parte central da mesa-apoio para o computador à esquerda, gaveteiro medindo 46x62x60 cm com tampos e pés da mesa revestidos em melanino BP tabaco pés estilo painel também estilo ovalado de no mínimo 75 cm, cinza claro					
178	Balcão com 04 portas em melanino BP 25 mm tabaco com chaves, portas centrais em vidro fume com bordas em alumínio, medindo 1.80 x 46 x 74 cm, cinza claro.	Unidade	1.680,0000	1,00	_____	_____
179	Suporte para CPU em post forming, na cor cinza claro, com as seguintes medidas 27x45x68.	Unidade	110,0000	1,00	_____	_____
180	Armário 2 portas em MDF Post Forming, com chaves nas duas portas, divisória central, com 04 prateleiras, medindo no mínimo 1.60x 0,93x 0,45 m, na cor cinza claro.	Unidade	400,0000	2,00	_____	_____
181	Balcão na cor cinza claro, com 2 portas, medindo 70x0,90x0,45 m, revestido em póst forming com tampo de 25 mmx 15mm, rodapé ,metálico, com nivelador, divisória interna na vertical, prateleiras reguláveis, fechaduras nas duas portas.	Unidade	350,0000	1,00	_____	_____
182	Conjunto de mesa em L composta de: - 1 mesa medindo 1,50x0,75m, revestida em post forming, na cor cinza claro, com bordas boleadas no mesmo; - 1 conexão angular circular 90º, medindo 0,75 x 0,75 m; - 1 mesa, medindo 1,20 x 0,75 m, com gaveteiro de 3 gavetas, interior metálico, com rolamentos nos trilhos e chaveamento múltiplo, frente das gavetas em post forming, tampo das mesas com conexão de 25 mm, pés e tampos das mesas com passagem para fiação (com apoio para teclado de computador).	Unidade	1.100,0000	1,00	_____	_____
183	Arquivo em MDF, post forming, para pastas suspensas, com 4 gavetas, na cor cinza claro.	Unidade	530,0000	2,00	_____	_____
184	Balcão pia com gaveteiro sem cuba, medindo 1,30 x 0,53 x 0,80 m, cor lateral branca e frente marfim.	Unidade	400,0000	1,00	_____	_____
185	Balcão com 3 portas, medindo 1,20 x 0,53 x 0,80 m, na lateral na cor branca e frente cor marfim, com tampo de fórmica, padrão granito.	Unidade	610,0000	1,00	_____	_____
186	Kits cristaleira com 2 portas inferiores e 2 portas superiores, de vidro fosco, medindo 1,95 x 0,50 x 0,70 m, com espaço vazado entre as portas inferiores e superiores de mais ou menos 50 cm de altura, lateral na cor branca e frentena cor marfim.	Unidade	730,0000	2,00	_____	_____
187	Armário aéreo com portas, vazado, medindo 1,20 x 0,30 x 0,54 m, lateral na cor branca e frente na cor marfim.	Unidade	280,0000	1,00	_____	_____
188	Gaveteiro volante com rodízios, cor casca de ovo, 4 gavetas, parte interna metálica, com corredeiras metálica, chave múltipla parte superior e frente das gavetas em post	Unidade	260,0000	3,00	_____	_____

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM****95591764000105****Termo de Referência**

Item	Especificação	Unidade	Preço Máximo	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
	forming, medindo 455 x 450 x 680, laterais e fundo em melaminico 20 Mm texturizado.					
189	Cadeiras estofadas, espuma laminada, com braço, com 3 lugares cada fileira de cadeiras, fixa, cor azul, com pés emborrachados.	Unidade	298,0000	30,00	_____	_____
190	ESCADA METÁLICA DOMÉSTICA COM 3 DEGRAUS ANTIDERRAPANTE	Unidade	80,0000	2,00	_____	_____
191	ESCADA METÁLICA COM 5 DEGRAUS ANTIDERRAPANTES	Unidade	100,0000	1,00	_____	_____
192	CARRINHO INDUSTRIAL, TIPO PLATAFORMA, ASSOALHO EM CHAPA, PINTURA ELETROSTÁTICA COR CINZA, TAM. 1200 X 600MM, RODÍZIOS 5", DOIS DIANTEIROS COM MOBILIDADE 360 GRAUS, CAPACIDADE 400KG.	Unidade	600,0000	1,00	_____	_____
193	Banco Alto Giratório com assento redondo com aproximadamente 400 mm de diâmetro, sem encosto, estrutura em madeira laminada revestida em espuma injetada e curvim cinza. Mecanismo com regulagem de altura do assento mecânica ou a gás, 4 pés e estrela em aço com capa plástica e aro para apoio dos pés, sem rodízios. Altura máxima aproximada de 60 cm. Acabamento da estrutura na cor cinza médio. Pintura epóxi-pó.	Unidade	80,0000	8,00	_____	_____
194	Banco Baixo Giratório com assento redondo com aproximadamente 400 mm de diâmetro, sem encosto, estrutura em madeira laminada revestida em espuma injetada e curvim cinza. Sem mecanismo de regulagem de altura, com rodízios. Altura aproximada de 35 cm. Acabamento da estrutura metálica na cor cinza médio em pintura epóxi-pó.	Unidade	50,0000	10,00	_____	_____
195	Cadeira giratória, com braço injetado, com encosto baixo, em tecido na cor cinza, estofada em espuma injetada, com costura em gomos no assento e no encosto, com regulagem de altura, com estrutura metálica pintada.	Unidade	150,0000	80,00	_____	_____
196	Tela Retrátil de Enrolamento por Mola de Acionamento Manual ideal para projeções de médios e grandes ambientes e ideal para projeção multimídia, que permita fixação no teto ou na parede. Estojo com pintura eletrostática anti-corrosiva com proteção contra arranhões. Estojo de alumínio leve. Superfície Matte-White com ganho de brilho. Ajuste de altura desejada com múltiplas paradas. Formato de vídeo 4:3. Dimensões da largura de 2,40 m e altura de 1,80 m. e diagonal aproximada de 3,00 m (120").	Unidade	350,0000	4,00	_____	_____
197	Banco tipo Mocho Estafado Alto com base fixa, em curvim cinza médio com espuma injetada. Estrutura metálica pintada com epóxi-pó na cor cinza média, nas dimensões aproximadas de 30 cm x 30 cm x 62 cm.	Unidade	80,0000	35,00	_____	_____
198	Mapoteca com 10 gavetas para folhas A1 e capacidade de 10 a 35 kg por plano. 05 a 15 planos de armazenagem. Gavetas com abas articuláveis para não enrolar as folhas. Gaveta com porta etiqueta para identificação. Com 4 rodízios com trava, na cor cinza médio e dimensões aproximadas de 100cm x 80cm x 135cm.	Unidade	4.800,0000	4,00	_____	_____
199	Armário em aço, cor cinza, com 16 portas pequenas com as seguintes medidas	Unidade	550,0000	8,00	_____	_____

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM****95591764000105****Termo de Referência**

Item	Especificação	Unidade	Preço Máximo	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
	aproximadas: Altura = 1975mm; Largura = 1230mm; Profundidade = 420mm.					
200	Armário em aço, cor cinza, com 8 portas grandes com as seguintes medidas aproximadas: Altura = 1975mm; Largura = 1230mm; Profundidade = 420mm.	Unidade	500,0000	12,00	_____	_____
201	Cadeira fixa, sem braço, na cor preta, estrutura metálica em epoxi, estofada courvin e encosto baixo.	Unidade	175,0000	20,00	_____	_____
202	Cadeira giratória tipo presidente, estofamento em couro ecológico, cor preta, com relaxamento, espaldar alto e apoio de braços, assento em compensado anatômico com 15 mm, espuma de poliuretano injetado com 70 mm d55 kg/cm, com rebaixe. Medidas 485(l)x480(p). Assento fixado na estrutura através de parafusos com porcas de barras e interligadas ao encosto por lâmina de aço. Encosto: compensado anatômico 15 mm, espuma de poliuretano injetado com 55 mm d55 kg/cm, unido ao assento através do perfil de aço de aproximadaemnte 6,35mm de espessura, coberto com sanfona plástica. Medidas aproximadas de 455(l)x620(h). Base: aranha com 5 hastes em aço, confeccionado em aço de tubo quadrado com medidas de aproximadamente 25x25x1,20mm, coberta com capa de nylon, com rodízios duplos, bucha central conificada tipo cone morse , regulagem de altura com sistema de relax, com mola de regulagem da tensa e travamento do relax. Pistão pneumático (ar comprimido), regulável entre 27,5 e 35,5cm; com capa protetora tipo telescópio de polipropileno copolímero revestida em couro ecológico preto.	Unidade	380,0000	1,00	_____	_____
203	Cadeiras estofadas, com braços em tubo cromado prateado, com revestimento em tecido de boa qualidade, cor preta, com estrutura tubular cromada polida, constituída por tubos de 25,40mm de diâmetro com paredes de 1,90mm de espessura; tubo retangular 15x87mm de diâmetro com parede 0,90 mm de espessura e com chapinhas de fixação em aço para o encosto, fixados por solda mig, e ponteiros em sapata de nylon. O estofado deverá ser constituído por espuma com densidade aproximada de 28, 30 e 5mm de espessura. Os estofados deverão ser fixados em compensado de 8 mm de espessura. A cadeira deverá ser montada com parafusos mitofix zincados, com tratamento anti-ferrugem. Suas dimensões externas deverão ter aproximadamente 607mm de profundidade, 569mm de largura, 877mm de altura e o assento deverá ter altura aproximada de 485mm.	Unidade	220,0000	4,00	_____	_____
204	Cadeiras estofadas, sem braço, com espaldar alto, com revestimento em tecido de boa qualidade, cor preta, com estrutura tubular cromada prateada polida, constituída por tubos de 22,22mm de diâmetro com paredes de 1,06mm de espessura; tubo retangular 15x35mm de diâmetro com parede 1,06mm de espessura e com chapinhas de fixação em aço para o encosto, fixados por solda mig, e ponteiros plásticas pretas na base. O estofado deverá ser constituído por espuma com densidade aproximada de 33, 23 e 14	Unidade	150,0000	4,00	_____	_____

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM****95591764000105****Termo de Referência**

Item	Especificação	Unidade	Preço Máximo	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
	e com 40, 20 e 5mm de espessura. Os estofados deverão ser fixados em compensado de 15mm de espessura. A cadeira deverá ser montada com parafusos mitofix zincados, com tratamento anti-ferrugem. Suas dimensões externas deverão ter aproximadamente 510mm de profundidade, 455mm de largura, 925mm de altura e o assento deverá ter altura aproximada de 485mm.					
205	Mesa de formato quadrado, com estrutura em tubo cromado prateado com galvanoplastia, com polimento, com as seguintes dimensões externas 791mm (largura), 755mm (altura). e 791mm (profundidade). Tampo composto de vidro incolor com espessura de 8 mm. Composição da estrutura do móvel: Tubos cromados de 47,60mm de diâmetro, com parede de 0,90mm de espessura e tubo retangular de 20X40mm comparedes de 1,06 mm de espessura. Composição de acessórios: Parafusos: Mesa montada com parafusos auto-atarraxante e mitofix zincados - anti-ferrugem. Ponteiros plásticos pretas reguláveis na base. Peso bruto aproximado da armação 6,52 Kg.	Unidade	200,0000	1,00	_____	_____
206	Mesa de formato retangular, com estrutura em tubo cromado prateado com galvanoplastia, com dimensões externas aproximadas de 1606 mm (largura), 770 mm (altura). e 905 mm (profundidade). Tampo composto de vidro incolor com espessura de 8 mm. Composição da estrutura do móvel: Tubos cromados quadrados de 40x40, com parede de 1,06mm de espessura. Composição de acessórios: Parafusos: Mesa montada com parafusos auto-atarraxante e mitofix zincados - anti-ferrugem. Ponteiros plásticos na base. Peso aproximado da armação 13 Kg e peso aproximado do vidro 28 Kg.	Unidade	430,0000	1,00	_____	_____
207	Poltrona fixa estofada, com revestimento em couro, cor preta, com braços em metal, encosto e assento em formato arredondado, com estrutura de placas de compensado, espuma do assento com densidade 26 e do encosto D23 soft pés de aço carbono cromado, larg 0,67 X prof 0,73X altura 0,82.	Unidade	590,0000	3,00	_____	_____
208	Poltrona fixa, com revestimento em couro, cor preta, com estrutura interna de madeira, assento com lastros de percintas de borracha, espuma de assento D26 e do encosto D23 soft e os braços de aço cromado, braços e pés em aço carbono cromado. Larg 0,55X prof 0,80 X altura 0,78	Unidade	470,0000	3,00	_____	_____
209	Cadeira giratória com braço injetado, com encosto médio, em tecido na cor azul, estofada em espuma injetada, com costura em gomos no assento e no encosto, com regulagem de altura, com estrutura metálica pintada em cinza.	Unidade	150,0000	4,00	_____	_____
210	Mesa em MDF em Post Forming, na cor marfim, 25 Mm Boleado nas bordas, com pés metálicos na cor preta, medindo 600x600x740.	Unidade	120,0000	4,00	_____	_____

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM****95591764000105****Termo de Referência**

Item	Especificação	Unidade	Preço Máximo	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
211	Balcão 2 portas em MDF Post Forming, na cor cinza com chaves nas duas portas, divisórias interna medindo 910x460x740.	Unidade	300,0000	8,00	_____	_____
212	Cadeira giratória com braço , espaldar médio, estofada, com espuma injetada anatômica, com costura em gomos no assento e no encosto, com regulagem de altura, braço injetado regulável, com estrutura metálica pintada reforçada, revestido em tecido na cor azul, assento medindo aproximadamente 48cmX48cm, encosto medindo aproximadamente 46cmX50cm.	Unidade	300,0000	5,00	_____	_____
213	Mesa cozinha, quadrada, em MDF em Post Forming, cor azul 25mm de espessura, estrutura e pés metálicos, medindo 0,60 m X 0,60m.	Unidade	112,0000	1,00	_____	_____
214	Mesa reunião 4 lugares, redonda, 1 metro de diâmetro, MDF em Post Forming na cor cinza, 25 Mm Boleado nas bordas, com estrutura e pés metálicos.	Unidade	150,0000	4,00	_____	_____
215	Cadeira giratória, sem braço, com encosto baixo, em tecido, na cor bege, estofada em espuma injetada, com costura em gomos no assento e no encosto, com regulagem de altura, estrutura metálica pintada.	Unidade	100,0000	35,00	_____	_____
216	Cadeira giratória, com braço injetado, com encosto alto, em tecido na cor amarela, estofada em espuma injetada, com costura em gomos no assento e no encosto, com regulagem de altura, com estrutura metálica pintada.	Unidade	250,0000	2,00	_____	_____
217	Mesa para computador, tampo revestido em fórmica, na cor branca, estrutura em aço, suporte para teclado, medindo 0,90 x 0,70 x 0,75.	Unidade	150,0000	6,00	_____	_____
218	Mesa MDF em Post Forming, na cor cinza, tampo de 25mm, boleado nas bordas, com pés metálicos, com passagem para fiação, regulagem de nível, tampos com passagem de fiação direito e esquerdo, com as seguintes medidas: 1500 x 750 x 740, com gaveteiro em post forming com 3 gavetas com chave múltipla e parte interna em aço, com suporte para teclado e suporte para CPU em post forming, com rodízios.	Unidade	350,0000	5,00	_____	_____
219	Armário 2 portas em MDF Post Forming, com chaves nas duas portas, cor cinza, divisórias interna na vertical dividindo as portas, prateleiras horizontais com regulagem, fundo em melaminico Bop 15 mm, rodapé metálico com regulagem de nível, medindo aproximadamente 1700 x 450 x 900.	Unidade	400,0000	5,00	_____	_____
220	Estante em madeira cerejeira ou similar, com o balcão inferior fechado, com três portas, parte superior aberta na frente, com três divisões tipo prateleira, com dimensões aproximadas de 2000 x 600 x 2000.	Unidade	1.200,0000	2,00	_____	_____
221	Mesa MDF em Post Forming, na cor marfim, 25 Mm Boleado nas bordas, com pés metálicos, com passagem para fiação, regulagem de nível, tampos com passagem de fiação direito e esquerdo, com as seguintes medidas: 1200 x 750 x 740, com conexão	Unidade	525,0000	1,00	_____	_____

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM****95591764000105****Termo de Referência**

Item	Especificação	Unidade	Preço Máximo	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
	90º angular circular em post forming MDF, na cor marfim, 25mm, medindo 750 x 750 x 90º, com perfil de borda PVC boleado, com pé de apoio e extensor para teclado em post forming na cor marfim, com ferragem para acoplamento, sob mesa com trava medindo 650 x 300.					
222	Gaveteiro MDF volante com rodízios, cor marfim, 4 gavetas, parte interna metálica, com corredeiras metálica, chave múltipla parte superior e frente das gavetas em post forming, medindo 455 x 450 x 680, laterais e fundo em melaminico 20 Mm texturizado.	Unidade	240,0000	1,00	_____	_____
223	Cadeira poltrona modelo diretor, com espaldar médio, com costuras em gomos no assento e encosto em espuma injetada anatômica, com braço injetado, regulagem de altura em 5 níveis, base carrenada, revestimento em tecido na cor bordo, o assento medindo aproximadamente 48 cm x 48 e o encosto medindo aproximadamente 44 cm x 50 cm, base a gás.	Unidade	265,0000	2,00	_____	_____
224	Armário baixo secretária POP LIGHT-Corpo e Tampo confeccionado em Melamínico de 15MM em todos os lados Com 02 Portas Pequenas de Abrir e com divisória central, 01 Prateleira Interna regulavel, sapatas reguladoras, Puxadores e Fechadura Frontais, Cores cinza ou Cobalto . Medidas: 90cm Alt X 74cm Larg X 45cm Prof.	Unidade	400,0000	5,00	_____	_____
225	Poltrona giratória com assento em compensado anatômico 15mm com curvatura frontal e lateral, espuma de poliuretano injetado com 70mm D55 kg/cm3, com relevo saliente nas laterais medindo 490 (L) x 485 (P) mm, encosto alto em compensado anatômico 15mm com curvatura tipo "S" espuma de poliuretano injetado com 53mm D55 kg/cm3, como relevo saliente nas laterais medindo 460 (L) x 615 (H) mm, base tipo aranha com 5 hastes em nylon, com reforço nervurado na parte inferior, bucha central conificada tipo "cone morse", regulagem de altura pneumática com sistema de relaxamento com mola de regulagem da tensão e travamento do relaxamento, com braços reguláveis, modelo gatilho, na cor azul royal.	Unidade	550,0000	2,00	_____	_____
226	Cadeira fixa, com assento e encosto inidos por mola de aço, estofado em espuma injetada da alta densidade, de no mínimo 5cm no assento e 3cm no encosto, com perfil protetor, para acabamento, em PVC, assento medindo no mínimo 46 x 42cm encosto medindo no mínimo 41 x 37 cm, estruturas fixas skyn, com tubos de 3/8, com parede de 0,2 mm com acabamento em pintura epoxi, na cor preta.	Unidade	198,0000	4,00	_____	_____
227	Mesa redonda para reuniões medindo 1 m x 1m revestida em post form com tampo em 25mm estrutura em aço, com cilindro central e base de 4 apoios em tubo obilongo com niveladores e acabamento em pintura epoxi, na cor cinza.	Unidade	406,0000	1,00	_____	_____
228	Mesa retangular em formica Post Forming, Pintura em Epox, na cor cinza, tampo de 25 MM Boleado nas bordas, estrutura metálica, sapatas com ajuste nível, tampos com passagem de fiação direito e esquerdo, com as seguintes medidas: 1,70 x 75 x 74.	Unidade	350,0000	4,00	_____	_____

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM****95591764000105****Termo de Referência**

Item	Especificação	Unidade	Preço Máximo	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
229	Cadeira modelo diretor, sem braço, com espuma injetada ergométrica de alta densidade com no mínimo 5cm de espessura, no assento e encosto. Assento e encosto unidos por mola de aço. Base fixa contínua em formato "S". Revestimento em tecido panamá sintético. Cor preta.	Unidade	230,0000	10,00	_____	_____
230	Cadeira giratória, com braço injetado, com encosto alto, em couríssimo na cor preta, estofada em espuma injetada, com costura em gomos no assento e no encosto, com regulagem de altura, com estrutura metálica pintada.	Unidade	250,0000	48,00	_____	_____
231	Estante de aço, com 6 prateleiras, capacidade de carga 100 kg, cor cinza.	Unidade	200,0000	5,00	_____	_____
232	Armário de aço, com 03 prateleiras medindo aproximadamente 1,70x0,75x0,35m, na cor cinza, com duas portas e com chaves.	Unidade	320,0000	3,00	_____	_____
233	Mesa MDF em Post Forming, na cor marfim, 25 Mm Boleado nas bordas, com pés metálicos, com passagem para fiação, regulagem de nível, tampos com passagem de fiação direito e esquerdo, gaveteiro com chaves, com as seguintes medidas: 1500 x 750 x 740.	Unidade	550,0000	3,00	_____	_____
234	Armário duas portas em MDF Post Forming, na cor marfim, com chaves nas duas portas, divisória interna vertical dividindo as portas, proteleiras horizontais com regulagem, fundo em melaminico Bp 15 mm, rodapé metálico com regulagem de nível, medindo 900 x 450 x 1625 cm.	Unidade	400,0000	2,00	_____	_____
235	Tela de projeção retrátil com superfície branca para uso geral, suporte para fixação no teto ou parede, estojo e suporte de metal, rolamento automático, parada multi ponto, com pintura eletrostática, convencional, tipo luxo; medindo 1,5 X 1,5 metros.	Unidade	240,0000	2,00	_____	_____
236	Aparelho som, mini system, CDR e CD-RW, 2.000 W, 110/220 V, 265 mm, 310 mm, 335 mm, 22 kg, digital AM/FM, 250 mm, gravação digital, 240 mm, 310 mm, gravador CD, controle remoto/reprodução aleatória faixa.	Unidade	400,0000	1,00	_____	_____
237	CADEIRA GIRATÓRIA, MOD. DIRETOR, COM ESPALDAR MEDIO, COM COSTURAS EM GOMOS NO ASSENTO E ENCOSTO EM ESPUMA INJETADA ANATÔMICA, SEM BRAÇO, REVESTIDO EM TECIDO NA COR PRETA, COM REGULAGEM DE ALTURA EM 5 NÍVEIS, BASE CARENADA, O ASSENTO MEDINDO APROXIMADAMENTE 48 X 48 CM; E O ENCOSTO MEDINDO APROXIMADAMENTE 44 X 50 CM.	Unidade	250,0000	5,00	_____	_____
238	CADEIRA GIRATÓRIA, MOD. DIRETOR, COM ESPALDAR MEDIO, COM COSTURAS EM GOMOS NO ASSENTO E ENCOSTO EM ESPUMA INJETADA ANATÔMICA, SEM BRAÇO, REVESTIDO EM TECIDO NA COR VERDE ESCURO, COM REGULAGEM DE ALTURA EM 5 NÍVEIS, BASE CARENADA, ASSENTO MEDINDO APROXIMADAMENTE 48 X 48 CM; E O ENCOSTO MEDINDO APROXIMADAMENTE 44 X 50 CM.	Unidade	250,0000	5,00	_____	_____

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM****95591764000105****Termo de Referência**

Item	Especificação	Unidade	Preço Máximo	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
239	CADEIRA ESCOLAR ESTOFADA EM TECIDO, COM ENCOSTO EMBUTIDO, ESTRUTURA EM TUBO DE 20 X 20 CM, PAREDE DE 1,20 CM, GRADE PORTA LIVROS EM FERRO 1/4 E 4,2 MM, SOLDADO A ESTRUTURA ABAIXO DO ASSENTO, FORMANDO UMA ESTRUTURA ÚNICA, SUPORTE PARA PRANCHETA EM PINTURA POR SISTEMA ELETROSTÁTICO A PÓ NA COR PRETA, ASSENTO MEDINDO 42 X 42 CM REVESTIDO EM ESPUMA DE 6 CM DE DENSIDADE 28, COM ACABAMENTO EM PERFIL PLÁSTICO PRETOK ENCOSTO MEDINDO 39 X 34 CM, SENDO A PARTE SUPERIOR ARREDONDADA E EMBUTIDA NA ESTRUTURA EM TECIDO DA MESMA COR DO ASSENTO, COM ESPUMA DE 4 CM E DENSIDADE 28 NAS DUAS FACES (FRENTE E VERSO), FIXAÇÃO DO ENCOSTO ATRAVÉS DE 5 PARAFUSOS AUTO ATARRACHANTES DE FORMA QUE OS MESMOS NÃO SEJAM VISÍVEIS, PRINACHETA ESCAMOTEAVEL, EM MELAMÍNICO BRANCO DE ALTA DENSIDADE COM ACABAMENTO EM PERFIL PLÁSTICO PRETO, ACABAMENTO DOS TOPOS E SAPATAS COM PONTEIRAS PLÁSTICAS. NA COR AZUL.	Unidade	150,0000	30,00		
240	CADEIRA ESCOLAR BRAÇO/MESA ESCAMOTEAVEL, ESTRUTURA METÁLICA EM TUBO PINTADA, ESTOFADA ESPUMA INJETÁVEL DE NO MÍNIMO 30mm, EM COURVIM NA COR PRETA.	Unidade	150,0000	50,00		
241	Tela de projeção retrátil de acionamento manual, medindo 1,80 x 1,80mts, com suporte integrado ao estojo metálico para fixação em parede ou no teto, acabamento do estojo em pintura eletrostática resistente a riscos e corrosão e barra de acabamento inferior, superfície de projeção do tipo "Matte White"- branco opaco com ganho de brilho de 1,3 vezes. Sistema de multiparadas, possibilitando perfeito enquadramento da imagem.	Unidade	300,0000	35,00		
242	MESA CENTRO EM MDF/MDP NA COR TABACO-BRANCO, IMPRESSÃO COM SECAGEM UV, PÉS PLÁSTICOS NA COR DO MÓVEL, PORTA REVISTAAS/LISTAS/AGENDAS, SISTEMA DE MONTAGEM MINIFIX, MEDINDO 850mm x 387mm x 450mm.	Unidade	150,0000	1,00		
243	Mesa Telefone/Fax, MDF em Post Forming, na cor cinza, 25 Mm Boleado nas bordas, com pés metálicos, com passagem para fiação, regulagem de nível, tampos com passagem de fiação direito e esquerdo, com as seguintes medidas: 600 x 600 x 740	Unidade	112,0000	36,00		
244	POLTRONA FIXA COM REVESTIMENTO EM CORINO SINTÉTICO, COR MARRON, DENSIDADE DA ESPUMA DO ASSENTO D26, ESTRUTURA EM ALUMÍNIO, DIMENSÕES 660mm x 860mm x 730mm.	Unidade	319,0000	2,00		
245	Mesa MDF em Post Forming, na cor marfim, 25 Mm Boleado nas bordas, com pés metálicos, com passagem para fiação, regulagem de nível, tampos com passagem de fiação direito e esquerdo, com as seguintes medidas: 1500 x 750 x 740.	Unidade	350,0000	6,00		
246	Cadeira fixa, com braço injetado, com encosto baixo, em tecido na cor azul, estofada	Unidade	150,0000	12,00		

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM****95591764000105****Termo de Referência**

Item	Especificação	Unidade	Preço Máximo	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
	em espuma injetada com costura em gomos no assento e no encosto, com regulagem de altura, com estrutura metálica pintada.					
247	Bibliocanto, separador de livros (par), em metal com regulagem, ajuste manual	Peças	15,0000	50,00		
248	Mesa MDF em Post Forming, na cor casca de ovo, 25 Mm Boleado nas bordas, com pés metálicos, com passagem para fiação, regulagem de nível, tampos com passagem de fiação direito e esquerdo, com as seguintes medidas: 1200 x 750 x 740.	Unidade	150,0000	1,00		
249	Longarina, com 3 poltronas, modelo diretor, espaldar médio, com costura em gomos no assento e no encosto, em espuma injetada, com braços injetados, revestido em tecido na cor bege.	Unidade	430,0000	1,00		
250	Cadeira, espaldar alto, com costura em gomos no assento e encosto, espuma injetada anatômica., com relax, braços injetados, regulagem de altura em 5 níveis, base carenada, revestimento em tecido na cor azul escuro, assento medindo aproximadamente 48 x 48 cm e encosto medindo aproximadamente 44 x 64 cm.	Unidade	300,0000	3,00		
251	Cadeira escolar braço/mesa, assento e encosto estofados na cor azul escuro.	Unidade	150,0000	30,00		
252	Cadeira fixa, sem braço, com encosto alto, em tecido na cor azul escuro, estofada em espuma injetada, com costura em gomos no assento e no encosto, com regulagem de altura, com estrutura metálica pintada.	Unidade	100,0000	10,00		
253	Cadeira fixa, sem braço, com encosto baixo, em tecido na cor azul escuro, estofada em espuma injetada, com costura em gomos no assento e no encosto, com regulagem de altura, com estrutura metálica pintada.	Unidade	100,0000	10,00		
254	Arquivo de metal com 2 gavetas para pastas suspensas medindo no mínimo 340x460x650mm, na cor cinza.	Unidade	221,0000	4,00		
255	Estante de aço para biblioteca bifrontal, com 12 prateleiras medindo aprox. 1.960mmx1.000mmx500mm (Profundidade total 2 prateleiras +coluna) na cor cinza.	Unidade	520,0000	34,00		
256	Estante de aço, com 6 prateleiras, cor cinza, medindo aprox. 2mx0,95Mx0,30m.	Unidade	200,0000	9,00		
257	Arquivo de metal com 4 gavetas, para pastas suspensas tamanho ofício, medindo aprox. 133cm x47cmx57cm. na cor cinza.	Unidade	500,0000	4,00		
258	Arquivo para pastas suspensas, com 4 gavetas, interior metálico, com puxadores embutidos e trilhos telescópicos, na cor cinza.	Unidade	350,0000	4,00		
259	Estante Mix para VHS e CD's, Face Simples, base aberta, com uma trava de sustentação, contendo 08 prateleiras reguláveis, sendo: 03 prateleiras com capacidade de 20 fitas em cada bandeja divididas por escaninhos e capacidade de 80 CD's em	Unidade	444,9000	1,00		

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM****95591764000105****Termo de Referência**

Item	Especificação	Unidade	Preço Máximo	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
	cada bandeja divididas por escaninhos e capacidade total para 400 CD's. Confeccionadas em aço sae 1010, com espessura de 0.90mm. Cada bandeja contém 02 aparadores laterais, unidos a prateleira com parafusos. Colunas de sustentação confeccionadas em aço sae 1010 com espessura de 1.50mm com furação tipo cremalheira, permitindo regulagem das prateleiras em passos de 60mm. Travessa superior horizontal como trava, unida nas duas extremidades as colunas de sustentação, através de parafusos com porca de cada lado. Dimensões: Altura: 200cm. Largura: 100cm. Profundidade: 31.5cm. Na cor cinza.					
260	Arquivo de aço com 7 gavetas, para CDs, medindo aproximadamente (AxLxP) 1,33x0,50x0,63 m, com 3 divisórias para CD's, com 16 cm de altura cada gaveta, com puxadores embutidos nas gavetas, com capacidade para aproximadamente 50 CD's em cada gaveta. Com carrinho telescópico, confeccionado em Aço Chapa 24, pintura eletrostática com tratamento fosfatizante anti corrosivo na cor Cinza.	Unidade	850,0000	2,00	_____	_____
261	Cadeira giratória, modelo diretor, com espaldar médio, com costuras em gomos no assento e encosto em espuma injetada anatômica, sem braços, regulagem de altura em 5 níveis, base carrenada, revestimento em tecido na cor bege, o assento medindo aproximadamente 48 cm x 48 e o encosto medindo aproximadamente 44 cm x 50 cm	Unidade	200,0000	10,00	_____	_____
262	Cadeira, giratória, espaldar alto, com costura em gomos no assento e encosto, espuma injetada anatômica, braços injetados, regulagem de altura em 5 níveis, base carenada, revestimento em tecido na cor cinza, mesclado com preto, assento medindo aproximadamente 48 x 48 cm e encosto medindo aproximadamente 44 x 64 cm.	Unidade	228,0000	11,00	_____	_____
263	Tela de projeção	Unidade	300,0000	1,00	_____	_____
264	POLTRONA GIRATÓRIA 360°, TIPO DIRETOR , ESPALDAR ALTO , COM BRAÇO REGULÁVEL COM AJUSTE DE ALTURA E COM ANGULADOR DE APOIO PARA DIREITA/ESQUERDA, AFASTADOR LATERAL PARA AMPLIAÇÃO DE DISTANCIAMENTO EM RELAÇÃO AO ASSENTO , REVESTIDA TECIDO 100% POLIESTER RESISTENTE A MANCHAS E UMIDADE, CONFECCIONADA EM ESPUMA POLIURETANO INJETADO, COM DENSIDADE CONTROLADA APROPRIADA ENTRE 50 E 60 KG/M3. ASSENTO COM BORDAS ARREDONDAS E COM PROTEÇÃO, ENCOSTO EM PVC SEMI-RÍGIDO, ASSENTO E ENCOSTO COM COSTURAS EM GOMOS, BASE GIRATÓRIA À GAS, AJUSTE DE ALTURA AUTOMÁTICO COM REGULADOR ADAPTADO AO TUBO CENTRAL, SISTEMA DE REGULAGEM PNEUMÁTICA COM PISTÃO GÁS, ENCOSTO ANATÔMICO, CONCAVIDADE PARA A FRENTE , BORDAS ARREDONDADAS COM MECANISMO DE REGULAGEM DE ALTURA EM RELAÇÃO AO ASSENTO, REGULAGEM DE INCLINAÇÃO ANTERO-POSTERIOR. AJUSTE DE ENCOSTO RECLINÁVEL , PROTETOR TELESCÓPICO DE POLIPROPILENO E 5 SAPATAS COM RODÍZIOS	Unidade	550,0000	2,00	_____	_____

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM****95591764000105****Termo de Referência**

Item	Especificação	Unidade	Preço Máximo	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
	DUPLOS DE NYLON. ASSENTO E ENCOSTO COM PROTEÇÃO EM VACUM-FORMING: BASE E ESTRUTURA METÁLICA QUE PROPORCIONA AJUSTE DO ENCOSTO COM ACIONAMENTO DO MANÍPULO GIGANTE E ROBUSTO NA INTERLIGAÇÃO DA BASE DO ASSENTO COM O ENCOSTO, ESTRUTURA COM PINTURA ELETROSTÁTICA, BASE DO ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA COMPENSADA DE ALTA RESISTÊNCIA. GARANTIA MÍNIMA DE 03 ANOS PRODUTO EM CONFORMIDADE COM A NR 17 MEDIDAS APROXIMADAS: ASSENTO LARGURA 46CM, PROFUNDIDADE 44CM, ENCOSTO: LARGURA 41CM, ALTURA 60 CM - COR AZUL LARGURA COM BRAÇOS: 59CM ALTURA DO ASSENTO: MÍNIMA 32CM MAXIMA 52 CM					
265	CADEIRA GIRATÓRIA 360°, ESPADAR MÉDIO, COM BRAÇOS REGULÁVEIS COM AJUSTE DE ALTURA , AFASTADOR LATERAL PARA AMPLIAÇÃO DE DISTANCIAMENTO EM RELAÇÃO AO ASSENTO , REVESTIDA TECIDO 100% POLIESTER, RESISTENTE A MANCHAS E A UMIDADE, CONFECCIONADA EM ESPUMA POLIURETANO INJETADO, COM DENSIDADE CONTROLADA APROPRIADA ENTRE 50 E 60 KG/M3 ASSENTO COM BORDAS ARREDONDAS E COM PROTEÇÃO, ENCOSTO EM PVC SEMI-RÍGIDO, ASSENTO E ENCOSTO COM COSTURAS EM GOMOS, BASE GIRATÓRIA À GAS, AJUSTE DE ALTURA AUTOMÁTICO COM REGULADOR ADAPATDO AO TUBO CENTRAL, SISTEMA DE REGULAGEM PNEUMÁTICA COM PISTÃO GÁS, ENCOSTO ANATÔMICO, CONCAVIDADE PARA A FRENTE , BORDAS ARREDONDADAS COM MECANISMO DE REGULAGEM DE ALTURA EM RELAÇÃO AO ASSENTO, REGULAGEM DE INCLINAÇÃO ANTERO-POSTERIOR.AJUSTE DE ENCOSTO RECLINÁVEL , PROTETOR TELESCÓPICO DE POLIPROPILENO E 5 SAPATAS COM RODÍZIOS DUPLOS DE NYLON. ASSENTO E ENCOSTO COM PROTEÇÃO EM VACUM-FORMING: BASE E ESTRUTURA METÁLICA QUE PROPORCIONA AJUSTE DO ENCOSTO COM ACIONAMENTO DO MANÍPULO GIGANTE E ROBUSTO NA INTERLIGAÇÃO DA BASE DO ASSENTO COM O ENCOSTO, ESTRUTURA COM PINTURA ELETROSTÁTICA, BASE DO ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA COMPENSADA DE ALTA RESISTÊNCIA. GARANTIA MÍNIMA DE 03 ANOS PRODUTO EM CONFORMIDADE COM A NR 17, MEDIDAS APROXIMADAS : ASSENTO LARGURA 46CM, PROFUNDIDADE 44CM, ENCOSTO: LARGURA 41CM, ALTURA 41CM, LARGURA COM BRAÇOS: 59CM, ALTURA DO ASSENTO: MÍNIMA 32CM MAXIMA 52 CM - COR AZUL	Unidade	360,0000	12,00		
266	CADEIRA GIRATÓRIA 360°, TIPO DIGITADOR, SEM BRAÇOS , ESPADAR MÉDIO,	Unidade	290,0000	10,00		

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM****95591764000105****Termo de Referência**

Item	Especificação	Unidade	Preço Máximo	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
	REVESTIDA TECIDO 100% POLIESTER, RESISTENTE A MANCHAS E A UMIDADE, CONFECCIONADA EM ESPUMA POLIURETANO INJETADO, COM DENSIDADE CONTROLADA APROPRIADA ENTRE 50 E 60 KG/M3 ASSENTO COM BORDAS ARREDONDAS E COM PROTEÇÃO, ENCOSTO EM PVC SEMI-RÍGIDO, ASSENTO E ENCOSTO COM COSTURAS EM GOMOS, BASE GIRATÓRIA À GAS, AJUSTE DE ALTURA AUTOMÁTICO COM REGULADOR ADAPTADO AO TUBO CENTRAL, SISTEMA DE REGULAGEM PNEUMÁTICA COM PISTÃO GÁS, ENCOSTO ANATÔMICO, BORDAS ARREDONDADAS COM MECANISMO DE REGULAGEM DE ALTURA EM RELAÇÃO AO ASSENTO, REGULAGEM DE INCLINAÇÃO ANTERO-POSTERIOR. PROTETOR TELESCÓPICO DE POLIPROPILENO E 5 SAPATAS COM RODÍZIOS DUPLOS DE NYLON. ASSENTO E ENCOSTO COM PROTEÇÃO EM VACUM-FORMING: BASE E ESTRUTURA METÁLICA QUE PROPORCIONA AJUSTE DO ENCOSTO COM ACIONAMENTO DO MANÍPULO GIGANTE E ROBUSTO NA INTERLIGAÇÃO DA BASE DO ASSENTO COM O ENCOSTO, ESTRUTURA COM PINTURA ELETROSTÁTICA, BASE DO ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA COMPENSADA DE ALTA RESISTÊNCIA. GARANTIA MÍNIMA DE 03 ANOS PRODUTO EM CONFORMIDADE COM A NR 17, MEDIDAS APROXIMADAS : ASSENTO LARGURA 46CM, PROFUNDIDADE 44CM, ENCOSTO: LARGURA 41CM, ALTURA 41CM, LARGURA COM BRAÇOS: 59CM, ALTURA DO ASSENTO: MÍNIMA 32CM MÁXIMA 52 CM - COR AZUL					
267	ARMARIO SEMI ABERTO EM DMF POST FORMING, 2 PORTAS BAIXAS, PARTE SUPERIR ABERTA COM PRATELEIRAS REGULÁVEIS, PORTAS BAIXAS COM CHAVE PARA CADA PORTA, DIVISÓRIA INTERNA VERTICAL E PRATELERIAS HORIZONTAIS REGULÁVEIS, RINCO MELAMÍNICO BP 15MM, RODAPÉ COM NIVELADORES MEDINDO 900 MM X450MM X 1625 MM. COR GELO	Unidade	350,0000	2,00	_____	_____
268	ESTAÇÃO DE TRABALHO COMPOSTA POR CONJUNTO DE 2 MESAS MODELO DELTA MEDINDO 1400MMX1400MMX600MM EM MELAMÍNICO BP TEXTURIZADO COM TAMPO DE 25MM, COM PASSAGEM PARA FIAÇÃO, PÉS EM AÇO , COM PASSAGEM PARA FIAÇÃO, CADA MESA DEVERÁ TER UM GAVETERIO COM 3 GAVETAS COM CHAVE, COM PARTE INTERNA EM AÇO, COM SUPORTE PARA CPU, PROVIDA DE RODÍZIOS DE DUPLOS DE NYLON, E PORTA TECLADO ESCAMOTEÁVEL, COM ROLAMENTOS. O CONJUNTO DEVE SER UNIDO POR DIVISÓRIAS TAMBÉM EM MELAMÍNICO BP TEXTURIZADO DE 25MM COM CANTOS BOLEADOS MEDINDO 1400MMX400MM , UMA CONEXÃO EM MEIA LUA MEDINDO 1200MMX700MM EM MELAMÍNICO BP TEXTURIZADO DE 25MM. COR : GELO	Unidade	2.300,0000	4,00	_____	_____

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM****95591764000105****Termo de Referência**

Item	Especificação	Unidade	Preço Máximo	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
269	ESTAÇÃO DE TRABALHO COMPOSTA POR CONJUNTO DE 4 MESAS MODELO DELTA MEDINDO 1400MMX1400MMX600MM CONFECCIONADA EM MELAMÍNICO BP TEXTURIZADO COM TAMPO DE 25MM, COM PASSAGEM PARA FIAÇÃO, PÉS EM AÇO , COM PASSAGEM PARA FIAÇÃO, CADA MESA DEVERÁ TER UM GAVETERIO COM 3 GAVETAS COM CHAVE, COM PARTE INTERNA EM AÇO, COM SUPORTE PARA CPU, PROVIDA DE RODÍZIOS DE DUPLOS DE NYLON, E PORTA TECLADO ESCAMOTEÁVEL, COM ROLAMENTOS. O CONJUNTO DEVE SER UNIDO POR DIVISÓRIAS TAMBÉM EM MELAMÍNICO BP TEXTURIZADO DE 25MM COM CANTOS BOLEADOS MEDINDO 1400MMX400MM , UMA CONEXÃO EM MEIA LUA MEDINDO 1200MMX700MM EM MELAMÍNICO BP TEXTURIZADO DE 25MM. COR: GELO	Unidade	4.500,0000	2,00	_____	_____
270	CADEIRA GIRATÓRIA 360°, TIPO OPERADOR DE CAIXA, COM BRAÇOS, REGULÁVEIS, ESPADAR MÉDIO, REVESTIDA TECIDO 100% POLIESTER, RESISTENTE A MANCHAS E A UMIDADE, CONFECCIONADA EM ESPUMA POLIURETANO INJETADO, COM DENSIDADE CONTROLADA APROPRIADA ENTRE 50 E 60 KG/M3 ASSENTO COM BORDAS ARREDONDAS E COM PROTEÇÃO, ENCOSTO EM PVC SEMI-RÍGIDO, ASSENTO E ENCOSTO COM COSTURAS EM GOMOS, BASE GIRATÓRIA À GAS, AJUSTE DE ALTURA AUTOMÁTICO COM REGULADOR ADAPTADO AO TUBO CENTRAL, SISTEMA DE REGULAGEM PNEUMÁTICA COM PISTÃO GÁS, ENCOSTO ANATÔMICO, BORDAS ARREDONDADAS COM MECANISMO DE REGULAGEM DE ALTURA EM RELAÇÃO AO ASSENTO, REGULAGEM DE INCLINAÇÃO ANTERO-POSTERIOR. PROTETOR TELESCÓPICO DE POLIPROPILENO E 5 SAPATAS COM RODÍZIOS DUPLOS DE NYLON. COM ESTRUTURA CIRCULAR COMO APOIO PARA OS PÉS ASSENTO E ENCOSTO COM PROTEÇÃO EM VACUM-FORMING: BASE E ESTRUTURA METÁLICA QUE PROPORCIONA AJUSTE DO ENCOSTO COM ACIONAMENTO DO MANÍPULO GIGANTE E ROBUSTO NA INTERLIGAÇÃO DA BASE DO ASSENTO COM O ENCOSTO, ESTRUTURA COM PINTURA ELETROSTÁTICA, BASE DO ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA COMPENSADA DE ALTA RESISTÊNCIA. GARANTIA MÍNIMA DE 03 ANOS PRODUTO EM CONFORMIDADE COM A NR 17, MEDIDAS APROXIMADAS : ASSENTO LARGURA 46CM, PROFUNDIDADE 44CM, ENCOSTO: LARGURA 41CM, ALTURA 41CM, LARGURA COM BRAÇOS: 59CM ALTURA DO ASSENTO: MÍNIMA 65CM MAXIMA 75 CM - COR AZUL	Unidade	300,0000	2,00	_____	_____
271	Arquivo para escritório, em metal, vertical, com 4 gavetas deslizantes, com estrutura completa para armazenamento de pastas suspensas, na cor cinza, com chave, medidas mínimas 126cm altura x 46cm largura x 47cm profundidade. Garantia mínima do produto: 01(hum) ano a contar da data de entrega.	Unidade	400,0000	4,00	_____	_____

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM****95591764000105****Termo de Referência**

Item	Especificação	Unidade	Preço Máximo	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
272	Armário de metal para pasta AZ, com divisões internas para armazenamento de 50 pastas AZ, na cor cinza, medindo 1,80m (Alt) x 1,10m(Largura) x 0,35cm (Profundidade), com pés reguláveis para ajustar a altura do armário. Apresentar catálogo com as especificações técnicas do produto ofertado.	Unidade	650,0000	6,00	_____	_____
273	Pallet plástico liso, medindo 145 x 1000 x 1200 (mm) (alt x larg x prof), vão livre 90mm, capacidade de carga estática igual a 4000kg; capacidade de carga dinâmica igual a 1500kg, na cor cinza. Material em PP (Polipropileno) e PEAD - Polietileno de alta densidade, com 4 entradas.	Unidade	60,0000	200,00	_____	_____
274	Claviculário na cor cinza, em MDF, com capacidade para 24 chaveiros, medindo 30,0 x 36,0 x 5,0 (alt x larg x prof). Novo. Apresentar catálogo (ou cópia) com especificações técnicas do produto ofertado. Garantia mínima do produto: 12(doze) meses.	Unidade	440,0000	1,00	_____	_____
275	CARRINHO INDUSTRIAL, TIPO PLATAFORMA, ASSOALHO EM CHAPA, PINTURA ELETROSTÁTICA COR CINZA, TAM. 1250 X 650MM, RODÍZIOS 5", DOIS DIANTEIROS COM MOBILIDADE 360 GRAUS, CAPACIDADE 500KG. APRESENTAR CATÁLOGO (OU CÓPIA) COM ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO PRODUTO OFERTADO.	Unidade	950,0000	10,00	_____	_____
276	CARRINHO INDUSTRIAL, TIPO PLATAFORMA 5a. RODA, SENDO DUAS RODAS MÓVEIS NA FRENTE, ASSOALHO EM CHAPA, COM PUXADOR FIXO, PINTURA EPOXI NA COR AZUL, TAMANHO 1500 X 800MM, PNEUS INFLAVEIS 350 X 8, 4 LONAS, CAPACIDADE 800KG. APRESENTAR CATÁLOGO (OU CÓPIA) COM ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO OFERTADO.	Unidade	450,0000	5,00	_____	_____
277	CARRO P/ MERCADORIAS, TIPO SUPERMERCADO, PLATAFORMA, ESTRUTURA TUBULAR EM ALUMÍNIO REFORÇADO, COM GRADEADO METÁLICO NA COR ALUMÍNIO, CAPACIDADE MÍNIMA 160L, RODÍZIOS 5". APRESENTAR CATÁLOGO (OU CÓPIA) COM ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO PRODUTO OFERTADO.	Unidade	265,0000	8,00	_____	_____
278	Empilhadeira de contrapeso a combustão, capacidade de carga 2000kg, movida a GLP, tipo de controle manual, com o operador sentado, centro de carga 500mm, distancia de carga 485mm, distância entre eixos 1620mm, rodas pneumáticas, não marcantes, elevação máxima dos garfos de 3050mm, sistema de freio mecânico/hidráulico, potência mínima do motor 58hp, 4 cilindros, direção hidráulica e transmissão hidrodinâmica. Motor deve possuir baixo nível de ruído. O referido equipamento de atender as normas VDI 2198. Anexar catálogo com especificações técnicas do produto ofertado. Garantia mínima do produto, a contar da data de efetiva entrega: 36(trinta e seis meses).	Unidade	50.000,0000	1,00	_____	_____
279	Carrinho hidráulico para transporte de mercadorias (transpalete ou paleteira), com	Unidade	1.200,0000	2,00	_____	_____

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM****95591764000105****Termo de Referência**

Item	Especificação	Unidade	Preço Máximo	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
	capacidade de 2500 kg, Peso bruto 90 kg, Largura dos garfos 680mm, Altura da alavanca 1180 mm, comprimento dos garfos 1170 mm, garfos erguidos 200mm, garfos abaixados 80mm, rodas de carga duplas (Tandem), em Poliuretano - Nylon. Apresentar catálogo com especificações técnicas do produto ofertado. Garantia mínima do produto, a contar da data de efetiva entrega: 36 (trinta e seis) meses.					
280	Mesa de madeira para Laboratório com as seguintes dimensões: Tampo em madeira com 1,40m X 0,80m com 3,0cm de espessura, altura total de 0,80m, 04 pernas em madeira com 6,5cm de largura X 5,0cm de profundidade. Altura livre abaixo da mesa 70cm. Maiores detalhes sobre o projeto entrar em contato com Fred ou Marcos telefone: (55)3220 8137 ou 3220 8888.	Unidade	450,0000	12,00	_____	_____
281	Cadeira fixa, sem braço, com encosto alto, em tecido na cor grafite, estofada em espuma injetada, com costura em gomos no assento e no encosto, com regulagem de altura, com estrutura metálica pintada.	Unidade	100,0000	12,00	_____	_____
282	MESA DE TRABALHO MEDINDO 1600X600X700 COM 2 GAVETEIROS DE 2 GAVETAS, COM CHAVE TAMPO EM AVOPLAC 15MM COM ACABAMENTO EM FERFIL BOLEADO 180° NA COR AZUL COM CRISTAL	Unidade	360,0000	15,00	_____	_____
283	Banco de madeira (angelim, cedrinho ou eucalipto), com 60 cm de altura, assento redondo com espessura mínima de 2,5 cm e diâmetro de 30 cm.	Unidade	20,0000	40,00	_____	_____
284	Banco de madeira (angelim, cedrinho ou eucalipto), com 70 cm de altura, assento redondo com espessura mínima de 2,5 cm e diâmetro de 30 cm.	Unidade	20,0000	40,00	_____	_____
285	Sofá de 3 lugares, revestimento em tecido cor cinza, estrutura em madeira reflorestada, pés de metal, assento fixo, encosto em cinta elástica, assento em cinta elástica mais borracha, encosto fixo.	Unidade	670,0000	3,00	_____	_____
286	Armário 2 portas em MDF Post Forming, cor casca de ovo, com chaves nas duas portas, divisórias interna na vertical dividindo as portas, prateleiras horizontais com regulagem fundo em melaminico Bp 15 Mm, rodapé metálico com regulagem de nível, medindo 900 x 450 x 1625. Cor: casca de ovo.	Unidade	350,0000	2,00	_____	_____
287	Mesa para computador, com prateleira deslizavel para teclado, cor casca de ovo, em MDF, estrutura metálica, medindo aprox. 0,80x0,90x0,74m.	Unidade	150,8900	1,00	_____	_____
288	Bancos de madeira de lei envernizados: 4 pernas (3 x 3 cm); 0,74 cm de altura; travessão entre o vão das pernas (para apoio) sendo 2 a 16 cm da base e 2 a 23 cm; assento com 30 cm de diâmetro com no mínimo. 2,5cm de espessura e reforço entre o vão das pernas.	Unidade	50,0000	5,00	_____	_____
289	Cadeira giratória, com braço injetado, com espaldar alto, tipo presidente, em tecido na	Unidade	300,0000	2,00	_____	_____

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM****95591764000105****Termo de Referência**

Item	Especificação	Unidade	Preço Máximo	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
290	cor grafite, estofada em espuma injetada, com costura em gomos no assento e no encosto, com regulagem de altura e regulagem de inclinação no encosto, com estrutura metálica pintada. Cadeira universitária modelo Estofada, com braço-mesa frontal em compensado multilaminado de 15mm, revestido em fórmica, com cantos arredondados e perfil de alumínio nas bordas. Assento e encosto confeccionados em espuma injetada, revestidos em tecido, fixados com parafusos. Estrutura em tubo de aço trefilado quadrado de 20x20, com gradil sob o assento em ferro trefilado de 5,50mm, para colocação de material do aluno. Pintura eletrostática (antiferrugem) nas cores: cinza, marrom, preto, com sapatas de nylon nos pés.	Unidade	136,5000	100,00	_____	_____
291	SOFÁ 3 LUGARES REVESTIMENTO TECIDO AZUL, ESTRUTURA EM MADEIRA REFLORESTADA, PÉS DE METAL, ASSENTO FIXO, ENCOSTO EM CINTA ELÁSTICA, ASSENTO EM CINTA ELÁSTICA MAIS BORRACHA, ENCOSTO FIXO.	Unidade	670,0000	1,00	_____	_____
292	Mesa reunião MDF em Post Forming 25 MM, na cor cinza, Boleado nas bordas, com pés metálicos, com as seguintes medidas: 3000 X 1200 X 740.	Unidade	400,0000	1,00	_____	_____
293	Mesa para computador, com entrada para gabinete, suporte para teclado, medindo 120 cm de comprimento x 70 cm de profundidade x 75 cm de altura, com cantoneira, na cor cinza.	Unidade	250,0000	1,00	_____	_____
294	ARMARIO SEMI ABERTO EM MDF POST FORMING, 2 PORTAS BAIXAS, PARTE SUPERIOR ABERTA COM PRATELEIRAS REGULÁVEIS, PORTAS BAIXAS COM CHAVE PARA CADA PORTA, DIVISÓRIA INTERNA VERTICAL E PRATELERIAS HORIZONTAIS REGULÁVEIS, RINCO MELAMÍNICO BP 15MM, RODAPÉ COM NIVELADORES MEDINDO 900 MM X450MM X1625 MM. COR CINZA.	Unidade	350,0000	1,00	_____	_____
295	Bancos de madeira (angelin): 4 pernas (3 x 3 cm); 0,70 cm de altura; travessão entre o vão das pernas (para apoio) sendo 2 a 16 cm da base e 2 a 23 cm; assento de no mínimo 2,5cm de espessura, com 30 cm de diâmetro e reforço entre o vão das pernas.	Unidade	50,0000	20,00	_____	_____
296	Mesa reunião MDF em Post Forming na cor cinza, 25 Mm Boleado nas bordas, com pés metálicos, com passagem para fiação, regulagem de nível, tampos com passagem de fiação direito e esquerdo, com as seguintes medidas: 1000 x 3000 x 740.	Unidade	300,0000	4,00	_____	_____
297	Cadeira fixa, sem braço, com encosto baixo, em tecido na cor azul, estofada em	Unidade	100,0000	20,00	_____	_____

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM****95591764000105****Termo de Referência**

Item	Especificação	Unidade	Preço Máximo	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
298	espuma injetada, com costura em gomos no assento e no encosto, com regulagem de altura, com estrutura metálica pintada. Cadeira universitária modelo Estofada, com braço-mesa frontal em compensado multilaminado de 15mm, revestido em fórmica, com cantos arredondados e perfil de alumínio nas bordas. Assento e encosto confeccionados em espuma injetada, revestidos em tecido ou courvin, fixados com parafusos. Estrutura em tubo de aço trefilado quadrado de 20x20, com gradil sob o assento em ferro trefilado de 5,50mm, para colocação de material do aluno. Pintura eletrostática (antiferrugem), na cor azul escuro, com sapatas de nylon nos pés na cor preta,.	Unidade	150,0000	30,00	_____	_____
299	Estante para biblioteca: Estante de aço dupla face, tipo biblioteca, base aberta, anti-ferruginoso e anti-corrosivo, contendo 6 prateleiras regulaveis independentes, pintura de longa durabilidade por sistema eletrostatico a pó, dimensões; altura 2,00 m X largura 1,00m X profundidade 0,55 m na cor cinza.	Unidade	520,0000	20,00	_____	_____
300	Poltrona giratória com assento em compensado anatômico 15mm com curvatura frontal e lateral, espuma de poliuretano injetado com 70mm D55 kg/cm³, com relevo saliente nas laterais medindo 490 (L) x 485 (P) mm, encosto em compensado anatômico 15mm com curvatura tipo "S" espuma de poliuretano injetado com 53mm D55 kg/cm³, como relevo saliente nas laterais medindo 460 (L) x 615 (H) mm, base tipo aranha com 5 hastes em nylon, com reforço nervurado na parte inferior, bucha central conificada tipo "cone morse", regulagem de altura pneumática com sistema de relaxamento com mola de regulagem da tensão e travamento do relaxamento, sem braço, modelo gatilho, na cor bege.	Unidade	400,0000	7,00	_____	_____
301	Mesa para professor, com tampo em madeira, revestido em laminado, na cor verde, estrutura metálica pintada, medindo, no mínimo, aproximadamente 1300 x 750 x 740.	Unidade	350,0000	54,00	_____	_____
302	CADEIRA ESCOLAR COMUM, ESTRUTURA METÁLICA, PINTADA, FIXA, ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA, EM LAMINADO, NA COR VERDE.	Unidade	50,0000	1.584,00	_____	_____
303	CARTEIRA ESCOLAR, ESTRUTURA METALICA PINTADA, COM GRADE SOB O TAMPO PARA PASTAS, COM TAMPO EM MADEIRA REVESTIDO EM LAMINADO NA COR VERDE.	Unidade	50,0000	1.530,00	_____	_____
304	Mesa reunião MDF em Post Forming 25 MM, tampo na cor bege, Boleado nas bordas, com pés metálicos, estrutura metálica pintada na cor bege, medindo, no mínimo, aproximadamente as seguintes medidas: 2500 X 1000 X 740.	Unidade	350,0000	2,00	_____	_____
305	Mesa MDF em Post Forming 25 MM, na cor bege, "em L", com três gavetas, Boleado nas bordas, com pés metálicos, com passagem para fiação, regulagem de nível,	Unidade	350,0000	1,00	_____	_____

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM****95591764000105****Termo de Referência**

Item	Especificação	Unidade	Preço Máximo	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
	tampos com passagem de fiação direito e esquerdo, com as seguintes medidas: 1500 X 1000 X 740 e outro lado medindo 1200 X 1000 X 740, com cantoneira para ligar as duas mesas.					
306	Armário uso geral, na cor bege, em MDF, POST FORM, medindo 1700 X 1000 X 500.	Unidade	277,0000	1,00	_____	_____
307	Mesa reunião MDF em Post Forming 25 MM, na cor bege, Boleado nas bordas, com pés metálicos, com as seguintes medidas: 2000 X 1000 X 740	Unidade	350,0000	1,00	_____	_____
308	Cadeira giratória, com braço, com encosto baixo, em tecido, na cor bege, estofada em espuma injetada, com costura em gomos no assento e no encosto, com regulagem de altura, estrutura metálica pintada.	Unidade	200,0000	2,00	_____	_____
309	Cadeira escolar braço/mesa, assento e encosto estafada na cor cinza, estrutura metálica.	Unidade	130,0000	45,00	_____	_____
310	Cadeira giratória, com braço injetado, com encosto alto, em tecido na cor cinza, estofada em espuma injetada, com costura em gomos no assento e no encosto, com regulagem de altura, com estrutura metálica pintada.	Unidade	150,0000	66,00	_____	_____
311	CONJUNTO DE MESA EM "L" COMPOSTO DE : - Mesa MDF, medindo 1200 x 750 x 740, em post forming na cor cinza, 25 mm boleado nas bordas com pés metálicos com passagem para fiação, regulagem de nível, tampos com passagem de fiação direito e esquerdo - Mesa MDF, medindo 1000 x 750 x 740, em post forming na cor cinza, 25 mm boleado nas bordas com pés metálicos com passagem para fiação, regulagem de nível, tampos com passagem de fiação direito e esquerdo, com extensor para teclado em post forming MDF, com ferragens acoplado, sob mesa com trava, medindo 650 x 300. - Gaveteiro MDF volante com rodízios, 4 gavetas, parte interna metálica, com corredeiras metálica, chave múltipla parte superior e frente das gavetas em post forming, na cor cinza medindo 455 x 450 x 680, laterais e fundo em melaminico 20 mm texturizado - Conexão 90º angular circular em post forming MDF, na cor cinza, 25 mm, medindo 750 x 750 x 90º com perfil de borda PVC boleado - Extensor para teclado em post forming, na cor cinza, com ferragens para acoplado, sob mesa com trava medindo 650 x 300	Conjunto	780,0000	66,00	_____	_____
312	Cadeira fixa, sem braço, com encosto alto, em tecido na cor azul, em espuma de alta densidade de no mín. 5cm no assento e 3cm no encosto com perfil protetor, para acabamento em pvc, assento midindo 39x40cm encosto medindo 28x36cm estruturas fixas, 04 pés empilháveis, com tubos de 20x20x0,6mm com acabamento em pintura epoxi na cor preta.	Unidade	100,0000	120,00	_____	_____
313	Mesa MDF em Post Forming, na cor cinza, tampo de 25 Mm Boleado nas bordas, com estrutura metálica pintada, revestidos com melaninico de alta pressão (fórmica),	Unidade	190,0000	4,00	_____	_____

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM****95591764000105****Termo de Referência**

Item	Especificação	Unidade	Preço Máximo	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
	medindo 1250cmx680cmx750cm com gaveteiro com duas gavetas com chave, no lado esquerdo, em post forming, medindo 400cmx470cmx380cm.					
314	Mesa para computador com prateleira deslizável para teclado, cor cinza, em MDF, estrutura metálica, medindo aproxim. 1,20x0,60x0,70cm.	Unidade	150,0000	6,00	_____	_____
315	Estação de trabalho composta por conjunto de 4 mesas modelo delta medindo 1400mm x 1400mm x 600mm confeccionada em melanínico BP texturizado com tampo de 25mm, com passagem p/ fiação, pés em aço, com passagem p/ fiação, cada mesa deverá ter um gaveteiro com 3 gavetas com chave, com parte interna em aço, com suporte p/ cpu, provida de rodízios de duplos de nylon e porta teclado escamoteável, com rolamentos, o conjunto deve ser unido por divisórias também em melanínico BP texturizado de 25mm com cantos boleados medindo 1400mm x 400mm, uma conexão em meia lua medindo 1200mm x 700mm em melanínico BP texturizado de 25mm, cor cinza.	Unidade	4.000,0000	1,00	_____	_____
316	CARTEIRA ESCOLAR, estrutura metálica em tubo 7/8 tratado contra ferrugem, pintura epóxi, (a pó) de cor preta, solda mig, ponteiros em plástico resistente nos pés, tampo (prancheta) em compensado revestido em fórmica lisa brilhante na cor azul escuro medindo 60 x 40cm, acabamento nas laterais em selador (envernizado), gradil porta-livros de 5mm em ferro maciço no tampo.	Unidade	31,5000	200,00	_____	_____
317	CADEIRA PARA AUDITÓRIO, com braços, prancheta escamoteável, em tecido azul escuro, espuma injetada de 50mm, sem costura, espaldar médio, estrutura metálica preta.	Unidade	150,0000	50,00	_____	_____
318	Armário 2 portas em MDF Post Forming, com chaves nas duas portas, divisórias interna na vertical dividindo as portas, prateleiras horizontais com regulagem fundo em melaminico Bp 15 Mm, rodapé metálico com regulagem de nível, medindo 900 x 450 x 1625.	Unidade	245,9900	5,00	_____	_____
319	ARQUIVO DE METAL, 4 gavetas para pastas suspensas, cor cinza, medindo no mínimo 1340 x 460 x 650, com chave.	Unidade	207,8000	3,00	_____	_____
320	Cadeira fixa, com braço, com encosto baixo, em tecido na cor azul, estofada em espuma injetada, com costura em gomos no assento e no encosto, com regulagem de altura, com estrutura metálica pintada.	Unidade	68,0000	40,00	_____	_____
321	MESA PARA COMPUTADOR, estrutura metálica, medindo 0,80 x 0,60m com rebaixo para teclado na cor cinza.	Unidade	75,7600	20,00	_____	_____
322	QUADRO ESCOLAR BRANCO, EM MDF REVESTIDO EM FÓRMICA BRANCA, MED. 4,00x 1,20 M DE ALTURA. COM SUPORTE PARA PINCEL E APAGADOR.	Unidade	390,0000	6,00	_____	_____



UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM

95591764000105
Termo de Referência

Item	Especificação	Unidade	Preço Máximo	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
323	QUADRO MURAL ABERTO COM MOLDURA, EM MDF, FELTRO VERDE, MED. 0,90 X 1,20M DE ALTURA	Unidade	95,0000	6,00		
SOLICITO CATALOGOS DOS PRODUTOS						

Informar:

Razão Social da Empresa: _____

CNPJ: _____

Endereço, Local e Estado: _____

Cep: _____ Fone/Fax: _____ Telex: _____

Nome do Banco: _____ Nome da Agência: _____ Número da Agência: _____

Número Conta Bancária: _____ Data: ____/____/____

Assinatura