

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM****95591764000105****Termo de Referência****Processo..:** 23081.012840/2008-23 **Pregão SRP** 220 / 2008 **Data da Emissão:** 10/09/2008**Abertura: Dia:** 26/09/2008 **Hora:** 09:00:00**Objeto Resumido:****Modalidade de Julgamento :** Menor Preço

Item	Especificação	Unidade	Preço Máximo	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
1	Cânula Nasal Adulto tipo óculos com coxim de silicone, regulagem e extensão de 1,4m em peça única, estéril, descartável, embalagem compatível com a legislação vigente. Marca aprovada: >> Intersurgical/Cód.ref. >> Hudson/Cód.ref.	Unidade	10,0000	4.500,00	_____	_____
2	Cânula Nasal NEO-NATAL 06 Fr - tipo óculos com coxim e a regulagem 100% elastômero de silicone, para a perfeita adaptação sem uso de adesivos com extensão de 1,4m em peça única, estéril, descartável, embalagem compatível com a legislação vigente. Marca aprovada: >> Intersurgical/Cód.ref. >> Hudson/Cód.ref.	Unidade	25,0000	2.500,00	_____	_____
3	Cânula Nasal Pediátrica - tipo óculos com coxim de silicone, regulagem e extensão de 1,4m em peça única, estéril, descartável, embalagem compatível com a legislação vigente. Marca aprovada: >> Intersurgical/Cód.ref. >> Hudson/Cód.ref.	Unidade	20,0000	1.200,00	_____	_____
4	Cânula Orofaringea (tipo GUEDEL) em pvc atóxico, neste item os licitantes deverão obrigatoriamente disponibilizar todos os TAMANHOS E DIÂMETROS DIVERSOS DE (0, 1, 2, 3, 4 e 5).embalagem compatível com a legislação vigente. Obs.: Quando da sua aquisição será citado no empenho (dados adicionais) sobre as características e quantidades do produto á ser adquirido. Marca aprovada: >> Portex/Cód.ref. >> Caajara/Cód.ref.	Unidade	2,3000	144,00	_____	_____
5	Cânula para Traqueostomia COM BALÃO, de baixa pressão, em PVC atóxico, flexível, transparente, estéril, descartável e radiopaca, neste item os licitantes deverão obrigatoriamente disponibilizar todos os TAMANHOS E DIÂMETROS DIVERSOS de (5, 6, 7, 8, 9 e 10).embalagem compatível com a legislação vigente. Obs.: Quando da sua aquisição será citado no empenho (dados adicionais) sobre as	Unidade	28,0000	2.400,00	_____	_____

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM****95591764000105****Termo de Referência**

Item	Especificação	Unidade	Preço Máximo	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
	características e quantidades do produto á ser adquirido. Marca aprovada: >> BCI Medical/Cód.ref. >> B.Braun/Cód.ref. >> CPL/Cod.ref. >> Portex/Cod.ref; >> Rüs ch/Cód.ref.					
6	Cânula para Traqueostomia com diâmentro interno de (3 mm) sem balão, descartável, estéril, embalagem compatível com a legislação vigente. Marca aprovada: >> BCI Medical >> B.Braun >> CPL	Unidade	21,6000	24,00	_____	_____
7	Cânula para Traqueostomia com diâmentro interno de (3,5 mm) sem balão, descartável, estéril, embalagem compatível com a legislação vigente. Marca aprovada: >> BCI Medical >> B.Braun >> CPL	Unidade	21,6000	24,00	_____	_____
8	Cânula para Traqueostomia com diâmentro interno de (4 mm) sem balão, descartável, estéril, embalagem compatível com a legislação vigente. Marca aprovada: >> BCI Medical >> B.Braun >> CPL	Unidade	21,6000	24,00	_____	_____
9	Cânula Traqueostomia Ajustável Longa modelo indicado para PESSOAS OBESAS, (conjunto) composto de: 1 - Cânula externa com balão de baixa pressão e balão azul de controle com adaptador de luer e luer-lock, em P.V.C. termossensível, siliconizada, longa, com curvatura em ângulo reto, conector colocado, linha radiopaca contínua, mandril auxiliar á introdução/sonda de aspiração, placa de fixação flexível com anel rosqueado permitindo ajuste, fita para fixação ajustável com velcro nas extremidades, descartável, estéril, descartável, neste item os licitantes deverão obrigatoriamente disponibilizar todos os TAMANHOS E DIÂMETROS DIVERSOS de (7, 8, 9 e 10), embalagem compatível com a legislação vigente. Obs.: Quando da sua aquisição será citado no empenho (dados adicionais) sobre as características e quantidades do produto á ser adquirido. Marca aprovada:	Unidade	74,0000	144,00	_____	_____

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM****95591764000105****Termo de Referência**

Item	Especificação	Unidade	Preço Máximo	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
	>> BCI Medical ref. 9736. >> CPL/Cod.ref. >> Portex/Cod.ref; >> Rüsck/Cód.ref.					
10	Dreno de Sucção contínua com fole aspirador em sistema fechado por pressão negativa com capacidade de 400 á 600 cc, tubo de conexão, com clamp, agulha, guia cromado tampa-válvula que permite compressão sem desconectar do sistema, (kit completo), neste item os licitantes deverão obrigatoriamente disponibilizar todos os drenos de TAMANHOS E DIÂMETROS DIVERSOS de (3,2mm(pequeno), 4,8mm(médio) e 6,4mm(grande).embalagem compatível com a legislação vigente. Obs.: Quando da sua aquisição será citado no empenho (dados adicionais) sobre as características e quantidades do produto á ser adquirido. Marca aprovada: >> Bional/Bio-Vac/Cód.ref. >> P.Simon/dreno sucção/Cód.ref.	Unidade	13,0000	2.000,00	_____	_____
11	Dreno Torácico em PVC siliconizado ou siliconado, atóxico, com conector, multiperfurado, flexível, transparente, estéril, radiopaco, com 40cm de comprimento aproximado, neste item os licitantes deverão obrigatoriamente disponibilizar todos os TAMANHOS E DIÂMETROS DIVERSOS de (10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38 e 40).embalagem compatível com a legislação vigente., embalagem compatível com a legislação vigente. Obs.: Quando da sua aquisição será citado no empenho (dados adicionais) sobre as características e quantidades do produto á ser adquirido. Marca aprovada: >> CPL Medicals/Cód.ref. >> MBMedical/Cód.ref.	Unidade	5,4200	6.000,00	_____	_____
12	Dreno em T (Kher), para drenagem das vias biliares, confeccionade em látex ou silicone atóxico, flexível, transparente, estéril, descartável e radiopaca, neste item os licitantes deverão obrigatoriamente disponibilizar todos os TAMANHOS E DIÂMETROS DIVERSOS DE (12, 14, 16, 18, 20 e 22).embalagem compatível com a legislação vigente. Obs.: Quando da sua aquisição será citado no empenho (dados adicionais) sobre as características e quantidades do produto á ser adquirido. Marca aprovada: >> Medicone/Halex&Istar/Cód.ref. >> Taylor/Cirurgica Brasil/Cód.ref.	Unidade	18,7200	800,00	_____	_____
13	Máscara LARÍNGEA para Entubação com Acesso Gástrico, para crianças o modelo	Unidade	700,0000	12,00	_____	_____

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM****95591764000105****Termo de Referência**

Item	Especificação	Unidade	Preço Máximo	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
	deve ser variável para cada peso, com volume do balão de inflação 7ml aproximado, com dispositivo para manuseio das vias aéreas que dispensa o uso do laringoscópio. A face convexa posterior fica em contato com a parede da faringe e anterior se sobrepõe a laringe, neste item os licitantes deverão obrigatoriamente disponibilizar todos os TAMANHOS E DIÂMETROS DIVERSOS de (1,½, 2, 2,½, 3, 4 e 5). embalagem compatível com a legislação vigente. Obs.: Quando da sua aquisição será citado no empenho (dados adicionais) sobre as características e quantidades do produto á ser adquirido.embalagem compatível com a legislação vigente. Marca aprovada: >> LMA Laryngeal Mask Company Limited/modelo ProSeal/Cód. ref.					
14	Máscara LARÍNGEA para Entubação Difícil com volume do balão de inflação 30ml e com dispositivo para manuseio das vias aéreas que dispensa o uso do laringoscópio. A face convexa posterior fica em contato com a parede da faringe e anterior se sobrepõe a laringe, neste ponto deve possuir barras que projetam a obstrução accidental da epiglote, neste item os licitantes deverão obrigatoriamente disponibilizar todos os TAMANHOS E DIÂMETROS DIVERSOS de (3, 4 e 5). embalagem compatível com a legislação vigente. Obs.: Quando da sua aquisição será citado no empenho (dados adicionais) sobre as características e quantidades do produto á ser adquirido. Marca aprovada: >> LMA Laryngeal Mask Company Limited/modelo Fastrach/Cód. ref.	Unidade	1.050,0000	12,00	_____	_____
15	Mascara Laringea Clássica para uso supraglótico, que permita ventilação mecânica em pacientes Recên-Nascidos/Lactentes, crianças Pré-Escolares, adolescentes e Adultos, sem vazamento de no mínimo 20 CmH ² O, deve ser construída com tubo de silicone medicinal com cuff de vedação reforçado e com conformação anatômica que se adapte vedando o esôfago e liberando a passagem de ar para traquéia, neste ponto deve possuir barras que projetam a obstrução accidental da epiglote, mantendo-a levantada. Deve permitir a esterilização a vapor com no mínimo de 40 vezes de reutilização, neste item os licitantes deverão obrigatoriamente disponibilizar todos os TAMANHOS E DIÂMETROS DIVERSOS de (1, 1,½, 2, 2,½, 3, 4 e 5). embalagem compatível com a legislação vigente. Obs.: Quando da sua aquisição será citado no empenho (dados adicionais) sobre as características e quantidades do produto á ser adquirido. Marca aprovada: >> LMA Laryngeal Mask Company Limited/modelo Classic/Cód. ref.	Unidade	700,0000	60,00	_____	_____
16	Microsonda Laringea nº 5.0 comprimento 40cm, para microcirurgia de laringea, com balão de baixa pressão de grande volume, guarnições universal para seringas, balão	Unidade	77,0000	24,00	_____	_____

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM****95591764000105****Termo de Referência**

Item	Especificação	Unidade	Preço Máximo	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
17	<p>azul de controle conector junto, oral, radiopaca em todo o comprimento, graduada, estéril, descartável.</p> <p>Marca aprovada:</p> <p>>> RÜSCH/Microsonda Laríngea código ref.112460.</p> <p>* Embalagem compatível com a legislação vigente, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, nº do lote, data de fabricação, prazo de validade e o nº do registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade deve ser de no mínimo 12 (doze) meses a partir da data da entrega.</p> <p>Microsonda Laríngea nº 6.0 comprimento 40cm, para microcirurgia de laríngea, com balão de baixa pressão de grande volume, guarnições universal para seringas, balão azul de controle conector junto, oral, radiopaca em todo o comprimento, graduada, estéril, descartável.</p> <p>Marca aprovada:</p> <p>>> RÜSCH/Microsonda Laríngea código ref.112460.</p> <p>* Embalagem compatível com a legislação vigente, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, nº do lote, data de fabricação, prazo de validade e o nº do registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade deve ser de no mínimo 12 (doze) meses a partir da data da entrega.</p>	Unidade	77,0000	24,00	_____	_____
18	<p>Sistema Cânula Nasal (tipo - (C.P.A.P.), para a administração de terapia de pressão positiva contínua nas vias aéreas CPAP terapia para neonatos e pediátricos, estéril, descartável, deve possuir, (01)uma cânula nasal de CPAP com cotovelos inspiratório e expiratório e dois (02) tubos corrugados com comprimento de 120cm e 10mm de diâmetro, uma (01) linha de de monitorização de pressão, um (01) um adaptador rígido de 22mm para umidificação, uma touca (gorro) de lã, duas (02) peças de velcro para fixação de 6", neste item os licitantes deverão obrigatoriamente disponibilizar todos os TAMANHO E DIÂMETROS DIVERSOS de n.º (0, 1, 2, 3, 4 e 5) embalagem compatível com a legislação vigente.</p> <p>Marca aprovada:</p> <p>>> Hudson RCI/CPAP System/Cód.ref.</p>	Unidade	155,0000	600,00	_____	_____
19	<p>Sonda de Aspiração Traqueal de plástico, atóxico, estéril, descartável, adaptável á seringa com furos nas laterais, neste item os licitantes deverão obrigatoriamente disponibilizar todos os TAMANHOS E DIÂMETROS DIVERSOS de nºs (4, 6,, 8, 10, 12 , 14, 16 e 18).embalagem compatível com a legislação vigente.</p> <p>Obs.: Quando da sua aquisição será citado no empenho (dados adicionais) sobre as características e quantidades do produto á ser adquirido.</p> <p>Marca aprovada:</p> <p>>> Mark Med/Cód.ref.</p>	Unidade	0,4600	100.000,00	_____	_____
20	<p>Sonda para Sistema fechado de Aspiração Traqueal, com conexão em cotovelo, em</p>	Unidade	31,0000	1.200,00	_____	_____

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM****95591764000105****Termo de Referência**

Item	Especificação	Unidade	Preço Máximo	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
	PVC atóxico, flexível, transparente, estéril, descartável e radiopaca, neste item os licitantes deverão obrigatoriamente disponibilizar todos os TAMANHOS E DIÂMETROS DIVERSOS de (12, 14 e 16). embalagem compatível com a legislação vigente. Obs.: Quando da sua aquisição será citado no empenho (dados adicionais) sobre as características e quantidades do produto a ser adquirido. estéril, embalagem em papel grau cirúrgico. Marca aprovada: >> Newmed/ >> Ballard/Kimberly-Clark/CEI/Trach-care/Cód.ref.					
21	Sonda com Sistema de Aspiração de Mecônio 3.0mm, estéril, descartável, embalagem compatível com a legislação vigente. Marca aprovada:	Unidade	25,1600	24,00	_____	_____
22	Sistema de Aspiração de Mecônio 3.5mm, estéril, descartável, embalagem compatível com a legislação vigente. Marca aprovada:	Unidade	25,1800	24,00	_____	_____
23	Sonda Jejunal para alimentação enteral via jejuno, contendo: uma sonda mono lumen, com calibre Ch 9 e com 75cm de comprimento, uma cânula para punção da parede abdominal, uma cânula com mandril para tunelização do jejuno, um placa com trava para fixação da sonda à parede abdominal, clamp para controle de fluxo dieta, estéril, radiopaca com marcas a 10 cm a 24cm da ponta , conector luer-lock positivo para equipo acompanhado de adaptador luer-loc negativo, embalagem compatível com a legislação vigente. Marca aprovada: >> Fresenius Kabi/Freka Jejunal/Cód.ref.	Unidade	450,0000	24,00	_____	_____
24	Sonda Endotraqueal Aramada (espiralada), COM BALÃO, em curva, de plástica (PVC) ou similar, atóxico, radiopaca, com marcação no tubo de centímetro em centímetro, com conector, estéril, reusável, embalagem compatível com a legislação vigente, neste item os licitantes deverão obrigatoriamente disponibilizar todos os TAMANHOS E DIÂMETROS DIVERSOS de (3, 3½, 4, 4½, 5, 5½, 6, 6½, 7, 7½, 8, 8½, 9, 9½ e 10).embalagem compatível com a legislação vigente. Obs.: Quando da sua aquisição será citado no empenho (dados adicionais) sobre as características e quantidades do produto a ser adquirido. Marca aprovada: >> BCI Medical/Cód.ref. >> B.Braun/Cód.ref. >> CPL/Cod.ref. >> Portex/Cod.ref; >> Rüsch/Cód.ref.	Unidade	30,0000	180,00	_____	_____

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM****95591764000105****Termo de Referência**

Item	Especificação	Unidade	Preço Máximo	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
25	Sonda Endotraqueal COM BALAO, em curva, de plástico (PVC) ou similar, atóxico, radiopaca, com marcação no tubo de centímetro em centímetro, com conector, estéril, descartável, neste item os licitantes deverão obrigatoriamente disponibilizar todos os TAMANHOS E DIÂMETROS DIVERSOS de (3, 3½, 4, 4½, 5, 5½, 6, 6½, 7, 7½, 8, 8½, 9, 9½ e 10).embalagem compatível com a legislação vigente. Obs.: Quando da sua aquisição será citado no empenho (dados adicionais) sobre as características e quantidades do produto á ser adquirido. Marca aprovada: >> BCI Medical/Cód.ref. >> B.Braun/Cód.ref. >> CPL/Cod.ref. >> Portex/Cod.ref; >> Rüsch/Cód.ref.	Unidade	3,0000	8.000,00	_____	_____
26	Sonda Endotraqueal SEM BALÃO, em curva, de plástico (PVC) ou similar, atóxico, radiopaca, com marcação no tubo de centímetro em centímetro, com conector, estéril, descartável, neste item os licitantes deverão obrigatoriamente disponibilizar todos os TAMANHOS E DIÂMETROS DIVERSOS de (2, 2½, 3, 3½, 4, 4½, 5 e 5½).embalagem compatível com a legislação vigente. Obs.: Quando da sua aquisição será citado no empenho (dados adicionais) sobre as características e quantidades do produto á ser adquirido. Marca aprovada: >> BCI Medical/Cód.ref. >> B.Braun/Cód.ref. >> CPL/Cod.ref. >> Portex/Cod.ref; >> Rüsch/Cód.ref.	Unidade	2,2000	3.000,00	_____	_____
27	Sonda Foley 2 vias com Balão de 20 à 30cc, Números Diversos, estéril, descartável, neste item os licitantes deverão obrigatoriamente disponibilizar todos os TAMANHOS E DIÂMETROS DIVERSOS de (8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 e 24).embalagem compatível com a legislação vigente. Obs.: Quando da sua aquisição será citado no empenho (dados adicionais) sobre as características e quantidades do produto á ser adquirido. Marca aprovada: >> Rüsch/Cód.ref. >> MedGoldman/MedFoley/Cód.ref. >> Embramac/Free-Bac/Cód.ref. >> Lamedid/Solidor/cód.ref.	Unidade	1,0000	9.000,00	_____	_____
28	Sonda Foley 2 vias com Balão de 20 à 30cc, Números Diversos, estéril, descartável,	Unidade	1,8000	1.000,00	_____	_____

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM****95591764000105****Termo de Referência**

Item	Especificação	Unidade	Preço Máximo	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
	neste item os licitantes deverão obrigatoriamente disponibilizar todos os TAMANHOS E DIÂMETROS DIVERSOS de (8 e 10).embalagem compatível com a legislação vigente. Obs.: Quando da sua aquisição será citado no empenho (dados adicionais) sobre as características e quantidades do produto á ser adquirido. Marca aprovada: >> Rüsç/Cód.ref. >> MedGoldman/MedFoley/Cód.ref. >> Embramac/Free-Bac/Cód.ref. >> Lamedid/Solidor/cód.ref.					
29	Sonda Foley 3 vias com Balão de 20 à 30cc, Números Diversos, estéril, descartável, neste item os licitantes deverão obrigatoriamente disponibilizar todos os TAMANHOS E DIÂMETROS DIVERSOS de (16, 18, 20, 22 e 24).embalagem compatível com a legislação vigente. Obs.: Quando da sua aquisição será citado no empenho (dados adicionais) sobre as características e quantidades do produto á ser adquirido. Marca aprovada: >> Rüsç/Cód.ref. >> MedGoldman/MedFoley/Cód.ref. >> Embramac/Free-Bac/Cód.ref. >> Lamedid/Solidor/cód.ref.	Unidade	3,6000	1.600,00	_____	_____
30	Sonda de Gastrostomia com conector em " Y " e com Balão, 100% de silicone ou poliuretano disco interno para proteção e retenção, atóxico, estéril, descartável, neste item os licitantes deverão obrigatoriamente disponibilizar todos os TAMANHOS E DIÂMETROS DIVERSOS de (14, 16, 18 e 20).embalagem compatível com a legislação vigente. Obs.: Quando da sua aquisição será citado no empenho (dados adicionais) sobre as características e quantidades do produto á ser adquirido. Marca aprovada: >> Bard/Cód.ref. >> Ballard/CEI/Kimberly-Clark/Cód.ref. >> Abbott/Cód.ref.	Unidade	90,0000	1.200,00	_____	_____
31	Sonda de Gastrostomia PERCUTÂNEO ENDOSCÓPICO, Kit completo para implante, com conector em " Y " e com Balão, 100% de silicone ou poliuretano disco interno para proteção e retenção sistema pull(puxar), atóxico, estéril, descartável, neste item os licitantes deverão obrigatoriamente disponibilizar todos os TAMANHOS E DIÂMETROS DIVERSOS de (14, 16, 18, 20).embalagem compatível com a legislação vigente. Obs.: Quando da sua aquisição será citado no empenho (dados adicionais) sobre as características e quantidades do produto á ser adquirido.	Unidade	480,0000	120,00	_____	_____

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM****95591764000105****Termo de Referência**

Item	Especificação	Unidade	Preço Máximo	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
32	<p>Marca aprovada: >> Bard/Ponsky pull PEG/Cód.ref. >> Ballard/CEI/Kimberly-Clark/Cód.ref.</p> <p>Sonda Nasal para Alimentação Enteral, modelo NEONATO com diâmetro de 6 FR com tamanho aproximado de 55/60cm de comprimento, atóxica, apirogênica e radiopaca, confeccionada em POLIURETANO, flexível para efetuar uma introdução suave e sem traumas e adaptar-se facilmente a anatomia do paciente. O tubo deverá possuir o mesmo diâmetro externo da ponta, sem a presença de rebarbas, rebaixas ou saliências. Deverá conter marcas indicadoras de espaçamento ao longo do tubo para posicionamento, conector proximal duplo lúmen em " Y " (com tampas de vedação para todas as vias de acesso), ser compatível a qualquer tipos de equipos de DIETA e seringas, permitindo o acesso na segunda via para assepsia, administração de água e medicamentos, multi-orifícios nas laterais, com presença ou não de orifício central, fio guia deve ser de aço inox confeccionado em forma de espiral ou similar, embalagem compatível com a legislação vigente.</p> <p>Marca aprovada: >> Medicone >> Rivero/Ribral</p>	Unidade	14,7600	240,00	_____	_____
33	<p>Sonda Nasal para Alimentação Enteral, modelo INFANTIL com diâmetro de 8 FR com tamanho aproximado de 60cm de comprimento, atóxica, apirogênica e radiopaca, confeccionada em POLIURETANO, flexível para efetuar uma introdução suave e sem traumas e adaptar-se facilmente a anatomia do paciente. O tubo deverá possuir o mesmo diâmetro externo da ponta, sem a presença de rebarbas, rebaixas ou saliências. Deverá conter marcas indicadoras de espaçamento ao longo do tubo para posicionamento, conector proximal duplo lúmen em " Y " (com tampas de vedação para todas as vias de acesso), ser compatível a qualquer tipos de equipos de DIETA e seringas, permitindo o acesso na segunda via para assepsia, administração de água e medicamentos, multi-orifícios nas laterais, com presença ou não de orifício central, fio guia deve ser de aço inox confeccionado em forma de espiral ou similar, embalagem compatível com a legislação vigente.</p> <p>Marca aprovada: >> Abbott >> Medicone</p>	Unidade	14,7600	360,00	_____	_____
34	<p>Sonda Nasal para Alimentação Enteral, modelo ADULTO com diâmetro de 10 FR com tamanho aproximado de 114/130cm de comprimento, atóxica, apirogênica e radiopaca, confeccionada em POLIURETANO, flexível para efetuar uma introdução suave e sem traumas e adaptar-se facilmente a anatomia do paciente. O tubo deverá possuir o</p>	Unidade	14,7600	2.000,00	_____	_____

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM****95591764000105****Termo de Referência**

Item	Especificação	Unidade	Preço Máximo	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
	mesmo diâmetro externo da ponta, sem a presença de rebarbas, rebaixes ou saliências. Deverá conter marcas indicadoras de espaçamento ao longo do tubo para posicionamento, conector proximal duplo lúmen em " Y " (com tampas de vedação para todas as vias de acesso), ser compatível a qualquer tipos de equipos de DIETA e seringas, permitindo o acesso na segunda via para assepsia, administração de água e medicamentos, multi-orifícios nas laterais, com presença ou não de orifício central, fio guia deve ser de aço inox confeccionado em forma de espiral ou similar, embalagem compatível com a legislação vigente. Marca aprovada: >> Abbott >> Medicone >> Rivero/Ribral					
35	Sonda Nasal para Alimentação Enteral, modelo ADULTO com diâmetro de 12 FR com tamanho aproximado de 114/130cm de comprimento, atóxica, apirogênica e radiopaca, confeccionada em POLIURETANO, flexível para efetuar uma introdução suave e sem traumas e adaptar-se facilmente a anatomia do paciente. O tubo deverá possuir o mesmo diâmetro externo da ponta, sem a presença de rebarbas, rebaixes ou saliências. Deverá conter marcas indicadoras de espaçamento ao longo do tubo para posicionamento, conector proximal duplo lúmen em " Y " (com tampas de vedação para todas as vias de acesso), ser compatível a qualquer tipos de equipos de DIETA e seringas, permitindo o acesso na segunda via para assepsia, administração de água e medicamentos, multi-orifícios nas laterais, com presença ou não de orifício central, fio guia deve ser de aço inox confeccionado em forma de espiral ou similar, embalagem compatível com a legislação vigente. Marca aprovada: >> Abbott >> Medicone >> Rivero/Ribral	Unidade	14,7600	3.000,00	_____	_____
36	Sonda Nasogástrica plástica siliconada atóxico, longa, multiperfurada, com tampa e adaptador a seringa, estéril, descartável, neste item os licitantes deverão obrigatoriamente disponibilizar todos os TAMANHOS E DIÂMETROS DIVERSOS de (6, 8, 10, 12, 14, 16 e 18).embalagem compatível com a legislação vigente. Obs.: Quando da sua aquisição será citado no empenho (dados adicionais) sobre as características e quantidades do produto á ser adquirido. Marca aprovada: >>Mark Med/Cód.ref.	Unidade	0,6000	19.000,00	_____	_____
37	Sonda Retal plástica siliconada atóxico, com furos na ponta distal e lateral, com tampa e adaptador a seringa, estéril, descartável, neste item os licitantes deverão	Unidade	0,6000	2.000,00	_____	_____

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM****95591764000105****Termo de Referência**

Item	Especificação	Unidade	Preço Máximo	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
	obrigatoriamente disponibilizar todos os TAMANHOS E DIAMETROS DIVERSOS de (18, 20, 24, 28, 32 e 34).embalagem compatível com a legislação vigente. Obs.: Quando da sua aquisição será citado no empenho (dados adicionais) sobre as características e quantidades do produto á ser adquirido. Marca aprovada: >>Mark Med/Cód.ref.					
38	Sonda Sangstaken/Blackmoore (Jejunostomia) n.º 14 French, embalagem compatível com a legislação vigente. Marca aprovada: >> Rusch	Unidade	1.850,0000	2,00	_____	_____
39	Sonda Sangstaken/Blackmoore (Jejunostomia) n.º 16 French, embalagem compatível com a legislação vigente. Marca aprovada: >> Rusch	Unidade	1.850,0000	12,00	_____	_____
40	Sonda Sangstaken/Blackmoore (Jejunostomia) n.º 18 French, embalagem comaptível com a legislação vigente. Marca aprovada: >> Rusch	Unidade	1.850,0000	2,00	_____	_____
41	Sonda Traqueal n° 7.0 NASAL com 1 furo lateral, para cirurgia de cabeça-percoço, com balão de baixa pressão, transparente, com conector parcialmente colocado, balão azul de controle, válvula para guarnições de seringas de luer e luer-lock, extremidade atraumática, radiopaca em todo o comprimento, graduada, estéril, descartável. Marca aprovada: >> RÜSCH/Sonda AGT código ref.111781. * Embalagem compatível com a legislação vigente, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, nº do lote, data de fabricação, prazo de validade e o nº do registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade deve ser de no mínimo 12 (doze) meses a partir da data da entrega.	Unidade	28,0000	24,00	_____	_____
42	Sonda Traqueal n° 7.5 NASAL com 1 furo lateral, para cirurgia de cabeça-percoço, com balão de baixa pressão, transparente, com conector parcialmente colocado, balão azul de controle, válvula para guarnições de seringas de luer e luer-lock, extremidade atraumática, radiopaca em todo o comprimento, graduada, estéril, descartável. Marca aprovada: >> RÜSCH/Sonda AGT código ref.111781. * Embalagem compatível com a legislação vigente, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, nº do lote, data de fabricação, prazo de validade e o nº do registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade deve ser de no mínimo 12 (doze) meses a partir da data da entrega.	Unidade	28,0000	24,00	_____	_____

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM****95591764000105****Termo de Referência**

Item	Especificação	Unidade	Preço Máximo	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
43	Sonda Traqueal n° 8.0, ORAL com 1 furo lateral, para cirurgia de cabeça-percoço, com balão de baixa pressão, transparente, com conector parcialmente colocado, balão azul de controle, válvula para guarnições de seringas de luer e luer-lock, extremidade atraumática, radiopaca em todo o comprimento, graduada, estéril, descartável. Marca aprovada: >> RÜSCH/Sonda AGT código ref.111780. * Embalagem compatível com a legislação vigente, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, nº do lote, data de fabricação, prazo de validade e o nº do registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade deve ser de no mínimo 12 (doze) meses a partir da data da entrega.	Unidade	28,0000	24,00	_____	_____
44	Sonda Traqueal n° 8.5 ORAL com 1 furo lateral, para cirurgia de cabeça-percoço, com balão de baixa pressão, transparente, com conector parcialmente colocado, balão azul de controle, válvula para guarnições de seringas de luer e luer-lock, extremidade atraumática, radiopaca em todo o comprimento, graduada, estéril, descartável. Marca aprovada: >> RÜSCH/Sonda AGT código ref.111780. * Embalagem compatível com a legislação vigente, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, nº do lote, data de fabricação, prazo de validade e o nº do registro no Ministério da Saúde. O prazo de validade deve ser de no mínimo 12 (doze) meses a partir da data da entrega.	Unidade	28,0000	24,00	_____	_____
45	Sonda Uretérica n.º 5 cilíndrica, com 1 furo lateral, cinzenta com mandril, estéril, radiopaca, comprimento total graduado de cm em cm, comprimento aproximado 70 cm, estéril, embalagem compatível com a legislação vigente. Marca aprovada: >> Rüsch/ch 3-12/Cód.ref.26.36.02	Unidade	40,3100	12,00	_____	_____
46	Sonda Uretérica n.º 6 cilíndrica, com 2 furos laterais, cinzenta com mandril, estéril, radiopaca, comprimento total graduado de cm em cm, comprimento aproximado 70 cm, estéril, embalagem compatível com a legislação vigente. Marca aprovada: >> Rüsch/ch 6/Cód.ref.26.37.02	Unidade	40,3100	12,00	_____	_____
47	Sonda Uretérica n.º 7 olivar, com 2 furos laterais, cinzenta com mandril, estéril, radiopaca, comprimento total graduado de cm em cm, comprimento aproximado 70 cm, estéril, embalagem compatível com a legislação vigente. Marca aprovada: >> Rüsch/ch 7/Cód.ref. 26.38.02	Unidade	40,3100	12,00	_____	_____
48	Sonda Uretérica n.º 8 bico de flauta, com 2 furos laterais, cinzenta com mandril, estéril, radiopaca, comprimento total graduado de cm em cm, comprimento aproximado 70 cm,	Unidade	40,3100	12,00	_____	_____

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM****95591764000105****Termo de Referência**

Item	Especificação	Unidade	Preço Máximo	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
49	<p>estéril, embalagem compatível com a legislação vigente. Marca aprovada: >> Rüs ch/ch 8/Cód.ref. 33.35.00</p> <p>Sonda Uretral plástica siliconada atóxico, com furos na lateral, com tampa e adaptador a seringa, estéril, descartável, neste item os licitantes deverão obrigatoriamente disponibilizar todos os TAMANHOS E DIÂMETROS DIVERSOS de (4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 e 18).embalagem compatível com a legislação vigente. Obs.: Quando da sua aquisição será citado no empenho (dados adicionais) sobre as características e quantidades do produto á ser adquirido. Marca aprovada: >>Mark Med/Cód.ref.</p>	Unidade	0,4300	80.000,00	_____	_____
50	<p>Sonda Vesical Dilatadora Déléfosse de Borracha, com guia filiforme para urologia de Borracha esterilizado, com um furo lateral, rosca macho 37cm, de comprimento sonda deslizante (com bugia filiforme) vermelha extremidade olivar, rosca fêmea comprimento aproximado 33cm, neste item os licitantes deverão obrigatoriamente disponibilizar todos os TAMANHOS E DIÂMETROS DIVERSOS de (ch12, ch14, ch16, ch18, ch20).embalagem compatível com a legislação vigente. Obs.: Quando da sua aquisição será citado no empenho (dados adicionais) sobre as características e quantidades do produto á ser adquirido. Marca aprovada: >> Rüs ch/Cód.ref.</p>	Unidade	385,2000	12,00	_____	_____
51	<p>Sonda de CARLENS de borracha vulcanizada de duplo lumen de ventilação seletiva, para intubação bronquial à esquerda, contendo GANCHO CARINAL para ancoramento na carina principal, com 2 (dois) balões correspondentes e 2 (dois) balões de controle, guarnições universais para seringas, tira contínua de contraste de raio-X, e com sonda de aspiração, neste item os licitantes deverão obrigatoriamente disponibilizar todos os TAMANHOS E DIÂMETROS DIVERSOS de (35, 37, 39 e 41).embalagem compatível com a legislação vigente. Obs.: Quando da sua aquisição será citado no empenho (dados adicionais) sobre as características e quantidades do produto á ser adquirido. embalagem compatível com a legislação vigente Marca aprovada: >> Rüs ch/código ref. 11 60 00</p>	Unidade	1.536,0000	120,00	_____	_____
52	<p>Tubo Bronquial (endobrônquico) de duplo lumen (tipo Carlens) n.º 26 para para ventilação seletiva, de intubação brônquica esquerda ou direita, transparente, com dois cuffs de baixa pressão e dois correspondentes balões de controle com identificação pela cor: cuff traqueal com balão de controle incolor, cuff brônquico com balão de</p>	Unidade	188,4000	12,00	_____	_____

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM****95591764000105****Termo de Referência**

Item	Especificação	Unidade	Preço Máximo	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
	controle azul, cuff formato especial para bloqueio brônquico, válvula de sistemas luer e luer-lock para acessórios de injeção, com conectores encaixados, mandril, tira contínua de contraste de raio X, com graduações, embalagens compatíveis com a legislação vigente. Acessórios: Sonda de aspiração com controle de vácuo, em plástico. Duas peças de ligação angular com conectores standard, ligações rotativas, tampa de fecho duplo, Conector em " Y " de material plástico chave de plástico para remoção do conector, embalagens compatíveis com a legislação vigente. Marca aprovada: >> Rüsch/código ref. 116101 >> B.Braun					
53	Tubo Bronquial (endobrônquico) de duplo lumen (tipo Carlens) n.º 28 para para ventilação seletiva, de intubação brônquica esquerda ou direita, transparente, com dois cuffs de baixa pressão e dois correspondentes balões de controle com identificação pela cor: cuff traqueal com balão de controle incolor, cuff brônquico com balão de controle azul, cuff formato especial para bloqueio brônquico, válvula de sistemas luer e luer-lock para acessórios de injeção, com conectores encaixados, mandril, tira contínua de contraste de raio X, com graduações, embalagens compatíveis com a legislação vigente. Acessórios: Sonda de aspiração com controle de vácuo, em plástico. Duas peças de ligação angular com conectores standard, ligações rotativas, tampa de fecho duplo, Conector em " Y " de material plástico chave de plástico para remoção do conector, embalagens compatíveis com a legislação vigente. Marca aprovada: >> Rüsch/código ref. 116101 >> B.Braun	Unidade	188,4000	12,00	_____	_____
54	Sonda de Gastrostomia ao nível da pele, em poliuretano ou silicone, válvula anti-refluxo, localizada na ponta proximal, ponta distal da sonda em formato de estrela ou balão interno para retenção, neste item os licitantes deverão obrigatoriamente disponibilizar todos os TAMANHOS E DIÂMETROS DIVERSOS de (1cm, 1½cm, 2cm, 2½cm, 3cm, 3½cm, 4cm) de comprimento, com calibre de 16 french aproximado, embalagem compatível com a legislação vigente. Obs.: Quando da sua aquisição será citado no empenho (dados adicionais) sobre as	Unidade	680,0000	24,00	_____	_____

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM****95591764000105****Termo de Referência**

Item	Especificação	Unidade	Preço Máximo	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
	características e quantidades do produto á ser adquirido.embalagem compatível com a legislação vigente. Marca aprovada: >> Bard >> Ballard/Kimberly Clark >> Kendall					

Informar:

Razão Social da Empresa: _____

CNPJ: _____

Endereço, Local e Estado: _____

Cep: _____ Fone/Fax: _____ Telex: _____

Nome do Banco: _____ Nome da Agência: _____ Número da Agência: _____

Número Conta Bancária: _____ Data: ____/____/____

Assinatura