

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM****95591764000105****Termo de Referência****Processo..:** 23081.007953/2009-98 **Pregão SRP** 191 / 2009 **Data da Emissão:** 15/07/2009**Abertura: Dia:** 17/08/2009 **Hora:** 09:00:00**Objeto Resumido:****Modalidade de Julgamento :** Menor Preço

Item	Especificação	Unidade	Preço Máximo	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
1	ARMÁRIO SEMI - ABERTO NA COR CINZA EM DMF POST FORMING, 2 PORTAS BAIXAS, PARTE SUPERIOR ABERTA COM PRATELEIRAS REGULÁVEIS, PORTAS BAIXAS COM CHAVE PARA CADA PORTA, DIVISÓRIA INTERNA VERTICAL E PRATELEIRAS HORIZONTAIS REGULÁVEIS TRINCO MELAMÍNICO BP 15MM, RODAPÉ COM NIVELADORES MEDINDO 900 mm X 450mm X 1625 mm.	Unidade	400,0000	6,00	_____	_____
2	CADEIRA FIXA, TIPO CONCHA, EMPILHÁVEL, CONFECCIONADA EM POLIPROPILENO, ASSENTO COM ENCAIXE NA ESTRUTURA, CONFECCIONADA EM AÇO TUBULAR REFORÇADO, PINTURA EM EPÓXI PRETO COM TRATAMENTO ANTICORROSÃO, MEDINDO APROXIMADAMENTE; ALTURA 0,78CM X LARGURA 0,50 X PROFUNDIDADE 0,45, NA COR MARFIM. APRESENTAR CATALOGO DO PRODUTO E CARTELA DE CORES.	Unidade	60,0000	100,00	_____	_____
3	CADEIRA GIRATÓRIA 360°, TIPO DIGITADOR, SEM BRAÇOS, ESPADAR MÉDIO, REVESTIDA COURO SINTÉTICO, RESISTENTE A MANCHAS E A UMIDADE, CONFECCIONADA EM ESPUMA POLIURETANO INJETADO, COM DENSIDADE CONTROLADA APROPRIADA ENTRE 50 E 60 KG/M3 ASSENTO COM BORDAS ARREDONDAS E COM PROTEÇÃO, ENCOSTO EM PVC SEMI-RÍGIDO, ASSENTO E ENCOSTO COM COSTURAS EM GOMOS, BASE GIRATÓRIA À GAS, AJUSTE DE ALTURA AUTOMÁTICO COM REGULADOR ADAPTADO AO TUBO CENTRAL, SISTEMA DE REGULAGEM PNEUMÁTICA COM PISTÃO GÁS, ENCOSTO ANATÔMICO, BORDAS ARREDONDADAS COM MECANISMO DE REGULAGEM DE ALTURA EM RELAÇÃO AO ASSENTO, REGULAGEM DE INCLINAÇÃO ANTERO-POSTERIOR. PROTETOR TELESCÓPICO DE POLIPROPILENO E 5 SAPATAS COM RODÍZIOS DUPLOS DE NYLON. ASSENTO E ENCOSTO COM PROTEÇÃO EM VACUM-FORMING: BASE E ESTRUTURA METÁLICA QUE PROPORCIONA AJUSTE DO ENCOSTO COM ACIONAMENTO DO MANÍPULO GIGANTE E ROBUSTO NA INTERLIGAÇÃO DA BASE DO ASSENTO COM O ENCOSTO, ESTRUTURA COM PINTURA ELETROSTÁTICA, BASE DO ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA COMPENSADA DE ALTA RESISTÊNCIA. GARANTIA MÍNIMA DE 03 ANOS PRODUTO EM CONFORMIDADE COM A NR 17 - COR PRETA. MEDIDAS APROXIMADAS: ASSENTO LARGURA 46 cm, PROFUNDIDADE 44 CM. ENCOSTO: LARGURA 41 cm, ALTURA 41 CM. LARGURA COM BRAÇOS: 59 cm ALTURA DO ASSENTO: MÍNIMA 32 cm MÁXIMA 52 cm	Unidade	200,0000	10,00	_____	_____

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM****95591764000105****Termo de Referência**

Item	Especificação	Unidade	Preço Máximo	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
4	MESA DE MADEIRA PARA REFEITÓRIO, COM 4 (QUATRO PÉS) COM REVESTIMENTO LAMINADO MELAMÍNICO DE ALTA PRESSÃO (FÓRMICA) LISA NA COR BRANCA COM 25 mm, CANTOS ARREDONDADOS PERFIL DE PVC BOLEADO NAS BORDAS NA COR DO TAMPO, ESTRUTURA METÁLICA REFORÇADA, PINTURA EM EPÓXI PRETO TRATADA CONTRA CORROSÃO, PÉS COM BASE ANTIDERRAPANTES E TRATADOS CONTRA CORROSÃO, COM AS MEDIDAS APROXIMADAS DE 110 mm X 800 mm X 750 mm. APRESENTAR CATALOGO COM AS REQUERIDAS ESPECIFICAÇÕES.	Unidade	300,0000	100,00	_____	_____
5	CADEIRA GIRATÓRIA 360°, ESPALDAR MÉDIO, COM BRAÇOS REGULÁVEIS COM AJUSTE DE ALTURA, AFASTADOR LATERAL PARA AMPLIAÇÃO DE DISTANCIAMENTO EM RELAÇÃO AO ASSENTO, REVESTIDA EM COURO SINTÉTICO RESISTENTE A MANCHAS E A UMIDADE, CONFECCIONADA EM ESPUMA POLIURETANA INJETADO, COM DENSIDADE CONTROLADA APROPRIADA ENTRE 50 E 60 KG/M3 ASSENTO COM BORDAS ARREDONDAS E COM PROTEÇÃO, ENCOSTO EM PVC SEMI-RÍGIDO, ASSENTO E ENCOSTO COM COSTURAS EM GOMOS, BASE GIRATÓRIA À GÁS, AJUSTE DE ALTURA AUTOMÁTICO COM REGULADOR ADAPTADO AO TUBO CENTRAL, SISTEMA DE REGULAGEM PNEUMÁTICA COM PISTÃO GÁS, ENCOSTO ANATÔMICO, CONCAVIDADE PARA A FRENTE , BORDAS ARREDONDADAS COM MECANISMO DE REGULAGEM DE ALTURA EM RELAÇÃO AO ASSENTO, REGULAGEM DE INCLINAÇÃO ANTERO-POSTERIOR.AJUSTE DE ENCOSTO RECLINÁVEL , PROTETOR TELESCÓPICO DE POLIPROPILENO E 5 SAPATAS COM RODÍZIOS DUPLOS DE NYLON. ASSENTO E ENCOSTO COM PROTEÇÃO EM VACUM-FORMING: BASE E ESTRUTURA METÁLICA QUE PROPORCIONA AJUSTE DO ENCOSTO COM ACIONAMENTO DO MANÍPULO GIGANTE E ROBUSTO NA INTERLIGAÇÃO DA BASE DO ASSENTO COM O ENCOSTO, ESTRUTURA COM PINTURA ELETROSTÁTICA, BASE DO ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA COMPENSADA DE ALTA RESISTÊNCIA. GARANTIA MÍNIMA DE 03 ANOS PRODUTO EM CONFORMIDADE COM A NR 17- COR PRETA - MEDIDAS APROXIMADAS: ASSENTO LARGURA 46 cm, PROFUNDIDADE 44 cm; ENCOSTO: LARGURA 41 cm, ALTURA 41 cm; LARGURA COM BRAÇOS: 59 cm; ALTURA DO ASSENTO: MÍNIMA 32 cm MÁXIMA 52 CM.	Unidade	280,0000	20,00	_____	_____
6	POLTRONA GIRATÓRIA 360°, TIPO DIRETOR NA COR PRETA, ESPALDAR ALTO, COM BRAÇO REGULÁVEL COM AJUSTE DE ALTURA E COM ANGULADOR DE APOIO PARA DIREITO-ESQUERDA, AFASTADOR LATERAL PARA AMPLIAÇÃO DE DISTANCIAMENTO EM RELAÇÃO AO ASSENTO, REVESTIDA COURO SINTÉTICO RESISTENTE A MANCHAS E UMIDADE, CONFECCIONADA EM ESPUMA POLIURETANO INJETADO, COM DENSIDADE CONTROLADA APROPRIADA ENTRE 50 E 60 KG/M3. ASSENTO COM BORDAS ARREDONDAS E COM PROTEÇÃO,	Unidade	450,0000	3,00	_____	_____

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM****95591764000105****Termo de Referência**

Item	Especificação	Unidade	Preço Máximo	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
	ENCOSTO EM PVC SEMI-RÍGIDO, ASSENTO E ENCOSTO COM COSTURAS EM GOMOS, BASE GIRATÓRIA À GAS, AJUSTE DE ALTURA AUTOMÁTICO COM REGULADOR ADAPTADO AO TUBO CENTRAL, SISTEMA DE REGULAGEM PNEUMÁTICA COM PISTÃO GÁS, ENCOSTO ANATÔMICO, CONCAVIDADE PARA A FRENTE, BORDAS ARREDONDADAS COM MECANISMO DE REGULAGEM DE ALTURA EM RELAÇÃO AO ASSENTO, REGULAGEM DE INCLINAÇÃO ANTERO-POSTERIOR. AJUSTE DE ENCOSTO RECLINÁVEL, PROTETOR TELESCÓPICO DE POLIPROPILENO E 5 SAPATAS COM RODÍZIOS DUPLOS DE NYLON. ASSENTO E ENCOSTO COM PROTEÇÃO EM VACUM-FORMING: BASE E ESTRUTURA METÁLICA QUE PROPORCIONA AJUSTE DO ENCOSTO COM ACIONAMENTO DO MANÍPULO GIGANTE E ROBUSTO NA INTERLIGAÇÃO DA BASE DO ASSENTO COM O ENCOSTO, ESTRUTURA COM PINTURA ELETROSTÁTICA, BASE DO ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA COMPENSADA DE ALTA RESISTÊNCIA. GARANTIA MÍNIMA DE 03 ANOS PRODUTO EM CONFORMIDADE COM A NR 17. MEDIDAS APROXIMADAS: ASSENTO LARGURA 46 cm, PROFUNDIDADE 44 cm. ALTURA 60 cm. cm ENCOSTO: LARGURA 41 cm, LARGURA COM BRAÇOS: 59 ALTURA DO ASSENTO: MÍNIMA 32 cm MÁXIMA 52 cm					
7	MESA IMPRESSORA, MDF EM POST FORMING, NA COR CINZA, 25 mm BOLEADO NAS BORDAS, COM PRATELEIRA DE APOIO PARA FOLHAS, COM PÉS METÁLICOS COM RODÍZIOS SENDO DOIS (2) COM TRAVAS, COM PASSAGEM PARA FIAÇÃO, REGULAGEM DE NÍVEL, TAMPOS COM PASSAGEM DE FIAÇÃO DIREITO E ESQUERDO, COM AS SEGUINTE MEDIDAS: 600 mm X 600 mm X 740 mm.	Unidade	180,0000	7,00	_____	_____
8	MESA TELEFONE/FAX, MDF EM POST FORMING, NA COR CINZA 25 mm BOLEADO NAS BORDAS, COM PÉS METÁLICOS COM RODÍZIOS SENDO DOIS (2) COM TRAVA, COM PASSAGEM PARA FIAÇÃO, REGULAGEM DE NÍVEL, TAMPOS COM PASSAGEM DE FIAÇÃO DIREITO E ESQUERDO, COM AS SEGUINTE MEDIDAS: 600 mm X 600 mm X 740 mm.	Unidade	180,0000	5,00	_____	_____
9	MESA MDF EM POST FORMING, NA COR CINZA, TAMPO DE 25 mm BOLEADO NAS BORDAS, COM PÉS METÁLICOS, REGULAGEM DE NÍVEL, TAMPOS COM PASSAGEM DE FIAÇÃO DIREITO E ESQUERDO, COM AS SEGUINTE MEDIDAS:	Unidade	350,0000	2,00	_____	_____

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM****95591764000105****Termo de Referência**

Item	Especificação	Unidade	Preço Máximo	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
10	1500 mm X 750 mm X 740 mm, COM GAVETEIRO EM POST FORMING COM 3 GAVETAS COM CHAVE MÚLTIPLA E PARTE INTERNA EM AÇO, COM SUPORTE PARA TECLADO E SUPORTE PARA CPU EM POST FORMING, COM RODÍZIOS. ARQUIVO PARA ESCRITÓRIO, EM METAL, VERTICAL, COM 4 GAVETAS DESLIZANTES, COM ESTRUTURA COMPLETA PARA ARMAZENAMENTO DE PASTAS SUSPENSAS, NA COR CINZA COM CHAVE, MEDIDAS MÍNIMAS 126CM ALTURA X 46CM LARGURA X 47CM PROFUNDIDADE. GARANTIA MÍNIMA DO PRODUTO: 01 ANO A CONTAR DA DATA DE ENTREGA.	Unidade	350,0000	4,00	_____	_____
11	GAVETEIRO EM MADEIRA VOLANTE COM RODÍZIOS EM POST FORMING MEDINDO 455mm X 450 mm X 74 mm, BORDAS BOLEADAS, COM 2 GAVETÕES COM CORREDIÇAS DE METAL PARA PASTAS SUSPENSAS (TIPO ARQUIVO) E CHAVE MÚLTIPLA, NA COR CINZA.	Unidade	220,0000	10,00	_____	_____
12	GAVETEIRO EM MADEIRA VOLANTE COM RODÍZIOS, EM POST FORMING MEDINDO 455mm X 450 mm X 74 mm, BORDAS BOLEADAS, COM 5 GAVETAS E CHAVE MÚLTIPLA, NA COR CINZA.	Unidade	220,0000	10,00	_____	_____
13	CADEIRA GIRATÓRIA 360º, TIPO OPERADOR DE CAIXA ERGONOMICA. COM BRAÇOS REGULÁVEIS, ESPALDAR MÉDIO, REVESTIDA EM COURO SINTÉTICO RESISTENTE A MANCHAS E A UMIDADE, CONFECCIONADA EM ESPUMA POLIURETANO INJETADO, COM DENSIDADE CONTROLADA APRORIADA ENTRE 50 E 60 KG/M³, ASSENTO COM BORDAS ARREDONDADAS E COM PROTEÇÃO, ENCOSTO EM PVC SEMI-RÍGIDO, ASSENTO E ENCOSTO COM COSTURAS EM GOMOS, BASE GIRATÓRIA À GAS, AJUSTE DE ALTURA AUTÔMATICA COM REGULADOR ADAPTADO AO TUBO CENTRAL, SISTEMA DE REGULAGEM PNEUMÁTICA COM PISTÃO GÁS, ENCOSTO ANATÔMICO, BORDAS ARREDONDADAS COM MECANISMO DE REGULAGEM DE ALTURA EM RELAÇÃO AO ASSENTO, REGULAGEM DE INCLINAÇÃO ANTERO-POSTERIOR, PROTETOR TELESCÓPICO DE POLIPROPILENO E 5 SAPATAS COM RODÍZIOS DUPLOS DE NAYLON. COM ESTRUTURA CIRCULAR COMO APOIO PARA OS PÉS. ASSENTO E ENCOSTO COM PROTEÇÃO EM VACUM-FORMING: BASE E ESTRUTURA METÁLICA QUE PROPORCIONA AJUSTE DO ENCOSTO COM ACIONAMENTO DO MANÍPULO GIGANTE E ROBUSTO NA INTERLIGAÇÃO DA BASE DO ASSENTO COM O ENCOSTO, ESTRUTURA COM PINTURA ELETROSTÁTICA, BASE DO ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA COMPENSADA DE ALTA RESISTENCIA. GARANTIA MÍNIMA DE 03 ANOS PRODUTO EM CONFORMIDADE COM A NR17, MEDIDAS APROXIMADAS: ASSENTO LARGURA 46 cm, PROFUNDIDADE 44 cm, ENCOSTO: LARGURA 41 cm, ALTURA 41 cm, LARGURA COM BRAÇOS: 59 cm ALTURA DO ASSENTO: MÍNIMA 65 cm E MAXIMA 75 cm NA	Unidade	280,0000	3,00	_____	_____

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM****95591764000105****Termo de Referência**

Item	Especificação	Unidade	Preço Máximo	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
	COR PRETA.					
14	CADEIRA FIXA, TIPO CONCHA, EMPILHÁVEL, CONFECCIONADA EM POLIPROPILENO, ASSENTO COM ENCAIXE NA ESTRUTURA, CONFECCIONADA EM AÇO TUBULAR REFORÇADO, PINTURA EM EPÓXI PRETO COM TRATAMENTO ANTI CORROSÃO, MEDINDO APROXIMADAMENTE; ALTURA 0,78CM X LARGURA 0,50 X PROFUNDIDADE 0,45, NA COR CREME. APRESENTAR CATALOGO DO PRODUTO E CARTELA DE CORES.	Unidade	60,0000	150,00	_____	_____
15	CADEIRA FIXA, TIPO CONCHA, EMPILHÁVEL, CONFECCIONADA EM POLIPROPILENO, ASSENTO COM ENCAIXE NA ESTRUTURA, CONFECCIONADA EM AÇO TUBULAR REFORÇADO, PINTURA EM EPÓXI PRETO COM TRATAMENTO ANTI CORROSÃO, MEDINDO APROXIMADAMENTE; ALTURA 0,78CM X LARGURA 0,50 X PROFUNDIDADE 0,45, NA COR AZUL ESCURO. APRESENTAR CATALOGO DO PRODUTO E CARTELA DE CORES.	Unidade	60,0000	150,00	_____	_____
16	CADEIRA FIXA, TIPO CONCHA, EMPILHÁVEL, CONFECCIONADA EM POLIPROPILENO, ASSENTO COM ENCAIXE NA ESTRUTURA, CONFECCIONADA EM AÇO TUBULAR REFORÇADO, PINTURA EM EPÓXI PRETO COM TRATAMENTO ANTI CORROSÃO, MEDINDO APROXIMADAMENTE; ALTURA 0,78CM X LARGURA 0,50 X PROFUNDIDADE 0,45, NA COR LARANJA APRESENTAR CATALOGO DO PRODUTO E CARTELA DE CORES.	Unidade	60,0000	150,00	_____	_____
17	MESA DE MADEIRA PARA REFEITÓRIO, COM 4 (QUATRO PÉS) COM REVESTIMENTO LAMINADO MELAMÍNICO DE ALTA PRESSÃO (FÓRMICA) LISA NA COR AZUL ESCURO COM 25 mm, CANTOS ARREDONDADOS PERFIL DE PVC BOLEADO NAS BORDAS NA COR DO TAMPO, ESTRUTURA METÁLICA REFORÇADA, PINTURA EM EPÓXI PRETO TRATADA CONTRA CORROSÃO, PÉS COM BASE ANTIDERRAPANTES E TRATADOS CONTRA CORROSÃO, COM AS MEDIDAS APROXIMADAS DE 1400 mm X 800 mm X 750 mm. APRESENTAR CATALOGO COM AS REQUERIDAS ESPECIFICAÇÕES E CATALOGO DE CORES.	Unidade	300,0000	50,00	_____	_____
18	MESA DE MADEIRA PARA REFEITÓRIO, COM 4 (QUATRO PÉS) COM REVESTIMENTO LAMINADO MELAMÍNICO DE ALTA PRESSÃO (FÓRMICA) LISA NA COR CREME COM 25 mm, CANTOS ARREDONDADOS PERFIL DE PVC BOLEADO NAS BORDAS NA COR DO TAMPO, ESTRUTURA METÁLICA REFORÇADA, PINTURA EM EPÓXI PRETO TRATADA CONTRA CORROSÃO, PÉS COM BASE ANTIDERRAPANTES E TRATADOS CONTRA CORROSÃO, COM AS MEDIDAS APROXIMADAS DE 1400 mm X 800 mm X 750 mm. APRESENTAR CATALOGO COM AS REQUERIDAS ESPECIFICAÇÕES E CATALOGO DE CORES.	Unidade	300,0000	50,00	_____	_____

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM****95591764000105****Termo de Referência**

Item	Especificação	Unidade	Preço Máximo	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
19	MESA DE MADEIRA PARA REFEITÓRIO, COM 4 (QUATRO PÉS) COM REVESTIMENTO LAMINADO MELAMÍNICO DE ALTA PRESSÃO (FÓRMICA) LISA NA COR LARANJA(CENOURA) COM 25 mm, CANTOS ARREDONDADOS PERFIL DE PVC BOLEADO NAS BORDAS NA COR DO TAMPO, ESTRUTURA METÁLICA REFORÇADA, PINTURA EM EPÓXI PRETO TRATADA CONTRA CORROSÃO, PÉS COM BASE ANTIDERRAPANTES E TRATADOS CONTRA CORROSÃO, COM AS MEDIDAS APROXIMADAS DE 1400 mm X 800 mm X 750 mm. APRESENTAR CATALOGO COM AS REQUERIDAS ESPECIFICAÇÕES E CATALOGO DE CORES.	Unidade	300,0000	50,00	_____	_____
20	ESTANTE EM AÇO INOX AISI304 LIGA 18.8 COM CINCO(5) PLANOS LISOS PARA USO EM RESTAURANTE INDUSTRIAL. COM AS SEGUINTE DIMENSÕES: 1,60 X 0,7,X 1,80 M. EQUIPADAS COM SAPATAS REGULADORAS EM POLIETILENO PARA O PERFEITAMENTO NIVELAMENTO DA ESTANTE.	Unidade	1.200,0000	20,00	_____	_____
21	ESTANTE EM AÇO INOX AISI304 LIGA 18.8 COM CINCO(5) PLANOS GRADEADOS PARA USO EM RESTAURANTE INDUSTRIAL.COM AS SEGUINTE DIMENSÕES: 1,10 X 0,5 X 1,80 M. EQUIPADAS COM SAPATAS REGULADORAS EM POLIETILENO PARA O PERFEITAMENTO NIVELAMENTO DA ESTANTE.	Unidade	1.200,0000	20,00	_____	_____
22	CARRO ESQUELETO PARA TRANSPORTE DE 20 X GN'S 1/1 EM ACO INOXIDAVEL . DESTINADO AO TRANSPORTE, DISTRIBUIÇÃO DE GN'S OU BANDEJAS. NÃO PODE POSSUIR REENTRÂNCIAS, SUPERFÍCIES CORTANTES OU CANTOS QUE DIFICULTEM A LIMPEZA. ESTRUTURAS TUBULARES INOXIDÁVEIS COM CHASSIS INOX REFORÇADO, COM TRAVA DE ABERTURA DE GN'S DIANTEIRA E TRASEIRA .DOTADO DE QUATRO RODAS GIRÁTORIAS, DUAS COM DIPOSITIVO DE FREIO.	Unidade	1.800,0000	3,00	_____	_____
23	ARMÁRIO GUARDA VOLUMES DE AÇO, COM 16 NICHOS SOBREPOSTOS, 4X4, COM CHAVE PARA CADA COMPARTIMENTO COM DUAS COPIAS, ESPAÇO FRONTAL PARA IDENTIFICAÇÃO MEDINDO APROXIMADAMENTE 1800 X 1230 X 420 mm, NA COR BRANCA. GARANTIA MÍNIMA DO PRODUTO OFERTADO, A CONTAR DA DATA DE EFETIVA ENTREGA: 12(DOZE) MESES. APRESENTAR CATÁLOGO (OU CÓPIA) COM ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO PRODUTO OFERTADO.	Unidade	700,0000	5,00	_____	_____
24	ARMÁRIO GUARDA VOLUMES DE AÇO, COM 16 NICHOS SOBREPOSTOS, 4X4, COM CHAVE PARA CADA COMPARTIMENTO COM DUAS COPIAS, ESPAÇO FRONTAL PARA IDENTIFICAÇÃO MEDINDO APROXIMADAMENTE 1800 X 1230 X 420 mm, NA COR CINZA. GARANTIA MÍNIMA DO PRODUTO OFERTADO, A CONTAR DA DATA DE EFETIVA ENTREGA: 12(DOZE) MESES. APRESENTAR CATÁLOGO (OU CÓPIA) COM ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO PRODUTO OFERTADO.	Unidade	700,0000	5,00	_____	_____

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM****95591764000105****Termo de Referência**

Item	Especificação	Unidade	Preço Máximo	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
25	<p>CADEIRA COM ASSENTO E ENCOSTO SEM BRAÇO TIPO (ISO) . ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO COM ACABAMENTO EM PINTURA EPÓXI-PÓ NA COR PRETA . ASSENTO E ENCOSTO INJETADO EM POLIPROPILENO DE ALTA RESISTÊNCIA. CARACTERÍSTICAS: EMPILHAVEL E COM ASSENTO E ENCOSTO COM ENCAIXE NA ESTRUTURA QUE POSSA SER SUBSTITUIDO QUANDO NECESSÁRIO. SENDO 150 NA COR LARANJA ; 150 NA COR AZUL ROYAL E 150 NA COR CREME. COM AS SEGUINTE MEDIDAS APROXIMADAS: ALTURA DO ASSENTO:47 CM ALTURA TOTAL: 80 CM LARGURA TOTAL: 60 CM PROFUNDIDADE: 51 CM</p> <p>OBSERVAÇÕES:</p> <p>1- TODOS OS MOBILIÁRIOS DEVERÃO APRESENTAR CATÁLOGOS ORIGINAIS EM PORTUGUES DOS ITENS OFERTADOS, COM FOTOS, DESCRIÇÕES DE FABRICAÇÃO, MONTAGEM, MATERIAL FABRICADO E MARCA.</p> <p>2 - CABE AO LICITANTE A MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO MOBILIÁRIO FORNECIDO NO SETOR SOLICITANTE NO ATO DA ENTREGA NO RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO OU QUANDO A DIREÇÃO DO MESMO SOLICITAR DEVIDO SURGIR ALGUM IMPREVISTO.</p> <p>3 - TODOS OS ITENS OFERTADOS ALÉM DE ATENDER AS DIMENSÕES ACIMA DETERMINADAS DEVERÃO ATENDER PLENAMENTE AS ESPECIFICAÇÕES DA NR 17 - ERGONOMIA DO (MINISTÉRIO DO TRABALHO)</p> <p>4 - GARANTIA MINIMA DE 12 MESES APARTIR DA DATA DA ENTREGA E INSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO;</p>	Unidade	85,0000	450,00		



UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM

95591764000105

Termo de Referência

Informar:

Razão Social da Empresa: _____

CNPJ: _____

Endereço, Local e Estado: _____

Cep: _____ Fone/Fax: _____ Telex: _____

Nome do Banco: _____ Nome da Agência: _____ Número da Agência: _____

Número Conta Bancária: _____ Data: ____/____/____

Assinatura