

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM****95591764000105****Termo de Referência****Processo..:** 23081.012711/2009-16 **Pregão SRP** 326 / 2009 **Data da Emissão:** 15/10/2009**Abertura: Dia:** 10/11/2009 **Hora:** 09:00:00**Objeto Resumido:****Modalidade de Julgamento :** Menor Preço

Item	Especificação	Unidade	Preço Máximo	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
1	MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICA Funções: Impressão / Cópia / Digitalização Velocidade de Impressão: 20 páginas por minuto Formatos do Papel: Comum, papel revestido, papel fosco, papel brilhante e semi brilhante, transparências, auto-adesivo e outros. Ciclo Mensal: 5000 cópias Sistema de Impressão: Multifuncional Laser Monocromática Resolução de impressão: 600x600dpi Conexão: USB 2.0 Memória/armazenamento: 32MB Impressão frente e verso: manual Capacidade de Bandeja (Entrada): Bandeja prioritária para 10 folhas / Bandeja de 250 folhas Digitalização: Scanner de mesa, resolução do Scanner de 1200x1200dpi Sistema Operacional Compatível com Windows 2000 Profissional, XP (Home, Pro, x64), Vista e Mac OS X v 10.3.9 e posteriores. Acompanha: cartucho, cabo USB 2.0, cabo de alimentação, CD de instalação. Alimentação: de 110 VCA a 240 VCA (se necessário deverá ser fornecido Transformador ou Estabilizador compatível com o consumo da impressora). Garantia mínima de 12 meses. Modelo de referência: Multifuncional HP LaserJet M 1120.	Unidade	850,0000	6,00	_____	_____
2	IMPRESSORA FOTOGRÁFICA Velocidade de Impressão em Preto: Aproximadamente 52s foto 10x15 cm Velocidade de Impressão em Cores: Aproximadamente 52s foto 10x15 cm Formato do Papel: 10x15 cm (Papel fornecido junto com kit suprimento) Ciclo Mensal: 200 impressões/mês Sistema de Impressão: Sublimação Térmica Resolução em Preto: 300x300dpi Resolução em Cores: 300x300dpi Conexões: Interface USB, Leitor de Cartões (SD, MMC, XD, Memory Stick), PictBridge Quantidade de Cartucho Coloridos: Kit de impressão único com todas as cores Quantidade de ML do cartucho: Kit para 36 fotos Sistema Operacional Compatível: Windows Vista™, Windows XP/2000 e Mac OS® X	Unidade	610,0000	1,00	_____	_____

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM****95591764000105****Termo de Referência**

Item	Especificação	Unidade	Preço Máximo	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
	v.10.28 to 10.4x e v10.5 Capacidade de Folhas na Bandeja: 18 Tela LCD de 2,5", Tamanho reduzido, Redução Automática de Olhos Vermelhos, Impressão sem bordas, Foto Passaporte Alimentação: Fonte de Alimentação 110/220V automático Acompanha: cabo USB 2.0, cabo de alimentação, CD de instalação e 3 kits para impressão de 36 fotos cada. Garantia mínima de 12 meses. Citar marca e modelo para comprovação técnica. Modelo de referência: Canon Selphy CP760					
3	Projeto multimídia portátil com lâmpadas de leds de alto brilho, com as seguintes especificações técnicas: Alimentação 220 Vca, 60 Hz, Conector para entrada de alimentação CC, conector VGA, conector composto, Luminosidade 55 ANSI lumens (mín.), Taxa de contraste típica de 800:1 (mín) Resolução 858x600 SVGA, tamanho da imagem de 15 a 60 polegadas (diagonal), distância de projeção de 60 cm a 240 cm, ciclo de vida útil mínimo de 10.000 horas, fonte de luz tipo módulo de leds RGB, compatibilidade de vídeo para NTSC, NTSC 4.43, PAL, PAL-M, PAL-N, SECAM, HDTV, vídeo composto e vídeo componente. Nível de ruído máximo em modo normal de 32 db. Peso líquido máximo: 500 g. Garantia mínima de 12 meses. Modelo de referência: Mini Projetor DELL Pocket M109S LED.	Unidade	2.500,0000	5,00	_____	_____
4	APARELHO DE FAX Características: Telefone sem fio de 2.4 ghz com entrada de fone de ouvido. Acesso às mensagens pelo monofone. Transferência de chamadas do monofone para a unidade fax e vice-versa. Secretária eletrônica digital (Memória de gravação é de 18 min incluindo a mensagem de saudação) Acesso remoto (acesso à secretária eletrônica a partir de um outro telefone externo através de um código.) Identificador de chamadas (base e monofone - 30 últimas na base e 50 no monofone) Viva voz digital Multitransmissão para até 20 números. Bloqueio de recepção até 10 números. Memória para recepção no caso de falta de papel ou do filme (armazenagem de até 28 páginas na memória) Utilização de folhas tamanho A4.	Unidade	900,0000	2,00	_____	_____

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM****95591764000105****Termo de Referência**

Item	Especificação	Unidade	Preço Máximo	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
	Bandeja de impressão para 20 folhas. Cópias ampliadas e reduzidas, cópias agrupadas (ordenadas) e desagrupadas. Tecla emudecer, transmissão programada, relatório de confirmação. Controle de volume (ringue/monofone) Data e hora Memória de transmissão (25 páginas) Identificação do remetente (nome e número) Rediscagem automática Visor em português Velocidade/Modem: 9.600 bps Velocidade de transmissão: aprox. 15 seg. por página Tipo de impressão: impressão térmica em papel comum Voltagem: 220 V ou bivolt Garantia mínima de 12 meses. Catálogos demonstrativos e explicativos antecipados. Modelo de referência: PANASONIC KX FG2853 BR OBS: PARA OS ITENS ONDE NÃO CONSTA A VOLTAGEM DEVERÁ SER CONSIDERADA 220V OU BIVOLT, SE FOR O CASO.					

Informar:

Razão Social da Empresa: _____

CNPJ: _____

Endereço, Local e Estado: _____

Cep: _____ Fone/Fax: _____ Telex: _____

Nome do Banco: _____ Nome da Agência: _____ Número da Agência: _____

Número Conta Bancária: _____ Data: ____/____/____

Assinatura