

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM****95591764000105****Termo de Referência****Processo..:** 23081.006109/2010-83 **Pregão SRP** 99 / 2010 **Data da Emissão:** 27/04/2010**Abertura: Dia:** 11/05/2010 **Hora:** 09:00:00**Objeto Resumido:****Modalidade de Julgamento :** Menor Preço

Item	Especificação	Unidade	Preço Máximo	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
1	Autoclave vertical com capacidade mínima de 12L, autoclave de câmara simples para esterilização de materiais e utensílios diversos. Câmara de esterilização em aço inox AISI 304. Parte externa em chapa de aço com tratamento anti-corrosivo e acabamento em epóxi eletrostático. Tampa em bronze fundido. Válvula de segurança e controle da pressão por meio de contra-peso regulável. Manipulos em baquelite isolante ao calor para fechamento da tampa. Resistência tubular de imersão blindada com tubo de cobre cromado. Com manômetro. Temperatura máxima de trabalho até 127°C. Pannel com chave seletora de calor (MIN, MED e MAX). Registro de esfera para drenagem e limpeza da câmara de esterilização. Potência: 4000 watts. Tensão 220 volts, com pedal e garantia mínima de 01 ano, com assistência técnica em Santa Maria- RS.	Unidade	2.200,0000	3,00	_____	_____
2	CANETA DE ALTA ROTAÇÃO, ACOPLAMENTO: BORDEN SPRAY: TRIPLO ROTAÇÃO MÁXIMA: 380.000 rpm SISTEMA TROCA BROCA: PRESS BUTTON - PB TORQUE 0,13 Ncm. Garantia mínima de 12 meses, com assistência técnica em Santa Maria - RS.	Unidade	550,0000	4,00	_____	_____
3	Contra-ângulo para baixa rotação Encaixe INTRAMatic. Com spray externo. Garantia mínima de 12 meses, com assistência técnica em Santa Maria-RS.	Unidade	550,0000	4,00	_____	_____
4	Cuba ultrassônica 2,5L (5 ciclos de limpeza com aquecimento) em plástico ABS injetado. Voltagem: 220V. Garantia mínima de 12 meses, com assistência técnica em Santa Maria-RS.	Unidade	650,0000	3,00	_____	_____
5	Destilador de água (Capacidade de reservatório de água destilada: 3,8 litros; capacidade de reservatório de água comum: 4 litros; Duração do ciclo completo: 6 A 8 horas; Peso líquido: 3,4 kg. Peso Bruto: até 4 kg. Dimensões: 27cm (largura) x 33cm (altura) x 27,6cm (profundidade). 220v, 60 Hz, 600 Watts, consumo até 0,6Kw. Temperatura de trabalho adequada: 15°C a 40°C. Cor branca. Garanta mínima de 12 meses, com assistência técnica em Santa Maria-RS.	Unidade	550,0000	1,00	_____	_____
6	Fotopolimerizador LED sem fio pelo menos 1000mW . Voltagem: 220 V. Garantia mínima de 12 meses, com assistência técnica em Santa Maria - RS.	Unidade	1.000,0000	3,00	_____	_____

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM****95591764000105****Termo de Referência**

Item	Especificação	Unidade	Preço Máximo	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
7	Localizador apical Compacto, Display Colorido para facilitar visualização, Tecnologia Multi-frequência, Controle de Som Progressivo, Bateria Recarregável, totalmente automático. Garantia mínima de 12 meses, com assistência técnica em Santa Maria-RS.	Unidade	2.500,0000	1,00	_____	_____
8	Micromotor para baixa rotação Encaixe Borden. Spray interno. Rotação 5.000 a 20.000rpm. Sentido de rotação ajustável. Sistema Universal INTRAmatic. Voltagem: 220V. Garantia mínima de 12 meses, com assistência técnica em Santa Maria-RS.	Unidade	650,0000	4,00	_____	_____
9	Mini -incubadora com capacidade para 4 indicadores biológicos; peso até 240g; Espaço livre total: 15cm para cada lado; espaço livre para abertura da tampa: 12cm; Dimensões extras (cm): 8,7 (altura) x 7,6 (diâmetro); Dimensões tampa (cm): 3,3 (altura) x 7 (diâmetro); voltagem: 220V ~ monofásico; Frequência: 60 Hz; Potência: 10 watts; Temperatura Máxima: 60°C; Temperatura de trabalho adequada: 15° C a 40° C. Garantia mínima de 12 meses, com assistência técnica em Santa Maria-RS.	Unidade	220,0000	1,00	_____	_____
10	Motor endodôntico. Funciona com eletricidade ou com baterias. Tempo da recarga da bateria: aproximadamente 2 horas.Compatível com todos os sistemas rotatórios. Equipamento completo e pronto para uso. Com contra-ângulo reduto - 16:1. Controle de liga/desliga no contra-ângulo. Sistema universal de encaixe da lima no contra-ângulo. Garantia mínima de 12 meses, com assistência técnica em Santa Maria-RS.	Unidade	3.600,0000	1,00	_____	_____
11	Negatoscópio teleradiográfico com luz fria polarizada e sem oscilações: 2,2cm (altura) x 24,2cm (largura) e 36cm (comprimento); Peso líquido até 900g; peso bruto até 1.030g; voltagem 240v; Corrente 1 A; Iluminância: 48000cd/m²; potência: 14 watts. Garantia de 12 meses, com assistência técnica em Santa Maria-RS.	Unidade	500,0000	1,00	_____	_____
12	Peça de mão para remoção de tártaro com acionamento a ar comprimido, frequência de 6000 ciclos com 3 ponteiros: universal, periodontal e falciforme. Garantia mínima de 12 meses, com assistência técnica em Santa Maria-RS.	Unidade	900,0000	1,00	_____	_____
13	Seladora com 30 cm de área livre para selagem. Voltagem: 220V. Garantia mínima de 12 meses, com assistência técnica em Santa Maria-RS	Unidade	350,0000	3,00	_____	_____
14	Amalgamador para cápsulas (Aparelho vibrador de cápsulas pré-dosificadas para formação de amálgama e ionômero de vidro). Garantia mínima de 12 meses, com assistência técnica em Santa Maria-RS.	Unidade	500,0000	1,00	_____	_____

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM****95591764000105****Termo de Referência**

Item	Especificação	Unidade	Preço Máximo	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
15	Equipamento para laserterapia e clareamento dental foto assistido. Especificações técnicas: Tensão de operação: 220V ; LED azul; Comprimento de onda: 470nm (típico); Laser vermelho: Comprimento de Onda: 660nm (típico); Meio Ativo: InGaAIP; Laseres Infravermelhos: Comprimento de Onda: 808nm (típico), Meio Ativo: AsGaAL. Garantia de 12 meses, com assistência técnica em Santa Maria-RS.	Unidade	8.500,0000	1,00	_____	_____
16	Sensor para radiografia digital Área Externa do Sensor (mm): 37x24; 43x30; Área Ativa do Sensor (mm): 30 x 20; 36 x 25,6; Área Ativa do Sensor (mm²): 600; 921; Largura do Sensor (mm): < 5 Alcance Dinâmico: 4096:1; Tempo de Vida (doses): 400.000; Tamanho dos Cabos do Sensor: 1, 2 e 3 metros, acompanhado de software. Voltagem: 220V. Justificativa: Rapidez no processamento, higiene e diminuição do tempo de exposição à radiação. Garantia; 12 meses, com assistência técnica em Santa Maria- RS.	Unidade	15.000,0000	1,00	_____	_____
17	SUORTE PARA AVENTAL DE BORRACHA PUMBLÍFERA EM ALUMINIO	Unidade	60,0000	1,00	_____	_____
18	Refrigerador doméstico,100 a 125L, TIPO FRIGOBAR, 220 V, com congelador. Garantia mínima de 12 meses, com assistência técnica em Santa Maria-RS.	Unidade	800,0000	1,00	_____	_____

Informar:

Razão Social da Empresa: _____

CNPJ: _____

Endereço, Local e Estado: _____

Cep: _____ Fone/Fax: _____ Telex: _____

Nome do Banco: _____ Nome da Agência: _____ Número da Agência: _____

Número Conta Bancária: _____ Data: ____/____/____

Assinatura