

PLANTA BAIXA EXECUTIVA - SERVIÇO DE RADIOLOGIA
Escala 1/75

LEGENDA
ACABAMENTOS

- 1 - PISO VINÍLICO EM PLACA (e=3,0mm)
- 2 - PISO CERÂMICO (30x30cm), ALTO TRÁFEGO, COM REJUNTE EPÓXI E COM ÍNDICE DE ABSORÇÃO DE ÁGUA INFERIOR A 4%
- 3 - PISO VINÍLICO CONDUTIVO EM PLACA (e=3,0mm)

- 1 - RODAPÉ VINÍLICO HOSPITALAR (h=7,0mm), CONTÍNUO
- 2 - RODAPÉ CERÂMICO, COM REJUNTE EPÓXI E COM ÍNDICE DE ABSORÇÃO DE ÁGUA INFERIOR A 4%
- 3 - RODAPÉ VINÍLICO CONDUTIVO, (h=7,00mm)

- 1 - REBOCO + MASSA ACRÍLICA + PINTURA ACRÍLICA
- 2 - REBOCO + MASSA ACRÍLICA + PINTURA EPÓXI
- 3 - REBOCO + CERÂMICO + REJUNTE EPÓXI


- 1 - LAJE EXISTENTE COM PINTURA ACRÍLICA (COR BRANCO NEVE)
- 2 - FORRO EM RÉGUA DE PVC (COR BRANCO)
- 3 - PLACAS DE GESSO COM PINTURA ACRÍLICA (COR BRANCO NEVE)

LEGENDA

- PARDE EXISTENTE
- À DEMOLIR
- À CONSTRUIR
- ÁREAS A REFORMAR

OBSERVAÇÕES

- TODOS OS "CANTOS VIVOS" DEVERÃO RECEBER CANTONEIRAS;
- EFETUAR MEDIDAS E NÍVEIS NO LOCAL;
- NÃO TIRAR MEDIDAS E NÍVEIS POR ESCALA;
- ANALISAR OS PROJETOS DE INSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO DE RAIO X CONVENCIONAL RADSPEED DA SHIMADZU.



ESPECIFICAÇÕES DE
INSTALAÇÕES

- ED INSTALAÇÃO DIFERENCIADA
- EE ELÉTRICA DE EMERGÊNCIA
- AC AR CONDICIONADO
- AD A DEPENDER DE EQUIPAMENTOS UTILIZADOS
- E EXAUSTÃO
- FO OXIGÊNIO
- FN ÓXIDO NITROSO
- FAM AR COMPRIMIDO MEDICINAL
- FV VÁCUO CLÍNICO

05					
04					
03					
02					
01	17/06/09	REVISÃO GERAL E MANUTENÇÃO DAS ÁREAS A SEREM REFORMADAS	Arq. F. P. PARDINI	Arq. F. P. PARDINI	OR
REVISÃO:	DATA:	DESCRIÇÃO DA REVISÃO:	ELABORADO POR:	APROVADO POR:	CE:

CE - CÓDIGOS DE EMISSÃO	FA - PARA FABRICAÇÃO	PC - PARA COMPRA
AP - PARA APROVAÇÃO	CO - PARA COMENTÁRIOS	IN - PARA INFORMAÇÃO
CC - COMO CONSTRUÍDO	CT - CERTIFICADO	LC - PARA CONTRUÇÃO, INSTALAÇÃO
CD - CANCELADO	ES - ESTUDO PRELIMINAR	GR - PARA ORÇAMENTO, COTAÇÃO
CR - COMO FABRICADO		

NÚMERO DO PROCESSO (CEVS/SES):

PREFEITURA DA CIDADE UNIVERSITÁRIA COORDENADORIA DE OBRAS E MANUTENÇÃO DIVISÃO DE OBRAS E PROJETOS			
DATA:	11/MAIO/2009	OBRA:	HUSM - HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE SANTA MARIA
ESCALA:	1/75	ASSUNTO:	SERVIÇO DE RADIOLOGIA - SERVIÇO DE MAMOGRAFIA
DESENHISTA:	Arq. F. PARDINI e Acad. Arq. ALICE KLOTZ	RESPONSÁVEL TÉCNICO:	DR. JORGE LUIZ PALMA FREIRE
ÁREA TOTAL A REFORMAR:	23,00m²	RESPONSÁVEL TÉCNICO DO SERVIÇO DE RADIOLOGIA - HUSM:	CELSO TREVISAN NETO
ÁREA MAMOGRAFIA A REFORMAR:	67,44m²	DESENHO:	RAD_ARQ02