

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM****95591764000105****Termo de Referência****Processo...:** 23081.013330/2010-98 **Pregão SRP** 287 / 2010 **Data da Emissão:** 10/09/2010**Abertura: Dia:** 13/10/2010 **Hora:** 09:00:00**Objeto Resumido:****Modalidade de Julgamento :** Menor Preço

Item	Especificação	Unidade	Preço Máximo	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
1	Bateria 12 volts x 9,0Ah avulsa para Iluminadores a LEDs. Garantia mínima de 1 ano ou a normalmente oferecida pelo fabricante, prevalecendo a maior, com certificado. Assistência técnica gratuita, prestada pelo fabricante dentro do prazo da garantia contra defeito de fabricação no local de instalação: dependências do Curso de Desenho Industrial da UFSM. Avenida Roraima, 1000 - Cidade Universitária, Bairro Camobi - Santa Maria - RS (CEP: 97105-900).	Unidade	56,0000	12,00	_____	_____
2	Colméia 180 mm para acoplar em Refletor Base. Colméia que proporcione Luz fotográfica suave e concentrada. Garantia mínima de 1 ano ou a normalmente oferecida pelo fabricante, prevalecendo a maior, com certificado. Assistência técnica gratuita, prestada pelo fabricante dentro do prazo da garantia contra defeito de fabricação no local de instalação: dependências do Curso de Desenho Industrial da UFSM. Avenida Roraima, 1000 - Cidade Universitária, Bairro Camobi - Santa Maria - RS (CEP: 97105-900).	Unidade	160,0000	4,00	_____	_____
3	Difusor Circular Dobrável Ø 0,82m para uso fotográfico e ideal para Suavizar a Iluminação atenuando reflexos e sombras. Garantia mínima de 1 ano ou a normalmente oferecida pelo fabricante, prevalecendo a maior, com certificado. Assistência técnica gratuita, prestada pelo fabricante dentro do prazo da garantia contra defeito de fabricação no local de instalação: dependências do Curso de Desenho Industrial da UFSM. Avenida Roraima, 1000 - Cidade Universitária, Bairro Camobi - Santa Maria - RS (CEP: 97105-900).	Unidade	116,0000	4,00	_____	_____
4	Difusor Circular Dobrável Ø 1,20m para uso fotográfico e ideal para Suavizar a Iluminação atenuando reflexos e sombras. Garantia mínima de 1 ano ou a normalmente oferecida pelo fabricante, prevalecendo a maior, com certificado. Assistência técnica gratuita, prestada pelo fabricante dentro do prazo da garantia contra defeito de fabricação no local de instalação: dependências do Curso de Desenho Industrial da UFSM. Avenida Roraima, 1000 - Cidade Universitária, Bairro Camobi - Santa Maria - RS (CEP: 97105-900).	Unidade	230,0000	2,00	_____	_____
5	Garra Dupla Giratória Tipo Sargento em Alumínio, que suporte eixo para fundo fotográfico e outros tubos. Garantia mínima de 1 ano ou a normalmente oferecida pelo fabricante, prevalecendo a maior, com certificado. Assistência técnica gratuita, prestada pelo fabricante dentro do prazo da garantia contra defeito de fabricação no local de instalação: dependências do Curso de Desenho Industrial da UFSM. Avenida Roraima, 1000 - Cidade Universitária, Bairro Camobi - Santa Maria - RS (CEP: 97105-900).	Unidade	132,0000	10,00	_____	_____

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM****95591764000105****Termo de Referência**

Item	Especificação	Unidade	Preço Máximo	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
6	Kit Gel para uso em Iluminação de Estúdio Fotográfico formado por: 1 Refletor Base Colméia. 1 Bandeira com suporte para filtros. 1 Jogo de Filtros com 8 Cores. Que possibilite a coloração do fundo fotográfico ou outros motivos da foto. Garantia mínima de 1 ano ou a normalmente oferecida pelo fabricante, prevalecendo a maior, com certificado. Assistência técnica gratuita, prestada pelo fabricante dentro do prazo da garantia contra defeito de fabricação no local de instalação: dependências do Curso de Desenho Industrial da UFSM. Avenida Roraima, 1000 - Cidade Universitária, Bairro Camobi - Santa Maria - RS (CEP: 97105-900).	Kit	325,0000	6,00	_____	_____
7	Lightingform Completo para uso fotográfico. Altura 1,50m x largura 1,00m. Rebatedor retangular formado com tubos de alumínio e cantoneiras em nylon. Desmontável e de fácil transporte. Acompanha monopé telescópico para sustentação e 3 tecidos: 1 tecido rebatedor prata/branco, 1 tecido difusor e 1 tecido preto bloqueador. Acompanhado de sacola para transporte. Garantia mínima de 1 ano ou a normalmente oferecida pelo fabricante, prevalecendo a maior, com certificado. Assistência técnica gratuita, prestada pelo fabricante dentro do prazo da garantia contra defeito de fabricação no local de instalação: dependências do Curso de Desenho Industrial da UFSM. Avenida Roraima, 1000 - Cidade Universitária, Bairro Camobi - Santa Maria - RS (CEP: 97105-900).	Unidade	845,0000	2,00	_____	_____
8	Lightingform Completo para uso fotográfico. Altura 1,80m x largura 1,20m. Rebatedor retangular formado com tubos de alumínio e cantoneiras em nylon. Desmontável e de fácil transporte. Acompanha monopé telescópico para sustentação e 3 tecidos: 1 tecido rebatedor prata/branco, 1 tecido difusor e 1 tecido preto bloqueador. Acompanhado de sacola para transporte. Garantia mínima de 1 ano ou a normalmente oferecida pelo fabricante, prevalecendo a maior, com certificado. Assistência técnica gratuita, prestada pelo fabricante dentro do prazo da garantia contra defeito de fabricação no local de instalação: dependências do Curso de Desenho Industrial da UFSM. Avenida Roraima, 1000 - Cidade Universitária, Bairro Camobi - Santa Maria - RS (CEP: 97105-900).	Unidade	615,0000	2,00	_____	_____
9	Mini Braço Articulável com Duas Garras que sirva para suporte de pequenos objetos como tapadeiras, rebatedores e pequenos produtos na produção de fotoprodutos. Medida das com as hastes medindo 29,5cm cada. Garantia mínima de 1 ano ou a normalmente oferecida pelo fabricante, prevalecendo a maior, com certificado. Assistência técnica gratuita, prestada pelo fabricante dentro do prazo da garantia contra defeito de fabricação no local de instalação: dependências do Curso de Desenho Industrial da UFSM. Avenida Roraima, 1000 - Cidade Universitária, Bairro Camobi - Santa Maria - RS (CEP: 97105-900).	Unidade	70,0000	10,00	_____	_____
10	Mini-Cone Concentrador de Luz ideal para Luz de Cabelo em estúdios fotográficos. Garantia mínima de 1 ano ou a normalmente oferecida pelo fabricante, prevalecendo a maior, com certificado. Assistência técnica gratuita, prestada pelo fabricante dentro do prazo da garantia contra defeito de fabricação no local de instalação: dependências do	Unidade	55,0000	2,00	_____	_____

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM****95591764000105****Termo de Referência**

Item	Especificação	Unidade	Preço Máximo	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
	Curso de Desenho Industrial da UFSM. Avenida Roraima, 1000 - Cidade Universitária, Bairro Camobi - Santa Maria - RS (CEP: 97105-900).					
11	Octo Light Soft Completo com 0,60m acompanhado de anel giratório com encaixe para um flash. Com o mesmo sistema de montagem dos soft lights. Refletor desmontável com difusores removíveis interno e externo. Que proporcione luz difusa direta, duplamente filtrada e suave. Garantia mínima de 1 ano ou a normalmente oferecida pelo fabricante, prevalecendo a maior, com certificado. Assistência técnica gratuita, prestada pelo fabricante dentro do prazo da garantia contra defeito de fabricação no local de instalação: dependências do Curso de Desenho Industrial da UFSM. Avenida Roraima, 1000 - Cidade Universitária, Bairro Camobi - Santa Maria - RS (CEP: 97105-900).	Unidade	520,0000	2,00	_____	_____
12	Octo Light Soft Completo com 1,00m acompanhado de anel giratório com encaixe para um flash. Com o mesmo sistema de montagem dos soft lights. Refletor desmontável com difusores removíveis interno e externo. Que proporcione luz difusa direta, duplamente filtrada e suave. Garantia mínima de 1 ano ou a normalmente oferecida pelo fabricante, prevalecendo a maior, com certificado. Assistência técnica gratuita, prestada pelo fabricante dentro do prazo da garantia contra defeito de fabricação no local de instalação: dependências do Curso de Desenho Industrial da UFSM. Avenida Roraima, 1000 - Cidade Universitária, Bairro Camobi - Santa Maria - RS (CEP: 97105-900).	Unidade	746,0000	4,00	_____	_____
13	Rebatedor de Luz Circular para uso Fotográfico, Dobrável, 5X1, Ø 0,82m e formado por: 01 difusor circular dobrável para ser usado para difusão da luz tornando-a suave. 01 capa com zíper para vestir no difusor circular dobrável contendo dois lados, pelo lado de fora e mais dois lados quando virada do avesso. Total de 4 lados - 1 lado prateado para maior reflexão (luz dura); 1 lado dourado para reflexão (luz quente); 1 lado branco para reflexão mais suave e 1 lado preto para bloqueio da luz. Acompanhado de sacola para transporte. Garantia mínima de 1 ano ou a normalmente oferecida pelo fabricante, prevalecendo a maior, com certificado. Assistência técnica gratuita, prestada pelo fabricante dentro do prazo da garantia contra defeito de fabricação no local de instalação: dependências do Curso de Desenho Industrial da UFSM. Avenida Roraima, 1000 - Cidade Universitária, Bairro Camobi - Santa Maria - RS (CEP: 97105-900).	Unidade	360,0000	8,00	_____	_____
14	Refletor Parabólico Longo 250mm. Ideal para iluminação fotográfica direta com maior concentração de luz. Garantia mínima de 1 ano ou a normalmente oferecida pelo fabricante, prevalecendo a maior, com certificado. Assistência técnica gratuita, prestada pelo fabricante dentro do prazo da garantia contra defeito de fabricação no local de instalação: dependências do Curso de Desenho Industrial da UFSM. Avenida Roraima, 1000 - Cidade Universitária, Bairro Camobi - Santa Maria - RS (CEP: 97105-900).	Unidade	85,0000	2,00	_____	_____
15	Snoot Curto Concentrador de Luz. Ideal para Luz de Cabelo em estúdios fotográficos. Garantia mínima contra defeitos de fabricação de um ano.	Unidade	95,0000	2,00	_____	_____
16	Snoot Longo Super Concentrador de Luz fotográfica. Ideal para efeitos em fotos.	Unidade	95,0000	4,00	_____	_____

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM****95591764000105****Termo de Referência**

Item	Especificação	Unidade	Preço Máximo	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
17	Garantia mínima de 1 ano ou a normalmente oferecida pelo fabricante, prevalecendo a maior, com certificado. Assistência técnica gratuita, prestada pelo fabricante dentro do prazo da garantia contra defeito de fabricação no local de instalação: dependências do Curso de Desenho Industrial da UFSM. Avenida Roraima, 1000 - Cidade Universitária, Bairro Camobi - Santa Maria - RS (CEP: 97105-900). Soft Light 120 x 90 cm com recuo já acompanhado de anel giratório com encaixe para um flash. Refletor desmontável com difusor interno e externo removíveis. Que proporciona luz difusa direta, duplamente filtrada e suave. Garantia mínima de 1 ano ou a normalmente oferecida pelo fabricante, prevalecendo a maior, com certificado. Assistência técnica gratuita, prestada pelo fabricante dentro do prazo da garantia contra defeito de fabricação no local de instalação: dependências do Curso de Desenho Industrial da UFSM. Avenida Roraima, 1000 - Cidade Universitária, Bairro Camobi - Santa Maria - RS (CEP: 97105-900).	Unidade	635,0000	4,00	_____	_____
18	Soft Light 40 x 55 cm com recuo já acompanhado de anel giratório com encaixe para um flash. Refletor desmontável com difusor interno e externo removíveis. Que proporciona luz difusa direta, duplamente filtrada e suave. Garantia mínima de 1 ano ou a normalmente oferecida pelo fabricante, prevalecendo a maior, com certificado. Assistência técnica gratuita, prestada pelo fabricante dentro do prazo da garantia contra defeito de fabricação no local de instalação: dependências do Curso de Desenho Industrial da UFSM. Avenida Roraima, 1000 - Cidade Universitária, Bairro Camobi - Santa Maria - RS (CEP: 97105-900).	Unidade	280,0000	4,00	_____	_____
19	Sombrinha Difusora de Nylon grande para uso em Flash de Estúdio com aproximadamente 95,00 cm de diâmetro, que proporcione Luz Direta Filtrada e Suave. Garantia mínima de 1 ano ou a normalmente oferecida pelo fabricante, prevalecendo a maior, com certificado. Assistência técnica gratuita, prestada pelo fabricante dentro do prazo da garantia contra defeito de fabricação no local de instalação: dependências do Curso de Desenho Industrial da UFSM. Avenida Roraima, 1000 - Cidade Universitária, Bairro Camobi - Santa Maria - RS (CEP: 97105-900).	Unidade	95,0000	4,00	_____	_____
20	Sombrinha Plástica Branca Média para uso em Flash de Estúdio com aproximadamente 85,00 cm de diâmetro e que proporcione Luz Rebatida Suave. Garantia mínima de 1 ano ou a normalmente oferecida pelo fabricante, prevalecendo a maior, com certificado. Assistência técnica gratuita, prestada pelo fabricante dentro do prazo da garantia contra defeito de fabricação no local de instalação: dependências do Curso de Desenho Industrial da UFSM. Avenida Roraima, 1000 - Cidade Universitária, Bairro Camobi - Santa Maria - RS (CEP: 97105-900).	Unidade	85,0000	4,00	_____	_____
21	Sombrinha Plástica Especial Grande Rebatidora Branca para uso em Flash de Estúdio, com aproximadamente 95,00 cm de diâmetro e que proporcione Luz Rebatida Suave com melhor aproveitamento da luz. Armação especial reforçada e acompanha de	Unidade	130,0000	4,00	_____	_____

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM**

95591764000105

**Termo de Referência**

Item	Especificação	Unidade	Preço Máximo	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
	capa protetora. Garantia mínima de 1 ano ou a normalmente oferecida pelo fabricante, prevalecendo a maior, com certificado. Assistência técnica gratuita, prestada pelo fabricante dentro do prazo da garantia contra defeito de fabricação no local de instalação: dependências do Curso de Desenho Industrial da UFSM. Avenida Roraima, 1000 - Cidade Universitária, Bairro Camobi - Santa Maria - RS (CEP: 97105-900).					
22	Sombrinha Rebatedora Dourada para uso em Flash de Estúdio com aproximadamente 95,00 cm de diâmetro, que proporcione Luz Quente e Alto Contraste. Garantia mínima de 1 ano ou a normalmente oferecida pelo fabricante, prevalecendo a maior, com certificado. Assistência técnica gratuita, prestada pelo fabricante dentro do prazo da garantia contra defeito de fabricação no local de instalação: dependências do Curso de Desenho Industrial da UFSM. Avenida Roraima, 1000 - Cidade Universitária, Bairro Camobi - Santa Maria - RS (CEP: 97105-900).	Unidade	100,0000	4,00	_____	_____
23	Sombrinha Rebatedora Prateada para uso em Flash de Estúdio com aproximadamente 95,00 cm de diâmetro, que proporcione Luz Dura e Alto contraste. Garantia mínima de 1 ano ou a normalmente oferecida pelo fabricante, prevalecendo a maior, com certificado. Assistência técnica gratuita, prestada pelo fabricante dentro do prazo da garantia contra defeito de fabricação no local de instalação: dependências do Curso de Desenho Industrial da UFSM. Avenida Roraima, 1000 - Cidade Universitária, Bairro Camobi - Santa Maria - RS (CEP: 97105-900).	Unidade	100,0000	4,00	_____	_____
24	Suporte Telescópico para Rebatedor de Uso Fotográfico com articulação e encaixe para tripé com garras ajustáveis para suportar rebatedores circulares, etc. Suporta rebatedores de até 1,20m Ø. Permite fixar o rebatedor na posição desejada. Tubos em metal pintado eletrostaticamente em preto e peso aproximado de 1,1Kg. Garantia mínima de 1 ano ou a normalmente oferecida pelo fabricante, prevalecendo a maior, com certificado. Assistência técnica gratuita, prestada pelo fabricante dentro do prazo da garantia contra defeito de fabricação no local de instalação: dependências do Curso de Desenho Industrial da UFSM. Avenida Roraima, 1000 - Cidade Universitária, Bairro Camobi - Santa Maria - RS (CEP: 97105-900).	Unidade	190,0000	6,00	_____	_____
25	Tenda Dobrável Grande com abertura lateral em velcro com as seguintes medidas: Ø 1,00m x altura 1,50m, ideal para eliminar reflexos indesejáveis em objetos de muito brilho como jóias, talheres, garrafas, taças, etc. em produções fotográficas. Acompanhada de sacola para transporte. Garantia mínima de 1 ano ou a normalmente oferecida pelo fabricante, prevalecendo a maior, com certificado. Assistência técnica gratuita, prestada pelo fabricante dentro do prazo da garantia contra defeito de fabricação no local de instalação: dependências do Curso de Desenho Industrial da UFSM. Avenida Roraima, 1000 - Cidade Universitária, Bairro Camobi - Santa Maria - RS (CEP: 97105-900).	Unidade	230,0000	2,00	_____	_____
26	Tenda Dobrável Média com abertura lateral em velcro com as seguintes medidas: Ø	Unidade	150,0000	2,00	_____	_____

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM****95591764000105****Termo de Referência**

Item	Especificação	Unidade	Preço Máximo	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
	0,60m x altura 1,20m, ideal para eliminar reflexos indesejáveis em objetos de muito brilho como jóias, talheres, garrafas, taças, etc. em produções fotográficas. Acompanhada de sacola para transporte. Garantia mínima contra defeitos de fabricação de um ano.					
27	Tripé Black De Ferro Com 3 Estágios pintado eletrostaticamente em preto e conexões em nylon. Pernas em tubo redondo de 7/8" X 0,65m. Terminal em rosca macho de 3/8". Altura máxima de 2,50m x altura mínima 0,96m. Peso aproximado de 3,05 Kg. Garantia mínima de 1 ano ou a normalmente oferecida pelo fabricante, prevalecendo a maior, com certificado. Assistência técnica gratuita, prestada pelo fabricante dentro do prazo da garantia contra defeito de fabricação no local de instalação: dependências do Curso de Desenho Industrial da UFSM. Avenida Roraima, 1000 - Cidade Universitária, Bairro Camobi - Santa Maria - RS (CEP: 97105-900).	Unidade	138,0000	10,00		
28	Tela Preta Para Fundo Fotográfico em tecido sintético TNT nas dimensões de 2,70 x 6,00m.	Rolo	180,0000	4,00		
29	Tela Branca Para Fundo Fotográfico em tecido sintético TNT nas dimensões de 2,70 x 6,00m.	Rolo	180,0000	4,00		
30	Rolo de Papel Branco (Super White) para fundo infinito para fotografia de pessoas ou produtos grandes. (digital ou convencional). Rolo com 2,70m de largura x 11 metros de comprimento. Confeccionado em Papel de alta densidade de altíssima qualidade e pureza com cores vibrantes e opacas.	Rolo	260,0000	2,00		
31	Rolo de Papel Preto (Black) para fundo infinito para fotografia de pessoas ou produtos grandes. (digital ou convencional). Rolo com 2,70m de largura x 11 metros de comprimento. Confeccionado em Papel de alta densidade de altíssima qualidade e pureza com cores vibrantes e opacas.	Rolo	260,0000	2,00		
32	Rolo de Papel Azul (Blue Heaven) para fundo infinito para fotografia de pessoas ou produtos grandes. (digital ou convencional). Rolo com 2,70m de largura x 11 metros de comprimento. Confeccionado em Papel de alta densidade de altíssima qualidade e pureza com cores vibrantes e opacas.	Rolo	260,0000	2,00		
33	Rolo de Papel Azul (Foto Blue) para fundo infinito para fotografia de pessoas ou produtos grandes. (digital ou convencional). Rolo com 2,70m de largura x 11 metros de comprimento. Confeccionado em Papel de alta densidade de altíssima qualidade e pureza com cores vibrantes e opacas.	Rolo	260,0000	2,00		
34	Rolo de Papel Cinza (Thunder Gray) para fundo infinito para fotografia de pessoas ou produtos grandes. (digital ou convencional). Rolo com 2,70m de largura x 11 metros de comprimento. Confeccionado em Papel de alta densidade de altíssima qualidade e pureza com cores vibrantes e opacas.	Rolo	260,0000	2,00		
35	Rolo de Papel Cinza (Pursuit Gray) para fundo infinito para fotografia de pessoas ou	Rolo	260,0000	2,00		

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM****95591764000105****Termo de Referência**

Item	Especificação	Unidade	Preço Máximo	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
	produtos grandes. (digital ou convencional). Rolo com 2,70m de largura x 11 metros de comprimento. Confeccionado em Papel de alta densidade de altíssima qualidade e pureza com cores vibrantes e opacas.					
36	Rolo de Papel Cinza (Plaza Gray) para fundo infinito para fotografia de pessoas ou produtos grandes. (digital ou convencional). Rolo com 2,70m de largura x 11 metros de comprimento. Confeccionado em Papel de alta densidade de altíssima qualidade e pureza com cores vibrantes e opacas.	Rolo	260,0000	2,00	_____	_____
37	Rolo de Papel Verde (Jade) para fundo infinito para fotografia de pessoas ou produtos grandes. (digital ou convencional). Rolo com 2,70m de largura x 11 metros de comprimento. Confeccionado em Papel de alta densidade de altíssima qualidade e pureza com cores vibrantes e opacas	Rolo	260,0000	2,00	_____	_____
38	Rolo de Papel Verde (Veri Green) para fundo infinito para fotografia de pessoas ou produtos grandes. (digital ou convencional). Rolo com 2,70m de largura x 11 metros de comprimento. Confeccionado em Papel de alta densidade de altíssima qualidade e pureza com cores vibrantes e opacas.	Rolo	260,0000	2,00	_____	_____
39	Lâmina ZEC-U5025 para corte de materiais espessos na impressora Rolan VersaCamm VP-540i, em embalagem com 5 peças.	Conjunto	250,0000	4,00	_____	_____
40	Suporte de Lâmina XD-CH2 com ajuste de tensão, feito de alumínio para impressora Rolan VersaCamm VP-540i.	Peças	200,0000	5,00	_____	_____
41	Vinil Alko DI Semi Gloss Branco (Adesivo de Impressão) em Rolo com 0,08 x 1,22 m de largura x 50,00 m de comprimento.	Rolo	700,0000	10,00	_____	_____
42	Vinil Digimax Branco Semi Brilho (Adesivo de Impressão) em Rolo com 1,40 m de largura x 50,00 m de comprimento.	Rolo	650,0000	10,00	_____	_____
43	Vinil Gold Imprimax Colorido em Rolo (Vinil Adesivo de Recorte) com 0,61 m de largura x 50,00 m de comprimento, sendo os 20 rolos em cores diferentes, a serem determinadas antes da entrega.	Rolo	550,0000	10,00	_____	_____
44	Vinil Microperfurado Branco para Impressão Solvente em Rolo com 1,40 m de largura x 50,00 m de comprimento.	Rolo	850,0000	10,00	_____	_____
45	Vinil Adesivo para Recorte Gold Max IMPRIMAX com 1,22m x 50,00m "CORES SORTIDAS" a serem determinadas pela cartela do fabricante antes da entrega.	Rolo	650,0000	20,00	_____	_____
46	Vinil Adesivo Transparente para impressão solvente com 1,37m x 50,00 m. Marca aprovada: Avery.	Rolo	660,0000	4,00	_____	_____
47	Vinil Adesivo Branco para impressão solvente com 1,37m x 50,00 m. Marca aprovada: Avery.	Rolo	660,0000	4,00	_____	_____
48	Vinil Adesivo IJ 80CV2 com 1,22m x 45,00 m. Marca aprovada: 3M.	Rolo	2.600,0000	4,00	_____	_____
49	Lona de Impressão Uniflex Branca em rolo com 1,40 m x 50,00 m x 380g (para	Rolo	650,0000	10,00	_____	_____

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM****95591764000105****Termo de Referência**

Item	Especificação	Unidade	Preço Máximo	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
	impressão de BANNERS).					
50	Lona de Impressão Uniflex Branca em rolo com 1,40 m x 50,00 m x 340g (para impressão de FAIXAS).	Rolo	610,0000	10,00		
51	Lona de Impressão Uniflex Branca em rolo com 1,40 m x 50,00 m x 440g (para impressão de MATERIAIS PARA FACHADAS).	Rolo	710,0000	10,00		
52	PANTONE® Essenciais (Essentials GPS 205) Conjunto econômico de com as 6 guias de cores indispensáveis para a área de design gráfico com todas as guias de última geração, incluindo: - Formula Guide com brilho - Formula Guide sem brilho - Formula Guide semi-brilho - Color Bridge tm - Comparativo de Cores com brilho - Guia Processo 4-Cores Com Brilho - Guia Processo 4-Cores Sem Brilho - Capa e estojo.	Conjunto	1.400,0000	2,00		
53	PANTONE® Top Colors Solid Coated. As 100 principais cores sólidas em Couchê brilho convertidas para RGB.	Conjunto	1.000,0000	2,00		
54	Cartucho de Tinta HP 82 Cian de 69 ml - C4911A - Compatível Novo	Unidade	50,0000	20,00		
55	Cartucho de Tinta HP 82 Magenta de 69 ml - C4912A - Compatível Novo	Unidade	50,0000	20,00		
56	Cartucho de Tinta HP 82 Amarelo de 69 ml - C4913A - Compatível Novo	Unidade	50,0000	20,00		
57	Cartucho de Tinta HP 10 Preto de 69 ml - C4844A - Compatível Novo	Unidade	25,0000	20,00		
58	Cartucho Jato de Tinta Compatível com HP 51645G (HP45) Preto	Unidade	40,0000	20,00		
59	Cartucho Jato de Tinta Compatível com HP 51641 (HP41) Tricolor	Unidade	50,0000	20,00		
60	Fresa para Canal Redondo, 100mm de diâmetro, para espessura da madeira ou raio de 20 mm, diâmetro do furo de 30 mm, para uso na abertura de canais de 20mm.	Unidade	850,0000	1,00		
61	Fresa para Cordões de Janela (arredondar arestas) esquerda, 100mm de diâmetro, para espessura da madeira ou raio de 8 mm, diâmetro do furo de 30 mm, ¼ de círculo.	Unidade	850,0000	1,00		
62	Fresa para Meia Esquadria - 45°, esquerda, 115 mm de diâmetro, para espessura da madeira ou raio de 33 mm, diâmetro do furo de 30 mm.	Unidade	850,0000	1,00		
63	Fresa para Ranhura, 100mm de diâmetro, para espessura da madeira ou raio de 9 mm, diâmetro do furo de 30 mm, para uso na abertura de canais retos de 9 mm.	Unidade	850,0000	1,00		
64	Fresa para Ranhura, 100mm de diâmetro, para espessura da madeira ou raio de 15 mm, diâmetro do furo de 30 mm, para uso na abertura de canais retos de 15mm e rebaxos.	Unidade	850,0000	1,00		





UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM

95591764000105  
Termo de Referência

**Informar:**

Razão Social da Empresa: \_\_\_\_\_

CNPJ: \_\_\_\_\_

Endereço, Local e Estado: \_\_\_\_\_

Cep: \_\_\_\_\_ Fone/Fax: \_\_\_\_\_ Telex: \_\_\_\_\_

Nome do Banco: \_\_\_\_\_ Nome da Agência: \_\_\_\_\_ Número da Agência: \_\_\_\_\_

Número Conta Bancária: \_\_\_\_\_ Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Assinatura