

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM****95591764000105****Termo de Referência****Processo...:** 23081.007280/2010-18 **Pregão SRP** 350 / 2010 **Data da Emissão:** 27/10/2010**Abertura: Dia:** 18/11/2010 **Hora:** 09:00:00**Objeto Resumido:****Modalidade de Julgamento :** Menor Preço

Item	Especificação	Unidade	Preço Máximo	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
1	Cadeira giratória modelo secretária, com costuras em gomos no assento e encosto em espuma injetada anatômica de 8 cm, com braço injetado, regulagem de altura, revestimento em tecido na cor azul. Entrega em Palmeira das Missões.	Unidade	300,0000	25,00	_____	_____
2	Mesa reunião oval confeccionada em BP, com 25 mm (acabamento em filete de 2,5 mm em todo o contorno). Painel frontal em BP 18 mm, acabamento em filete 2 mm embaixo. Pés em chapa de aço repuxada, com calhas de saque lateral, facilitando a organização de fios. Pintura epóxi pó texturizada da cor platina. Entre 8 a 10 lugares. Entrega em Palmeira das Missões	Unidade	3.000,0000	1,00	_____	_____
3	Tela anti-reflexiva para projeção de imagens, com as seguintes características: tecido acetinado branco, estojo de alumínio, sistema de parada multiponto, suporte para fixação no teto ou na parede, tamanho de 200 cm X 150 cm (98"), formato vídeo 4x3. Entregar em Palmeira das Missões	Unidade	150,0000	1,00	_____	_____
4	Painel fixador: tamanho (150 cm de altura x 125 largura), moldura em alumínio branco, revestimento de feltro colorido/cortiça, suporte cromado. Entregar em Palmeira das Missões	Unidade	650,0000	1,00	_____	_____
5	Armário de aço. Chapa 22 (0,78 mm). Pintura eletrostática a pó, cor cinza. Altura 1,98 m, largura 0,90 m, profundidade 0,40 m. Duas portas de abrir, com trava e maçaneta cromada com chave. 4 prateleiras reguláveis. Entregar em Palmeira das Missões.	Unidade	1.200,0000	2,00	_____	_____
6	Armário sob medida. 100% MDF, chapas de 25 mm (inclusive prateleiras). Laqueado na cor branca. Altura 240 cm, largura 200 cm, profundidade 55 cm. 4 portas de abrir, com puxadores metálicos. 10 gavetas internas + prateleiras com suporte reforçado e espaçamento de 40 cm. Entregar em Palmeira das Missões	Unidade	4.000,0000	1,00	_____	_____
7	Estação de trabalho em L Conjunto composto por: mesa para escritório com 2 gavetas com chaves. Medidas: 1,20 comprimento x 0,60 largura x 0,75 altura com 2 gavetas; Conexão arredondada . Medidas: 0,60 largura x 0,60 profundidade; Mesa auxiliar sem gavetas. Medidas: 0,90 comprimento x 0,60 largura x 0,75 altura, com suporte para teclado medidas 750x370x11 com correção telescópica até 15 KG com amortecedor. Especificações:	Unidade	1.500,0000	1,00	_____	_____

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM****95591764000105****Termo de Referência**

Item	Especificação	Unidade	Preço Máximo	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
	tampo em MDF 25 mm revestido em laminado melamínico de alta pressão na cor Maple. Entregar em Palmeira das Missões					
8	Cadeira para escritório Modelo Poltrona Diretor Giratória com rodízios em nylon, com regulagem de altura a gás, com sistema de relex com travamento. Estofada em espuma injetada, com 50mm de espessura, alta densidade. Possui gomos laterais e apoio para braços. Revestimento em tecido na cor cinza. Entregar em Palmeira das Missões.	Unidade	300,0000	1,00	_____	_____
9	QUADRO BRANCO confeccionado em MDF, sobreposto por laminado melamínico, moldura em alumínio anodizado, com cantos arredondados de fixação invisível. Dimensões: 200x120cm Garantia: 12 meses. Entregar em Palmeira das Missões	Unidade	250,0000	1,00	_____	_____
10	Cadeira Giratória secretaria ou digitador com braços Conforme do M-4_Projeto_moveisCadeira giratória secretaria ou digitador com braços, base mecânica, assento em compensado multilaminado de 12mm moldado anatomicamente à quente, com bordas arredondas, encosto injetado em polipropileno com curvatura lateral e vertical, assento com curvatura na parte frontal para não permitir o estrangulamento na corrente sanguínea, ambos fixados à estrutura com porcas de garra, espuma poliuretano injetada anatomicamente com densidade controlada de 50 a 60 Kg/m³ espessura de 40mm no assento do encosto, ou espuma expandida com densidade de 26 Kg/m³e espessura de 40 mm no assento e densidade 23 Kg/m³ com espessura de 40 mm no encosto. Revestimento em couro sintético natural, tecido de polipropileno, tecido de poliéster ou tecido de lã em varias cores, contra capa do encosto em polipropileno injetado. Os tecidos são fixados por grampos. Bordas com acabamento em perfil PVC para proteção contra impactos, capa do assento e do encosto sem costuras, base giratória para digitador, com 5 hastes revestidas com polaina de polipropileno injetado, sobre rodízios de nylon com esferas de aço para facilitar o giro. Pino que suporta o rodízio soldado na extremidade das hastes evitando que se solte com facilidade. Coluna central desmontável fixada por encaixe cônico, com capa telescópica, rolamento axial com esferas e arruelas de aço temperado de alta resistência, sistema de regulagem de altura do assento automático, sem alavanca, com sete posições, bucha central (POM) poliacetal com propriedades alto lubrificantes, mola amortecedora para aliviar o impacto da coluna vertebral, flange superior tipo monobloco, em chapas estampadas, desmontáveis com encaixe cônico, suporte de encosto em forma de "L", em tubo oblongo 16x30 mm, com sanfona, regulagem longitudinal e de altura através de	Unidade	280,0000	2,00	_____	_____

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM****95591764000105****Termo de Referência**

Item	Especificação	Unidade	Preço Máximo	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
	<p>manípulos.</p> <p>Os componentes metálicos possuem tratamento de superfície com fosfato de zinco, para dar melhor proteção corrosão e uma excelente ancoragem da tinta, evitando assim o descolamento da mesma, a tinta utilizada para pintura é a pó, do tipo híbrida (poliéster epóxi), em preto semi fosco liso ou cinza médio, com camada de 60 microns, onde todas as peças são curadas a temperatura de 200º C, podem ser usados neste modelo de cadeira os braços digitador CA-1, com regulagem de altura através de manipulador, sem sanfona, braço digitador CA-2, com regulagem de altura e lateral através de manípulos sem sanfona e o braço do digitador com sanfona, com regulagem de altura através de manipulador.</p> <p>Dimensões aproximadas:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>-Altura do assento: 450 – 530 mm</li><li>-Largura do assento 420: mm</li><li>-Profundidade do assento 395: mm</li><li>-Largura do encosto: 350 mm</li><li>-Altura do encosto: 265 mm</li><li>-Profundidade total da cadeira: 610 mm</li><li>-Altura total da cadeira: 790 – 920 mm</li><li>-Largura total da cadeira: 550 mm</li><li>-Largura da cadeira com braços: 620 mm</li><li>-Altura dos braços: 200 – 250 mm</li></ul> <p>ACESSÓRIOS: Com braços</p> <p>TECIDO: anti fungo, anti mofo, cor azul rei.</p> <p>Entregar em Palmeira das Missões</p>					
11	<p>Poltrona giratória espaldar médio com braço, relax mecânica, assento e encosto em compensado multimaminado de 14 mm moldado anatomicamente a quente, com bordas arredondadas, assento com curvatura na parte frontal para não permitir o estrangulamento da corrente sanguínea ambos fixados à estrutura com porcas de garra, espuma poliuretana injetada anatomicamente com densidade controlada de 50 60 Kg/m³ espessura de 60 mm no assento e 50 mm no encosto, ou espuma expandida com densidade de 26 Kg/m³ e espessura de 50 mm no assento e densidade 23 Kg/m³ com espessura de 40 mm no encosto, revestimento em couro sintético natural, tecido de polipropileno, tecido de poliéster ou tecido de lã em várias cores, contra capa do encosto em polipropileno injetado. Os tecidos são fixados por grampos. Bordas com acabamento em perfil PVC para proteção contra impactos, capa do assento e do encosto sem costuras.</p> <p>Base giratória com relax, com 5 hastes revestidas com polaina de polipropileno injetado, sobre rodízios de nylon com esferas de aço para facilitar o giro. Pino que suporta o rodízio soldado na extremidade das hastes evitando que se solte com</p>	Unidade	410,0000	2,00	_____	_____

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM****95591764000105**  
**Termo de Referência**

Item	Especificação	Unidade	Preço Máximo	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
	<p>facilidade. Coluna central desmontável fixada por encaixe cônico, com capa telescópica, rolamento axial com esferas e arruelas de aço temperado de alta resistência, sistema de regulagem de altura do assento automático, sem alavanca, com sete posições, bucha central (POM) poliacetal com propriedades alto lubrificantes, mola amortecedora para aliviar o impacto da coluna vertebral. Ajuste de tensão da mola do relax através de manípulo frontal.</p> <p>Encosto apoiado e fixado ao assento com parafuso e arruela de pressão através de mola de aço de 3"x 1/4", os componentes metálicos possuem tratamento de superfície com fosfato de zinco, para dar melhor proteção corrosão e uma excelente ancoragem da tinta, evitando assim o descolamento da mesma.</p> <p>A tinta utilizada para pintura é a pó, do tipo híbrida (poliéster epóxi), em preto semi fosco liso ou cinza médio, com camada de 60 microns, onde todas as peças são curadas a temperatura de 200° C, braços com alma de aço, injetado em Poliuretano integral skin.</p> <p>Dimensões aproximadas:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>-Altura do assento: 480 – 560 mm</li><li>-Largura do assento: 480mm</li><li>-Profundidade do assento: 445 mm</li><li>-Largura do encosto: 440 mm</li><li>-Altura do encosto: 440 mm</li><li>-Profundidade total da cadeira: 720 mm</li><li>-Altura total da cadeira: 840 – 920 mm</li><li>-Largura total da cadeira: 720 mm</li><li>-Altura dos braços: 200 mm</li></ul> <p>ACESSÓRIOS: Com braço fixo</p> <p>TECIDO: anti fungo, anti mofo, cor azul rei.</p> <p>Entregar em Palmeira das Missões</p>					
12	<p>Poltrona fixa espaldar médio, com braços, assento e encosto em compensado multimaminado de 14 mm moldado anatomicamente a quente, com bordas arredondadas, assento com curvatura na parte frontal para não permitir o estrangulamento da corrente sanguínea ambos fixados à estrutura com porcas de garra, espuma poliuretana injetada anatomicamente com densidade controlada de 50 60 Kg/m³ espessura de 60 mm no assento e 50 mm no encosto, ou espuma expandida com densidade de 26 Kg/m³ e espessura de 50 mm no assento e densidade 23 Kg/m³ com espessura de 40 mm no encosto.</p> <p>Revestimento em couro sintético natural, tecido de polipropileno, tecido de poliéster ou tecido de lã em várias cores, contra capa do encosto em polipropileno injetado. Os tecidos são fixados por grampos. Bordas com acabamento em perfil PVC para proteção contra impactos.</p>	Unidade	220,0000	6,00	_____	_____

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM****95591764000105****Termo de Referência**

Item	Especificação	Unidade	Preço Máximo	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
	<p>Capa do assento e do encosto sem costuras.</p> <p>Estrutura em tubo industrial redondo de 1", sapatas em polipropileno injetado, nos modelos (S) esse, (A) arco, sky ou trapezoidal e (P) com 4 pés, encosto apoiado e fixado ao assento com parafuso e arruela de pressão através de mola de aço de 3"x 1/4", os componentes metálicos possuem tratamento de superfície com fosfato de zinco, para dar melhor proteção corrosão e uma excelente ancoragem da tinta, evitando assim o descolamento da mesma, a tinta utilizada para pintura é a pó, do tipo híbrida (poliéster epóxi), em preto semi fosco liso ou cinza médio, com camada de 60 microns, onde todas as peças são curadas a temperatura de 200º C, braços com alma de aço, injetado em Poliuretano integral skin.</p> <p>Dimensões aproximadas:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>-Altura do assento: 455 mm</li><li>-Largura do assento: 480mm</li><li>-Profundidade do assento: 445 mm</li><li>-Largura do encosto: 440 mm</li><li>-Altura do encosto: 440 mm</li><li>-Profundidade total da cadeira: 580 mm</li><li>-Altura total da cadeira: 875 mm</li><li>-Largura da cadeira com braços: 570 mm</li><li>-Altura dos braços: 200 mm</li></ul> <p>ACESSÓRIOS: Com braço fixo</p> <p>TECIDO: anti fungo, anti mofo, cor azul rei.</p> <p>Entregar em Palmeira das Missões</p>					
13	<p>Armário 2 portas alto</p> <p>Composto de tampo superior mdf 25 mm maciço, bordas levemente fresadas, laterais e 4 prateleiras internas sendo 3 prateleiras móveis fixadas com pino de aço cromado, móvel estruturado com rafx-se de zamak 2 portas mdf 18 mm com dobradiça de pressão em aço niquelado, puxador em baixo relevo de metal fundido acabamento steel ou em alumínio escovado, fechadura de aço cromado, estrutura em mdf 18 mm, fundo em mdf 06mm, base inferior com sapatas niveladoras não aparentes, construída com 80 mm de altura 10 mm menor que a largura e 30 mm menor que a profundidade do móvel em mdf 18 mm, estruturada independente do restante do móvel, acabamento em todas as face das peças em MDF revestida em ambas as faces em laminado melaminico de alta pressão na cor Maple ou Ciliegio. Cor referência: linha contemporânea ciliegio ou linha clássica maple ambas do catálogo da Masisa Dimensões: 800x520x1698 mm.</p> <p>Entregar em Palmeira das Missões</p>	Unidade	1.300,0000	2,00		
14	<p>Gaveteiro 4 gavetas</p> <p>Composto de tampo superior mdf 25 mm maciço, bordas levemente fresadas, 4 gavetas com correção telescópica até 35 KG com amortecedor, puxador em baixo relevo de</p>	Unidade	750,0000	4,00		

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM****95591764000105****Termo de Referência**

Item	Especificação	Unidade	Preço Máximo	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
15	<p>metal fundido acabamento steel ou em alumínio escovado padronizado para todos os moveis conforme figura a seguir, estruturado com rafx-se de zamak, fundo em mdf 06mm, base inferior com rodizio silicone, acabamento em todas as face das peças em MDF revestida em ambas as faces em laminado melaminico de alta pressão na cor Maple ou Ciliegio. Cor referência: linha contemporânea ciliegio ou linha clássica maple ambas do catálogo da Masisa Dimensões: 400x520x800 mm. Entregar em Palmeira das Missões</p> <p>Bancada de trabalho</p> <p>Composto de tampo superior MDF 25 mm maciço, recortado em L com curvas conforme desenho, sem apresentar emendas todo inteiriço, bordas levemente fresadas. Balcão uma porta com dobradiça de pressão em aço niquelado, puxador em baixo relevo de metal fundido acabamento steel ou em alumínio escovado, fechadura em aço cromado, uma prateleira interna apoiada em pino de aço, estruturado com rafx-se de zamak, todas as peças MDF 18 mm exceto o fundo com mdf 06 mm, base inferior com sapatas niveladoras não aparentes, construída com 80 mm de altura 10 mm menor que a largura e 30 mm menor que a profundidade do móvel estruturada independente do restante do móvel. Dimensões: 470x520x770 mm.</p> <p>Na frente o tampo é apoiado em 2 pés com recorte conforme desenho em mdf 25 mm com saia central conforme largura 500 mm em mdf 15 mm, suporte teclado com medida de 750x370x11 com correção telescópica até 15 KG com amortecedor e acabamento frente em MDF 18 mm, fixada sob o tampo, suporte nicho cpu com rodizio silicone, espaço estabilizador, em mdf 18 com recortes conforme especificação, acabamento das peças em MDF revestida em ambas as faces em laminado melaminico de alta pressão na cor Maple ou Ciliegio. Cor referência: linha contemporânea ciliegio ou linha clássica maple ambas do catálogo da Masisa Dimensões: 1830x205x795 mm. Entregar em Palmeira das Missões</p>	Unidade	1.150,0000	2,00		
16	<p>Balcão de Apoio</p> <p>Composto de tampo superior mdf 25 mm maciço, sem apresentar emendas bordas levemente fresadas, composto por quatro portas em mdf 18 mm com dobradiça de pressão aço niquelado, puxador em baixo relevo de metal fundido acabamento steel ou em alumínio escovado, fechadura em aço cromado, duas prateleiras internas apoiada em pino de aço, mais 4 gavetas pasta suspense com correção telescópica até 35 KG com amortecedor, puxador em baixo relevo de metal fundido acabamento steel ou em alumínio escovado, estruturado com rafx-se de zamak, base inferior com sapatas niveladoras não aparentes, construída com 80 mm de altura 10 mm menor que a largura e 30 mm menor que a profundidade do móvel estruturada independente do restante do móvel , todas as peças em mdf 18 mm exceto o fundo com mdf 06 mm, todas as face</p>	Unidade	2.000,0000	1,00		

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM****95591764000105****Termo de Referência**

Item	Especificação	Unidade	Preço Máximo	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
17	<p>das peças em MDF revestida em ambas as faces em laminado melaminico de alta pressão na cor Maple ou Ciliegio. Cor referência: linha contemporânea ciliegio ou linha clássica maple ambas do catálogo da Masisa</p> <p>Dimensões: 2772x520x770 mm.</p> <p>Entregar em Palmeira das Missões</p> <p>Mesa oval de reunião</p> <p>Composto de tampo superior com cabeceiras em formato circular conforme desenho em mdf 25 mm maciço, sem apresentar emendas todo interiso bordas levemente fresadas, pés trabalhados conforme desenho em mdf 25 mm diâmetro inferior 600 mm</p> <p>todas as faces das peças em em MDF revestida em ambas as faces em laminado melaminico de alta pressão na cor Maple ou Ciliegio. Cor referência: linha contemporânea ciliegio ou linha clássica maple ambas do catálogo da Masisa</p> <p>Dimensões: 2700x1200x770 mm.</p> <p>Entregar em Palmeira das Missões</p>	Unidade	1.350,0000	1,00		
18	<p>Bancada Auxiliar</p> <p>Composta de tampo superior mdf 25 mm maciço, medindo 1550x600x763 mm sem apresentar emendas todo inteiriço bordas levemente fresadas, apoiado sobre: Balcão nicho para CPU, estabilizador sem fundo sem porta em mdf 18 mm e uma prateleira interna apoiada em pino aço, estruturado com rafx-se de zamak. todas as peças mdf 18 mm.</p> <p>Dimensões: 300x520x770 mm.</p> <p>Balcão módulo uma gaveta com corredeira telescópica até 35 KG com amortecedor, puxador em baixo relevo de metal fundido acabamento steel ou em alumínio escovado, e uma porta com dobradiça de pressão aço niquelado, estruturado com rafx-se de zamak, puxador em baixo relevo de metal fundido acabamento steel ou em alumínio escovado, fechadura em aço cromado, uma prateleira interna apoiada em pino de aço, todas as peças mdf 18 mm exceto o fundo com mdf 06 mm.</p> <p>Dimensões: 470x520x770 mm.</p> <p>Tanto o nicho para cpu como o balcão gaveta e porta com base inferior com sapatas niveladoras não aparentes, construída com 80 mm de altura 10 mm menor que a largura e 30 mm menor que a profundidade do móvel estruturada independente do restante do móvel o material utilizado mdf 18 mm, saia central largura 450 mm em mdf 15 mm, Suporte para teclado fixado sob o tampo com corredeira telescópica até 15 KG com amortecedor e acabamento em MDF revestida em ambas as faces em laminado melaminico de alta pressão na cor Maple ou Ciliegio. Cor referência: linha contemporânea ciliegio ou linha clássica maple ambas do catálogo da Masisa</p> <p>Dimensões: 750x370x11mm.</p> <p>Entregar em Palmeira das Missões</p>	Unidade	1.100,0000	2,00		

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM****95591764000105****Termo de Referência**

Item	Especificação	Unidade	Preço Máximo	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
19	Cadeira fixa estofada em espuma injetada, c/braço, revestida em tecido impermeabilizado cor preta, estrutura de tubo de aço pintado de preto. Entregar em Palmeira das Missões	Unidade	85,0000	40,00	_____	_____
20	Quadro escolar branco, em mdf revestido em fórmica branca, med. 4,00x 1,20 m de altura. com suporte para pincel e apagador. Entregar em Palmeira das Missões	Unidade	330,0000	1,00	_____	_____
21	Tela de projeção retrátil de acionamento manual, medindo 1,80 x 1,80mts, com suporte integrado ao estojo metálico para fixação em parede ou no teto, acabamento do estojo em pintura eletrostática resistente a riscos e corrosão e barra de acabamento inferior, superfície de projeção do tipo "Matte White"- branco opaco com ganho de brilho de 1,3 vezes. Sistema de multiparadas, possibilitando perfeito enquadramento da imagem. Entregar em Palmeira das Missões	Unidade	270,0000	6,00	_____	_____
22	Armário embutido, contendo 01 gaveta e 1 prateleira, com medidas externas de (comprimento x largura x altura) 60 x 85 x 90 cm, construído em MDF B.P., com marco interno em madeira, gaveta em MDF B.P., com corredeira, prateleiras e puxadores em madeira. Instalado em Palmeira das Missões, com garantia mínima de 01 ano.	Unidade	200,0000	6,00	_____	_____
23	Armário embutido, contendo 01 gaveta e 1 prateleira, com medidas externas de (comprimento x largura x altura) 60 x 70 x 90 cm, construído em MDF B.P., com marco interno em madeira, gaveta em MDF B.P., com corredeira, prateleiras e puxadores em madeira. Instalado em Palmeira das Missões, com garantia mínima de 01 ano.	Unidade	185,0000	6,00	_____	_____
24	Armário embutido, contendo 01 gaveta e 1 prateleira, com medidas externas de (comprimento x largura x altura) 60 x 100 x 90 cm, construído em MDF B.P., com marco interno em madeira, gaveta em MDF B.P., com corredeira, prateleiras e puxadores em madeira. Instalado em Palmeira das Missões, com garantia mínima de 01 ano.	Unidade	220,0000	3,00	_____	_____
25	Armário embutido, contendo 01 gaveta e 1 prateleira, com medidas externas de (comprimento x largura x altura) 40 x 95 x 107 cm, construído em MDF B.P., com marco interno em madeira, gaveta em MDF B.P., com corredeira, prateleiras e puxadores em madeira. Instalado em Palmeira das Missões, com garantia mínima de 01 ano.	Unidade	190,0000	12,00	_____	_____
26	Mesa para professor, com tampo em madeira, revestido em laminado, na cor verde, estrutura metálica pintada, medindo, no mínimo, aproximadamente 1300 x 750 x 740. Entregar em Palmeira das Missões	Unidade	180,0000	15,00	_____	_____
27	Cadeira poltrona giratória, modelo diretor, com espaldar médio, com costuras em gomos no assento e encosto em espuma injetada anatômica, com relax, braços	Unidade	220,0000	15,00	_____	_____

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM****95591764000105****Termo de Referência**

Item	Especificação	Unidade	Preço Máximo	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
	injetados, regulagem de altura em 5 níveis, base carrenada, revestimento em tecido cinza mesclado Entregar em Palmeira das Missões					
28	Cadeira giratória, com braço, com encosto baixo, em tecido, na cor preta, estofada em espuma injetada, com costura em gomos no assento e no encosto, com regulagem de altura, estrutura metálica pintada Entregar em Palmeira das Missões	Unidade	130,0000	20,00	_____	_____
29	Gaveteiro em MDF volante com rodízios, cor cinza, 4 gavetas, parte interna metálica, com corrediças metálica, chave múltipla parte superior e frente das gavetas em post forming, na cor marfim medindo 450 x 450 x 680, laterais e fundo em melaminico 20 mm texturizado. Entregar em Palmeira das Missões	Unidade	300,0000	13,00	_____	_____
30	Armário 2 portas em MDF Post Forming, com chaves nas duas portas, divisórias interna na vertical dividindo as portas, prateleiras horizontais com regulagem fundo em melaminico Bp 15 Mm, medindo 1,00 x 0,45 x 1,60 aprox, nas cores cinza ou preta, cfe o caso.	Unidade	350,0000	56,00	_____	_____
31	Carrinho em madeira para transporte de material em laboratório. Dimensões aprox: 1,10 m altura x 0,80 m largura x 1,0 m comprimento, com 2 estrados (superior e inferior) e proteção lateral 15 cm de altura em cada estrado. Rodas emborrachas e giro lateral, com pintura na cor branca. Entregar em Palmeira das Missões	Unidade	500,0000	1,00	_____	_____
32	Cadeira fixa, sem braço, com encosto baixo, em tecido na cor azul, estofada em espuma injetada, com costura em gomos no assento e no encosto, com regulagem de altura à gás, com estrutura metálica pintada. União do assento e encosta com lâmina de 100 mm de largura e 6,35 mm de espessura através de porcas de garras. Entrega em Palemeira das Missões - RS.	Unidade	130,0000	242,00	_____	_____
33	Carteira escolar, tampo em fórmica na cor branca, base em tubo industrial 7/8" , gradil para livros em aço maciço 1/4", pintura em epoxi, dimensões : 60cm x 40cm x 75cm altura. Entregar em Palmeira das Missões	Unidade	200,0000	50,00	_____	_____
34	Móvel – Estação de trabalho completa, com as seguintes especificações técnicas: distribuição composta em forma assemelhada a um "X", formado por 4 (quatro) peças assemelhadas a um "L", de dimensões 1.200mm X 1.200 mm (largura), 600 mm (profundidade), 740mm (altura) ou 750mm (altura, se houver tampo-suporte com trilho-rodízio para teclado), e 25mm de espessura; 4 (quatro) divisórias, de dimensões 1.200mm (largura) X 400mm (altura), e 25mm (espessura); tampos em madeira aglomerada, revestida em ambas as faces em melaminico BP texturizado; bordas	Unidade	1.100,0000	10,00	_____	_____

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM****95591764000105****Termo de Referência**

Item	Especificação	Unidade	Preço Máximo	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
	longitudinais em ergosoft maciço a 180º; topos em PVC de 1mm de espessura colado a 198º de acordo com o sistema Holt Melt; painel frontal em madeira aglomerada de 15mm de espessura, revestida em ambas as faces em melamínico BP texturizado; bordas longitudinais superior em ergosoft maciço a 180º; estrutura tubular com pintura epóxi; base superior em tubo 20x30; coluna de sistema monobloco produzido em chapa única 0,75mm; abertura oblongular para passagem fiação; base inferior em tubo oblongo 29x58 com ponteiros de PVC rígido e sapatas niveladoras; cor cinza. Entrega no Cesnors - Campus de Frederico Westphalen/RS. montagem inclusa.					
35	Cadeira fixa estofada, com as seguintes especificações técnicas: em espuma injetada; revestida em tecido TNT, brim ou de resistência assemelhada; cor laranja; estrutura de tubo de aço pintado de preto. Entrega no Cesnors - Campus de Frederico Westphalen/RS.	Unidade	75,0000	10,00	_____	_____
36	Cadeira Escolar , estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 tratado contra ferrugem, pintura epóxi ( a pó), de cor preta, solda mig, ponteiros em plástico resistente nos pés, assento e enconsto confeccionado em compensado semi anatômico de 10 mm, revestido em fórmica lisa brilhante na cor verde.	Unidade	70,0000	100,00	_____	_____
37	Carteira Escolar,estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 tratado contra ferrugem, pintura epóxi( a pó), de cor preta, solda mig, ponteiros em plástico resistente nos pés, tampo em compensado revestido em fórmica lisa brilhante verde, medindo 60 cm x40 cm , acabamento nas laterais em selador ( envernizado), gradil porta-livros de 5 mm em ferro maciço abaixo do tampo.	Unidade	80,0000	100,00	_____	_____
38	Banco de madeira e ferro, modelo estação ferroviária, com guarnições em alumínio fundido, madeira em ipê, parafusos tipo francês, zincado, medindo comprimento 1,50 m, profundidade 0,54 m, altura do assento 0,35 m, com pintura do metal em preto acetinado e pintura na madeira de verniz cor imbuia.	Unidade	400,0000	10,00	_____	_____
39	Mesa reunião para auditório modulável com acabamento em imbuia e laca branca ou laminado branco. 8 lugares. medidas: 0,75 de altura, largura 0,50. tampo de largura maior que a base na parte da frente.aproximadamente 2 metros de comprimento.enviar catálogo com foto no momento da oferta para aceitação.	Unidade	600,0000	1,00	_____	_____
40	Suporte de Teto para Projetores Multimídias (Data Show) com pintura eletrostática branca e acabamento em cromo. Com base giratória (360º) e ajuste de inclinação aproximada de até 9º. De fácil instalação e de ótimo acabamento. Suporte com o mínimo de 23,4 cm de altura, que suporte projetores de até 14 - 15 kg, com sistema de fixação universal para qualquer marca de projetor e que possua algum dispositivo anti-furto (ligação do projetor ao suporte por cadeado ou por outros dispositivos. Ajustes precisos e confiáveis. Isolamento elétrico entre o projetor e o suporte para evitar "Ground Loop". Com sistema de extensão da haste. Padrão de mercado. Garantia	Unidade	170,0000	10,00	_____	_____

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM****95591764000105****Termo de Referência**

Item	Especificação	Unidade	Preço Máximo	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
	mínima de 12 meses. Entrega em Palemeira das Missões - RS.					
41	Quadro mural com caixa de vidro e sistema de fechadura com chave e suporte para fixação em parede. Medidas: 1,50 m compr. x 0,90 altura x 0,10 m espessura. Fabricado em madeira e pintura com tinta esmalte incolor. Fundo em laminado com isopor para fixação de material com alfinetes e recoberto com tecido na cor verde ou azul. Entrega em Palmeira das Missões - RS.	Unidade	200,0000	5,00	_____	_____
42	Armário para laboratório. Parte inferior com portas cegas com prateleiras, parte superior com portas de vidro de correr com prateleiras. Medidas aproximadas 90 cm: comprimento, 54 cm: profundidade, 206 cm: altura. Confeccionados em madeira, na cor branca. Puxadores em PVC. Laterais: Confeccionadas em madeira, revestidas internamente com melamina texturizada e externamente (quando aparente), com filetes de PVC 1mm. Bases : Confeccionadas em madeira, revestidas internamente com melamina texturizada, com filetes em PVC 1mm. Prateleiras : Confeccionadas em madeira revestidas em ambas as faces com melamina texturizada, com filetes em PVC 0,6mm. Fundo : Confeccionado em Durapla de 3,2mm. Sustentação : Pés injetados na cor cinza ( composição: 70% nylon 6.6 e 30% fibra de vidro) Fechamento dos Armários: Confeccionado em madeira com revestimento em chapa de PVC ou outro material sob consulta.	Unidade	1.000,0000	2,00	_____	_____
	Entregar em Palmeira das Missões.					
43	Armário em madeira revestido internamente em polipropileno. Com prateleiras e porta de vidro. Medidas aproximadas: 45 cm: comprimento; 54 cm: profundidade; 206 cm: altura.  Confeccionados em madeira, na cor branca. Laterais: Confeccionadas em madeira, revestidas internamente com melamina texturizada e	Unidade	10.000,0000	2,00	_____	_____

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM****95591764000105****Termo de Referência**

Item	Especificação	Unidade	Preço Máximo	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
	externamente (quando aparente), com filetes de PVC 1mm . Bases : Confeccionadas em madeira, revestidas internamente com melamina texturizada, com filetes em PVC 1mm. Prateleiras : Confeccionadas em madeira revestidas em ambas as faces com melamina texturizada, com filetes em PVC 0,6mm. Fundo : Confeccionado em Duraplac de 3,2mm. Sustentação : Pés injetados na cor cinza ( composição: 70% nylon 6.6 e 30% fibra de vidro) Fechamento dos Armários: Confeccionado em madeira com revestimento em chapa de PVC ou outro material sob consulta. Puxadores em PVC.  Entregar em Palmeira das Missões.					
44	Armário em madeira revestido internamente em polipropileno. Com prateleiras e porta de vidro. Medidas aproximadas: 60 cm: comprimento; 54 cm: profundidade; 206 cm: altura.  Confeccionados em madeira, na cor branca. Laterais: Confeccionadas em madeira, revestidas internamente com melamina texturizada e externamente (quando aparente), com filetes de PVC 1mm . Bases : Confeccionadas em madeira, revestidas internamente com melamina texturizada, com filetes em PVC 1mm. Prateleiras : Confeccionadas em madeira revestidas em ambas as faces com melamina texturizada, com filetes em PVC 0,6mm. Fundo : Confeccionado em Duraplac de 3,2mm. Sustentação : Pés injetados na cor cinza ( composição: 70% nylon 6.6 e 30% fibra de vidro) Fechamento dos Armários: Confeccionado em madeira com revestimento em chapa de PVC ou outro material sob consulta. Puxadores em PVC.  Entregar em Palmeira das Missões.	Unidade	10.000,0000	2,00	_____	_____
45	Armário em madeira com melamina texturizada para armazenamento de ácidos, revestido internamente em polipropileno. Com prateleiras e grelhas de ventilação.	Unidade	900,0000	2,00	_____	_____

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM****95591764000105****Termo de Referência**

Item	Especificação	Unidade	Preço Máximo	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
	Medidas aproximadas: 90 cm: comprimento; 54 cm: profundidade; 206 cm: altura.  Confeccionados em madeira, na cor branca. Puxadores em PVC. Laterais: Confeccionadas em madeira, revestidas internamente com melamina texturizada e externamente (quando aparente), com filetes de PVC 1mm . Bases : Confeccionadas em madeira, revestidas internamente com melamina texturizada, com filetes em PVC 1mm. Prateleiras : Confeccionadas em madeira revestidas em ambas as faces com melamina texturizada, com filetes em PVC 0,6mm. Fundo : Confeccionado em Duraplac de 3,2mm. Sustentação : Pés injetados na cor cinza ( composição: 70% nylon 6.6 e 30% fibra de vidro) Fechamento dos Armários: Confeccionado em madeira com revestimento em chapa de PVC ou outro material sob consulta.  Entregar em Palmeira das Missões.					
46	Banquetas para laboratório, giratórias, confeccionadas em metal, assento estofado, cor cinza, altura ajustável, entre 50 e 60 cm, com apoio para os pés. Necessário demonstração e entrega em Palmeira das Missões.	Unidade	100,0000	120,00	_____	_____
47	Cadeira giratória, com braço, modelo secretária, com mecanismo de regulagem do encosto, base a gás, na cor cinza. Espuma injetada (alta densidade), Giratória, Regulagem de altura do assento, Regulagem de altura dos braços, - anatômica, - Apoio para braços, Com rodinhas.	Unidade	150,0000	120,00	_____	_____
	Entregar em Palmeira das Missões.					
48	Estante para almoxarifado, em aço carbono; comprimento: 92 cm, profundidade: 45 cm altura: 200 cm, com 5 prateleiras reforçadas para suportar carga de produtos. Duas portas com chave e fechadura. Puxadores em PVC. Entregar em Palmeira das Missões.	Unidade	300,0000	8,00	_____	_____
49	banquetas para laboratório simples, com assento estofado, altas para uso junto à bancada, com altura aproximada de 60cm, apoio para os pés necessário demonstração Entregar em Palmeira das Missões	Unidade	40,0000	60,00	_____	_____
50	Cadeira giratória com encosto, alta e com altura regulável, com costura em gomos em espuma injetada anatômica, com relax, com regulagem de altura, estrutura metálica	Unidade	150,0000	60,00	_____	_____

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM****95591764000105****Termo de Referência**

Item	Especificação	Unidade	Preço Máximo	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
51	pintada, para uso em frente à bancada, com rodas, estofada, resistente, com arco para apoio dos pés; demonstração requerida; Entregar no campus de Palmeira das Missões Cadeira com base giratória e com rodinhas Descrição: modelo presidente, injetada, com braço, assento e encosto em espuma injetada com acabamento em tecido na cor laranja, base à gás para regular altura, com revestimento (60% polipropileno / 40% poliéster) ou poliéster courvin. Acabamento da Base com perfil flexível de PVC de alta resistência. Garantia mínima de 6 meses. Entrega no Campus de Frederico Westphalen/RS (UFSM/CESNORS).	Unidade	450,0000	6,00	_____	_____
52	Cadeiras com base giratória Descrição: modelo secretária com base giratória, com braço injetado, com costuras em gomos no assento e encosto em espuma injetada anatômica de 8cm, com braço injetado, regulagem de altura e revestimento em tecido na cor LARANJA. Garantia mínima de 6 meses. Entrega no Campus de Frederico Westphalen/RS (UFSM/CESNORS)	Unidade	200,0000	30,00	_____	_____
53	CADEIRA comum Descrição: Cadeira estofada comum na cor laranja, sem braço, com espuma injetada. Com barra de reforço soldado ligando as pernas. Garantia mínima de 6 meses. Entrega no Campus de Frederico Westphalen/RS (UFSM/CESNORS)	Unidade	80,0000	38,00	_____	_____
54	Mesa para computador em MDF toda revestida em Post Forming, em cor CINZA, espessura de 2,5 cm, boleado em bordas, com medidas aproximadas de 120 (L) X 60 (P) X 70 (A) cm, com regulagem de nível, com extensor para teclado em MDF Post Forming na cor preta, com pés metálicos pintados em cor preta. Entrega no Campus de Frederico Westphalen/RS (CESNORS/UFSM)	Unidade	350,0000	45,00	_____	_____
55	Mesa para reuniões Descrição: Mesa de reunião MDF, toda revestida em Post Forming, na cor CINZA, 2,5 cm boleado nas bordas, com pés metálicos, regulagem de nível, com as seguintes medidas mínimas 300 x 100 x 74 cm. Entrega no Campus de Frederico Westphalen/RS (CESNORS/UFSM)	Unidade	400,0000	3,00	_____	_____
56	Quadro branco confeccionado em Laminado Melamínico Branco Brilhante, Moldura de alumínio anodizado natural fosco com 18mm de vista e 15mm de espessura. Base do quadro em aglomerado natural 12mm e fundo anti-umidade. Suporte para apagador removível e deslizante, com sistema de fixação invisível. Apagam a seco e sem umidade. Entrega no Campus de Frederico Westphalen/RS (CESNORS/UFSM)	Unidade	300,0000	4,00	_____	_____
57	Tela branca para projetor com tripé. Tela de projeção retrátil de acionamento manual, com suporte integrado ao estojo metálico para fixação em parede ou no teto,	Unidade	500,0000	3,00	_____	_____

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM****95591764000105****Termo de Referência**

Item	Especificação	Unidade	Preço Máximo	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
	acabamento do estojo em pintura eletrostática resistente a riscos e corrosão e barra de acabamento inferior, superfície de projeção do tipo "Matte White" - branco opaco com ganho de brilho de 1,3 vezes. Tecido lavável e resistente à umidade. Acompanha bolsa para transporte. Poste central de sustentação e pés com superfície cromada de alta resistência. Enrolamento automático. Possui sistema de multiparadas, possibilitando um perfeito enquadramento da imagem. Tamanho 2,00 comp. x 2,50 largura. Altura do tripé aproximadamente 2,80m. Entrega no Campus de Frederico Westphalen/RS (CESNORS/UFSM)					
58	Arquivo de aço próprio para pastas suspensas, na cor cinza, pintura eletrostática, construído com chapa de 24 mm, com quatro gavetas, com fechadura para as quatro gavetas, altura de 1,32 m, largura de 47 cm e profundidade de 71 cm. Entrega no Campus de Frederico Westphalen/RS (CESNORS/UFSM)	Unidade	470,0000	14,00	_____	_____
59	Longarinas com 03 lugares. Descrição assento e encosto: Dimensões assento e encosto: Assento: 470mm x 400mm / Encosto: 465mm x 310mm. Acabamento: Assento e encosto injetados em polipropileno de alta resistência, com furos para ventilação corporal do usuário; na cor laranja. Descrição base e estrutura: Estrutura longarina de tubo 30x50mm desmontável com plataformas soldadas pelo processo MIG-MAG; Acabamento com ponteiros 30x50mm de termoplástico injetado de alta resistência; Pintura epóxi-pó; Medidas da base e Estrutura: Comprimento total da longarina: 1960mm; Comprimento total do banco (com assentos montados): 2290mm; Profundidade banco (com encostos montados): 555mm; Coluna: Suporte do Encosto: Com encosto em tubos paralelos e equidistantes oblongos de 16x30mm. Garantia: 01 ano. Entregue no Campus de Frederico Westphalen – UFSM.	Unidade	350,0000	4,00	_____	_____
60	Quadro mural em feltro azul, moldura de alumínio com porta de vidro e fechadura. dimensão do modelo 1200 x 2000 mm. entrega no Campus de Frederico Westphalen/RS (CESNORS/UFSM).	Unidade	250,0000	1,00	_____	_____
61	Bancada para laboratório com comprimento de 3,0 m, largura de 0,60 m e altura de 0,85 m, com 3 compartimentos e cada um deles com 2 portas, puxadores metálicos, com fechadura e 1 prateleira em cada um dos compartimentos. Fechada nas laterais, confeccionada em MDF branco e tampo em fórmica imitando granito. O produto deve ser entregue e montado no Campus CESNORS, Frederico Westphalen, RS.	Unidade	1.600,0000	3,00	_____	_____
62	Armário bancada para laboratório com comprimento de 3,00 m, altura de 0,95 m e 0,70 m de profundidade. Com 5 portas em MDF BP, medindo aproximadamente 0,45 m de largura cada uma, onde todas elas recebem 2 prateleiras horizontais móveis. Todo o móvel confeccionado em MDF BP branco, de 15 mm, com fundo de eucatex branco, puxador de metal 14 cm em aço escovado, dobradiça de metal, fechaduras tipo gaveta, incluídas as chaves. (Lateral perfurada). Tampo confeccionado em fórmica imitando granito. O produto deve ser entregue e montado no Campus CESNORS, Frederico	Unidade	8.000,0000	1,00	_____	_____

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM****95591764000105****Termo de Referência**

Item	Especificação	Unidade	Preço Máximo	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
63	Westphalen, RS Balcão para pia. confeccionado em MDP (15mm), revestido com laminado decorativo e acabamento em branco. Dimensões de 87 cm de altura, 52 cm de largura e 1,20 m de comprimento, com 2 portas e 2 prateleiras horizontais móveis. Puxadores cromados, dobradiças com caneca e calços metálicos, pés de plástico com capas cromadas. Sem tampo. Fazer visita no local antes da confecção do móvel. O móvel deve ser entregue e montado no Campus CESNORS, Frederico Westphalen, RS.	Unidade	900,0000	1,00	_____	_____
64	Bancada para laboratório em MDF revestido em fórmica branca lisa. Dimensões: 3,0mX0,6mX0,95m (comprimento-profundidade-altura). 06 gavetas com corrediças metálicas, com tamanho de 0,5m x 0,6m distribuídas no sentido do comprimento e não da altura, sem porta, sem prateleiras, com fundo em MDF e com puxador de metal 14 cm em aço escovado. Entregue na UFSM CESNORS de Frederico Westphalen.	Unidade	1.000,0000	1,00	_____	_____
65	Bancada para laboratório em MDF revestido em fórmica branca lisa. Dimensões: 2,8mX0,8mX0,95m (comprimento-profundidade-altura). 06 gavetas com corrediças metálicas, com tamanho de 0,46m x 0,8m distribuídas no sentido do comprimento e não da altura, sem porta, sem fundo, sem prateleiras e com puxador de metal 14 cm em aço escovado. Entregue na UFSM CESNORS de Frederico Westphalen.	Unidade	1.500,0000	1,00	_____	_____
66	Armário aéreo sob medida, em MDF Post Forming na cor branca, com 3m de comprimento, 50cm de profundidade, 60cm de altura, 2 prateleiras internas, com uma divisória interna a cada 2 portas, 4 portas com dobradiças laterais, dotadas de puxadores de alumínio. Entregar em Palmeira das Missões	Unidade	700,0000	1,00	_____	_____
67	Bancada em MDF Post Forming, na cor branca, 2,5 cm de espessura, com medidas mínimas de 60x40x74cm (largura, comprimento e altura - do chão até superfície da bancada). Entregar em Palmeira das Missões	Unidade	300,0000	13,00	_____	_____
68	Cadeiras giratórias, modelo diretor, com espaldar médio, com costuras em gomos no assento, encosto em espuma injetada anatômica de no mínimo 8cm, com braço injetado, regulagem de altura, revestimento em tecido na cor azul. Entregar em Palmeira das Missões.	Unidade	240,0000	26,00	_____	_____
69	Mesa redonda branca de MDF, para 10 lugares, 25mm de espessura, com tampo central giratório removível, de no mínimo 80 cm de altura. Entregar em Palmeira das Missões	Unidade	900,0000	1,00	_____	_____
70	Cabines de teste de PVC rígido, cor branca, aberta acima, com medidas mínimas de	Unidade	1.500,0000	13,00	_____	_____

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM****95591764000105****Termo de Referência**

Item	Especificação	Unidade	Preço Máximo	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
	1,00 m de largura, 0,60 m de profundidade e 1,50 m de altura, dotadas de postigos passa-pratos na altura da bancada. As paredes laterais deverão ter no mínimo 0,30 m de extensão além da bancada. Entregar em Palmeira das Missões					
71	Bancada de aço inox AISI, Liga 18.8, com 3m de comprimento, 0,50m de largura, espessura de 0,7 mm, com duas cubas com medidas 40x30x20cm (largura, comprimento e profundidade). Entregar em Palmeira das Missões	Unidade	600,0000	1,00	_____	_____
72	Balcão para cozinha sob medida, em MDF Post Forming, na cor branca, de 3 m de comprimento, 50cm de profundidade, 1,00m de altura, 2 portas, 2 prateleiras internas e no mínimo 3 gavetas em MDF; pés em poliestireno de alto impacto com acabamento liso e sapata plástica cromada, reguláveis, com colocação manual por encaixe; com puxadores de alumínio. Entregar em Palmeira das Missões	Unidade	400,0000	1,00	_____	_____
73	Armário aéreo em MDF Post Forming na cor branca, com 2,10m de comprimento, 50cm de profundidade, 60cm de altura, 2 prateleiras internas a cada 2 portas, uma divisória interna, 4 portas com dobradiças laterais, dotadas de puxadores de alumínio. Entregar em Palmeira das Missões	Unidade	700,0000	6,00	_____	_____
74	Balcão para cozinha sob medida, em MDF Post Forming, na cor branca, de 2,10 m de comprimento, 50cm de profundidade, 1,00m de altura. 2 portas, 2 prateleiras internas e no mínimo 3 gavetas em MDF, pés em poliestireno de alto impacto com acabamento liso e sapata plástica cromada, reguláveis, com colocação manual por encaixe, puxadores de alumínio. Entregar em Palmeira das Missões	Unidade	400,0000	6,00	_____	_____
75	Balcão de chão sob medida, em MDF Post Forming, na cor branca, com 0,60m de largura, 0,50m de profundidade, 1,00m de altura, 1 porta, 2 prateleiras internas, pés em poliestireno de alto impacto com acabamento liso e sapata plástica cromada, reguláveis, com colocação manual por encaixe e puxador em alumínio . Entregar em Palmeira das Missões	Unidade	200,0000	6,00	_____	_____
76	Balcão para cozinha sob medida, em MDF Post Forming, na cor branca, com pia, duas cubas domésticas de aço inox. Medidas do balcão: de 1,50 m de comprimento, 50cm de profundidade, 1,00m de altura. 3 portas com dobradiças laterais, 2 prateleiras internas, pés em poliestireno de alto impacto com acabamento liso e sapata plástica cromada, reguláveis, com colocação manual por encaixe, dotadas de puxadores em alumínio. Entregar em Palmeira das Missões	Unidade	600,0000	6,00	_____	_____
77	Mesa para computadores medindo 2,20 x0,75x 0,50m (Comp.xAlt.xLarg.), com	Unidade	800,0000	40,00	_____	_____

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM****95591764000105****Termo de Referência**

Item	Especificação	Unidade	Preço Máximo	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
	prolongamento para teclados com dimensões 2,20x0,70x0,20m (Comp.xAlt.xLarg.); tampos em melanino branco de 18mm; estrutura de aço tubular de 30x40x1,50mm pintura com esmalte automotivo preto fosco com tanpos laterais e de fundo em melanino branco 18 mm com largura de 35 cm, pés para fixação no piso. Obs. 20 unidades deverão ter redução de 10° do ângulo horizontal frontal lateral direito, acompanhado de um aumento proporcional no ângulo frontal lateral esquerdo, configurando uma forma de losango. Outras 20 unidades deverão ter aumento de 10° do ângulo horizontal frontal lateral direito, acompanhado de uma redução proporcional no ângulo frontal lateral esquerdo, configurando também uma forma de losango. Por se tratar de móveis sob medida, poderá ser agendado visita. Observar desenho em anexo.					
78	Mesa para computadores medindo 1,45 x0,75x 0,50m (Comp.xAlt.xLarg.), com prolongamento para teclados com dimensões 1,45x0,70x0,20m (Comp.xAlt.xLarg.); tampos em melanino branco de 18mm; estrutura de aço tubular de 30x40x1,50mm pintura com esmalte automotivo preto fosco com tanpos laterais e de fundo em melanino branco 18 mm com largura de 35 cm, pés para fixação no piso. Obs. 20 unidades deverão ter redução de 10° do ângulo horizontal frontal lateral direito, acompanhado de um aumento proporcional no ângulo frontal lateral esquerdo, configurando uma forma de losango. Outras 20 unidades deverão ter aumento de 10° do ângulo horizontal frontal lateral direito, acompanhado de uma redução proporcional no ângulo frontal lateral esquerdo, configurando também uma forma de losango. Por se tratar de móveis sob medida poderá ser agendado visita. Observar desenho em anexo.	Unidade	650,0000	40,00	_____	_____
79	Mesa para computadores medindo 2,10 x0,75x 0,50m (Comp.xAlt.xLarg.), com prolongamento para teclados com dimensões 2,10x0,70x0,20m (Comp.xAlt.xLarg.); tampos em melanino branco de 18mm; estrutura de aço tubular de 30x40x1,50mm pintura com esmalte automotivo preto fosco com tanpos laterais e de fundo em melanino branco 18 mm com largura de 35 cm, pés para fixação no piso. Por se tratar de móveis sob medida poderá ser agendado visita. Observar desenho em anexo.	Unidade	720,0000	20,00	_____	_____
80	Cadeira fixa estofada em espuma injetada, revestida em tecido impermeabilizado cor azul, estrutura de tubo de aço pintado de preto. Entregar em Palmeira das Missões	Unidade	80,0000	120,00	_____	_____
81	Cadeira giratória, tipo executivo, com braço, nas cores preta e azul, cfe o caso, em espuma injetada, base à gás para a regulagem de altura. Entregar no CESNORS - Palmeira das Missões	Unidade	250,0000	9,00	_____	_____
82	Conjunto de mesa em L, composta de: mesa em MDF, medindo 120x75x74 cm em post forming na cor cinza, 25mm boleado nas bordas com pés metálicos, passagem	Conjunto	950,0000	5,00	_____	_____

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM****95591764000105****Termo de Referência**

Item	Especificação	Unidade	Preço Máximo	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
	para fiação, regulagem de nível, tampos com passagem de fiação direito e esquerda. Mesa em MDF medindo 100x75x74 cm, em post forming na cor cinza, 25mm boleado nas bordas com pés metálicos, passagem para fiação, regulagem de nível, tampos com passagem de fiação direito e esquerda, com extensão para teclado no mesmo acabamento, ferragens acopladas, sob a mesa, com trava, medindo 65x30cm. Gaveteiro volante com rodízios, 4 gavetas, parte interna metálica, com corrediça, chave múltipla parte superior e frente das gavetas em post forming na cor cinza medindo 45,5x45x68 cm. Conexão 90 graus angular circular em post forming , em MDF 25mm, na cor cinza, 75x75x90º com perfil de borda PVC boleado. Apresentar prospecto do produto ofertado e garantia mínima de 1 ano. Entrega e montagem em Palmeiras das Missões - CESNORS.					
83	Classe escolares para sala de aula: Estrutura metálica em aço carbono tubular retangular, soldas reforçadas por máquina MIG, pintura eletroestática texturizada na cor preta, superfície (tampo)em laminado de alta pressão com acabamento (fórmica) medindo mínimo (LxPxP) 620x400x18,5mm, altura do tampo ao chão de 755mm, distância mínima da grade porta livros do tampo de 100mm, ponteiros de suporte em plástico de alta resistência. Entregar em Palmeira das Missões	Unidade	70,0000	60,00	_____	_____
84	Mural com caixa de vidro, duas folhas, com chave, medido 150x80 cm (mínimo). Entregar em Palmeira das Missões	Unidade	250,0000	1,00	_____	_____
85	Tela de projeção Características: -Enrolamento manual; -Tela em plástico vinil; suporte de fixação da tela na parede; -Dimensões da tela mínima (LxA): 150 x 150 cm Entregar em Palmeira das Missões	Unidade	340,0000	4,00	_____	_____
86	Suporte de teto para tv de plasma 32" em aço tubular na cor preta. Entregar em Palmeira das Missões	Unidade	399,0000	1,00	_____	_____
87	Conjunto de mesa em L, composto de: Mesa MDF, medindo 1200 x 750 x 74 em post forming na cor cinza, 25mm boleado nas bordas com pés metálicos com passagem para fiação, regulagem de nível, tampos com passagem de fiação direito e esquerdo. Mesa MDF, medindo 100 x 75 x 74cm, em post forming na cor cinza, 25mm boleado nas bordas com pés metálicos com passagem para fiação, regulagem de nível, tampos com passagem de fiação direito e esquerdo, com extensor para teclado em post forming MDF, com ferragens acoplado, sob mesa com trava, medindo 65 x 30cm. Conexão 90 graus angular circular em post forming MDF, na cor cinza, 25mm, medindo 75 x 75 x 90º com perfil de borda PVC boleado. Extensor para teclado em post forming, na cor cinza, com ferragens para acoplado, sob mesa, com trava medindo 65 x 30cm.	Conjunto	630,0000	20,00	_____	_____

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM****95591764000105****Termo de Referência**

Item	Especificação	Unidade	Preço Máximo	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
88	Cadeira fixa, com braço injetado, com encosto baixo, em tecido nas cores azul e laranja, cfe o caso, estofada em espuma injetada de no mínimo 5 cm de espessura, com costura em gomos no assento e no encosto, com estrutura metálica pintada em cor preta. União do assento e encosta com lâmina de 100 mm de largura e 6,35 mm de espessura através de porcas de garras.	Unidade	120,0000	28,00	_____	_____
89	Cadeira giratória modelo diretor, com espaldar médio, com costuras em gomos no assento e encosto em espuma injetada anatômica de no mínimo 8cm, com braço injetado, regulagem de altura em 05 níveis, base carrenada, revestimento em tecido na cor azul turquesa, o assento medindo aproximadamente 48cm x 48cm e o encosto medindo aproximadamente 44cm x 50cm.	Unidade	240,0000	28,00	_____	_____
90	Mural para exposição de documentos com caixa de vidro, confeccionado em madeira de 1,5 cm de espessura no mínimo, fundo em Eucatex e feltro. Medidas: 100 cm de comprimento; 100 cm de altura; 9,5 cm de profundidade. Duas portas de vidro com quadro de madeira, fechadura de cilindro, pino para trava em uma das portas. Ganchos de metal para fixação na parede. Espessura do vidro 2mm.	Unidade	290,0000	13,00	_____	_____
91	Mural comum para fixação de documentos. Medidas mínimas largura 1,50 m X altura 1,00 m. fundo em Eucatex. Isopor revestido com TNT. Moldura de madeira, suporte de metal para fixação na parede.	Unidade	110,0000	15,00	_____	_____
92	Quadro de fórmica lousa escolar verde, medindo no mínimo 375x130 cm; moldura e base porta giz em madeira de pinho sem nó, com reforço de ferro "L 1/2" com dimensões de acordo com a base, chapa da estrutura de fundo para fixação da fórmica em aglomerado de 0,15 cm de espessura	Unidade	355,0000	8,00	_____	_____
93	Conjunto escolar contendo: Cadeira escolar, estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 tratado contra ferrugem, pintura epóxi (a pó), de cor preta, solda mig., ponteiras em plástico resistente nos pés, assento e encosto confeccionado em compensado semi anatômico de 10mm, revestido em fórmica lisa brilhante na cor verde. Classe escolar, estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 tratado contra ferrugem, pintura epóxi (a pó), de cor preta, solda mig., ponteiras em plástico resistente nos pés, tampo em madeira revestido em fórmica lisa brilhante na cor verde, medindo 60 x 40cm, acabamento nas laterais em selador (envernizado), gradil porta-livros de 5mm em ferro maciço abaixo do tampo.	Unidade	82,0000	200,00	_____	_____
94	Suporte de teto para projetor multimídia (data show) com pintura eletrostática branca com base giratória (360°) acabamento. suporte com o mínimo de 425mm a 650mm de altura (regulagem), que suporte projetores de até 15kg, com sistema de fixação	Unidade	202,0000	11,00	_____	_____

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM****95591764000105****Termo de Referência**

Item	Especificação	Unidade	Preço Máximo	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
	universal para qualquer marca de projetor e que possua algum dispositivo anti-furto (ligação do projetor ao suporte com cadeado) ajustes precisos e confiáveis, isolamento elétrico entre o projetor e o suporte para evitar "ground loop" com sistema de extensão de haste. Padrão de mercado.					
95	Armários embutidos, em MDF/BP, na cor branca, largura variando de 1,45 a 1,75 metros, altura de 0,80 metros e profundidade de 0,50 metros, com pé de madeira de 0,06 metros. Portas de abrir, com fechaduras independentes para cada porta e puxadores de metal 12 cm em aço escovado. Possui uma base e uma divisória. Fazer visita ao local para medição. Instalação em Frederico Westphalen.	Unidade	360,0000	50,00	_____	_____
96	Bancada central (ilha) em MDF/BP, na cor branca, medindo 3,00x0,90x1,20 (comprimento, altura, largura). Tampo em fórmica cor branca, parte inferior aberta em um vão para aproximação de cadeira (1 metro de vão) e dois conjuntos de prateleiras (1 metro cada) com portas de abrir, em cada lado, com fechaduras independentes para cada porta e puxadores de metal de 12 cm de aço escovado. Sobre o tampo, prateleira com recuo de 0,30m da cada lado, altura de 0,70m, largura de 0,50 m. Instalação em Frederico Westphalen. Fazer visita ao local antes da licitação para medição.	Unidade	1.800,0000	1,00	_____	_____
97	Bancada central (ilha) em MDF/BP, na cor branca, medindo 5,10x0,90x1,10 (comprimento, altura, largura). Tampo em fórmica imitando granito, parte inferior aberta em dois vãos para aproximação de cadeira (1 metro de vão cada) e três conjuntos de prateleiras (1 metro cada), em cada lado, com portas de abrir com fechaduras independentes para cada porta e puxadores de metal de 12 cm de aço escovado. Sobre o tampo, prateleira com recuo de 0,30m da cada lado, altura de 0,70 m, largura de 0,50 m. Fazer visita ao local antes da licitação para medição. Instalação em Frederico Westphalen.	Unidade	1.800,0000	2,00	_____	_____
98	Bancada central (ilha) em MDF/BP, na cor branca, medindo 4,10x0,90x1,10 (comprimento, altura, largura). Tampo em fórmica imitando granito, parte inferior aberta em dois vãos para aproximação de cadeira (1 metro de vão cada) e três conjuntos de prateleiras (1 metro cada), em cada lado, com portas de abrir com fechaduras independentes para cada porta e puxadores de metal de 12 cm de aço escovado. Sobre o tampo, prateleira com recuo de 0,30m da cada lado, altura de 0,70 m, largura de 0,50 m. Fazer visita ao local antes da licitação para medição. Instalação em Frederico Westphalen.	Unidade	1.800,0000	2,00	_____	_____
99	Mesinha de centro, cor cinza, 100% MDF, Dimensões aproximadas do produto: 25,4x110x68cm (AxLxP); Peso líq. aproximado do produto: 17,3kg	Unidade	180,0000	2,00	_____	_____

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM****95591764000105****Termo de Referência**

Item	Especificação	Unidade	Preço Máximo	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
100	Mesa de biblioteca para estudo individual, Parte superior fechada em 3 lados, medindo 50 cm de altura, 100 % MDF.Cor: padrão azul escuro. Dimensões aproximadas: 3x91x51cm Com 4 pés de aço pintado em cor preta	Unidade	250,0000	20,00	_____	_____
101	Tela Retrátil de Enrolamento por mola de acionamento manual ideal para projeções em médios e grandes ambientes e ideal para projeção multimídia, que permita fixar no teto ou parede. Tecido vinil convencional, tubos superior e inferior em chapa galvanizada com acabamento em pintura epóxi preta, teto parede e tripés, tamanho 2,00mx2,00m. Entregar em Palmeira das Missões	Unidade	192,0000	1,00	_____	_____
102	Porta para vão embaixo de bancada de laboratório. O espaço possui as paredes laterais, fundo, base e superior. Fabricado em MDF post forming, medindo: 87 cm alt. X 86 cm compr. Deve ser dividido em duas portas com abertura lateral, pintura cor branca, dobradiças com mola e puxadores cromados. Deve conter 2 prateleiras divisórias com as dimensões: 50 cm x 86 cm, parafusadas nas paredes laterais. As medidas não são exatas, deve ser tomadas as medidas definitivas pelo fabricante no local. A entrega, montagem e colocação deve ser feita no CESNORS de Palmeira das Missões.	Unidade	230,0000	3,00	_____	_____
103	Porta para vão embaixo de bancada de laboratório. O espaço possui as paredes laterais, fundo, base e superior. Fabricado em MDF post forming, medindo: 95 cm alt. X 68 cm largura. Deve ser dividido em duas portas com abertura lateral, pintura cor branca, dobradiças com mola e puxadores cromados. Deve conter 2 prateleiras divisórias com as dimensões: 50 cm x 68 cm, parafusadas nas paredes laterais. As medidas não são exatas, deve ser tomadas as medidas definitivas pelo fabricante no local. A entrega, montagem e colocação deve ser feita no CESNORS de Palmeira das Missões.	Unidade	230,0000	1,00	_____	_____
104	Porta para vão embaixo de bancada de laboratório. O espaço possui as paredes laterais, fundo, base e superior. Fabricado em MDF post forming, medindo: 63 cm alt. X 95 cm compr. Deve ser dividido em duas portas com abertura lateral, pintura cor branca, dobradiças com mola e puxadores cromados. Deve conter 2 prateleiras divisórias com as dimensões: 63 cm x 55 cm, parafusada nas paredes laterais. As medidas não são exatas, deve ser tomadas as medidas definitivas pelo fabricante no local. A entrega, montagem e colocação deve ser feita no CESNORS de Palmeira das Missões.	Unidade	230,0000	2,00	_____	_____

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM****95591764000105****Termo de Referência**

Item	Especificação	Unidade	Preço Máximo	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
105	Porta para vão embaixo de bancada de laboratório. O espaço possui as paredes laterais, fundo, base e superior. Fabricado em MDF post forming, medindo: 94 cm alt. X 92 cm largura. Deve ser dividido em duas portas com abertura lateral, pintura cor branca, dobradiças com mola e puxadores cromados. Deve conter 2 prateleiras divisórias com as dimensões: 50 cm x 92 cm, parafusadas nas paredes laterais. As medidas não são exatas, deve ser tomadas as medidas definitivas pelo fabricante no local. A entrega, montagem e colocação deve ser feita no CESNORS de Palmeira das Missões.	Unidade	230,0000	1,00	_____	_____
106	Porta para vão embaixo de bancada de laboratório. O espaço possui as paredes laterais, fundo, base e superior. Fabricado em MDF post forming, medindo: 94 cm alt. X 110 cm largura. Deve ser dividido em duas portas com abertura lateral, pintura cor branca, dobradiças com mola e puxadores cromados. Deve conter 2 prateleiras divisórias com as dimensões: 50 cm x 110 cm, parafusadas nas paredes laterais. As medidas não são exatas, deve ser tomadas as medidas definitivas pelo fabricante no local. A entrega, montagem e colocação deve ser feita no CESNORS de Palmeira das Missões.	Unidade	230,0000	1,00	_____	_____
107	Porta para vão embaixo de bancada de laboratório. O espaço possui as paredes laterais, fundo, base e superior. Fabricado em MDF post forming, medindo: 93 cm alt. X 95 cm largura. Deve ser dividido em duas portas com abertura lateral, pintura cor branca, dobradiças com mola e puxadores cromados. Deve conter 2 prateleiras divisórias com as dimensões: 50 cm x 83 cm, parafusadas nas paredes laterais. As medidas não são exatas, deve ser tomadas as medidas definitivas pelo fabricante no local. A entrega, montagem e colocação deve ser feita no CESNORS de Palmeira das Missões.	Unidade	230,0000	1,00	_____	_____
108	Gaveteiro embutido para vão embaixo de bancada de laboratório. O espaço possui as paredes laterais, fundo, base e superior. Fabricado em MDF post forming, medindo: 119 cm larg. X 95 cm altura x 50 cm profundidade. Deve ser dividido em duas colunas cada uma com 4 gavetas de aprox. 20 cm x 55 cm (total 8 gavetas). Pintura na cor branca com puxadores cromados e corredeiras metálicas. As medidas não são exatas, deve ser tomadas as medidas definitivas pelo fabricante no local. A entrega, montagem e colocação deve ser feita no CESNORS de Palmeira das Missões.	Unidade	400,0000	2,00	_____	_____
109	Bancada móvel para laboratório. Dimensões: 3 m compr. x 1 m largura x 1 m altura. Fabricada em madeira e revestida em post forming na cor branca e reforçada para suportar peso de equipamentos, como microscópios e outros. A entrega deve ser feita no CESNORS de Palmeira das Missões.	Unidade	400,0000	12,00	_____	_____
110	Mesa de escritório com 3 gavetas com chave e rebaxe para teclado. Conjunto de mesa	Unidade	680,0000	8,00	_____	_____

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM****95591764000105****Termo de Referência**

Item	Especificação	Unidade	Preço Máximo	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
	em L, composto de: Mesa MDF, medindo 1200 x 750 x 74cm em post forming na cor cinza, 25mm boleado nas bordas com pés metálicos com passagem para fiação, regulagem de nível, tampos com passagem de fiação direito e esquerdo. Mesa MDF, medindo 100 x 75 x 74cm, em post forming na cor cinza, 25mm boleado nas bordas com pes metálicos com passagem para fiação, regulagem de nível, tampos com passagem de fiação direito e esquerdo, com extensor para teclado em post forming MDF, com ferragens acoplado, sob mesa com trava, medindo 65 x 30cm. Gaveteiro volante com rodízios, 4 gavetas, parte interna metálica, com corredeira metálica, chave múltipla parte superiore frente das gavetas em post forming, na cor cinza medindo 45,5 x 45 x 68cm, laterais e fundo em melaminico 20mm texturizado. Conexão 90 graus angular circular em post forming MDF, na cor cinza, 25mm, medindo 75 x 75 x 90º com perfil de borda PVC boleado. Extensor para teclado em post forming, na cor cinza, com ferragens para acoplado, sob mesa, com trava medindo 65 x 30cm.					
111	Mesa de reunião em MDF Post Forming, em cor preta, espessura de 2,5 cm, boleado em bordas, com pés metálicos, regulagem de nível, com as seguintes medidas 200 (L) X 100 (P) X 74 (A) cm.	Unidade	337,0000	1,00	_____	_____
112	Tampo de granito cor cream beige com medidas de 1,50 m de comprimento, 50cm de profundidade, 25mm de espessura, com espaço para 2 cubas de inox retangulares de tamanho padrão. Entregar em Palmeira das Missões	Unidade	230,0000	6,00	_____	_____
113	Banqueta, com tampo redondo estofado em couro, de cor branca, com altura de 80cm, estrutura em aço carbono tubular, 7/8"X1,5mm de espessura. Entregar em Palmeira das Missões	Unidade	150,0000	30,00	_____	_____
114	Mesa retangular branca de MDF Post Forming, 30mm de espessura, 3m de comprimento, 1,20m de largura e 1m de altura. Entregar em Palmeira das Missões	Unidade	1.900,0000	1,00	_____	_____
115	Armário para guarda de sistema de videoconferência, medindo 2,00m de altura, 1,20m de largura e 1,00m de profundidade, em MDF, cor cinza, com rodízios para transporte, duas portas com chave e 5 prateleiras fixas horizontais, puxador em aço escovado. Estrutura robusta suficiente para suportar peso da TV 29" mais peso do equipamento de videoconferência, cerca de 50 Kg. Sistema de abertura das portas que possibilite deslocá-la paralelamente a lateral do armário. Medidas para fixação das prateleiras de acordo com desenho em anexo.	Unidade	1.200,0000	2,00	_____	_____
116	POLTRONA para leitura e descanso, medidas ( axlxp) 0,80m x0,76m x 0,76m. Estrutura de madeira, assento fixo com espuma densidade D-28, descanso para os braços nas laterais e encosto fixo, ambos com espuma D-23, revestimento em Corano,	Unidade	300,0000	6,00	_____	_____

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM****95591764000105****Termo de Referência**

Item	Especificação	Unidade	Preço Máximo	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
	cor preto fosco, pés preto. Garantia de 01 ano, entrega em Palmeira das Missões.					
117	Gaveteiro volante com rodízios, cor cinza claro, 4 gavetas, parte interna metálica, arredondado nas bordas, com corrediças metálica, chave múltipla parte superior e frente das gavetas em post forming, medindo 440 x 640 x 540 mm, laterais e fundo em melaminico 25 Mm de espessura texturizado. Garantia mínima de 1 ano e entrega em Palmeira das Missões.	Unidade	200,0000	3,00	_____	_____
118	Armário em MDF POst-Forming, cor cinza- claro, espessura de 25 mm, medindo 900 mm de largura e 17000 mm de altura. Armário dividido horizontalmente em parte superior e inferior. Parte inferior com 500 mm de profundidade e 900 mm de altura, divisória interna na vertical, criando dois ambientes individuais, nessa parte inferior deverá ter duas portas de 450 mm cada e fechadura nas duas portas localizadas na parte central e frontal das portas. A parte superior terá 800 mm de altura e apenas 300 mm de profundidade, nesta parte deverá ter 5 prateleiras horizontais e removíveis e 12 regulagens de altura, duas portas portas de vidro com 450 mm de largura cada e puxadores cinza. Fazer visita no local antes da confecção do móvel. entregue emontado no CESNORS em Palmeira das Missões. garantia mínima de 01 ano.	Unidade	1.000,0000	1,00	_____	_____
119	Armário em MDF quatro portas com puxadores, espessura de 25 mm, arredondado nas bordas, post- forming, cor cinza claro. Móvel com seis pés niveladores e medidas de 900 mm de largura (450 mm cada porta), 1700 mm de altura (850 mm cada porta) 500 mm de profundidade com as portas fechadas, divisória interna na vertical dividindo as duas portas fechadas, divisória na horizontal dividindo o móvel em uma parte superior e inferior, 04 ambientes internos individuais, cada um com fechadura e chaves individuais, localizadas na parte frontal. Cada ambiente deve ter duas prateleiras horizontais removíveis e três regulagens de altura para as prateleiras. Fazer visita ao local antes da confecção do móvel. entregue e montado no CESNORS- Palmeira das Missões. 1(um) ano de garantia	Unidade	800,0000	1,00	_____	_____
120	Mesa com capacidade para três computadores, medindo 2,60m x 0,75m x 0,80m (0,60m de largura no tampo principal mais 0,20m de largura no rebaixe para teclado). Estrutura metálica fabricada em tubo de aço de 30 x 40 x 1,50mm, com terminais em PVC na cor preta e pintura esmalte sintético na cor preto fosco. Tampo e laterais em MDF 20mm, com pintura em poliuretano brilhosa em branco e fixados com parafusos gavanizados auto brocante.	Unidade	760,0000	30,00	_____	_____
121	Armário tipo bancada em MDF/BP na cor branca medindo 4,40x0,90x0,70m (comprimento largura, altura), com portas de abrir com fechaduras independentes para	Unidade	1.600,0000	2,00	_____	_____

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM****95591764000105****Termo de Referência**

Item	Especificação	Unidade	Preço Máximo	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
122	Armário tipo bancada em MDF/BP na cor branca medindo 4,32x0,90x0,70m (comprimento largura, altura), com portas de abrir com fechaduras independentes para cada porta e puxadores de metal 12 cm em aço escovado, tampo em fórmica, imitando granito. Possui base e uma divisória (prateleira). Instalação em Frederico Westphalen.	Unidade	1.600,0000	1,00		
OBS: A LICITANTE VENCEDORA DEVERÁ ENTRAR EM CONTATO COM O SETOR SOLICITANTE, ANTES DA ENTREGA DA MERCADORIA PARA DEFINIR A COR DO RESPECTIVO PRODUTO.						

**Informar:**

Razão Social da Empresa: \_\_\_\_\_

CNPJ: \_\_\_\_\_

Endereço, Local e Estado: \_\_\_\_\_

Cep: \_\_\_\_\_ Fone/Fax: \_\_\_\_\_ Telex: \_\_\_\_\_

Nome do Banco: \_\_\_\_\_ Nome da Agência: \_\_\_\_\_ Número da Agência: \_\_\_\_\_

Número Conta Bancária: \_\_\_\_\_ Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Assinatura