

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM****95591764000105**
Termo de Referência**Processo..:** 23081.005996/2010-72 **Pregão SRP** 391 / 2010 **Data da Emissão:** 11/11/2010**Abertura: Dia:** 26/11/2010 **Hora:** 08:30:00**Objeto Resumido:****Modalidade de Julgamento :** Menor Preço

Item	Especificação	Unidade	Preço Máximo	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
1	Cadeira poltrona giratória, modelo diretor, com espaldar médio, com costura em gomos no assento e no encosto em espuma injetada anatômica, com relax, com braços injetados, regulagem de altura em 5 níveis, base carrenada, revestimento em tecido cinza mesclado com preto ou na cor grafite, o assento mediano aproximadamente 48cm x 48cm e o encosto medindo aproximadamente 44cm x 50cm, estrutura metálica pintada.	Unidade	250,0000	1,00	_____	_____
2	Poltrona aproximadamente de 80 X 80 CM DE LARGURA E PROFUNDIDADE, COM ESTRUTURA EM MADEIRA E REVESTIMENTO EM COURINO BRANCO, COM PÉ METÁLICO.	Unidade	425,0000	2,00	_____	_____
3	CONJUNTO DE MESA EM "L" COMPOSTO DE : - Mesa MDF, medindo 1200 x 750 x 740, em post forming, 25 mm boleado nas bordas com pés metálicos com passagem para fiação, regulagem de nível, tampos com passagem de fiação direito e esquerdo. - Mesa MDF, medindo 1000 x 750 x 740, em post forming, 25 mm boleado nas bordas com pés metálicos com passagem para fiação, regulagem de nível, tampos com passagem de fiação direito e esquerdo, com extensor para teclado em post forming MDF, com ferragens acoplado, sob mesa com trava, medindo 650 x 300. - Gaveteiro MDF volante com rodízios, 4 gavetas, parte interna metálica, com corrediças metálica, chave múltipla parte superior e frente das gavetas em post forming, medindo 455 x 450 x 680, laterais e fundo em melaminico 20 mm texturizado. - Conexão 90º angular circular em post forming MDF, 25 mm, medindo 750 x 750 x 90º com perfil de borda PVC boleado. - Extensor para teclado em post forming, com ferragens para acoplado, sob mesa com trava medindo 650 x 300. Nas cores cinza e marfim, conforme o caso.	Conjunto	990,0000	41,00	_____	_____
4	Mesa MDF em Post Forming, 25 Mm Boleado nas bordas, com pés metálicos, com passagem para fiação, regulagem de nível, tampos com passagem de fiação direito e esquerdo, com as seguintes medidas: 1200 x 750 x 740. Nas cores azul, bege e cinza, conforme o caso.	Unidade	594,0000	152,00	_____	_____
5	Mesa redonda com 1m de diametro em material MDF em Post Forming na cor cinza, 25 Mm Boleado nas bordas, com pés metálicos, com as seguintes medidas: 1000 X 740.	Unidade	519,9900	1,00	_____	_____

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM**

95591764000105

Termo de Referência

Item	Especificação	Unidade	Preço Máximo	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
6	Armário roupeiro de aço para vestiário com 12 portas sobrepostas com pitão para cadeado, estrutura tipo monobloco. Pintura com tratamento de fosfatização anti ferrugem.	Unidade	630,0000	1,00	_____	_____
7	Poltrona, modelo Presidente, espaldar alto, com costura em gomos no assento e encosto, espuma injetada anatômica., com relax, braços injetados, regulagem de altura em 5 níveis, base carenada, revestimento em tecido, assento medindo aproximadamente 48 x 48 cm e encosto medindo aproximadamente 44 x 64 cm. Nas cores azul, cinza e marrom, conforme o caso.	Unidade	320,0000	21,00	_____	_____
8	Bibliocanto, confeccionado em aço dobrado em forma de "L", cor cinza.	Unidade	6,5000	300,00	_____	_____
9	Armário 2 portas em MDF Post Forming, com chaves nas duas portas, divisórias internas na vertical dividindo as portas, prateleiras horizontais com regulagem, fundo em metaminico Bp 15 Mm, rodapé metálico com regulagem de nível, medindo 900X450X1625. Nas cores cinza, cinza claro, marfim e bege, conforme o caso.	Unidade	450,0000	122,00	_____	_____
10	Armário semi aberto em MDF post forming, 2 portas baixas parte superior aberta com prateleiras reguláveis, portas baixas com chave para cada porta divisória interna vertical e prateleiras horizontais reguláveis, finco melaminico Bp 15 Mm, rodapé com niveladores medindo 900 x 450 x 1625. na cor marfim	Unidade	249,0000	1,00	_____	_____
11	Banco com pés de ferro e assento estofado, de 35cm e 46 a 48cm de altura, na cor cinza .	Unidade	75,0000	38,00	_____	_____
12	Mapoteca Vertical para mapas A-0 (A zero) e A-1 , em aço fosfatizado com garfos para a colocação de mapas e fechadura tipo Yale com no mínimo 15 cabides. Medidas: 1120 mm altura x 1350 mm largura x 500 mm profundidade . Capacidade de no mínimo 300 mapas.	Unidade	1.900,0000	1,00	_____	_____
13	Tela de projeção branca para Data-show, enrolamento manual, tecido vinil convencional, tubos superior e inferior em chapa galvanizada com acabamento em pintura preta, teto parede e tripés, 2,00 m x 2,00 m	Unidade	350,0000	45,00	_____	_____
14	Cadeira para escritório modelo "Poltrona Presidente Giratória" com regulagem de altura a gás, com sistema de relax com travamento, braços fixos arredondados. Estofada em espuma injetada, com 80mm de espessura, alta densidade e espessura. Revestimento em tecido preto 100% polipropileno, perfil de PVC e courvim preto nas costas, rodízios em PU.	Unidade	330,0000	2,00	_____	_____
15	Cadeira para escritório, fixa, quatro pés, sem braço, tubo ¾, estofada em espuma injetada, com 30 mm de espessura, revestimento em tecido preto.	Unidade	60,0000	6,00	_____	_____
16	Cadeira giratória, com braço, COM ENCOSTO FIXO, EM TECIDO NA COR AZUL, ESTOFADA EM ESPUMA, COM REGULAGEM DE ALTURA A GÁS, COM	Unidade	140,0000	4,00	_____	_____

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM****95591764000105**
Termo de Referência

Item	Especificação	Unidade	Preço Máximo	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
	ESTRUTURA METÁLICA PINTADA.					
17	Cadeira Escolar (tipo universitária), com apoio de braços nos dois lado, com prancheta escamoteável para destros, estrutura metálica em tubo 7/8, com tratamento contra ferrugem, pintura epoxi na cor preta, gradil porta livros em ferro maciço sob o assento, acabamento com ponteiras em plástico resistente, prancheta média em madeira compensada revestida em fórmica lisa brilhante, assento e encosto em compensado multilaminado de 10mm com espuma injetada revestido em tecido na cor azul marinho	Unidade	90,7400	400,00	_____	_____
18	CARTEIRA ESCOLAR, ESTRUTURA METÁLICA CONFECCIONADA EMTUBO 7/8, TRATADO CONTRA FERRUGEM, PINTURA EPÓXI (A PÓ), DE COR PRETA, SOLDADA MIG., PONTEIRAS EM PLÁSTICO RESISTENTE NOS PÉS, TAMPO EM COMPENSADO REVESTIDO EM FÓRMICA LISA BRILHANTE VERDE, MEDINDO 60 CM X 40 CM.ACABAMENTO NAS LATERAIS EM SELADOR(ENVERNIZADO), GRADIL PORTA-LIVROS DE 5MM EM FERRO MACIÇO ABAIXO DO TAMPO	Unidade	62,0000	400,00	_____	_____
19	Cadeira escolar comum, ESTRUTURA METÁLICA CONFECCIONADA EMTUBO 7/8, TRATADO CONTRA FERRUGEM, PINTURA EPÓXI (A PÓ), DE COR PRETA, SOLDADA MIG., PONTEIRAS EM PLÁSTICO RESISTENTE NOS PÉS, ASSENTO E ENCOSTO CONFECCIONADO EM COMPENSADO SEMI ANATOMICO DE 10MM REVESTIDO EM FÓRMICA LISA BRILHANTE NA COR VERDE.	Unidade	57,0000	400,00	_____	_____
20	Quadro branco, CONFECCIONADO EM CHAPA DE FIBRA BRANCA RESINADA. MOLDURA EM ALUMINIO ANODIZADO FOSCO COM SUPORTE PARA APAGADOR ARREDONDADO, REMOVÍVEL E DESLIZANTE COM 40 CM, SISTEMA DE FIXAÇÃO INVISÍVEL, PODENDO SER INSTALADO NA VERTICAL OU HORIZONTAL. ACOMPANHANDO MANUAL E CONJUNTO DE ACESSÓRIOS PARA A INSTALAÇÃO, MEDINDO 90cm X120cm.	Unidade	200,0000	18,00	_____	_____
21	Quadro negro, NA COR VERDE MEDINDO 2m DE LARGURA POR 1,5 m DE ALTURA, COM MOLDURA DE MADEIRA ENVERNIZADO , INCLUINDO MATERIAL PARA INSTALAÇÃO(4 BUCHAS E 4 PARAFUSOS).	Unidade	295,0000	18,00	_____	_____
22	Mesa reunião MDF em Post Forming 25 MM, na cor cinza, Boleado nas bordas, com pés metálicos, com passagem para fiação, regulagem de nível, tampos com passagem de fiação direito e esquerdo, com as seguintes medidas: 2000 X 1000 X 740.	Unidade	600,0000	1,00	_____	_____
23	Arquivo para escritório, em metal, vertical, com 4 gavetas deslizantes, com estrutura completa para armazenamento de pastas suspensas, na cor cinza, com chave, medidas mínimas 126cm altura x 46cm largura x 47cm profundidade. Garantia mínima	Unidade	330,0000	23,00	_____	_____

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM**

95591764000105

Termo de Referência

Item	Especificação	Unidade	Preço Máximo	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
	do produto: 01(hum) ano a contar da data de entrega.					
24	Balcão de madeira, MDF, com duas portas de correr, medindo 1 X 0,80 X 0,48, na cor cinza,	Unidade	295,0000	6,00	_____	_____
25	Cadeira fixa, sem braço, com encosto baixo, em tecido, estofada em espuma injetada, com costura em gomos no assento e no encosto, com regulagem de altura, com estrutura metálica pintada. Nas cores azul, cinza, preta e verde, conforme o caso.	Unidade	200,0000	316,00	_____	_____
26	Cadeira, com espaldar alto, com costura em gomos no assento e encosto, espuma injetada anatômica, com relax, sem braços, regulagem de altura a gás em 5 níveis, base carenada, revestimento em tecido na cor azul, assento medindo aproximadamente 48 x 48 cm e encosto medindo aproximadamente 44 x 64 cm.	Unidade	184,0000	8,00	_____	_____
27	Cadeira para escritório, fixa, 4 PÉS, SEM BRAÇO, TUDO DE 3/4, ESTOFADA EM ESPUMA INJETADA, COM 30 MM DE ESPESSURA, REVESTIMENTO EM TECIDO PRETO.	Unidade	60,0000	4,00	_____	_____
28	Cadeira de escritório, giratória, com regulagem de altura, espuma injetada, com 30 mm de espessura, revestimento em couríssimo. Cor Azul escuro.	Unidade	250,0000	3,00	_____	_____
29	Cadeira executiva giratória, com regulagem de altura. Estofada em espuma injetada, 60 mm de espessura. Apoio para braço; Revestimento em couríssimo. Cor azul escuro.	Unidade	380,0000	3,00	_____	_____
30	Cadeira para escritório executiva fixa 4 pés, tubo 7/8. Estofada em espuma injetada, com 35 mm de espessura, interligados por lâmina interna. Revestimento em couríssimo. Apoio para braço; Cor Azul escuro.	Unidade	300,0000	3,00	_____	_____
31	Mesa para computador com prateleira deslizável para teclado, cor cinza, em MDF, estrutura metálica, medindo aproxim. 1,20x0,60x0,70cm, com espessura do tampo de 2,5 cm, com cantoneira de proteção nos cantos do tampo.	Unidade	400,0000	3,00	_____	_____
32	Mesa para computador com prateleira deslizável para teclado, cor cinza, em MDF, com 3 gavetas, estrutura metálica, medindo aproxim. 1,20x0,60x0,70cm, com espessura do tampo de 2,5 cm.	Unidade	430,0000	3,00	_____	_____
33	Armário de aço, na cor cinza, duas portas, medindo aproximadamente 1,98x1,00x0,39m com 50 escaninhos reguláveis, para pastas A-Z, medindo 10x37cm.	Unidade	700,0000	2,00	_____	_____
34	Armário guarda volumes de aço, com 16 vãos sobrepostos, 4x4, com fechadura medindo aproximadamente 1980 x 1210 x 420, na cor cinza.	Unidade	500,0000	2,00	_____	_____
35	Banco de madeira maciça sem encosto com assento redondo com 76 cm de altura na cor tabaco.	Unidade	76,0000	25,00	_____	_____
36	Cadeira estofada, fixa, na cor preta .	Unidade	88,0000	4,00	_____	_____

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM****95591764000105****Termo de Referência**

Item	Especificação	Unidade	Preço Máximo	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
37	Cadeira giratória, sem braço, com encosto baixo, em tecido, estofada em espuma injetada, com costura em gomos no assento e no encosto, com regulagem de altura a gás, com estrutura metálica pintada. Nas cores cinza, azul, verde e grafite, conforme o caso.	Unidade	250,0000	26,00	_____	_____
38	Mesa de escritório, em melanino, na cor cinza, acabamento em plástico preto, com 3 gavetas com chave, estrutura dos pés em metala preto, medindo aproximadamente 1,70x0,67x0,7m, com espessura do tampo de 2,5 cm.	Unidade	500,0000	1,00	_____	_____
39	Mesa para computador, medindo aproximadamente 80x60x74 cm, com espessura do tampo de 2,5 cm, material tipo fórmica texturizada, na cor branca, estrutura metálica em aço na cor preta, com suporte para teclado rebaixado.	Unidade	500,0000	2,00	_____	_____
40	Armário 2 portas em MDF Post Forming, com chaves nas duas portas, divisória interna na vertical dividindo as portas, prateleiras horizontais com regulagem, fundo melamínico Bp 15 mm, rodapé metálico com regulador de nível medindo 180 m x 0,40 m x 0,90m cor cinza claro.	Unidade	700,0000	3,00	_____	_____
41	Armário aéreo de 3 portas- 35 cm de profundidade (largura); 1,50 m de comprimento; 60 cm de altura. Cor cinza; em MDF com espessura de 2 cm, revestido com formica texturizada, com uma prateleira e puxadores metálicos.	Unidade	600,0000	1,00	_____	_____
42	Armário com portas de vidro, em compensado do tipo naval (de alta resistência à umidade) e revestido com laminado melamínico acabamento texturizado, especial para laboratório. Tamanho 1,0m x 50cm x 2,0m, com chaves na cor cinza.	Unidade	2.500,0000	2,00	_____	_____
43	Balcão de madeira com duas portas de correr medindo 120 x 0,80 x 050 m, com chave, na cor cinza claro, parte interna em post formaing, laterais e fundo melamínico 20 mm texturizado.	Unidade	400,0000	1,00	_____	_____
44	Banco tipo mocho de madeira para laboratório com assento circular. Diâmetro aproximado de 28 cm, com base fixa e altura aproximada de 64 cm, cor escura padrão tabaco	Unidade	100,0000	20,00	_____	_____
45	Cadeira giratória sem braço, modelo executivo, com mola de fixação entre o assento e o encosto, pistão a gás, com espaldar médio, cinco rodízios, com espuma injetada anatômica, revestida em tecido azul escuro.	Unidade	160,0000	3,00	_____	_____
46	Estante com 3 prateleiras grandes formando 8 nichos, sem portas, altura 149 cm ; largura 79cm; profundidade 38 cm; peso 79 kg; cor branca; madeira maciça de reflorestamento; acabamento em verniz	Unidade	554,0000	1,00	_____	_____
47	Mesa de escritório em melamínico BP 25 mm, 1,20 x 60 m, pés duplos com niveladores, gaveteiro fixo com 3 gavetas, anexado em estrutura metálica, com sistemas deslizante através de rodízios metálicos, com chaves, cor cinza claro.	Unidade	250,0000	3,00	_____	_____
48	Mesa em MDF de 70 cm x 50 cm , com pé em "H", cor cinza, com furação para	Unidade	115,0000	30,00	_____	_____

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM**

95591764000105

Termo de Referência

Item	Especificação	Unidade	Preço Máximo	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
49	passagem de fiação, com espessura do tampo de 2,5 cm. Mesa para computador, TAMPO REVESTIDO EM FÓRMICA, NA COR BRANCA, ESTRUTURA EM AÇO, SUPORTE PARA TECLADO. COM AS SEGUINTE DIMENSÕES: 0,90 X 0,70 X 0,75, com espessura do tampo de 2,5 cm.	Unidade	190,0000	10,00	_____	_____
50	Suporte para BANNER TIPO TRIPÉ BASE RETRÁTIL COM GARRA DE ENGATE ALTURA REGULÁVEL (ATÉ 2,10 m)	Unidade	150,0000	20,00	_____	_____
51	Sofá 3 lugares, ESTOFADO, ALMOFADAS FIXAS, ESTRUTURA DE MADEIRA, PÉS DE MADEIRA, ALTURA X LARGURA X PROFUNDIDADE (0,96 X 2,00 X 0,92m). COR DO TECIDO A SER DEFINIDO PELA UNIDADE NO MOMENTO DA COMPRA.	Unidade	585,0000	4,00	_____	_____
52	Armário aéreo de cozinha com três portas para ser fixado na parede, com acabamento laqueado e verniz, que garante a fácil conservação e durabilidade do produto, com prateleiras internas, fabricado em MDF e portas em madeira maciça de reflorestamento, na cor branca, (AxLxP) 0,67x1,20x0,348m.	Unidade	300,0000	4,00	_____	_____
53	Estofado tipo poltrona, RECLINÁVEL (PAPAI), REVESTIDA EM COURO SINTÉTICO NA COR BEGE, ESTRUTURA EM MADEIRA, REVESTIMENTO EM TECIDO COM 13% DE ALGODÃO E 87% DE POLIPROPILENO. ESPUMA D26 NO ENCOSTO E NOS BRÇOS, COSTURA LINHA DE POLIAMIDA. ASSENTO FIXO, DIMENSÕES (LxAxP) 74,0x112,0x85,0cm. PÉS EM POLIPROPILENO, FIXAÇÃO COM GRAMPOS DE AÇO.	Unidade	388,0000	4,00	_____	_____
54	Mesa MDF em Post Forming, na cor cinza, tampo de 140x60cm com no mínimo 2,5cm de espessura, boleado nas bordas, com passagem de fiação direito e esquerdo com acabamento plástico; pés duplos metálicos com perfil de no mínimo 3x4cm.	Unidade	300,0000	66,00	_____	_____
55	Cadeira fixa, em courvim preto, SEM BRAÇO, COM ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADO NO MÍNIMO 4cm DE ESPESSURA E ESTRUTURA METÁLICA COM METALÃO QUADRADO.	Unidade	60,0000	80,00	_____	_____
56	Armário semi aberto (armário estante) em MDF post forming, 25mm duas portas baixas com chave para cada porta, divisória interna vertical e prateleiras horizontais regulares, trinco melamínico BP 18 mm, parte superior aberta com prateleiras regulares, rodapé com niveladores medindo 900mm por 450 mm por 1625mm, cor gelo. Incluindo montagem no local de entrega.	Unidade	329,0000	8,00	_____	_____

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM****95591764000105**
Termo de Referência

Item	Especificação	Unidade	Preço Máximo	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
57	Mesa MDF em Post Forming, na cor gelo, 25 Mm Boleado nas bordas, com pés metálicos, com passagem para fiação, regulagem de nível, gaveiro fixo anexado com 3 gavetas em metal e rolamentos com chave multiplas, com passagem de fiação direito e esquerdo, com as seguintes medidas: 1200 x 750 x 740.	Unidade	350,0000	10,00	_____	_____
58	Quadro branco ESCOLAR EM FÓRMICA MEDINDO 1.80M x 1.25M, COM SUPORTE PARA APAGADOR, PARA ESCRITA COM CANETA ESPECIAL	Unidade	184,0000	1,00	_____	_____
59	Call Center para laboratório de informática, 18 lugares a ser instalado em sala medindo 6.25m de largura x 4,85m de comprimento. Mesa linear com passa cabos e pé de aço. medindo: 0,80m de largura x 0,60m de profundidade x 0,74m de altura, com divisória frontal reta com suporte "S", medindo 0,60m x 0,40m, confeccionado de melamínico BP (MDP), com 18mmm de espessura, cor: bege, incluindo montagem. O passa cabos deve ser uma estrutura na parte frontal da mesa para que se esconda a fiação que irá passar de uma mesa para outra.	Unidade	320,0000	18,00	_____	_____
60	Cadeira fixa, com braço injetado, com encosto alto, em tecido na cor cinza, estofada em espuma injetada, com costura em gomos no assento e no encosto, com estrutura metálica pintada.	Unidade	110,0000	220,00	_____	_____
61	Armário fechado para armazenamento de câmeras e demais equipamentos de vídeo e áudio. "O Armário deve ser composto de prateleiras do chão ao teto. "Altura: 2,90m "Profundidade: 70cm "Largura: 4,40m "2 ou 3 portas de correr apenas "Altura entre prateleiras: 50cm "Dois andares de prateleiras com altura diferente: 25cm "Comprimento das prateleiras: pelo menos 1,5m "O armário deve suportar o peso e ter proteção contra poeira. "O armário deverá ser montado no local.	Unidade	2.000,0000	1,00	_____	_____
62	Armário fechado para armazenamento de câmeras e demais equipamentos de vídeo e áudio. "O Armário deve ser composto de prateleiras do chão ao teto. "Altura: 2,90m "Profundidade: 70cm "Largura: 3,50m "2 ou 3 portas de correr apenas "Altura entre prateleiras: 50cm "Dois andares de prateleiras com altura diferente: 25cm	Unidade	2.000,0000	1,00	_____	_____

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM**

95591764000105

Termo de Referência

Item	Especificação	Unidade	Preço Máximo	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
	"Comprimento das prateleiras: pelo menos 1,5m "O armário deve suportar o peso e ter proteção contra poeira. "O armário deverá ser montado no local.					
63	Mesa para computador na cor cinza, pés pretos em metalão, medindo 1,20 m x 0,60 cm x 0,70cm, com espessura do tampo de 2,5 cm.	Unidade	180,0000	9,00	_____	_____
64	Tela de projeção retrátil, TAMANHO 2,80 x 2,20m (LxA), DE ACIONAMENTO MANUAL, OU ELETRÔNICO, COM SUPORTE INTEGRADO AO ESTOJO METÁLICO PARA FIXAÇÃO EM PAREDE OU NO TETO, PERMITIR AJUSTAR A ALTURA DESEJADA, MÚLTIPLOS PONTOS DE PARADA, BARRA DE ACABAMENTO INFERIOR. SUPERFÍCIE DE PROJEÇÃO DO TIPO "MATTE WHITE" - BRANCO OPACO COM GANHO DE BRILHO DE NO MÍNIMO 1,3 VEZES.	Unidade	400,0000	6,00	_____	_____
65	Tela de projeção retrátil, TAMANHO 2,40 x 1,80m / 4:3, DE ACIONAMENTO MANUAL, COM SUPORTE INTEGRADO AO ESTOJO METÁLICO PARA FIXAÇÃO EM PAREDE OU NO TETO, ACABAMENTO DO ESTOJO EM PINTURA ELETROSTÁTICA RESISTENTE A RISCOS E CORROSÃO E BARRA DE ACABAMENTO INFERIOR, PERMITIR AJUSTAR A ALTURA DESEJADA, MÚLTIPLOS PONTOS DE PARADA, BARRA DE ACABAMENTO INFERIOR. SUPERFÍCIE DE PROJEÇÃO DO TIPO "MATTE WHITE" - BRANCO OPACO COM GANHO DE BRILHO DE NO MÍNIMO 1,3 VEZES.	Unidade	350,0000	26,00	_____	_____
66	Mesa reunião MDF em Post Forming 25 MM, na cor cinza, Boleado nas bordas, com pés metálicos, SEM passagem para fiação, regulagem de nível, com as seguintes medidas: 2000 X 1000 X 740	Unidade	480,0000	1,00	_____	_____
67	Estante de aço desmontável, com 6 prateleiras reforçadas, med. 1,98 x 0,92 x 0,40 m, com reforço omega na parte interna(embaixo) de cada bandeja p / suportar 30 kg por prateleiras, com parafusos e porcas para montagem, dobras duplas nas laterais e triplas nas partes frontais e posteriores, estante confeccionada em chapa de aço nº 22, cor cinza.	Unidade	140,0000	2,00	_____	_____
68	Cadeira fixa, com braço injetado, com encosto medio medindo, em tecido na cor grafite, estofada em espuma injetada anatômica, com costura em gomos no assento e no encosto, com estrutura metálica pintada.	Unidade	93,6600	6,00	_____	_____
69	Cadeira giratória, sem apoio para braços, com encosto baixo, medindo, no minimo, 48cm de altura e 45 cm de largura, em tecido na cor cinza, estofada em espuma injetada, com costura em gomos no assento e no encosto, com regulagem de altura, com estrutura metálica pintada, sistema com base à gas.	Unidade	295,0000	20,00	_____	_____

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM**

95591764000105

Termo de Referência

Item	Especificação	Unidade	Preço Máximo	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
70	Quadro branco, confeccionado em chapa de fibra branca resinada, moldura em alumínio anodizado fosco com suporte para apagador arredondado, removível e deslizante com 40 cm, sistema de fixação invisível, podendo ser instalado na vertical ou horizontal. Acompanha manual e conjunto de acessórios para instalação. Medida: 120 X 200 cm.	Unidade	289,0000	3,00	_____	_____
71	Longarina, com 3 poltronas, modelo diretor, espaldar médio, com costura em gomos no assento e no encosto, em espuma injetada, sem apoio para braços, revestido em tecido na cor cinza mesclado com preto.	Unidade	526,6600	2,00	_____	_____
72	Tela para projeção retrátil de acionamento manual, medindo 2,0 m x 2,0m, com suporte integrado ao estojo metálico para fixação em parede ou no teto, acabamento do estojo em pintura eletrostática resistente a riscos e corrosão e barra de acabamento inferior, superfície de projeção do tipo " Matte White" Branco opaco com ganho de brilho de 1,3 vezes. Sistema de multiparadas, possibilitando perfeito enquadramento da imagem. Com garantia de no mínimo 2 anos.	Unidade	280,0000	6,00	_____	_____
73	Estante para partitura: Pedestal com pés dobráveis, fabricado em tubos de aço carbono com acabamento em preto, demais acessórios em nylon 6.0 injetado. - Altura mínima: 1.100mm. - Altura máxima: 1.800mm. - Base de apoio para partitura: 30cmx45cm (em madeira).	Unidade	95,0000	40,00	_____	_____
74	Cadeira giratória, com braço, injetado, com encosto alto, em tecido, estofada em espuma injetada, com costura em gomos no assento e no encosto, com regulagem de altura a gás, com estrutura metálica pintada. Nas cores azul e preta, conforme o caso.	Unidade	210,0000	8,00	_____	_____
75	Cadeira universitária, com espaldar baixo, revestida em tecido estofada no assento e no encosto, base fixa em aço tubular preto. Sem braço, com prancheta fixa revestido em formica medidas: largura 55 cm profund: 65 cm para destros. Cor do tecido preto.	Unidade	58,6300	50,00	_____	_____
76	Cadeira fixa (de aproximação), estrutura da base em "S", sem braço, com encosto médio, revestida em tecido preto, estofada em espuma injetada de no mínimo 5 cm de espessura, com regulagem de altura. Estrutura metálica pintada.	Unidade	55,0000	40,00	_____	_____
77	Quadro negro Altura: 1,5m Largura: 2m Pintado na cor verde.	Unidade	287,0000	3,00	_____	_____
78	Estante para partituras (medidas 25 X 50 cm).	Unidade	100,0000	6,00	_____	_____

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM****95591764000105**
Termo de Referência

Item	Especificação	Unidade	Preço Máximo	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
	Altura Máxima: 1,80m Com regulagem de altura e inclinação. Desmontável Pés e base central reforçadas. Cor: Preta					
79	Mesa para computador, cor bege Material MDF post-forming, com espessura do tampo de 2,5 cm, medindo Altura:78,00 Centímetros Largura:80,00 Centímetros Profundidade:40,00 Centímetros Com pés de madeira e suporte de teclado retrátil.	Unidade	500,0000	2,00	_____	_____
80	Mesa Telefone/Fax, MDF em Post Forming, na cor BEGE, 25 Mm Boleado nas bordas, com pés metálicos, com passagem para fiação, regulagem de nível, tampos com passagem de fiação direito e esquerdo, com as seguintes medidas: 600 x 600 x 740	Unidade	103,9900	5,00	_____	_____
81	Gaveteiro volante em post forming medindo 455 x 450 x 60, bordas boleadas, com 2 gavetões com corredeiras de metal e chave múltipla. Nas cores bege e cinza, conforme o caso.	Unidade	299,8000	3,00	_____	_____
82	Mesa MDF em Post Forming, na COR BEGE, 25 Mm Boleado nas bordas, com pés metálicos, com passagem para fiação, regulagem de nível, tampos com passagem de fiação direito e esquerdo, com as seguintes medidas: 1000 x 750 x 740.	Unidade	369,9900	1,00	_____	_____
83	Armário aéreo para cozinha, padrão de cor branco, revestimento: Impressão UV, Dimensões (LxAxP) 1.200 cmx800 cm x 550 cm , 3 portas.	Unidade	250,0000	1,00	_____	_____
84	Balcão para pia em MDP, padrão, revestimento: Impressão UV, Dimensões (LxAxP) - 1.200 cmx800x550 , 3 gavetas e 2 portas com tampo inox com válvula, cuba retangular com 12 cm profundidade, espessura de 0,5 cm, concretada com brilho e cuba fosca, nas mesmas dimensões do balcão. Nas cores cinza e branco, conforme o caso.	Unidade	550,0000	2,00	_____	_____
85	Panela Simples de MDP 1.5 m, padrão de cor branco, dimensões (L x A x P): 35 x 141 x 30,01, porta de MDF, 02 dobradiças metálicas de 26 mm.	Unidade	269,0000	1,00	_____	_____
86	Quadro branco em fórmica lisa, moldura em alumínio , suporte para apagador , medindo 1,50mX2,50m.	Unidade	150,0000	2,00	_____	_____
87	Quadro Magnético cor branca ou cinza, com moldura em alumínio, espessura 15mm, medindo 1,00m X 0,70m, com sistema de fixação e acessórios de imã para fixar os	Unidade	100,0000	2,00	_____	_____

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM**

95591764000105

Termo de Referência

Item	Especificação	Unidade	Preço Máximo	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
	documentos.					
88	Escada em alumínio, 7 degraus, antiderrapante.	Unidade	120,0000	1,00	_____	_____
89	CONJUNTO DE MESA EM "L" COMPOSTO DE : - Mesa MDF, medindo 1200 x 750 x 740, em post forming, tampo em 25 mm boleado nas bordas com pés metálicos com passagem para fiação, regulagem de nível, tampos com passagem de fiação direito e esquerdo. - Mesa MDF, medindo 1000 x 750 x 740, em post forming, tampo em 25 mm boleado nas bordas com pés metálicos com passagem para fiação, regulagem de nível, tampos com passagem de fiação direito e esquerdo, com extensor para teclado em post forming MDF, com ferragens acoplado, sob mesa com trava, medindo 650 x 300. - Gaveteiro MDF volante com rodízios, 4 gavetas, parte interna metálica, com corrediças metálica, chave múltipla parte superior e frente das gavetas em post forming, medindo 455 x 450 x 680, laterais e fundo em melaminico 20 mm texturizado - Conexão 90º angular circular em post forming MDF, 25 mm, medindo 750 x 750 x 90º com perfil de borda PVC boleado. - Extensor para teclado em post forming, com ferragens para acoplado, sob mesa com trava medindo 650 x 300 - Suporte para CPU MDF em post forming com rodízios medindo 270 x 450 x 680. Nas cores bege e cinza, conforme o caso.	Conjunto	750,0000	28,00	_____	_____
90	Armário em MDF, medindo 1,61X90,3X40,5, duas portas com chave, divisória interna vertical dividindo as portas, prateleiras horizontais com regulagem, fundo em melaminico, tampo 25mm, rodapé metálico com regulagem de nível, cor cinza, com montagem inclusa.	Unidade	306,0000	4,00	_____	_____
91	Armário em aço, na cor cinza, com 08 portas grandes com as seguintes medidas: Altura: 1975mm; Largura 1230mm; Profundidade: 420mm.	Unidade	500,0000	4,00	_____	_____
92	Mapoteca em aço, 10 gavetas para folhas A1, capacidade de 10 a 35 kg por plano. Gavetas com abas articulares para não enrolar as folhas. Porta-etiqueta para identificação. 4 rodízios com trava. Cinza médio. Dimensões 100 x 80 x 135 cm.	Unidade	4.000,0000	1,00	_____	_____
93	Estante Dupla Face (para biblioteca), base aberta, com uma trava de sustentação, contendo 12 prateleiras reguláveis, confeccionadas em aço SAE 1010, com espessura de 0,90 mm. Cada bandeja contém 02 aparadores laterais, unidos à prateleira.	Unidade	400,0000	16,00	_____	_____
94	Mesa para computador, em MDF, cor cinza claro, medindo 1,20 x 60 x 78 cm, com pés metálicos e com rebaixo para teclado, tampo com espessura 2,5 cm.	Unidade	180,0000	2,00	_____	_____
95	Gaveteiro volante com rodízios, 4 gavetas, parte interna metálica, com corrediças	Unidade	288,0000	4,00	_____	_____

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM**

95591764000105

Termo de Referência

Item	Especificação	Unidade	Preço Máximo	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
	metálica, chave múltipla parte superior e frente das gavetas em post forming, medindo 455 x 450 x 680, laterais e fundo em melaminico 20 Mm texturizado.Nas cores bege e cinza, conforme o caso.					
96	Armário guarda volumes de aço, com 16 vãos sobrepostos, 4x4, com fechadura medindo aproximadamente 1945x 1225 x 420, na cor cinza. Garantia mínima do produto ofertado, a contar da data de efetiva entrega: 12(doze) meses. Apresentar catálogo (ou cópia) com especificações técnicas do produto ofertado.	Unidade	600,0000	1,00	_____	_____
97	Armário 2 portas em MDF Post Forming, com chaves nas duas portas, divisórias interna na vertical dividindo as portas, prateleiras horizontais com regulagem fundo em melaminico Bp 15 Mm, rodapé metálico com regulagem de nível, medindo 100X80. Cor Cinza	Unidade	284,0000	8,00	_____	_____
98	Carteira tipo universitária, estrutura metálica em tubo 7/8 , prancheta em MDF revestida em fórmica cor gelo, medindo 30 x 40 cm.	Unidade	58,6300	270,00	_____	_____
99	Cadeira giratória, com espaldar médio, cinco rodízios, com espuma injetada anatômica, assento e encosto reguláveis, com braço regulável, revestido em tecido na cor grafite.	Unidade	250,0000	10,00	_____	_____
100	Poltrona giratória com assento em compensado anatômico 15mm com curvatura frontal e lateral, espuma de poliuretano injetado com 70mm D55 kg/cm ³ , com relevo saliente nas laterais medindo 490 (L) x 485 (P) mm, encosto em compensado anatômico 15mm com curvatura tipo "S" espuma de poliuretano injetado com 53mm D55 kg/cm ³ , como relevo saliente nas laterais medindo 460 (L) x 615 (H) mm, base tipo aranha com 5 hastes em nylon, com reforço nervurado na parte inferior, bucha central conificada tipo "cone morse", regulagem de altura pneumática com sistema de relaxamento com mola de regulagem da tensão e travamento do relaxamento, com braços reguláveis, modelo gatilho. Nas cores grafite e verde, conforme o caso.	Unidade	175,0000	52,00	_____	_____
101	Cadeira giratória, sem braço, com encosto médio, em tecido na cor grafite, estofada em espuma injetada moldada, com costura em gomos no assento e no encosto, com regulagem de altura, com estrutura metálica pintada.	Unidade	99,0000	15,00	_____	_____
102	Mesa reunião MDF em Post Forming na cor cinza, 25 Mm Boleado nas bordas, com pés metálicos, com passagem para fiação, regulagem de nível, tampos com passagem de fiação direito e esquerdo, com as seguintes medidas: 3000 X 1000 X 740	Unidade	959,0000	1,00	_____	_____
103	Mesa MDF em Post Forming REDONDA, na cor cinza CLARO, 25 Mm Boleado nas bordas, com pés metálicos, com passagem para fiação, regulagem de nível, tampos com passagem de fiação direito e esquerdo, com as seguintes medidas: 1.20 de diâmetro	Unidade	400,0000	3,00	_____	_____
104	Mesa para computador em "L" com conexão, em MDF cor cinza claro, medindo 1,00 x 1,20 x 0,60, com espessura do tampo de 2,5 cm, com suporte para teclado retrátil.	Unidade	779,0000	14,00	_____	_____

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM**

95591764000105

Termo de Referência

Item	Especificação	Unidade	Preço Máximo	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
105	Espelho de parede, fixo, medindo 1m x 1,2m com moldura.	Unidade	20,0000	1,00	_____	_____
106	Armário para cozinha em MDF, com espessura de 2,5 cm, revestido com formica texturizada, com uma prateleira e puxadores metálicos, cor cinza, 1200x800. Com duas portas.	Unidade	400,0000	1,00	_____	_____
107	Mesa para computador, medindo 0,78cm x 0,68cm x 0,70cm, com espessura do tampo de 2,5 cm, na cor cinza, material em MDF post-forming, com pés de madeira e suporte teclado retrátil.	Unidade	202,0000	140,00	_____	_____
108	Mesa p/escritório em melaminico B.P. 25mm, 120x62x74, pés duplos com niveladores, gaveteiro fixo com 3 gavetas, anexado em estrutura metálica, com sistemas deslizante através de rodízios metálicos, chaves múltiplas na cor cinza.	Unidade	200,0000	20,00	_____	_____
109	Bibliocanto confeccionado em aço, pintura com tratamento anti-corrosivo, fosfatizante, eletrostática a pó, na cor cinza, medindo 1,50mm x 20cm x 10cm x 10cm.	Unidade	5,0000	100,00	_____	_____
110	Caixa para Periódicos Fundo Aberto, confeccionada em aço, pintura com tratamento anti-corrosivo, fosfatizante, eletrostática a pó, cor cinza, medindo: altura 20xm, largura: 10cm, profundidade: 20cm.	Unidade	15,0000	50,00	_____	_____
111	Estante Multimeios para CD, face simples, base aberta. Estrutura e prateleiras em aço. Pintura: tratamento anti-corrosivo, fosfatizante, eletrostática a pó. Cor cinza. Com 30 fendas para encaixe dos anteparos multimidia. Número de prateleiras: 10; Capacidade: 800 CDs; Altura: 200cm; Largura: 100cm; Profundidade: 31,5cm.	Unidade	400,0000	2,00	_____	_____
112	CONJUNTO Sofá 2 Lugares , revestimento em corino, pés cromados e encosto de almofadas soltas. .Assento: fixo.Percintas: cintas elásticas.Dimensões aprox. do produto (L x A x P) 115 x 90 x 80 cm. cor marron. Sofá 02 lugares + 1 canto,,revestimento em corino, pés cromados e encosto de almofadas soltas. .Assento: fixo.Percintas: cintas elásticas+ canto - 210 x 90 x 80 cm. cor marron.	Conjunto	1.200,0000	1,00	_____	_____
113	Mesa para computador, EM MDF, EM POST FORMING NA COR BEGE, TAMPO EM 25MM BOLEADO NAS BORDAS COM PÉS METALICOS COM PASSAGEM PARA FIAÇÃO, REGULAGEM DE NIVEL TAMPOS COM PASSAGEM DE FIAÇÃO DIREITO ESQUERDO, COM EXTENSOR PARA TECLADO EM POST FORMING MDF MEDINDO 3,00 M X 0,65 CM X 0,78 CM, COM FERRAGEM ACOPLADA SOB MESA COM TRAVA	Unidade	720,0000	22,00	_____	_____
114	Quadro branco, COM 1,5M DE COMPRIMENTO , ALTURA 1,25M	Unidade	200,0000	3,00	_____	_____

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM**

95591764000105

Termo de Referência

Item	Especificação	Unidade	Preço Máximo	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
115	Banquetas auxiliares em madeira padrão marfim, com no mínimo 75 cm de altura para copa	Unidade	145,0000	4,00	_____	_____
116	Mesa cozinha, quadrada, 80x80x78 cm, em MDF, com espessura do tampo de 2,5 cm, revestido com formica, quatro pés metálico, para 4 lugares, cor branca.	Unidade	290,9900	1,00	_____	_____
117	Arquivo de metal, vertical, com 4 gavetas deslizantes, com chave, com estrutura completa para armazenamento de pastas suspensas, medidas aproximadas: 126 cm altura x 46 cm largura x 47 cm profundidade. Nas cores cinza e bege, conforme o caso. A licitante vencedora deverá anexar catálogo demonstrativo do produto ofertado.	Unidade	370,0000	6,00	_____	_____
118	Mesa centro, EM MDP, COM PRATELEIRA INFERIOR, BEGE, MEDINDO 40cm X 80cm X 52cm, com espessura do tampo de 2,5 cm.	Unidade	297,9900	1,00	_____	_____
119	Mesa reunião MDF em Post Forming na cor bege, 25 Mm Boleado nas bordas, com pés metálicos, regulagem de nível, com as seguintes medidas: 2.00 X 1.00 X0, 74	Unidade	790,9900	2,00	_____	_____
120	Quadro mural aberto.	Unidade	54,0000	2,00	_____	_____
121	Cadeira, giratória, espaldar alto, com costura em gomos no assento e encosto, espuma injetada anatômica, braços injetados, regulagem de altura a gás em 5 níveis, base carenada, revestimento em tecido na cor verde, mesclado com preto, assento medindo aproximadamente 48 x 48 cm e encosto medindo aproximadamente 44 x 64 cm.	Unidade	235,0000	6,00	_____	_____
122	Armário metálico com 12 portas medindo 1,94 x 0,90 x 0,40, na cor bege.	Unidade	519,9900	3,00	_____	_____
123	Armário de metal para pasta AZ, com divisões internas para armazenamento de 50 pastas AZ, na cor bege, medindo 1,80m (Alt) x 1,10m(Largura) x 0,35cm (Profundidade), com pés reguláveis para ajustar a altura do armário. Apresentar catálogo com as especificações técnicas do produto ofertado.	Unidade	594,8500	1,00	_____	_____
124	Mesa reunião MDF em Post Forming na cor cinza, 25 Mm Boleado nas bordas, com pés metálicos, com passagem para fiação, regulagem de nível, tampos com passagem de fiação direito e esquerdo, com as seguintes medidas: 2000 X 1000 X 740.	Unidade	600,0000	3,00	_____	_____
125	Gaveteiro volante, COM RODIZIOS, COR CINZA, 3 GAVETAS, PARTE INTERNA METÁLICA, COM CORREDIÇAS METÁLICA, CHAVE MÚLTIPLA PARTE SUPERIOR E FRENTE DAS GRAVETAS EM POST FORMING, MEDINDO 62CM ALT X 48 CM LARG X 50CM PROF., PUXADORES E FECHADURA LATERAIS E FUNDO EM MELAMINICO 20 MM TEXTEURIZADO.	Unidade	265,0000	2,00	_____	_____
126	Arquivo em aço, para pastas suspensas. CORREDIÇAS EM TRILHO TELESCÓPICO,	Unidade	590,0000	2,00	_____	_____

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM**

95591764000105

Termo de Referência

Item	Especificação	Unidade	Preço Máximo	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
	CONFECCIONADO NAS CHAPAS 24 (CAPACIDADE DE ATÉ 30 KG POR GAVETA), PUXADORES ALÇA EM PVC, NA COR PRETA, PORTA ETIQUETAS E FECHADURA FRONTAL, PINTURA ELESTREOSTÁTICA EPOXI-PÓ NA COR CINZA, MEDIDAS: 135CM ALT X 45 CM LARG X 71 CM PROF. GARANTIA DE 1 ANOS. APRESENTAR CATÁLOGO.					
127	Mesa para computador, em MDF post-forming, com tampo de espessura 2,5cm, com suporte para gabinete, suporte para teclado retrátil, MEDINDO 120CM DE COMPRIMENTO X 70 CM DE PROFUNDIDADE X 75 CM DE ALTURA, COM CANTONEIRA de proteção nos cantos do tampo, com espessura do tampo de 2,5 cm, NA COR CINZA.	Unidade	289,0000	2,00	_____	_____
128	Cadeira giratória, sem braço, com encosto médio com regulagem horizontal (profundidade), em tecido na cor azul, estofada em espuma injetada, costura em gomos no assento e no encosto com 60 mm de espessura. Estruturas metálicas revestidas com capa plástica cinza. Rosízios de roda dupla de alta resistência, regulagem de altura com pistão a gás, estrela em aço com capa plástica cinza. Altura mínima: 76 cm e máxima: 88 cm.	Unidade	240,0000	10,00	_____	_____
129	Mesa impressora, MDF em Post Forming, bordas arredondadas , estrutura e tampo com passagem para fiação , com pés metálicos, pintura das estruturas epóxi pó na cor cinza, com as seguintes medidas: 0,80 x 0,60 x 0,67. Nas cores cinza e marfim, conforme o caso.	Unidade	150,0000	3,00	_____	_____
130	Mesa impressora matricial, MDF em Post Forming, com tampo de 2,5 cm, na cor cinza, bordas arredondadas , estrutura e tampo com passagem para fiação, com pés metálicos, pintura das estruturas epóxi pó na cor cinza, com prateleira de madeira para colocação de papeis, com as seguintes medidas: 0,80 x 0,60 x 0,67.	Unidade	150,0000	1,00	_____	_____
131	Mesa para computador com suporte para teclado, MDF em Post Forming, 25 Mm Boleado nas bordas, estrutura e tampo com passagem para fiação, pintura das estruturas metálicas epóxi pó na cor preta, com as seguintes medidas: 1000 x 750 x 750. Nas cores marfim e cinza, conforme o caso.	Unidade	380,0000	5,00	_____	_____
132	Mesa MDF em Post Forming, na cor marfim, 25 Mm Boleado nas bordas, estrutura e tampo com passagem para fiação, pintura das estruturas metálicas epóxi pó na cor preta com as seguintes medidas: 1500 x 750 x 750.	Unidade	310,0000	2,00	_____	_____
133	Mesa MDF em Post Forming, com 3 gavetas, na cor cinza, 25 Mm Boleado nas bordas, estrutura e tampo com passagem para fiação, pintura das estruturas metálicas epóxi pó cinza com as seguintes medidas: 1200 x 750 x 750.	Unidade	620,0000	6,00	_____	_____
134	Armário 2 portas em MDF Post Forming, na cor marfim, com chaves nas duas portas, divisórias interna na vertical dividindo as portas, prateleiras horizontais com regulagem fundo em melaminico Bp 15 Mm, rodapé metálico com regulagem de nível, medindo	Unidade	420,0000	1,00	_____	_____

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM**

95591764000105

Termo de Referência

Item	Especificação	Unidade	Preço Máximo	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
135	0,90 x 1,60 x 0,50. Armário semi aberto em MDF post forming, cor cinza, 2 portas na parte inferior com chaves, divisória interna vertical e prateleiras horizontais reguláveis, parte superior aberta com prateleiras reguláveis, finco melaminico Bp 15 Mm, rodapé com niveladores medindo 900 x 500 x 1600.	Unidade	320,0000	1,00	_____	_____
136	Cadeira fixa, estofado em espuma injetada, com encosto médio, revestido em tecido na cor azul, com costura em gomos no assento e no encosto, com estrutura metálica revestida com capa plástica cinza.	Unidade	180,0000	3,00	_____	_____
137	Cadeira giratória, com braço, com encosto alto, em tecido na cor azul, estofada em espuma injetada, com costura em gomos no assento e no encosto, com regulagem de altura, com estrutura metálica revestida com capa plástica na cor cinza, rodízios de roda dupla de alta resistência, regulagem de altura com pistão a gás, estrela em aço com capa plástica cinza.	Unidade	260,0000	2,00	_____	_____
138	CARRINHO INDUSTRIAL, TIPO PLATAFORMA, ASSOALHO EM CHAPA, PINTURA ELETROSTÁTICA COR MARFIM, MEDINDO 1,00 M DE COMPR., 0,60M LARGURA, 1,00M ALT., 4 RODAS DE BORRACHA DE 6" COM ROLAMENTO ESFERA, DOIS DIANTEIROS COM MOBILIDADE 360 GRAUS, CAPACIDADE 300KG, COM 2 ABAS, ASSOALHO METÁLICO, APRESENTAR CATÁLOGO (OU CÓPIA) COM ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO PRODUTO OFERTADO.	Unidade	595,0000	1,00	_____	_____
139	CARRO PARA TRANSPORTE DE DOCUMENTOS, TIPO ARMAZÉM LEVE, PINTURA ELETROSTÁTICA COR MARFIM, TAM. 0,36 x 0,47 X 1,05M, 2 RODAS COM PNEU MACIÇO 8", CAPACIDADE 180KG, MEDIDA ÚTIL DO GARFO 0,27 x 0,36M . APRESENTAR CATÁLOGO (OU CÓPIA) COM ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO PRODUTO OFERTADO.	Unidade	170,0000	1,00	_____	_____
140	Arquivo para pastas suspensas, em post forming, vertical, com 4 gavetas deslizantes, com tampo 25 mm, bordas boleadas, com rodapé metálico e niveladores, trilhos telescópios com esferas deslizantes de aço, fechaduras simultâneas. Medidas mínimas: 126cm altura x 46cm de largura x 47cm profundidade. Nas cores marfim, azul e cinza, conforme o caso.	Unidade	300,0000	5,00	_____	_____
141	Armário 2 portas altas com chave individual em cada porta, em posformim, tampo com 25 mm, fundo reforçado em 15 mm, , medindo 900 x 450 x 1500, divisórias interna na vertical dividindo as portas, prateleiras horizontais com regulagem fundo em melaminico Bp 15 Mm, rodapé metálico, cor azul.	Unidade	424,5000	1,00	_____	_____
142	Mesa MDF em Post Forming, na cor azul, 25 Mm Boleado nas bordas, com pés metálicos, com passagem para fiação, regulagem de nível, com as seguintes medidas: 1200 x 750 x 740 com 1 gaveteiro fixo com 3 gavetas com chave.	Unidade	594,0000	1,00	_____	_____
143	Mesa em mdf, em post forming, na cor azul, 25 mm, boleado nas bordas, com pés	Unidade	297,9900	1,00	_____	_____

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM****95591764000105**
Termo de Referência

Item	Especificação	Unidade	Preço Máximo	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
144	metálicos cinza, com passagem para fiação, regulagem de nível, com extensor de teclado, com as seguintes medidas 600 x 750 x 740. Cadeira giratória com assento compensado anatômico 15mm com curvatura frontal e lateral, espuma de poliuretano com 70mm D55 kG/cm3, com relevo saliente nas laterais 490 (L) X 485(P) MM, encosto com compensado anatômico 15mm com curvatura tipo S, espuma de poliuretano injetado com 53mm D55 KG/CM3, com relevo saliente nas laterais medidas 460(L) x 615(H) mm, na parte inferior, bucha central conifcda tipo cone morse, regulagem de altura pneumática com sistema de relax com mola de regulagem de tensão e travamento do relax com braços reguláveis, modelo gatilho, na cor vinho	Unidade	300,0000	10,00	_____	_____
145	Cadeira giratória, com braço injetado, com encosto baixo, medindo, no mínimo, 48cm de altura e 45 cm de largura, em tecido, estofada em espuma injetada, com costura em gomos no assento e no encosto, com regulagem de altura a gás, com estrutura metálica pintada. Nas cores cinza e preto, conforme o caso.	Unidade	390,0000	4,00	_____	_____
146	Arquivo de metal em aço. CORREDIÇAS EM TRILHO. QUATRO GAVETAS COM PUXADORES E FECHADURA, PARA PASTAS SUSPENSAS PARA PAPEL TAMANHO OFÍCIO. PINTURA COR CINZA. MEDIDAS APROXIMADAS: 135 cm Alt X 46 cm Larg X 71 cm Prof.	Unidade	500,0000	1,00	_____	_____
147	Quadro branco, PARA SALA DE AULA. DIMENSÃO 1,0M X 2,5M	Unidade	250,0000	1,00	_____	_____
148	Armário baixo, medidas aproximadas 1metro de alturax 45 cmx90cm larg. 2 portas com chave, cor cinza, em MDF post-forming, com espessura de 2 cm, uma prateleira e puxadores metálicos.	Unidade	400,0000	1,00	_____	_____
149	Mesa MDF em Post Forming, na cor marfim, 25 Mm boleado nas bordas, com pés metálicos na cor marfim, com passagem para fiação, regulagem de nível, tampos com passagem de fiação direito e esquerdo, com as seguintes medidas: comprimento 900 x largura 600 x altura 75.	Unidade	330,0000	20,00	_____	_____
150	Armário multimídia para CD confeccionado em chapa aço SAE 1008/1030, dez prateleiras reguláveis em chapa com espessura de 0,90mm, dobradas em "L" com aparador traseiro, contando cada prateleira sessenta e oito escaninhos em chapa espessura 0,60mm com altura de 45mm, fixados as prateleiras através de solda em passos de 11,2mm entre eles, conseguindo assim armazenar separadamente sessenta e sete cd's por prateleira, com sistema de regulagem através de encaixe em passos de 170mm, acabamento com sistema de tratamento químico da chapa (antiferruginoso e fosfatizante) e pintura através de sistema eletrostático a pó, com camada mínima de tinta de 70 micras, dimensões: altura: 198 cm largura: 90 cm, profundidade: 45 cm. cor: cinza, garantia mínima de 12 meses.	Unidade	1.651,2900	1,00	_____	_____

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM**

95591764000105

Termo de Referência

Item	Especificação	Unidade	Preço Máximo	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
151	Estante para cd's dupla face - base aberta, construção em aço, 24 prateleiras graduáveis, capacidade para 1920 cd's, tratamento anti-corrosivo, fosfatizante + pintura eletrostática a pó. Cor cinza. Altura 2,3 x Largura 1,0 Prof. 0,4m. Cor cinza.	Unidade	650,0000	1,00	_____	_____
152	Expositor para livros e periódicos, escamoteável face simples base fechada, 6 prateleiras graduáveis, construção em aço SAE 1010/1020, tratamento anti-corrosivo, fosfatizante + pintura eletrostática a pó. Cor: cinza. Alt. 2,3 x Larg. 1,0 x Prof. 0,4m.	Unidade	700,0000	2,00	_____	_____
153	Escada 2 degraus piso antiderrapante, armação em tubos redondos, esmaltada, reforçada, degraus revestidos com material sintético antiderrapante, pés com ponteiros de borracha. Dimensões 0,40 x 0,40 m.	Unidade	40,0000	10,00	_____	_____
154	Cadeira fixa, sem braço, estofada no encosto e no assento, em tecido na cor azul, com estrutura metálica preta.	Unidade	50,0000	100,00	_____	_____
155	Arquivo de aço com quatro gavetas, pastas suspensas, cor cinza com chave porta etiqueta e puxador. Opções em chapas 26, fechadura com trava simultânea para todas as gavetas. Medidas aproximadas 47 cm de largura x 71 cm de profundidade e altura 1,34 m.	Unidade	519,9900	1,00	_____	_____
156	Suporte de teto, PARA PROJETOR MULTIMÍDIA (DATA SHOW) COM PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA COM BASE GIRATÓRIA (360) ACABAMENTO SUPORTE COM O MÍNIMO DE 425MM A 650 MM DE ALTURA (REGULAGEM) QUE SUPORTE PROJETORES DE ATÉ 15DG, COM SISTEMA DE FIXAÇÃO UNIVERSAL, POSSUA ALGUM DISPOSITIVO DE ANTI-FURTO (LIGAÇÃO DO PROJETOR AO SUPORTE POR CADEADO), AJUSTES PRECIOSOS E CONFIÁVEIS, ISOLAMENTO ELÉTRICO ENTRE O PROJETOR E O SUPORTE PARA EVITAR "GROUND LOOP" COM SISTEMA DE EXTENSÃO DE HASTE. PADRÃO DE MERCADO.	Unidade	170,0000	30,00	_____	_____
157	Cadeiras fixa, com assento compensado anatômico 15 mm, com curvatura frontal e lateral, espuma de poliuretano com 70 mmD55kg/cm3, com relevo saliente nas laterais 490(L) x 485(P) mm, encosto com compensado anatômico 15 mm com curvatura tipo S, espuma de poliuretano injetado com 53 mm D55 kg/cm3 com relevo saliente nas laterais medidas 460 (L) mm, base aranha com 5 hastes em nylon, com reforço nervurado na parte inferior, bucha central conificada tipo cone Morse, regulagem de altura pneumática com sistema de relax com mola de regulagem de tensão e travamento do relax com braços reguláveis, modelo gatilho, na cor vinho.	Unidade	84,9900	10,00	_____	_____
158	Cadeira giratória, com assento compensado anatômico 15 mm, com curvatura frontal e lateral, espuma de poliuretano com 70 mmD 55kg/cm3, com relevo saliente nas laterais 490(L) x 485(P) mm, encosto com compensado anatômico 15 mm com curvatura tipo S, espuma de poliuretano injetado com 53 mm D55 kg/cm3 com relevo saliente nas	Unidade	195,0000	30,00	_____	_____

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM****95591764000105**
Termo de Referência

Item	Especificação	Unidade	Preço Máximo	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
159	laterais medidas 460 (L) mm, base aranha com 5 hastes em nylon, com reforço nervurado na parte inferior, bucha central conificada tipo cone Morse, regulagem de altura pneumática com sistema de relax com mola de regulagem de tensão e travamento do relax com braços reguláveis, modelo gatilho na cor vinho. Cadeira rígida (não giratórias), com apoio para braço (suporte para escrever), com assento compensado anatômico 15 mm, com curvatura frontal e lateral, espuma de poliuretano com 70 mm D55kg/cm3, com relevo saliente nas laterais 490(L) x 485(P) mm, encosto com compensado anatômico 15 mm com curvatura tipo S, espuma de poliuretano injetado com 53 mm D55 kg/cm3 com relevo saliente nas laterais medidas 460 (L) mm, base aranha com 5 hastes em nylon, com reforço nervurado na parte inferior, bucha central conificada tipo cone Morse, regulagem de altura pneumática com sistema de relax com mola de regulagem de tensão e travamento do relax com braços reguláveis, modelo gatilho na cor vinho.	Unidade	80,0000	10,00	_____	_____
160	Armário em BP na cor gelo, com 120 centímetros de largura, 95 centímetros de altura e 45 centímetros de profundidade: com três(3) gavetas transversais superiores medindo 15 centímetros de altura e com chaves; três(3) portas verticais com duas(2) prateleiras e com chaves.	Unidade	519,9900	5,00	_____	_____
161	Mesa para computador em MDF post forming, cor cinza, espaço para CPU, porta CD's para 15 discos. Prateleira retrátil para teclado. Com uma gaveta para guardar objetos, pintura a base d'água ecologicamente correta. Estrutura em painéis 15mm - Acabamento liso, gavetas 15mm - laterais de gaveta em MDF com corredeiras plásticas. Suporte de teclado com corredeiras metálicas: Medindo: 0,875x1,090X0,465mm	Unidade	720,0000	5,00	_____	_____
162	Cadeira tipo presidente, com braço. # Base / Estrutura: Pintura epóxi-pó: Curada em estufa a 180° C; Base giratória: Tubo industrial 20x30mm com capa plástica em termoplástico injetado, Diâmetro da base giratória 600mm # Revestimento do Estofado: Polipropileno:poliéster courvin # Rodízios: Sim: Diâmetro de 50mm em termoplástico injetado # Suporte do Encosto: Lâmina de aço-mola de 3': 76mm de largura, revestido com capa de termoplástico injetado em polietileno de alta resistência mecânica na cor preta, sem regulagem de altura # Acabamento da Base: Com perfil flexível de PVC de alta resistência no assento e no encosto # Garantia : 3 Meses # Medidas do assento: 490mm x 470mm # Medidas do encosto: 470mm x 630mm # Medidas de Uso: Altura mínima do assento: 42,0 cm; Altura máxima do encosto:	Unidade	289,0000	31,00	_____	_____



UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM

95591764000105
Termo de Referência

Item	Especificação	Unidade	Preço Máximo	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
	114,0 cm; Altura mínima do encosto: 102,0 cm; Altura máxima do assento: 56,0 cm # Coluna: Pistão com mecanismo pneumático: a gás, lacrado, com regulagem de altura por meio de alavanca # Mais informações: Braços modelo "Corsinha" com alma de aço e revestidos em polipropileno # Mecanismo Relax: Com trava # Amplitude de movimento: +22,5 ° (vinte e dois e meio graus positivos); +04° (quatro graus positivos) Na Cor Azul.					
163	Mesa para Laboratório de Informática, na cor cinza. Com tampo em peça única, com formato retangular, em MDP (painel de partículas de média densidade) com revestimento melamínico termofundido à baixa pressão (BP) em ambas as faces, cor a ser definida, espessura de 25 mm, medindo 240x70 cm; altura da porção superior do tampo em relação ao piso de 74 cm, com as seguintes características: a) os encabeçamentos do tampo deverão ser concordantes em todo o perímetro, com bordas arredondadas (180°); b) o tampo deverá apresentar 3 (tres) aberturas circulares, com tampa de fechamento (acabamento) para passagem de fios (lógico e elétrico) em local a ser determinado durante a montagem; c) estrutura em tubos de aço carbono de seção retangular, c/ pintura epóxi, com quatro pernas em formato duplo "T" sendo que as extremidades aparentes dos tubos serão concordantes, em aço carbono ou em PVC, desenvolvidas para que não se desprendam sem o uso de ferramentas de extração; com sapatas niveladoras reguláveis, em quantidade suficiente para o nivelamento da mesma (no mínimo 8); d) com 3 (tres) espelhos em MDF de 15 mm, com 35 cm de altura e comprimento que preencha o espaço entre as estruturas laterais e as centrais; e) apoios para teclado, em número de 3(três) nas dimensões de 60x34cm, do mesmo material do tampo e com sistema de rodízios metálicos; f) na parte frontal da mesa deverá ser colocada uma canaleta de 9cm de largura, com tampas metálicas removíveis, de simples encaixe, que permitam a entrada e passagem interna de cabos eletrológicos, com aberturas, sendo que as extremidades aparentes dos tubos serão concordantes, em aço carbono ou em PVC, desenvolvidas para que não se desprendam sem o uso de ferramentas de extração; g) todos os elementos deverão ser fixados por parafusos e buchas metálicas, de forma a possibilitar remontagens, sem a necessidade de executar novas furações.	Unidade	1.860,0000	10,00		

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM**

95591764000105

Termo de Referência

Item	Especificação	Unidade	Preço Máximo	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
164	Tela de projeção, cor branca, medindo 1,2 x 1,5 m.	Unidade	350,0000	1,00	_____	_____
165	Escada de 8 degraus, estrutura e degraus em alumínio, peças plásticas em polopropileno.	Unidade	130,0000	1,00	_____	_____
166	Cadeira para cozinha, tipo colonial, com encosto e assento de madeira.	Unidade	90,7400	10,00	_____	_____
167	Carrinho tubular armazém médio para até 200 Kg (manézinho). Rodas diâmetro 9", rodas de borracha ou rodas pneumáticas, medindo 1.300 mm de altura, 360 mm de largura e comprimento de base 300 mm. Devendo existir uma barra central na vertical dividindo as duas alças verticais de manuseio.	Unidade	180,0000	1,00	_____	_____
168	CARRINHO INDUSTRIAL, TIPO PLATAFORMA, ASSOALHO EM CHAPA, PINTURA ELETROSTÁTICA COR CINZA, TAM. 1,20 X 60,0M, RODÍZIOS 5", DOIS DIANTEIROS COM MOBILIDADE 360 GRAUS, CAPACIDADE 400KG. APRESENTAR CATÁLOGO (OU CÓPIA) COM ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO PRODUTO OFERTADO.	Unidade	400,0000	1,00	_____	_____
169	Armário guarda volumes de aço, com módulos contendo 4 portas cada, com pistão, medindo 1,987x0,95x0,45 m. Cor cinza.	Unidade	519,9900	5,00	_____	_____
170	Cadeira giratória, MOD. EXECUTIVO, ESPUMA INJETADA de 60 cm, costura em gomos no assento e no encosto, com regulagem de altura. Cor preta.	Unidade	200,9900	2,00	_____	_____
171	Estante de aço com 6 prateleiras, medindo 1,98x,92x0,30, com reforço nas bandejas para suportar 20kg por prateleira, cor cinza.	Unidade	200,0000	3,00	_____	_____
172	Quadro branco, PARA USO COM CANETAS APROXIMADAMENTE 80x120CM	Unidade	221,5000	3,00	_____	_____
173	Armário de metal, com 2 portas e 2 prateleiras. Dimensões: (L x A x P): 100 x 180 x 40 cm. Cor cinza	Unidade	519,9900	2,00	_____	_____
174	Armário de metal para material didático, com 2 portas e 2 prateleiras. Dimensões: (L x A x P): 120 x 180 x 50 cm). Cor Cinza. Entregue no Departamento de zootecnia.	Unidade	519,9900	1,00	_____	_____
175	Sela para encilha completa, com: baixeiro, basto, travessão, 2 barrigueiras, 2 laticos, carona, pelego, rédeas com cabeçada, arreio, estribo. Em materiais de primeira qualidade. Cor escura.	Peças	600,0000	5,00	_____	_____
176	Púlpito medindo L60xp40xa110 cm, cor e material de cristal, sem inscrição, com 10 cm de espessura.	Unidade	800,0000	1,00	_____	_____
177	Tela de projeção retrátil, com tripé. Medidas de tela: Altura: 65 polegadas (+/- 10°/°) Largura: 70 polegadas (+/- 10°/°) Diagonal: 92 polegadas (+/- 10°/°)	Unidade	444,0000	1,00	_____	_____

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM**

95591764000105

Termo de Referência

Item	Especificação	Unidade	Preço Máximo	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
178	Descrição; tecido tipo matte white com blackout total; superfície de projeção com ganho 1,1 vezes no brilho; tensionada verticalmente; correção de efeito trapézio (keystone) com ajuste de inclinação da tela; estojo metálico com pintura eletrostática, na cor preta; base articulada formando o tripé cromado; haste. Tela de Projeção Retrátil: Medidas de Tela: Altura: 65 polegadas (+/- 10 °/°) Largura: 70 polegadas (+/- 10 °/°) Diagonal; 92 polegadas (+/- 10 °/°) Descrição: Tela com superfície branca fosca com bordas na cor preta Sistema de Trava exclusivo, fácil de operar Montagem parede ou teto (Kit incluso) Cor da tela; Euro White Tela com superfície de fácil limpeza	Unidade	599,0000	1,00	_____	_____
179	Mesa sem gaveteiro 100X70X75, COR CINZA.	Unidade	350,0000	15,00	_____	_____
180	Armário para livros, tampo em aglomerado BP 25mm, com perfil 180°. maciço ou fita reta, corpo, fundo, base, portas e prateleiras em aglomerado BP de 18mm com fita reta. Bse reforçada em estrutura metálica formado por tubo metalon em chapa de aço proporcionando maior resitência e dobradiças com abertura de 270°, cor cinza.	Unidade	377,0000	3,00	_____	_____
181	Cadeira secretária, de espuma injetada, reta de 50mm, revestida em tecido J. Serrano base giratório com capa, regulagem de altura do assento por pistão a gás e suporte de fixação do assento e encosto em L sanfonado preta.	Unidade	300,0000	10,00	_____	_____
182	Conjunto de Sofá, de três, dois e um lugares, em corvim preto.	Unidade	595,0000	2,00	_____	_____
183	Mesa para computador, em MDF, em post forming, cor cinza, boleada nas bordas, pés metálicos, com passagem para fiação, regulagem de nível, tampos com passagem para fiação direita e esquerda, com porta teclado embutido, medindo 60X50X74, com espessura do tampo de 2,5 cm.	Unidade	720,0000	15,00	_____	_____
184	Mesa reunião MDF em Post Forming na cor cinza, 25 Mm Boleado nas bordas, com pés metálicos, redonda, 1.80 mt de diâmetro.	Unidade	519,9900	4,00	_____	_____
185	Mesa reunião MDF em Post Forming na cor cinza, 25 Mm Boleado nas bordas, redonda, com pés metálicos com 1.60 de diâmetro.	Unidade	519,9900	10,00	_____	_____
186	Estante em metal , com prateleiras, na cor cinza.	Unidade	400,0000	7,00	_____	_____
187	Quadro branco, 1,5mt de alturaX 1,5 mt de largura	Unidade	221,5000	4,00	_____	_____
188	Quadro mural aberto, 1 metro quadrado.	Unidade	54,0000	1,00	_____	_____

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM**

95591764000105

Termo de Referência

Item	Especificação	Unidade	Preço Máximo	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
189	Quadro mural aberto, 1,50mt de altura X 2,0 mt de largura.	Unidade	54,0000	1,00	_____	_____
190	Quadro mural fechado, 1 mt quadrado, com duas portas e com chave.	Unidade	294,9900	1,00	_____	_____
191	Armário guarda volumes de aço reforçado, com 20 portas, c/pitões para cadeados, ventilação nas portas, pintura epóxi, dimensões aproximadas: altura 1,98m, largura 1,23m, profundidade 0,40m.	Unidade	590,0000	1,00	_____	_____
192	Mesa para computador Descrição: Tampo sobre os pés em aglomerado BP 25 mm, acabamento em perfil 180° na parte frontal e fita reta nas demais bordas ou fita reta nos 4 lados. Painel frontal em aglomerado BP com altura de 360 mm. Pé lateral em tubo metalon com tampa da fiação removível e parte inferior com chapa de aço repuxada com sapata reguladora. Suporte para teclado em BP 15 mm, fita reta, com corredeira metálica preta. Suporte para CPU na parte inferior. Dimensões: 1,00 m de comprimento x 0,60 m de profundidade	Unidade	300,0000	40,00	_____	_____
193	Cadeira fixa de aproximação, estrutura da base em S, com braço injetado, com encosto médio, revestida em tecido bege escuro, estofada em espuma injetada de no mínimo 5 cm, com regulagem de altura, estrutura metálica pintada.	Unidade	179,0000	4,00	_____	_____
194	SOFÁ 3 lugares, confeccionado em estrutura de madeira tratada, com braços, revestimento em couríssimo, com percintas resistentes, espuma laminada e acabamento reforçado. Cor MARROM.	Unidade	800,0000	1,00	_____	_____
195	SOFÁ 2 lugares, confeccionado em estrutura de madeira tratada, revestimento em couríssimo, com braços, com percintas resistentes, espuma laminada e acabamento reforçado. Cor MARROM	Unidade	600,0000	1,00	_____	_____
196	Armário baixo com 3 portas, tampo 25 mm, com bordas boleadas, com chaves, 3 divisórias internas, prateleiras horizontais com regulagem. Medidas aproximadas: 120cm largura x 55 cm de profundidade x 85cm altura. Em MDF, com sapatas niveladoras de metal. Cor MARFIM.	Unidade	530,0000	4,00	_____	_____
197	Cadeira giratória, sem braço, com encosto médio, revestida em tecido, estofada em espuma injetada de no mínimo 5cm de espessura, com regulagem de altura, estrutura metálica pintada. Cor MARROM	Unidade	140,0000	10,00	_____	_____
198	Quadro branco, CONFECCIONADO EM CHAPA DE FIBRA BRANCA RESISTENTE, MOLDURA EM ALUMÍNIO ANODIZADO FOSCO COM SUPORTE PARA APAGADOR ARREDONDADO, REMOVÍVEL, DESLIZANTE COM 40 CM. SISTEMA DE FIXAÇÃO INVISÍVEL, PODENDO SER INSTALADO NA VERTICAL OU HORIZONTAL. ACOMPANHA MANUAL E CONJUNTO DE ACESSÓRIOS PARA INSTALAÇÃO.	Unidade	200,0000	60,00	_____	_____

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM****95591764000105**
Termo de Referência

Item	Especificação	Unidade	Preço Máximo	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
199	MEDIDAS: 2,5 M X 1,20 M Longarina, com 3 poltronas, modelo diretor, espaldar médio, com costura em gomos no assento e no encosto, em espuma injetada, com braços injetados, revestido em tecido na cor azul	Unidade	450,0000	5,00	_____	_____
200	Longarina, com 4 poltronas, modelo diretor, espaldar médio, com costura em gomos no assento e no encosto, em espuma injetada, com braços injetados, revestido em tecido na cor azul	Unidade	565,0000	5,00	_____	_____
201	ESCADA-BANQUETA Estrutura de aço com a pintura Epóxi a pó e peças plásticas de polipropileno. Suporta peso até 120 Kg. Degraus: 3 Dimensões aproximadas do produto (cm) - AxLxP: 60x33x57,5cm Dobrável: Sim Garantia do Fornecedor: 3 meses A licitante vencedora deverá anexar catálogo do produto ofertado.	Unidade	90,0000	2,00	_____	_____
202	BIBLIOCANTO Confeccionado em chapa de aço, com espessura de 1,2mm ou mais, dobrado em forma de "L". Cantos arredondados, sem cantos vivos, sem rebarbas ou arestas cortantes. Acabamento com sistema de tratamento químico da chapa (anti-ferruginosos e fosfatizante). Pintura através de sistema eletrostático a pó, com camada mínima de tinta de 70 micras. Dimensões mínimas: altura: 20 cm, largura 10 cm, base 10cm.	Unidade	8,0000	200,00	_____	_____
203	QUADRO MURAL Quadro confeccionado em EVA ou Papelão 12 mm (mín.) revestido em feltro (verde ou azul), moldura em madeira tratada (cor marfim) ou alumínio. Sistema de fixação do tipo invisível. Medidas aproximadas: 0.90 A X 1.20 L Acompanha acessórios para instalação (parafusos e buchas) A licitante vencedora deverá anexar catálogo do produto ofertado.	Unidade	95,0000	3,00	_____	_____
204	Quadro de Avisos Fechado com Vidro Revestimento em feltro na cor azul. Espessura para alfinetar de 11 mm (mín.) Emoldurado em alumínio anodizado fosco, com duas portas de vidros lapidadas de 4mm. paralelas e corrediças, com cava (função puxador abre/fecha). Extremidades da moldura (cantos) arredondados com cantoneiras plásticas, que após a colocação do acabamento proporciona um sistema de fixação invisível. Acompanha fechadura tipo vitrine e acessórios para instalação.	Unidade	420,0000	12,00	_____	_____

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM****95591764000105**
Termo de Referência

Item	Especificação	Unidade	Preço Máximo	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
	Medidas: Largura: 120 cm Altura: 90 cm Profundidade da moldura 5,0 cm (aprox.) Área útil para avisos (do vidro ao revestimento) 2,0 cm (mín.)					
205	Armário guarda volumes , com 4 portas cada um, altura 185 cm, largura 35 cm, profundidade 45 cm, estruturas e prateleiras em aço, tratamento anti-corrosivo, fosfatizante e pintura eletrostática a pó, na cor azul.	Unidade	427,0000	3,00	_____	_____
206	Longarina com três poltronas, espaldar médio, com costura em gomos no assento e no encosto, em espuma injetada de no mínimo 5 cm de espessura revestido em tecido cor azul, com braço injetados e flexíveis	Unidade	400,0000	5,00	_____	_____
207	QUADRO BRANCO confeccionado em chapa de fibra branca resignada, moldura em alumínio anodizado fosco, com suporte para apagador arredondado removível e deslizante com 40 cm, sistema de fixação invisível, podendo ser instalado na vertical ou horizontal. Medindo 2,50 cm x 1,20 cm	Unidade	220,0000	2,00	_____	_____
208	Mesa retangular para duas pessoas, 140 cm de comprimento e 55 cm de largura com tampo em BP de 18 mm, com espessura do tampo de 2,5 cm, na cor marfim (parte superior e laterais) com cantos arredondados com raio de 5 cm, com apoio para bolsas pasta em BP na cor marfim de 15mm. Estrutura metálica com fio tubular quadrado lado igual ou maior que 30 mm e parede mínima de 1,80 mm, com proteção em plástico para os pés.	Unidade	125,0000	100,00	_____	_____
209	Armário de apoio, com duas portas em MDF BP de 18 cm com chaves, divisória interna vertical dividindo as portas, prateleiras horizontais com regulagens fundo em melaminico, BP 15 mm, cor marfim , medindo aproximadamente (L x A x P) 90 x 75 x 48 cm	Unidade	170,0000	10,00	_____	_____
210	Armário 2 portas em MDF Post Forming, com chaves nas duas portas, divisórias interna na vertical dividindo as portas, prateleiras horizontais com regulagem fundo em melaminico Bp 15 Mm, rodapé metálico com regulagem de nível, medindo 900 x 450 x 1625.mm, espessura da madeira de 2 cm, na cor cinza	Unidade	260,0000	10,00	_____	_____
211	Quadro aviso fechado com vidro 0,80 x 1,20. Com espessura total de 12 mm, revestido com feltro azul. Molduras arredondadas em alumínio anodizado fosco. Portas de vidro 4mm corrediças, com presilhas para fixação em parede. Fechadura tipo vitrine	Unidade	305,0000	5,00	_____	_____
212	Quadro mural aberto com moldura em MDF, com feltro azul medindo 0,90 m x 1,20 de altura	Unidade	95,0000	5,00	_____	_____
213	Sofá três lugares, estofado, almofadas fixas, estruturas de madeira, pés de madeira, altura x largura x profundidade (0,96 x 2,00 x 0,92 m), na cor bege.	Unidade	625,0000	4,00	_____	_____

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM**

95591764000105

Termo de Referência

Item	Especificação	Unidade	Preço Máximo	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
214	Mesa de impressora, MDF em Post Forming, na cor cinza, 25 Mm boleado nas bordas com pés metálicos, com passagem para fiação, regulagem de nível, tampos com passagem de fiação direito e esquerdo, com as seguintes medidas: 600 x 600 x 740	Unidade	145,0000	10,00	_____	_____
215	Mesa MDF em Post Forming, na cor cinza 25 Mm, Boleados nas bordas, com pés metálicos, regulagem de nível, gaveteiro fixo, anexado em 3 gavetas em metal e rolamentos, com chaves múltiplas, com as seguintes medidas: 1200 mm de largura x 750 mm de profundidade x 740 mm de altura	Unidade	315,0000	15,00	_____	_____
216	Tela de projeção branca para Data-show, enrolamento manual, tecido vinil convencional, com suporte de alumínio ao redor que se encaixam e formem pés embaixo da tela. 4,00 m x 3,00 m (altura).	Unidade	480,0000	1,00	_____	_____
217	Suporte Teto / parede tipo padrão para Projetor Multimídia, com braço de prolongamento de até 1,80 mts.	Unidade	210,0000	6,00	_____	_____
218	Mesa para computador com rebaixo para teclado fixo, em MDF em Post Forming 25 mm, na cor, marfim, boleado nas bordas, com, pés metálicos, com passagem para fiação regulagem de nível, tampo com passagem de fiação direito e esquerdo, com as seguintes medidas: 2,30 X 0,70 X 0,80 m	Unidade	600,0000	4,00	_____	_____
219	Mapoteca com dez gavetas com capacidade para 1000 mapas ou projetos até o formato A1 (50 por gaveta), medindo externamente: 1260 x 1200 x 810mm. Internamente nas gavetas: 70 x 1100 x 650mm em cada módulo. O corpo das gavetas e laterais deve ser confeccionado em chapa 20 (0,90mm), tampo, pés suportes em chapa 18 (1,20mm) trilhos em chapa 14 (2,0mm) e tranca em chapa 16 (1,50mm). As gavetas devem possuir rolamentos estampados em aço, com puxador e porta etiqueta cromado e com puxadores tipo alça.	Unidade	3.500,0000	2,00	_____	_____
220	Mapoteca com cinco gavetas com capacidade para 500 mapas ou projetos até o formato A1 (50 por gaveta) Medindo externamente: 1260 x 1200 x 810mm. Internamente nas gavetas: 70 x 1100 x 650mm em cada módulo. O corpo das gavetas e laterais deve ser confeccionado em chapa 20 (0,90mm), tampo, pés suportes em chapa 18 (1,20mm) trilhos em chapa 14 (2,0mm) e tranca em chapa 16 (1,50mm). As gavetas devem possuir rolamentos estampados em aço, com puxador e porta etiqueta cromado e com puxadores tipo alça.	Unidade	1.800,0000	3,00	_____	_____
221	CONJUNTO DE MESA EM "L" COMPOSTO DE : - 02 Mesas MDF, medindo 1200 x 750 x 740, em post forming na cor cinza, 25 mm boleado nas bordas em PVC, com pés metálicos pintura epóxi pó, com passagem	Conjunto	1.050,0000	1,00	_____	_____

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM****95591764000105**
Termo de Referência

Item	Especificação	Unidade	Preço Máximo	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
	para fiação, e regulagem de nível. Os tampos deverão ter 1 furo para a passagem da fiação.					
	- 02 Mesas MDF, medindo 1500 x 750 x 740, em post forming na cor cinza, 25 mm boleado nas bordas em PVC, com pés metálicos pintura epóxi pó, com passagem para fiação, e regulagem de nível. Os tampos deverão ter 1 furo para a passagem da fiação.					
	- 01 Conexão 90º angular circular em post forming MDF, na cor cinza, medindo 750 x 750, com perfil de borda PVC boleado.					
222	CONJUNTO DE MESA delta, composto de: - 04 Mesas MDF tipo Delta, medindo 1100 x 1100 x 740, em post forming na cor cinza, 25 mm boleado nas bordas em PVC, com pés metálicos pintura epóxi pó, com passagem para fiação, regulagem de nível e com suporte para teclado móvel com rodízios metálicos. Os tampos deverão ter dois furos, um de cada lado, para a passagem de fiação. - 04 painéis divisórios em MDF Post Forming 25mm cor cinza, emdindo 1100x400, com um lado curvo.	Conjunto	1.150,0000	6,00	_____	_____
223	Mesa MDF em Post Forming, na cor cinza, 25 Mm Boleado nas bordas em PVC, com pés metálicos pintura epóxi pó, com passagem para fiação, regulagem de nível, medindo 1200 x 750 x 740 e com suporte para teclado móvel com rodízios metálicos. Os tampos deverão ter 1 furo para passagem de fiação.	Unidade	350,0000	19,00	_____	_____
224	Cadeira fixa, sem braço, com encosto baixo, em tecido na cor cinza, estofada em espuma injetada moldada, com costura no assento e no encosto, com regulagem de altura a gás, união do assento e encosto com lâmina de aço 100mm de largura e 6,35mm de espessura através de porcas de garra.	Unidade	350,0000	8,00	_____	_____
225	Mesa infantil em cores diversas, relevo de números e letras alfabéticas, não desmontada e de fácil transporte, de polietileno composto de aditivo anti-estático e aditivos anti-UV que protege contra raios solares, não desbota com o sol e chuva, reduz atritos dos tecidos, dá resistência ao produto. Testada e aprovada pelo INMETRO. Medidas Aproximadas: Comp.0,70 m x Larg.0,70 m x Alt.0,53 m.	Unidade	367,0000	5,00	_____	_____
226	Cadeira infantil em cores diversas, assento anatômico e confortável e capacidade para até 110kg; matéria-prima de polietileno composto de aditivo antiestático e aditivos anti-UV que protegem contra raios solares, não desbota com o sol ou chuva, reduz atritos dos tecidos e dá resistência ao produto. Testada e aprovada pelo INMETRO. Idade: a partir de 1 a 6 anos. Medidas aproximadas: Alt. 46 cm; Larg. 33 cm; Comp. 32 cm.	Unidade	42,0000	20,00	_____	_____
227	Conjunto de móveis compostos por:	Unidade	3.000,0000	1,00	_____	_____

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM****95591764000105**
Termo de Referência

Item	Especificação	Unidade	Preço Máximo	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
	<p>- 1 (uma) Bancada confeccionada em MDF com as seguintes medidas: 5,40 m de comprimento por 0,43 m de profundidade, com apoio lateral de 70 cm de altura, com duas mãos francesas distribuídas proporcionalmente na bancada, tendo a extremidade esquerda 06 nichos para guarda de objeto com 70 cm de altura por 77 cm de largura e 0,43 m de profundidade (conforme desenho anexo). Móvel com acabamento em branco PU, TX conforme existente.</p> <p>- 1 (um) Balcão para recepção, medindo 1,40 m de largura por 0,35 m de profundidade com 1,10m de altura, com apoio nas laterais confeccionados em MDF. Móvel com acabamento em branco PU, TX conforme existente.</p> <p>- 1 (um) Gaveteiro medindo 0,40 m de largura com 0,35 m de profundidade e 1,00 m de altura; confeccionado em MDF com 04 gavetas com chave, com rodízios nos pés (conforme desenho anexo). Móvel com acabamento em branco PU, TX conforme existente.</p>					
228	<p>Cadeira Giratória com braços, Base Giratória: Produzida em poliamida 6.0 (PA6) reforçado com 30% de fibra de vidro. A altura da base de 137mm, e o raio da base de 314mm. Diâmetro superior externo de 60mm e diâmetro superior interno de 52mm. Diâmetro inferior interno de 46mm, com chanfro de 0,2 x 45°; altura de 103mm. Rodízios duplos em suas extremidades; O corpo e as roldanas injetados em poliamida (PA6). As 2 roldanas com movimento independente, e fixadas por eixo horizontal produzido em aço ABNT 12L14, com diâmetro de 8mm. Eixo vertical produzido em aço ABNT 12L14, zincado natural, com diâmetro de 11mm; fixado à base giratória através de anel de pressão.</p> <p>Regulagem de altura à gás. O cartucho recebe no interior de seu corpo, uma mola amortecedora para evitar os impactos do sentar brusco. É utilizada no cartucho, para receber o cilindro à gás, sendo produzidas em poliacetal (POM).</p> <p>-Assento e encosto: Assento produzido em espuma de poliuretano injetada, com densidade de 58kg/m³. Encosto produzido em espuma de poliuretano injetada, com densidade de 54 kg/m³. Estrutura do Assento produzida em poliamida 6.6 (PA 6.6), reforçada com 30% de fibra de vidro. Dimensões básicas da estrutura do assento: largura de 425,40mm e profundidade de 434,10mm. Estrutura do encosto produzida em poliamida 6.0 (PA 6) reforçado com 30% de fibra de vidro. Dimensões Básicas do encosto: Largura de 423,4mm e Altura de 335,8mm. Suporte do encosto: O suporte do encosto é produzido em poliamida 6.0 (PA 6), reforçado com 30% de fibra de vidro. Possibilidade de regulagem de altura em 6 posições.</p>	Unidade	950,0000	40,00		



UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM

95591764000105
Termo de Referência

Item	Especificação	Unidade	Preço Máximo	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
	<p>Mecanismo de reclinção e trava: Ajuste da inclinação do encosto de forma sincronizada com o assento em 4 posições (2:1), permitindo ainda o ajuste da tensão da inclinação do encosto. Braços: Conjunto Apóia-braços é produzido em Poliamida (PA 6.0) e o Suporte do Apóia Braço é reforçado por fibra de vidro. O Apóia Braço é em poliuretano. O apoio de braço deve possuir sete posições de ajuste em altura, além de cinco posições de rotação. Garantia: 10 anos, contra defeitos de fabricação, para componentes estruturais (estrutura e suporte do encosto, estrutura do assento, estrutura dos apóiabraços, base e proteção do mecanismo fixo); 5 anos para os mecanismos (fixo, relax, sincron, ajuste de altura e apóia-braços); 2 anos para rodízios, tecido e espuma, alavancas, botões e acionadores, respeitadas as demais condições de exceção à garantia. Revestimento: em tecido - Composição 100% poliéster gramatura 353 g/m linear. Enviar catálogo de cores para escolha Certificação: As cadeiras deverão possuir Certificado de Marca de Conformidade ABNT.</p> <p>OBSERVAÇÃO PARA OS ITENS ONDE CONSTAM MAIS DE UMA COR: A LICITANTE VENCEDORA DEVERÁ ENTRAR EM CONTATO COM O SETOR SOLICITANTE, ANTES DA ENTREGA DA MERCADORIA PARA DEFINIR A COR DO RESPECTIVO PRODUTO.</p>					

Informar:

Razão Social da Empresa: _____

CNPJ: _____

Endereço, Local e Estado: _____

Cep: _____ Fone/Fax: _____ Telex: _____

Nome do Banco: _____ Nome da Agência: _____ Número da Agência: _____

Número Conta Bancária: _____ Data: ____/____/____

Assinatura