

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM****95591764000105****Termo de Referência****Processo...:** 23081.017578/2010-28 **Pregão SRP** 6 / 2011 **Data da Emissão:** 13/01/2011**Abertura: Dia:** 26/01/2011 **Hora:** 09:00:00**Objeto Resumido:****Modalidade de Julgamento :** Menor Preço

| Item | Especificação | Unidade | Preço Máximo | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|------|---|----------|--------------|------------|----------------|-------------|
| 1 | FILME PARA MAMOGRAFIA 18X24, CAIXA COM 100 PELICULAS. | Caixas | 150,0000 | 60,00 | | |
| 2 | REVELADOR PARA MAMOGRAFIA, PARA FAZER 38 LITROS. CONJUNTO COMPOSTO POR NO MÍNIMO 2 PARTES PARA CADA 19 LITROS, PARA SER USADO EM AUTOMIXER. O MODO DE PREPARO E RISCO DO PRODUTO DEVEM ESTAR DESCRITOS DE FORMA CLARA. | Conjunto | 150,0000 | 25,00 | | |
| 3 | FIXADOR PARA MAMOGRAFIA, PARA FAZER 38 LITROS, CONJUNTO COMPOSTO POR NO MÍNIMO 2 PARTES PARA CADA 19 LITROS, PARA SER USADO EM AUTOMIXER. O MODO DE PREPARO E RISCO DO PRODUTO DEVEM ESTAR DESCRITOS DE FORMA CLARA. | Conjunto | 100,0000 | 25,00 | | |
| 4 | FILME PARA RX 13 X 18 CAIXA COM 100 PELICULAS. | Unidade | 28,0000 | 40,00 | | |
| 5 | FILME PARA RX 18 X 24, CAIXA COM 100 PELICULAS(VERDE). | Caixas | 52,0000 | 100,00 | | |
| 6 | FILME PARA RX. 24X30, CAIXA COM 100 PELICULAS BASE: VERDE. | Caixas | 86,0000 | 100,00 | | |
| 7 | FILME PARA RX 35X35, CAIXA COM 100 PELICULAS (VERDE). | Caixas | 150,0000 | 120,00 | | |
| 8 | FILME PARA RX 35 X 43, CAIXA COM 100 PELICULAS (VERDE). | Caixas | 183,0000 | 140,00 | | |
| 9 | FILME PARA RX. 30 X 40, CAIXA COM 100 PELICULAS (VERDE). | Caixas | 144,0000 | 80,00 | | |
| 10 | FILME PARA RX 15X40, CAIXA COM 100 PELICULAS (VERDE). | Caixas | 72,0000 | 40,00 | | |
| 11 | REVELADOR PARA RAIOS X, PARA FAZER 38 LITROS, CONJUNTO COMPOSTO POR NO MÍNIMO 2 PARTES PARA CADA 19 LITROS. O MODO DE PREPARO E RISCOS DO PRODUTO DEVEM ESTAR DESCRITOS DE FORMA CLARA. | Conjunto | 130,0000 | 120,00 | | |
| 12 | FIXADOR PARA RAO X, PARA FAZER 38 LITROS, CONJUNTO COMPOSTO POR NO MÍNIMO 2 PARTES PARA CADA 19 LITROS. O MODO E PREPARO E RISCOS DO PRODUTO DEVEM ESTAR DESCRITOS DE FORMA CLARA. | Conjunto | 100,0000 | 120,00 | | |
| 13 | FILME PARA CÂMARA DRY FUJI FM DP 35 X 43, CAIXA COM 100 PELICULAS. | Caixas | 800,0000 | 20,00 | | |
| 14 | FÁRMACO DMSA UTILIZADO PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE CINTILOGRAFIA RENAL ESTÁTICA. KIT CONTENDO 5 FRASCOS DE 4 ML DE REAGENTES LIOFILIZADOS PARA USO INJETÁVEL. PRODUTO ESTÉRIL E APIROGÊNICO, UTILIZADO PARA COMPLEXAÇÃO COM O RADIOISÓTOPO TECNÉCIO-99 METAESTÁVEL. | Kit | 400,0000 | 8,00 | | |
| 15 | FÁRMACO MIBI (METOXI-ISOBUTIL-ISONITRILA) PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE CINTILOGRAFIA CARDÍACA. KIT CONTENDO 5 FRASCOS DE 6 ML DE REAGENTES | Kit | 1.050,0000 | 8,00 | | |

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM****95591764000105**
Termo de Referência

| Item | Especificação | Unidade | Preço Máximo | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|------|--|---------|--------------|------------|----------------|-------------|
| | LIOFILIZADOS PARA USO INJETÁVEL. PRODUTO ESTÉRIL E APIROGÊNICO, UTILIZADO PARA COMPLEXAÇÃO COM O RADIOISÓTOPO TECNÉCIO-99 METAESTÁVEL. | | | | | |
| 16 | ELEMENTO FILTRANTE PARA PROCESSADORA RX, 24 MICRA, COMPRIMENTO DE 24 CM. | Unidade | 42,0000 | 30,00 | _____ | _____ |
| 17 | PAPEL PARA CROMATOGRAFIA, ESPESSURA DE 3 MM, NO TAMANHO MÍNIMO DE 200 X 200 MM. CAIXA COM 100 FOLHAS. | Caixas | 1.500,0000 | 1,00 | _____ | _____ |

OBSERVAÇÕES:

OS ITENS 1 A 3 COMPÕEM O LOTE 1
OS ITENS 4 A 12 COMPÕEM O LOTE 2

OBSERVAÇÕES ESPECÍFICAS PARA O LOTE 1:

* A EMPRESA VENCEDORA DEVERÁ CALIBRAR A DENSIDADE DE SEU REVELADOR E SEU FIXADOR NO AUTO MIXER;

* O REVELADOR E O FIXADOR DEVEM SER FORNECIDOS CONCENTRADOS SENDO QUE SUA DILUIÇÃO SERÁ REALIZADA NO SETOR DE RADIOLOGIA DO HUSM ;

* OS PRODUTOS DEVEM SER PRÉ-APROVADOS PELO SERVIÇO DE RADIOLOGIA DO HUSM, SENDO OS FILMES MIN R 2000 E HDRC PLUS JÁ AVALIADAS E APROVADOS COM SEU COMPATÍVEL REVELADOR E FIXADOR PARA MAMOGRAFIA. PARA OS DEMAIS PRODUTOS, AS EMPRESAS DEVERÃO ENVIAR AMOSTRAS DE FILMES (1 CAIXA) E QUÍMICOS (1 CAIXA PARA 38 LITROS PARA REVELADOR E UMA PARA FIXADOR) .

OBSERVAÇÕES ESPECÍFICAS PARA O LOTE 2:

* O REVELADOR E O FIXADOR DEVEM SER FORNECIDOS CONCENTRADOS SENDO QUE SUA DILUIÇÃO SERÁ REALIZADA NO SETOR DE RADIOLOGIA DO HUSM;

* OS PRODUTOS DEVEM SER PRÉ-APROVADOS PELO SERVIÇO DE RADIOLOGIA COM SEU COMPATÍVEL REVELADOR E FIXADOR PARA RX, DEVENDO AS EMPRESAS ENVIAR AMOSTRAS DE FILMES (1 CAIXA 24X30) E QUÍMICOS (1 CAIXA PARA 28 LITROS PARA REVELADOR E UMA PARA FIXADOR).

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM****95591764000105**
Termo de Referência

| Item | Especificação | Unidade | Preço Máximo | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|------|---|---------|--------------|------------|----------------|-------------|
| | <p>OBSERVAÇÕES ESPECÍFICAS PARA O ITEM 13:</p> <p>* FILMES DE BASE ACETATO, PRÓPRIO PARA USO EM IMPRESSORA TÉRMICA, CÂMARA DRY FUJI FMDP, FORMATO 35X43 POR CAUSA DE SUA CABEÇA TÉRMICA E (FORMATO DE RIBBON) ESPECIAL PEDE-SE MARCA DOS MATERIAIS DE CONSUMO IGUAL À DA IMPRESSORA, POIS ASSIM OBTÉM-SE MELHOR QUALIDADE DE IMAGEM.</p> <p>A(S) EMPRESA(S) VENCEDORA(S) DOS ITENS 14 E 15 DEVERÃO REALIZAR TREINAMENTO TÉCNICO CIENTÍFICO DE PESSOAL PARA USO DO PRODUTO. O TREINAMENTO DEVERÁ SER MINISTRADO NO HUSM SEM QUALQUER ÔNUS PARA A INSTITUIÇÃO.</p> <p>AS AMOSTRAS ENVIADAS PARA ANÁLISE NÃO SERÃO DEVOLVIDAS.</p> | | | | | |

Informar:

Razão Social da Empresa: _____

CNPJ: _____

Endereço, Local e Estado: _____

Cep: _____ Fone/Fax: _____ Telex: _____

Nome do Banco: _____ Nome da Agência: _____ Número da Agência: _____

Número Conta Bancária: _____ Data: ____/____/____

Assinatura