

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM****95591764000105****Termo de Referência****Processo..:** 23081.001594/2011-80 Pregão SRP

37 / 2011

Data da Emissão: 24/02/2011

Abertura: Dia: 18/03/2011 **Hora:** 09:00:00**Objeto Resumido:****Modalidade de Julgamento :** Menor Preço

Item	Especificação	Unidade	Preço Máximo	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
1	ADAPTADOR PLÁSTICO REUTILIZÁVEL PARA AGULHA DE COLETA DE SANGUE À VÁCUO, COM FLANGE, MARCA GUIA E EXCLUSIVO DISPOSITIVO DE SEGURANÇA COM ACIONADOR DE DESCARTE AUTOMÁTICO DE AGULHA. ENVIAR CATÁLOGO.	Unidade	1,1000	100,00	_____	_____
2	AGULHA MULTICOLETA 25 X 7, PARA COLETA À VÁCUO. BISEL TRIFACETADO, SILICONIZADA, ESTERILIZADA A ÓXIDO DE ETILENO, EMBALAGEM UNITÁRIA COM LACRE DE SEGURANÇA CONTENDO CALIBRE E NÚMERO DE LOTE. MARCAS APROVADAS: BD E VACUETTE. OUTRAS MARCAS REALIZAR DEMONSTRAÇÃO TÉCNICA DO PRODUTO. APRESENTAR O NÚMERO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE E CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO.	Unidade	0,2500	60.000,00	_____	_____
3	AGULHA MULTICOLETA 25 X 8, PARA COLETA A VÁCUO. BISEL TRIFACETADO, SILICONIZADA, ESTERILIZADA A ÓXIDO DE ETILENO, EMBALAGEM UNITÁRIA COM LACRE DE SEGURANÇA CONTENDO CALIBRE E NÚMERO DE LOTE. MARCAS APROVADAS: BD E VACUETTE. OUTRAS MARCAS REALIZAR DEMONSTRAÇÃO TÉCNICA DO PRODUTO. APRESENTAR O NÚMERO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE E CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO.	Unidade	0,2500	25.000,00	_____	_____
4	AGULHA PARA COLETA DE SANGUE À VÁCUO 30 X 7 COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA QUE RECOBRE A AGULHA APÓS O USO. APRESENTAR CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. ENVIA CATÁLOGO.	Unidade	0,6000	1.000,00	_____	_____
5	CURATIVO TAMPÃO ESTÉRIL COMPOSTO POR FITA MICROPOROSA HIPOALERGÊNICA COM ALMOFADA HEMOSTÁTICA, MEDINDO APROXIMADAMENTE 30 MM X 26 MM. CAIXA COM 500 UNIDADES. ENVIAR AMOSTRA.	Unidade	27,5000	140,00	_____	_____
6	DESCARTADOR DE AGULHA DE COLETA À VÁCUO COR AMARELA. PLÁSTICO RÍGIDO COM TRAVA DE SEGURANÇA. CAPACIDADE DE 1 LITRO.	Unidade	10,0000	120,00	_____	_____
7	SERINGA PARA GASOMETRIA, BICO LUER LOCK 2 ML, COM HEPARINA LÍTICA, SEM AGULHA. APRESENTAR O NÚMERO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE E CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO.	Unidade	2,0000	1.000,00	_____	_____
8	SERINGA PARA GASOMETRIA, BICO LUER LOCK 3 ML, COM HEPARINA LÍTICA, SEM AGULHA, ASPIRA 1,6 ML. APRESENTAR O NÚMERO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE E CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO.	Unidade	2,0000	4.000,00	_____	_____

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM****95591764000105****Termo de Referência**

Item	Especificação	Unidade	Preço Máximo	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
9	TORNIQUETE STRETCH, CONFECCIONADOS EM BORRACHA SINTÉTICA. TAMANHO ADULTO. CAIXA COM 25 UNIDADES.	Caixas	30,0000	10,00	_____	_____
10	TUBO COLETA A VÁCUO COM EDTA 2 ML MATERIAL PET COM TAMPA DE SEGURANÇA, MARCAS PADRONIZADAS BD E VACUETTE, DEMAIS DEMONSTRAR PRODUTO NO LAC HUSM. APRESENTAR O NÚMERO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE E CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO.	Unidade	0,3000	80.000,00	_____	_____
11	TUBO COLETA A VÁCUO EDTA COM CAPA PROTETORA 4,0 OU 4,5 ML MATERIAL PET, MARCAS PADRONIZADAS BD E VACUETTE, DEMAIS FAZER DEMONSTRAÇÃO DO PRODUTO NO HUSM. APRESENTAR O NÚMERO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE E CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO.	Unidade	0,3700	12.000,00	_____	_____
12	TUBO COLETA VÁCUO CITRATO COM CAPA PROTETORA, TAMANHO 2 ML OU 2,7 ML MATERIAL PET. MARCAS PADRONIZADAS BD E VACUETTE, DEMAIS MARCAS DEMONSTRAR PRODUTO NO LAC HUSM. APRESENTAR O NÚMERO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE E CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO.	Unidade	0,3500	24.000,00	_____	_____
13	TUBO COLETA VÁCUO COM GEL SEPARADOR (3,5 ML OU 4 ML) PLÁSTICO COM TAMPA DE SEGURANÇA. MARCAS PADRONIZADAS BD E VACUETTE, DEMAIS MARCAS DEMONSTRAR PRODUTO NO LAC HUSM. APRESENTAR O NÚMERO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE E CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO.	Unidade	0,3400	30.000,00	_____	_____
14	TUBO COLETA VÁCUO COM GEL SEPARADOR, TAMANHO 8,5 ML DE VIDRO OU PLÁSTICO. APRESENTAR O NÚMERO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE E CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO.	Unidade	0,4500	4.000,00	_____	_____
15	TUBO COLETA VÁCUO FLUORETO COM CAPA PROTETORA, TAMANHO 3,0 A 4,0 ML MATERIAL PET MARCAS PADRONIZADAS BD E VACUETTE DEMAIS DEMONSTRAR NO LAC HUSM. APRESENTAR O NÚMERO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE E CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO.	Unidade	0,3800	10.000,00	_____	_____
16	TUBO COLETA VÁCUO SEM ANTI-COAGULANTE, SILICONIZADO 10 ML. MARCAS PADRONIZADAS BD E VACUETTE, DEMAIS MARCAS DEMONSTRAR PRODUTO NO LAC HUSM. APRESENTAR O NÚMERO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE E CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO.	Unidade	0,3500	2.000,00	_____	_____
17	TUBO COLETA VÁCUO SILICONIZADO COM ADITIVO PARA COAGULAÇÃO MATERIAL PET(PLÁSTICO), TAMANHO 4,0/5,0 ML COM TAMPA DE SEGURANÇA, COR VERMELHA MARCAS PADRONIZADAS BD E VACUETTE, DEMAIS MARCAS DEMONSTRAR PRODUTO NO LAC HUSM. APRESENTAR O	Unidade	0,3000	60.000,00	_____	_____



UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM
95591764000105
Termo de Referência

Item	Especificação	Unidade	Preço Máximo	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
	NÚMERO DE REGISTRO DO PRODUTO JUNTO AO MINISTÉRIO DA SAÚDE E CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO.					
18	TUBO MICROTAINER COM EDTA, SEM ACESSÓRIOS. MARCAS PADRONIZADAS BD E VACUETTE, DEMAIS MARCAS DEMONSTRAR PRODUTO NO LAC HUSM. APRESENTAR O NÚMERO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE E CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO.	Unidade	1,2000	10.000,00	_____	_____
19	TUBO MICROTAINER COM GEL SEPARADOR 1 ML. MARCAS PADRONIZADAS BD E VACUETTE, DEMAIS MARCAS DEMONSTRAR PRODUTO NO LAC HUSM. APRESENTAR O NÚMERO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE E CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO.	Unidade	1,2000	8.000,00	_____	_____
20	TUBO SEDITAINER PARA VHS 1,8 ML. APRESENTAR O NÚMERO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE E CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO.	Unidade	2,1500	4.000,00	_____	_____

OBSERVAÇÕES:

AS EMPRESAS OFERTANTES DEVERÃO:

* PARA OS ITENS 2, 3, 4, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 E 20 APRESENTAR O NÚMERO DE REGISTRO DO PRODUTO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE E CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO.

* PARA OS ITENS 2, 3, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18 E 19 CASO A MARCA OFERTADA NÃO ESTIVER RELACIONADA DENTRE AS MARCAS APROVADAS DESCRITAS NO RESPECTIVO ITEM, A EMPRESA OFERTANTE DEVERÁ REALIZAR DEMONSTRAÇÃO DO PRODUTO OFERTADO NO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DO HUSM.

* PARA OS ITENS 1 E 4 ENVIAR CATÁLOGO.

* PARA O ITEM 5 ENVIAR AMOSTRA DO PRODUTO OFERTADO.

* AS AMOSTRAS ENVIADAS PARA ANÁLISE NÃO SERÃO DEVOLVIDAS.



UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM

95591764000105

Termo de Referência

Informar:

Razão Social da Empresa: _____

CNPJ: _____

Endereço, Local e Estado: _____

Cep: _____ Fone/Fax: _____ Telex: _____

Nome do Banco: _____ Nome da Agência: _____ Número da Agência: _____

Número Conta Bancária: _____ Data: ____/____/____

Assinatura