

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM****95591764000105****Termo de Referência****Processo...:** 23081.005944/2011-87 **Pregão SRP** 120 / 2011 **Data da Emissão:** 19/05/2011**Abertura: Dia:** 02/06/2011 **Hora:** 09:00:00**Objeto Resumido:****Modalidade de Julgamento :** Menor Preço

Item	Especificação	Unidade	Preço Máximo	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
1	ACAPELA CHOICE APARELHO PARA FACILITAR EXPECTORAÇÃO DE SECREÇÕES QUE PERMITE A PRESCRIÇÃO DE MEDICAÇÃO EM AEROSOL ENQUANTO DESEMPENHA PEP-TERAPIA VIBRATÓRIA PARA DESOBSTRUÇÃO DE SECREÇÕES E ATELECTASIAS ALÉM DE PERMITIR SER DESMONTADO EM QUATRO PARTES PARA LIMPEZA E ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE. PARTES INTEGRANTES CORPO COM QUATRO PARTES DESMONTÁVEIS, VÁLVULA INSPIRATÓRIA, CONEXÕES DE 22 MM. APRESENTAR CATÁLOGO.	Unidade	1.000,0000	4,00	_____	_____
2	AGULHA DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, COM DISPOSITIVO INTEGRADO, TIPO CAPA, QUE PROTEGE TOTALMENTE A AGULHA APÓS A SUA UTILIZAÇÃO, DE ACORDO COM A NR 32. COMPATÍVEL COM CONEXÕES LUER LOCK E LUER SLIP. TAMANHO 13 MM X 4,5 MM. APRESENTAR REGISTRO DO PRODUTO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE E AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DA EMPRESA (AFE). APRESENTAR CATÁLOGO.	Unidade	0,6000	40.000,00	_____	_____
3	AGULHA DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, COM DISPOSITIVO INTEGRADO, TIPO CAPA, QUE PROTEGE TOTALMENTE A AGULHA APÓS A SUA UTILIZAÇÃO, DE ACORDO COM A NR 32. COMPATÍVEL COM CONEXÕES LUER LOCK E LUER SLIP. TAMANHO 25 MM X 12 MM. APRESENTAR REGISTRO DO PRODUTO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE E AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DA EMPRESA (AFE). APRESENTAR CATÁLOGO.	Unidade	0,6000	50.000,00	_____	_____
4	AGULHA DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, COM DISPOSITIVO INTEGRADO, TIPO CAPA, QUE PROTEGE TOTALMENTE A AGULHA APÓS A SUA UTILIZAÇÃO, DE ACORDO COM A NR 32. COMPATÍVEL COM CONEXÕES LUER LOCK E LUER SLIP. TAMANHO 25 MM X 7 MM. APRESENTAR REGISTRO DO PRODUTO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE E AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DA EMPRESA (AFE). APRESENTAR CATÁLOGO.	Unidade	0,6000	50.000,00	_____	_____
5	AGULHA DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, COM DISPOSITIVO INTEGRADO, TIPO CAPA, QUE PROTEGE TOTALMENTE A AGULHA APÓS A SUA UTILIZAÇÃO, DE ACORDO COM A NR 32. COMPATÍVEL COM CONEXÕES LUER LOCK E LUER SLIP. TAMANHO 40 MM X 12 MM. APRESENTAR REGISTRO DO PRODUTO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE E AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DA EMPRESA (AFE). APRESENTAR CATÁLOGO.	Unidade	0,6000	30.000,00	_____	_____
6	BASE ANGULADA 0-45 GRAUS PARA FIXAÇÃO DE MÁSCARAS PARA USO EM	Unidade	2.000,0000	1,00	_____	_____

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM****95591764000105****Termo de Referência**

Item	Especificação	Unidade	Preço Máximo	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
	PROCEDIMENTO DE RADIOTERAPIA.					
7	BASE DE IMOBILIZAÇÃO UNIVERSAL DE CABEÇA E PESCOÇO PARA SEREM UTILIZADOS, EM RADIOTERAPIA, COM MÁSCARAS TERMOPLÁSTICAS. DEVE PERMITIR POSICIONAMENTOS VARIADOS, COMO INCLINADO, CRÂNIO, CABEÇA E PESCOÇO, HIPÓFISE E NEURO-EIXO. INCLUI A OX-BV BASE DESCÚBITO VENTRAL E OX-SCT-6 JOGO DE SEIS SUPTES DE CABEÇA TRANSPARENTES. APRESENTAR CATÁLOGO NA PROPOSTA.	Unidade	3.290,0000	1,00	_____	_____
8	BASE PADRÃO BP 01 PARA IMOBILIZAÇÃO DE CABEÇA E PESCOÇO UTILIZADA, EM RADIOTERAPIA, COM MÁSCARAS TERMOPLÁSTICAS EM ACRÍLICO CRISTAL, INDEXÁVEL NA MESA DE TRATANEBO DE TODOS OS ACELERADORES. APRESENTAR CATÁLOGO NA PROPOSTA.	Unidade	909,0000	1,00	_____	_____
9	CAMPO PARA CIRURGIA UROLÓGICA, EM POLIETILENO BRANCO LAMINADO, MEDINDO 60CM X 90 CM, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, IMPERMEÁVEL, COM ADESIVOS PARA FIXAÇÃO. EMBALADO EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO. RÓTULO COM: INDICAÇÃO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE DA ESTERILIZAÇÃO E O REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. APRESENTAR AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DA EMPRESA.	Unidade	6,0000	200,00	_____	_____
10	CANETA MARCADORA PRODUZIDA COM TINTA ESPECIAL ATÓXICA, RESISTENTE AO PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO A VAPOR. COM SECAGEM RÁPIDA, ADERE A MAIORIA DOS MATERIAIS E EMBALAGENS DO CME, SEJA SUPERFÍCIES LISAS OU POROSAS. COM PONTA FINA E TINTA PRETA.	Unidade	100,0000	5,00	_____	_____
11	CANETA TRIPOLAR AUTOCLAVÁVEL COM COMANDO DUPLO PARA BISTURI ELETRÔNICO COMPATÍVEL COM ELETRODOS CIRÚRGICOS TIPO ALÇA LEEP DA MARCA LOKTAL. OBSERVAR QUE AS CANETAS UNIVERSAIS NÃO SÃO COMPATÍVEIS COM ESSES ELETRODOS UMA VEZ QUE ESTES POSSUEM DIÂMETRO DIFERENTE. APRESENTAR CATÁLOGO.	Unidade	250,0000	2,00	_____	_____
12	CÂNULA DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, PARA COLETA DE AMOSTRAGEM DE SANGUE EM BOLSA. POSSUI LANCETA EM UMA EXTREMIDADE E ACESSO POR INJETOR COM MEMBRANA AUTOCICATRIZANTE OU VALVULADO PARA USO DE SERINGA COM OU SEM AGULHA. APRESENTAR REGISTRO DO PRODUTO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE E AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DA EMPRESA (AFE). APRESENTAR CATÁLOGO.	Unidade	5,0000	200,00	_____	_____
13	CÉLULA DE OXIGÊNIO PARA VENTILADOR PULMONAR MAQUET SERVO-S. PEÇA ORIGINAL DO EQUIPAMENTO.	Unidade	1.580,0000	6,00	_____	_____
14	CONJUNTO DE CABOS DE PACIENTE PARA APARELHO DE FISIOTERAPIA CORRENTE RUSSA MARCA KW KINESIS MASTER LINE - 8 CANAIS.	Conjunto	55,0000	10,00	_____	_____
15	CONJUNTO DE CABOS DE PACIENTE PARA APARELHO DE FISIOTERAPIA	Conjunto	40,0000	6,00	_____	_____

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM****95591764000105****Termo de Referência**

Item	Especificação	Unidade	Preço Máximo	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
	MARCA KW INTERFERENTIAL MICROCONTROLLED.					
16	CONJUNTO DE CABOS DE PACIENTE PARA APARELHO DE FISIOTERAPIA MARCA KW MOD. ATHENA KINESIS CLINICAL MICROCONTROLLED.	Conjunto	55,0000	10,00		
17	CONJUNTO DE ELETRODOS (KIT) PARA APARELHO DE FISIOTERAPIA MARCA KW DYADINACTION MASTER LINE.	Conjunto	500,0000	4,00		
18	CUFÔMETRO - MEDIDOR DE PRESSÃO DO BALONETE (CUFF) DO TUBO ENDOTRAQUEAL COMPOSTO DE MANÔMETRO COM CABO (EMPUNHADURA) PARA LEITURA DE PRESSÃO DE 0 A 120 CM H2O. MANÔMETRO EM CAIXA VISOR DE DECALQUE. ESCALA EM CM H2O, PONTEIRO DE AÇO E PROTEÇÃO DE PLÁSTICO RESISTENTE NA FORMA DE VISOR, PERA OVAL EM BORRACHA COM 7 CM DE COMPRIMENTO E 3 CM DE DIÂMETRO. ACOMPANHAR 2 TUBOS DE CONEXÃO AO PACIENTE. APRESENTAR REGISTRO DO PRODUTO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE E AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DA EMPRESA (AFE). APRESENTAR CATÁLOGO.	Unidade	1.900,0000	1,00		
19	DISCO PROPRIOCEPTIVO CIRCULAR CONSTRUÍDO EM PLÁSTICO RESISTENTE COM GRADUAÇÃO DE DOIS NÍVEIS DIFERENTES. CAPACIDADE DE SUPORTAR ATÉ 100 QUILOS. APRESENTAR CATÁLOGO.	Unidade	50,0000	4,00		
20	DISPENSADOR PARA COPOS DESCARTÁVEIS, SEMI AUTOMÁTICO, LIBERA UM A UM. PARA COPOS DE 150 A 200 ML. DIMENSÕES: 530 MM DE ALTURA, 250 MM DE LARGURA E 150 MM DE PROFUNDIDADE. CONSTRUÍDO EM MATERIAL PLÁSTICO BRANCO COM TAMPA NA PARTE SUPERIOR, TUBO TRANSPARENTE RÍGIDO, SUPORTE FIXO PARA FIXAR NA PAREDE, BASE DO DISPENSADOR COM DISPOSITIVO PARA LIBERAR O COPO E BOCAL DE SAÍDA DO COPO. CAPACIDADE PARA 100 COPOS. APRESENTAR CATÁLOGO.	Unidade	40,0000	500,00		
21	ELETRODO CIRÚRGICO TIPO ALÇA LEEP, MEIA ALÇA DE TUNGSTÊNIO, PARA CANETA TRIPOLAR WEM. CÓDIGO LMA 1010, DIÂMETRO DA ALÇA DE 0,2 MILÍMETRO, MEDIDAS LATERAIS DE 10 X 10 MILÍMETROS, REF. 5689.	Unidade	55,0000	10,00		
22	ETIQUETA DUPLA ADESIVA PARA CONTAINER DE ACORDO COM NORMA ISO 11140-1. COM SISTEMA DE LACRE E COM INDICADOR DE PROCESSO PARA VAPOR, CLASSE 1. CONTÉM OS SEGUINTE CAMPOS PARA PREENCHIMENTO: DATA DE ESTERILIZAÇÃO; NÚMERO DE CONTROLE DA ESTERILIZAÇÃO; NOME DO RESPONSÁVEL; DATA DE VALIDADE DA ESTERILIZAÇÃO. EMBALAGEM COM 1000 UNIDADES. MARCA APROVADA B.BRAUN (AESULAP). CÓDIGO JG744. APRESENTAR CATÁLOGO.	Caixas	600,0000	15,00		
23	KIT 5000 HORAS PARA VENTILADOR PULMONAR MAQUET SERVO-S. PEÇA ORIGINAL DO EQUIPAMENTO.	Kit	1.300,0000	6,00		
24	LACRES PLÁSTICOS PARA FECHAMENTO DE CONTAINERS DA MARCA B.BRAUN	Caixas	700,0000	15,00		

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM****95591764000105****Termo de Referência**

Item	Especificação	Unidade	Preço Máximo	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
	(AESCULAP), CÓDIGO JG739, COR AZUL. EMBALAGEM COM 1.000 UNIDADES. APRESENTAR CATÁLOGO.					
25	MANGUEIRA DE PNI ADULTO, COMPRIMENTO 1,8 M PARA MONITOR GE DATEX-OHMEDA CARDIOCAP/5, REF. 895732.	Unidade	420,0000	10,00		
26	MATERIAL TERMOPLÁSTICO 9 X 12 PARA CABEÇA E PESCOÇO COM 5 CM DE EXTENSÃO PARA USO EM PROCEDIMENTO DE RADIOTERAPIA. ENVIAR CATÁLOGO NA PROPOSTA.	Unidade	100,0000	30,00		
27	MATERIAL TERMOPLÁSTICO 9 X 14 PARA CABEÇA E PESCOÇO COM 10 CM DE EXTENSÃO PARA PROCEDIMENTO DE RADIOTERAPIA. ENVIAR CATÁLOGO NA PROPOSTA.	Unidade	115,0000	50,00		
28	MEMBRANA DO CASSETE PARA VENTILADOR PULMONAR MAQUET SERVO-S. PEÇA ORIGINAL DO EQUIPAMENTO.	Unidade	800,0000	6,00		
29	MICRONEBULIZADOR MICROMIST PARA UTILIZAÇÃO COM RESPIRADOR INTERMED INTER 7 COM RESERVATÓRIO DE 8 ML, ANTI-DERRAME, COM CONECTOR EM "T" PARA CIRCUITO DE PACIENTE EM VENTILAÇÃO MECÂNICA, PARA USO EM RESPIRADOR INTERMED INTER 7 PLUS, INCLUINDO PEÇA BUCAL, TUBO DE FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO DE 2,10 METROS QUE CONECTE DIRETAMENTE À SAÍDA DE NEBULIZAÇÃO DO RESPIRADOR. CÓDIGO DO PRODUTO: 303.00115.	Unidade	90,0000	15,00		
30	PAPEL TIPO 02 IMPRESSORA TÉRMICA, 210 MM X 25 MM, MARCA SONY-UPP - 210 HD.	Rolo	112,0000	50,00		
31	PASTA ABRASIVA DE PREPARAÇÃO PARA PELE PARA EXAMES DE ELETROENCEFALOGRAMA. BISNAGA COM 114 G.	Unidade	130,0000	10,00		
32	PASTA PARA ELETROENCEFALOGRAMA, POTE COM 400 GRAMAS. MARCA APROVADA ELEFIX	Unidade	212,0000	10,00		
33	PILHA ALCALINA 1,5 V, TIPO BOTÃO, LR 41 (192, AG3) OU EQUIVALENTE.	Unidade	1,3000	300,00		
34	PREPARAÇÃO MULTITENZIMÁTICA BIODEGRADÁVEL, SUPERCONCENTRADA, A BASE DE AMILASE, LIPASE, CARBOHIDRASE E PROTEASE. TENSOATIVO NÃO IÔNICO, ATÓXICO, PH NEUTRO, NÃO IRRITANTE, NÃO ESPUMANTE, NÃO CORROSIVO, PARA UTILIZAÇÃO EM LIMPEZA MANUAL E MECÂNICA DE INSTRUMENTOS CIRÚRGICOS E ENDOSCÓPIOS EM GERAL. INDICADA PARA REMOÇÃO INTEGRAL DE TODA A MATÉRIA ORGÂNICA, COM INIBIÇÃO DE CORROSÃO. APRESENTAÇÃO EM LITRO OU GALÃO DE 5 LITROS, COM SELO METÁLICO DE INVIOABILIDADE E ROTULO DE ACORDO COM AS EXIGENCIAS DA ANVISA. DILUIÇÃO EM ÁGUA PARA USO MANUAL: 2 ML/L -DILUIÇÃO PARA LAVADORAS AUTOMÁTICAS/ ULTRASSÔNICAS: 0,5 ML/L. APRESENTAR REGISTRO DA NOTIFICAÇÃO PELA ANVISA. APRESENTAR LAUDO DE NÃO	Litros	90,0000	800,00		

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM****95591764000105****Termo de Referência**

Item	Especificação	Unidade	Preço Máximo	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
	IRRITABILIDADE DERMICA E OCULAR. REALIZAR DEMOSTRAÇÃO TÉCNICA DO PRODUTO ATÉ A DATA DE ABERTURA DO PREGÃO OU ATÉ O PRAZO DE APRESENTAÇÃO DE AMOSTRA. APRESENTAR CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO EMITIDO POR LABORATÓRIO RECONHECIDO PELA ANVISA E EM PORTUGUÊS. ENVIAR CATÁLOGO. VALOR UNITÁRIO: LITRO.					
35	PRONTUÁRIO DÍGITO TERMINAL, TAMANHO CARTA, TIPO ARQUIVÍSTICA, CONFECCIONADOS EM PAPEL KRAFT 280 GM2, COM FIBRAS DE ALTA RESISTÊNCIA. OS PRONTUÁRIOS DEVEM SER CONFECCIONADOS COM A IMPRESSÃO E NÃO COM ETIQUETAS, DAS 10 (DEZ) CORES DO SISTEMA DÍGITO-TERMINAL COMPOSTO E EQUIPADOS COM GRAMPOS ESPECIAIS CONFECCIONADOS COM, NO MÍNIMO, 6 (SEIS) DENTES DE CADA LATERAL DO GRAMPO E ASSIM, INCRUSTAR-SE SOBRE O CORPO DOS PRONTUÁRIOS SEM OCUPAR ESPAÇO ADICIONAL. ENVIAR AMOSTRA.	Unidade	3,4000	10.000,00	_____	_____
36	RECIPIENTE RÍGIDO COLETOR DE MATERIAL INFECTANTE E PERFURO-CORTANTE, BANDEJA COLETORA DE RESÍDUOS LÍQUIDOS COM SUPERFÍCIE IMPERMEÁVEL, CINTA DE REFORÇO INTERNO CONTRA PERFURAÇÕES, FUNDO RÍGIDO DE PROTEÇÃO EXTRA, LACRE INTERNO E EXTERNO NA CAIXA E ALÇA PARA TRANSPORTE, CAPACIDADE 13 LITROS. DEVE ATENDER A NBR 13853. APRESENTAR REGISTRO DO PRODUTO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DA EMPRESA E CATÁLOGO NA PROPOSTA.	Unidade	2,5000	2.000,00	_____	_____
37	RECIPIENTE RÍGIDO COLETOR DE MATERIAL INFECTANTE E PERFURO-CORTANTE, BANDEJA COLETORA DE RESÍDUOS LÍQUIDOS COM SUPERFÍCIE IMPERMEÁVEL, CINTA DE REFORÇO INTERNO CONTRA PERFURAÇÕES, FUNDO RÍGIDO DE PROTEÇÃO EXTRA, LACRE INTERNO E EXTERNO NA CAIXA E ALÇA PARA TRANSPORTE, CAPACIDADE ÚTIL DE 1,1 LITROS. APRESENTAR DESCONECTADOR PARA DESCARTAR AGULHAS NO COLETOR. DEVE ATENDER A NBR 13853. APRESENTAR REGISTRO DO PRODUTO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE, AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DA EMPRESA E CATÁLOGO NA PROPOSTA.	Unidade	2,5000	2.000,00	_____	_____
38	SENSOR DE FLUXO AUTOCLAVÁVEL ADULTO COMPLETO PARA VENTILADOR PULMONAR DE ANESTESIA K. TAKAOKA, CÓDIGO 203100149.	Unidade	250,9700	8,00	_____	_____
39	SENSOR DE FLUXO AUTOCLAVÁVEL INFANTIL COMPLETO PARA VENTILADOR PULMONAR DE ANESTESIA K. TAKAOKA, CÓDIGO 203100150.	Unidade	250,9700	5,00	_____	_____
40	SISTEMA DE CONTAINER PARA ESTERILIZAÇÃO DE INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS CONSTRUÍDO DE BOX ALUMÍNIO ANODIZADO COM BAIXO PESO, ÓTIMA CONDUTIVIDADE TÉRMICA E SECAGEM RÁPIDA. TAMANHO DE 470 X 274 X 120 MM, COMPATÍVEL COM PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO À VAPOR EM AUTOCLAVES COM SISTEMA PRÉ-VÁCUO. DEVE CONTER ALÇAS	Unidade	4.800,0000	25,00	_____	_____

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM****95591764000105****Termo de Referência**

Item	Especificação	Unidade	Preço Máximo	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
	ERGONÔMICAS COM TRAVA EM 180º FACILITANDO O MANUSEIO DO MESMO. DEVE ATENDER AS NORMAS ISO 11607, DIN 58953 PARTE 9 E ASSEGURAR ESTERILIDADE ATRAVÉS DO FILTRO PTFE (POLITETRAFLUORETILENO) COM BARREIRA ANTI-BACTERIANA HOMOLOGADO PARA ATÉ 5000 CICLOS CONFORME NORMA EN 868. ESTE FILTRO SE ENCONTRA NA TAMPA DE FECHAMENTO FEITA EM POLÍMERO DE ALTA DENSIDADE SENDO TERMOESTÁVEL, RESISTENTE A GOLPES, DEFORMAÇÃO E DESCOLORAÇÃO. TAMPA EM CORES A COMBINAR. SISTEMA DE FECHAMENTO DA TAMPA AO BOX COM EXCLUSIVO SISTEMA DE MOLAS E ANEL DE SILICONE VEDANTE CONTÍNUO GARANTINDO A PRESSÃO IDEAL PARA A FIXAÇÃO E VEDAÇÃO DO MESMO. NO FECHO DA TAMPA DEVE CONTER DISPOSITIVO PARA COLOCAÇÃO DE LACRE. CONTÉM 1 (UM) CESTO EM AÇO INOXIDÁVEL PARA ACONDICIONAMENTO DO MATERIAL A SER ESTERILIZADO, COM PÉS EM PLÁSTICO TERMOESTÁVEL. CESTO COM ALÇAS QUE POSSIBILITAM A RETIRADA ASSÉPTICA DO CESTO NO MOMENTO DA ABERTURA DO CONTAINER. NO CESTO CONTÉM UMA PLAQUETA METÁLICA DE IDENTIFICAÇÃO DO MESMO, COM GRAVAÇÃO A LASER DE DADOS. DENTRO DO CESTO CONTÉM UMA ESTEIRA DE SILICONE QUE EVITA O DESLIZAMENTO DOS INSTRUMENTAIS. NA LATERAL DO BOX DEVE CONTER PLAQUETAS METÁLICAS COM A POSSIBILIDADE DE GRAVAÇÃO A LASER DE DADOS DO KIT A SER MONTADO, TAMBÉM DISPONIBILIZANDO ENCAIXE PARA ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL E TODOS OS DADOS PARA RASTREAMENTO DO PROCESSO. MARCA APROVADA B.BRAUN (AESCUAP) APRESENTAR CATÁLOGO E REALIZAR DEMONSTRAÇÃO TÉCNICA DO PRODUTO.					
41	SISTEMA DE CONTAINER PARA ESTERILIZAÇÃO DE INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS CONSTRUÍDO DE BOX ANODIZADO COM BAIXO PESO, ÓTIMA CONDUTIVIDADE TÉRMICA E SECAGEM RÁPIDA. TAMANHO DE 300 X 274 X 90MM, COMPATÍVEL COM PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO À VAPOR EM AUTOCLAVES COM SISTEMA PRÉ-VÁCUO. DEVE CONTER ALÇAS ERGONÔMICAS COM TRAVA EM 180º FACILITANDO O MANUSEIO DO MESMO. DEVE ATENDER AS NORMAS ISO 11607, DIN 58953 PARTE 9 E ASSEGURAR ESTERILIDADE ATRAVÉS DO FILTRO PTFE (POLITETRAFLUORETILENO) COM BARREIRA ANTI-BACTERIANA HOMOLOGADO PARA ATÉ 5000 CICLOS CONFORME NORMA EN 868. ESTE FILTRO SE ENCONTRA NA TAMPA DE FECHAMENTO FEITA EM POLÍMERO DE ALTA DENSIDADE SENDO TERMOESTÁVEL, RESISTENTE A GOLPES, DEFORMAÇÃO E DESCOLORAÇÃO. TAMPA EM CORES A COMBINAR. SISTEMA DE FECHAMENTO DA TAMPA AO BOX COM EXCLUSIVO SISTEMA DE MOLAS E ANEL DE SILICONE VEDANTE CONTÍNUO GARANTINDO A PRESSÃO IDEAL PARA A FIXAÇÃO E VEDAÇÃO DO	Unidade	3.800,0000	25,00	_____	_____

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM****95591764000105****Termo de Referência**

Item	Especificação	Unidade	Preço Máximo	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
	MESMO. NO FECHO DA TAMPA DEVE CONTER DISPOSITIVO PARA COLOCAÇÃO DE LACRE. CONTÉM 1 (UM) CESTO EM AÇO INOXIDÁVEL PARA ACONDICIONAMENTO DO MATERIAL A SER ESTERILIZADO, COM PÉS EM PLÁSTICO TERMOESTÁVEL. CESTO COM ALÇAS QUE POSSIBILITAM A RETIRADA ASSÉPTICA DO CESTO NO MOMENTO DA ABERTURA DO CONTAINER. NO CESTO CONTÉM UMA PLAQUETA METÁLICA DE IDENTIFICAÇÃO DO MESMO, COM GRAVAÇÃO A LASER DE DADOS. DENTRO DO CESTO CONTÉM UMA ESTEIRA DE SILICONE QUE EVITA O DESLIZAMENTO DOS INSTRUMENTAIS. NA LATERAL DO BOX DEVE CONTER PLAQUETAS METÁLICAS COM A POSSIBILIDADE DE GRAVAÇÃO A LASER DE DADOS DO KIT A SER MONTADO, TAMBÉM DISPONIBILIZANDO ENCAIXE PARA ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL E TODOS OS DADOS PARA RASTREAMENTO DO PROCESSO. MARCA APROVADA B.BRAUN (AESCUAP) APRESENTAR CATÁLOGO E REALIZAR DEMONSTRAÇÃO TÉCNICA DO PRODUTO.					
42	SISTEMA DE CONTAINER PARA ESTERILIZAÇÃO DE INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS CONSTRUÍDO DE BOX EM ALUMÍNIO ANODIZADO COM BAIXO PESO, ÓTIMA CONDUTIVIDADE TÉRMICA E SECAGEM RÁPIDA. TAMANHO DE 592 X 274 X 135 MM, COMPATÍVEL COM PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO À VAPOR EM AUTOCLAVES COM SISTEMA PRÉ-VÁCUO. DEVE CONTER ALÇAS ERGONÔMICAS COM TRAVA EM 180º FACILITANDO O MANUSEIO DO MESMO. DEVE ATENDER AS NORMAS ISO 11607, DIN 58953 PARTE 9 E ASSEGURAR ESTERILIDADE ATRAVÉS DO FILTRO PTFE (POLITETRAFLUORETILENO) COM BARREIRA ANTI-BACTERIANA HOMOLOGADO PARA ATÉ 5000 CICLOS CONFORME NORMA EN 868. ESTE FILTRO SE ENCONTRA NA TAMPA DE FECHAMENTO FEITA EM POLÍMERO DE ALTA DENSIDADE SENDO TERMOESTÁVEL, RESISTENTE A GOLPES, DEFORMAÇÃO E DESCOLORAÇÃO. TAMPA EM CORES A COMBINAR. SISTEMA DE FECHAMENTO DA TAMPA AO BOX COM SISTEMA DE MOLAS E ANEL DE SILICONE VEDANTE CONTÍNUO GARANTINDO A PRESSÃO IDEAL PARA A FIXAÇÃO E VEDAÇÃO DO MESMO. NO FECHO DA TAMPA DEVE CONTER DISPOSITIVO PARA COLOCAÇÃO DE LACRE. CONTÉM 1 (UM) CESTO EM AÇO INOXIDÁVEL PARA ACONDICIONAMENTO DO MATERIAL A SER ESTERILIZADO, COM PÉS EM PLÁSTICO TERMOESTÁVEL. CESTO COM ALÇAS QUE POSSIBILITAM A RETIRADA ASSÉPTICA DO CESTO NO MOMENTO DA ABERTURA DO CONTAINER. NO CESTO CONTÉM UMA PLAQUETA METÁLICA DE IDENTIFICAÇÃO DO MESMO, COM GRAVAÇÃO A LASER DE DADOS. DENTRO DO CESTO CONTÉM UMA ESTEIRA DE SILICONE QUE EVITA O DESLIZAMENTO DOS INSTRUMENTAIS. NA LATERAL DO BOX DEVE CONTER PLAQUETAS METÁLICAS COM A POSSIBILIDADE DE GRAVAÇÃO A LASER DE DADOS DO KIT A SER MONTADO, TAMBÉM DISPONIBILIZANDO ENCAIXE PARA	Unidade	5.800,0000	25,00		

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM****95591764000105****Termo de Referência**

Item	Especificação	Unidade	Preço Máximo	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
	ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO DO MATERIAL E TODOS OS DADOS PARA RASTREAMENTO DO PROCESSO. MARCA APROVADA B.BRAUN (AESULAP). APRESENTAR CATÁLOGO E REALIZAR DEMONSTRAÇÃO TÉCNICA DO PRODUTO.					
43	TAMANCO PARA CENTRO CIRÚRGICO, EM PVC AUTOCLAVÁVEL, MODELO TIPO SAPATO FECHADO. NÚMERO 34 QUE ATENDA A RDC 32 COM O CERTIFICADO DO IPT OU INMETRO. APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO (CA).	Par	110,0000	20,00	_____	_____
44	TAMANCO PARA CENTRO CIRÚRGICO, EM PVC AUTOCLAVÁVEL, MODELO TIPO SAPATO FECHADO. NÚMERO 35 QUE ATENDA A RDC 32 COM O CERTIFICADO DO IPT OU INMETRO. APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO (CA).	Par	110,0000	20,00	_____	_____
45	TAMANCO PARA CENTRO CIRÚRGICO, EM PVC AUTOCLAVÁVEL, MODELO TIPO SAPATO FECHADO. NÚMERO 36 QUE ATENDA A RDC 32 COM O CERTIFICADO DO IPT OU INMETRO. APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO (CA).	Par	110,0000	20,00	_____	_____
46	TAMANCO PARA CENTRO CIRÚRGICO, EM PVC AUTOCLAVÁVEL, MODELO TIPO SAPATO FECHADO. NÚMERO 37 QUE ATENDA A RDC 32 COM O CERTIFICADO DO IPT OU INMETRO. APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO (CA).	Par	110,0000	20,00	_____	_____
47	TAMANCO PARA CENTRO CIRÚRGICO, EM PVC AUTOCLAVÁVEL, MODELO TIPO SAPATO FECHADO. NÚMERO 38 QUE ATENDA A RDC 32 COM O CERTIFICADO DO IPT OU INMETRO. APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO (CA).	Par	110,0000	20,00	_____	_____
48	TAMANCO PARA CENTRO CIRÚRGICO, EM PVC AUTOCLAVÁVEL, MODELO TIPO SAPATO FECHADO. NÚMERO 39 QUE ATENDA A RDC 32 COM O CERTIFICADO DO IPT OU INMETRO. APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO (CA).	Par	110,0000	20,00	_____	_____
49	TAMANCO PARA CENTRO CIRÚRGICO, EM PVC AUTOCLAVÁVEL, MODELO TIPO SAPATO FECHADO. NÚMERO 40 QUE ATENDA A RDC 32 COM O CERTIFICADO DO IPT OU INMETRO. APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO (CA).	Par	110,0000	20,00	_____	_____
50	TAMANCO PARA CENTRO CIRÚRGICO, EM PVC AUTOCLAVÁVEL, MODELO TIPO SAPATO FECHADO. NÚMERO 41 QUE ATENDA A RDC 32 COM O CERTIFICADO DO IPT OU INMETRO. APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO (CA).	Par	110,0000	20,00	_____	_____
51	TAMANCO PARA CENTRO CIRÚRGICO, EM PVC AUTOCLAVÁVEL, MODELO TIPO SAPATO FECHADO. NÚMERO 42 QUE ATENDA A RDC 32 COM O CERTIFICADO	Par	110,0000	20,00	_____	_____

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM****95591764000105****Termo de Referência**

Item	Especificação	Unidade	Preço Máximo	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
	DO IPT OU INMETRO. APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO (CA).					
52	TAMANCO PARA CENTRO CIRÚRGICO, EM PVC AUTOCLAVÁVEL, MODELO TIPO SAPATO FECHADO. NÚMERO 43 QUE ATENDA A RDC 32 COM O CERTIFICADO DO IPT OU INMETRO. APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO (CA).	Par	110,0000	20,00		
53	TAMANCO PARA CENTRO CIRÚRGICO, EM PVC AUTOCLAVÁVEL, MODELO TIPO SAPATO FECHADO. NÚMERO 44 QUE ATENDA A RDC 32 COM O CERTIFICADO DO IPT OU INMETRO. APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO (CA).	Par	110,0000	20,00		
54	TRANSDUTOR 1 MHZ PARA APARELHO DE FISIOTERAPIA MARCA KW ULTRASON SONOMASTER MICROCONTROLLED.	Unidade	300,0000	2,00		
55	TRANSDUTOR 1/3 MHZ PARA APARELHO DE FISIOTERAPIA MARCA KW ULTRASON DUAL SONOMASTER MICROCONTROLLED.	Unidade	300,0000	2,00		
56	TRAVESSEIRO EM POLIURETANO SUPORTE PARA DECÚBITO VENTRAL PARA USO EM RADIOTERAPIA. APRESENTAR CATÁLOGO NA PROPOSTA.	Unidade	785,0000	1,00		
57	BANDEJA LISA EM ACRÍLICO PARA BLOCOS MODELO TH780 - COBALTO COM DOSIMETRIA, DISTÂNCIA FOCO BANDEJA 56 CM, TAMANHO 33 X 33 CM COM 8 MM DE ESPESSURA.	Unidade	142,0000	50,00		

OBSERVAÇÕES:

AS EMPRESAS LICITANTES DEVERÃO APRESENTAR:

* CATÁLOGO PARA OS ITENS 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 18, 19, 20, 22, 24, 26, 27, 34, 36, 37, 40, 41, 42 E 56;

* APRESENTAR O NÚMERO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE PARA OS ITENS 2, 3, 4, 5, 9, 12, 18, 36 E 37;

* APRESENTAR AFE PARA OS ITENS 2, 3, 4, 5, 9, 18, 36 E 37;

* APRESENTAR REGISTRO DA NOTIFICAÇÃO PELA ANVISA E CBPF (CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO) PARA O ITEM 34;

* REALIZAR DEMONSTRAÇÃO TÉCNICA DO PRODUTO NO HUSM E SEM CUSTO PARA A INSTITUIÇÃO, PARA OS ITENS 34, 40, 41 E 42;



UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM

95591764000105
Termo de Referência

Item	Especificação	Unidade	Preço Máximo	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
	<p>* APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO (CA) PARA OS ITENS 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52 E 53;</p> <p>* ENVIAR AMOSTRA PARA O ITEM 35;</p> <p>* AS AMOSTRAS ENVIADAS PARA ANÁLISE NÃO SERÃO DEVOLVIDAS.</p>					

Informar:

Razão Social da Empresa: _____

CNPJ: _____

Endereço, Local e Estado: _____

Cep: _____ Fone/Fax: _____ Telex: _____

Nome do Banco: _____ Nome da Agência: _____ Número da Agência: _____

Número Conta Bancária: _____ Data: ____/____/____

Assinatura