

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM****95591764000105****Termo de Referência****Processo..:** 23081.007960/2011-12 **Pregão SRP** 147 / 2011 **Data da Emissão:** 16/06/2011**Abertura: Dia:** 04/07/2011 **Hora:** 10:30:00**Objeto Resumido:****Modalidade de Julgamento :** Menor Preço

Item	Especificação	Unidade	Preço Máximo	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
1	Chuveiro de emergência com lava -olhos: em aço galvanizado, com filtro e limitador de pressão na vazão. Conexão de entrada 1 ¼" ou 1 1/2" BSP/NPT, fixação diretamente no chão, tampo de proteção com abertura automática por meio de acionamento manual através de plaqueta. Tubulação e conexões em tubo galvanizado pintado em cor verde. Com crivo e bacia em ABS.	Unidade	2.000,0000	2,00	_____	_____
2	HIDRÔMETRO PARA ÁGUA POTÁVEL - com saída pulsada de DIÂMETRO de 3/4 POLEGADAS para sistema de medição remota de leitura e corte de fornecimento de água conforme Norma Técnica SABESP NTS 279.	Unidade	550,0000	2,00	_____	_____
3	HIDRÔMETRO PARA ÁGUA POTÁVEL - DIÂMETRO 3/4 POLEGADAS COMPLETO COM TUBETES, USO EM TEMPERATURA AMBIENTE, VAZÃO MÁXIMA (mínima): 3 METROS CÚBICOS POR HORA, VAZÃO NOMINAL 1,5 METRO CÚBICO POR HORA, MODELO APROVADO PELA SABESP OU CORSAN-RS; COM LACRE E SELO DO INMETRO, CLASSE B COM RELOJOARIA INCLINADA PARA FACILITAR A LEITURA.	Unidade	300,0000	2,00	_____	_____
4	Válvula de admissão de ar em poliestireno, com capacidade de ventilação de 32 L/s, com diâmetro externo de 80 mm. Com tampa de alumínio para ser instalada ao ar livre, resistente à temperaturas de até 65oC.	Unidade	330,0000	1,00	_____	_____
5	Válvula de admissão de ar em poliestireno, com capacidade de ventilação de 7,5 L/s, com diâmetro externo de 50 mm. Com tampa de alumínio para ser instalada ao ar livre, resistente à temperaturas de até 65oC.	Unidade	275,0000	1,00	_____	_____
6	Criadeiras para peixes, em acrílico, 16X8X8cm.	Unidade	30,0000	2,00	_____	_____
7	Roçadeira agrícola rotativa, hidráulica, com carcaça em ferro fundido, com regulagem de altura e roda guia, com dois roçadores tipo faca/facões, com rotação mínima dos roçadores de 800RP, com acoplamento no trator em três pontos (Cat. I e II e tomada de força), adaptada a trator com potência de 60CV, largura de corte mínima de 1,60 metros. Com garantia mínima de um ano e apresentar catálogo.	Unidade	6.500,0000	1,00	_____	_____
8	Carreta agrícola, com no mínimo um eixo e duas rodas com pneu, com molas, capacidade mínima de 3 toneladas, carroceria em madeira e tampa basculante. Garantia mínima de um ano e apresentar catálogo.	Unidade	8.000,0000	1,00	_____	_____
9	Pulverizador costal de precisão de CO2 incluindo uma unidaae de força com um cilindro em alumínio de 2,3 kg para CO2 com válvula, 1 back pack, regulador de pressão, válvula de segurança e sída regulável, dois manômetro, uma lança com válvula tipo	Unidade	2.300,0000	2,00	_____	_____

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM****95591764000105****Termo de Referência**

Item	Especificação	Unidade	Preço Máximo	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
	gatilho, uma barra em alumínio de 1,5 metros com quatro bicos, uma garrafa plástica, mangueiras, conexões e engates rápidos, um barra de alumínio de 2,5 metros e 6 bicos					
10	SERRA fita de mesa com moedor de carne; engrenagens de redução de metal com corrente e polia de ferro fundido com rolamento; proteção da serras; laminador com cilindros cromados com 300 mm de largura com 0,8 de abertura entre os rolos; extrusor com sete trefilas; bandeja para apoio capacidade 15 kg/h, motor 1/2 CV, 220 v 0,8 KW/h, peso 37 kg, 20 mm alturaX 450 mm largura x 560 mm profundidade. Manual de instruções e garantia minima de 1 ano.Indicação de Assistencia Técnica. Entregue no Departamento de Medicina Veterinaria Preventiva - Setor de Industria e Inspeção de Carnes.	Unidade	2.100,0000	1,00	_____	_____
11	MESA de inox tampo de aço inox escovado, 0,5 mm de espessura; estrutura tubular galvanizada com pintura epoxi cor branca; montagem por sistema de travamento; 1,90m x 0,90m x 0,85m. Entregue no Departamento de Medicina Veterinaria Preventiva - Setor de Industria e Inspeção de carnes.	Unidade	1.100,0000	1,00	_____	_____
12	ARMARIO Inox. Alto com 3 prateleiras, porta com abertura de 180 graus. Fechadura do lado direito. Medidas: 900mm x 500mm X 1600mm . Entregue no Departamento de Medicina Veterinaria Preventiva.	Unidade	600,0000	1,00	_____	_____
13	Bateria de chumbo-ácido regulada por válvula de 50Ah.	Unidade	245,0000	1,00	_____	_____
14	Serra Ticotico 220v Especificações Potência 550 W Velocidade 0 a 3100 gpm Capacidade de corte Madeira 85 mm Capacidade de corte Alumínio 20 mm Capacidade de corte em aço 10 mm Ação Pendular (nº de posições) 2	Unidade	580,0000	1,00	_____	_____
15	Lixadeira Orbital 220v Motor de 225W - Oscila a 14.000 opm, Bolsa coletora de pó - Motor suportado sobre rolamento de esferas blindadas Interruptor selado contra pó Adaptador para aspirador de pó Diâmetro da Órbita de 1/16 Lixa de ¼ de folha	Unidade	220,0000	2,00	_____	_____
16	Furadeira 1/2" (13mm) Velocidade Variável e Reversível Potência 700Watts Velocidade Variável e reversível Capacidade em metal (broca	Unidade	280,0000	1,00	_____	_____

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM****95591764000105****Termo de Referência**

Item	Especificação	Unidade	Preço Máximo	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
17	Parafusadeira com duas baterias e carregador bivolt Embreagem ajustável de 15 posições Mandril de aperto rápido Velocidades Mecânicas 2 Freio Elétrico Voltagem (V) 12 RPM 0 a 350/ 0 a 1200 RPM Torque 20 Nm Controle de torque ajustável Capacidade de perfuração em aço 10mm Capacidade de perfuração em madeira 25mm	Unidade	270,0000	1,00	_____	_____
18	Afiadora de Facas 220V. Comprimento máximo de afiação 615mm, espessura máxima da lâmina 12mm, largura máxima da lâmina 85mm, rebolo corpo 127x50,8, furo 31,75mm, granulação do rebolo de 45 a 60, motorização 0,75cv Trif. 2P	Unidade	3.981,0000	1,00	_____	_____
19	Mesa de Furação (para ourivesaria) Suporte feito de metal resistente, totalmente ajustável. Permite converter motor de haste flexível em um motor de perfuração precisa. Que permita ser usada com as peças de mão FOREDOM Nº 30 / 30 H / 44 e 44 HT, permitir perfurações precisas e modelar ceras.	Unidade	720,0000	1,00	_____	_____
20	Maçarico equivalente a Orca Mod 75.	Unidade	300,0000	10,00	_____	_____
21	Adaptador soldável PVC p/ caixa d'água 32 mm x 1" .	Unidade	12,0000	10,00	_____	_____
22	Adaptador PVC, 25 MM X 3/4, fabricação nacional.	Unidade	0,1300	10,00	_____	_____
23	Arco de serra manual, tamanho 397mm, modelo tubular, arco em alumínio, suporte para posições de corte a 90° e 55°, sistema rápido para substituição de lâminas e regulagem de tensão, serra em aço rápido, compartimento tubular projetado para estocar serras sobressalentes. Fabricação nacional. Tamanho do arco 24".	Unidade	13,3000	10,00	_____	_____
24	Arco de serra manual, tamanho 397mm, modelo tubular, arco em alumínio, suporte para posições de corte a 90° e 55°, sistema rápido para substituição de lâminas e regulagem de tensão, serra em aço rápido, compartimento tubular projetado para estocar serras sobressalentes. Fabricação nacional. Tamanho 26".	Unidade	13,3000	10,00	_____	_____

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM****95591764000105****Termo de Referência**

Item	Especificação	Unidade	Preço Máximo	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
25	Arco de serra manual, tamanho 397mm, modelo tubular, arco em alumínio, suporte para posições de corte a 90° e 55°, sistema rápido para substituição de lâminas e regulagem de tensão, serra em aço rápido, compartimento tubular projetado para estocar serras sobressalentes. Fabricação nacional. Tamanho 30".	Unidade	13,3000	10,00		
26	Broca aço rápido, haste paralela, DIN338, diâmetro 4.50 mm. Fabricação nacional.	Unidade	1,4400	10,00		
27	Broca aço rápido, haste paralela, DIN338, diâmetro 7.50 mm.	Unidade	6,3000	10,00		
28	Broca aço rápido, haste paralela, DIN338, diâmetro 8.00 mm. Fabricação nacional.	Unidade	10,9500	10,00		
29	Broca aço rápido, haste paralela, DIN338, diâmetro 8.50 mm.	Unidade	8,2000	10,00		
30	Broca aço rápido, haste paralela, DIN338, diâmetro 9.00mm.	Unidade	9,4000	10,00		
31	BROCA DE VIDEA N.:8	Unidade	9,0000	10,00		
32	BROCA DE VIDEA ,MEDIA 7.00MM	Unidade	6,9000	10,00		
33	BUCHA DE REDUÇÃO DE PVC 3/4 X 1/2".	Unidade	1,2000	10,00		
34	CABO PP 2 X 1,5 MM- FLEXIVEL	Unidade	1,5800	10,00		
35	CAP DE PVC SOLDÁVEL 25 MM.	Unidade	0,8500	10,00		
36	CARRO DE MÃO, ESTRUTURA METÁLICA	Unidade	106,0000	10,00		
37	CONECTORES (ENGATE) PARA TUBO DE PVC	Unidade	12,0000	10,00		
38	CURVA DE PVC 1" PARA SISTEMA DE IRRIGAÇÃO.	Unidade	3,6500	10,00		
39	CURVA PVC 3/4"	Unidade	2,8500	10,00		
40	Enxada tipo larga, com cabo de madeira, em aço carbono, olhal redondo, tamanho da lâmina 238 X 285 (A x B). Fabricação nacional.	Unidade	22,0000	10,00		
41	FILTRO PARA MOTOR DA CAIXA D'ÁGUA 3/4	Unidade	31,0000	10,00		
42	Jogo chaves 103 pcs ou Kit X-Line Titânio 100 pçs.	Unidade	139,0000	10,00		
43	Jogo chave combinada 6 a 22 mm 10 PCs.	Unidade	111,0000	10,00		
44	Jogo chave de fenda 7 PCs	Unidade	27,0000	10,00		
45	Luva mista ¾ x 25 mm marrom	Unidade	1,2000	10,00		
46	Luva mista PVC 32 mm x 1"	Unidade	2,2000	10,00		
47	Machadinha para poda de árvores.	Unidade	24,0000	10,00		
48	Machado totalmente forjado em aço carbono de alta qualidade, lâmina com tratamento térmico especial, pintado na cor preta, com cabo. Fabricação nacional.	Unidade	37,0000	10,00		

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM****95591764000105****Termo de Referência**

Item	Especificação	Unidade	Preço Máximo	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
49	Mangueira p/ jardim bitola 1/2", parede 1.7mm., c/ adaptador p/ torneira e bico ejetor, extra-flexível, comprimento 15m., primeira qualidade, fabricação nacional. Mangueira com parede de silicone.	Unidade	36,1000	10,00	_____	_____
50	ASPIRADOR PARA IRRIGAÇÃO. Microaspersor - bailarina PVC, vazão de 205 L/hora, na pressão de 2,5 Kg/cm², sem perfil, e conector p/tubo de PVC.	Unidade	2,2000	10,00	_____	_____
51	Pá de corte, reforçada, com 7 cravos, com cabo de madeira maciça. Fabricação nacional.	Unidade	46,5000	10,00	_____	_____
52	PICARETA, TIPO LARGA, COM CABO DE MADEIRA.	Unidade	0,9500	10,00	_____	_____
53	FLECHA (PLUG), 2 PINOS CILÍNDRICOS + TERRA, REFORÇADO, MODELO TRIANGULAR, COM PRENSA-CABO, 10 A, 250 V, MARCA DE CONFORMIDADE COM NBR/INMETRO.	Unidade	3,2500	10,00	_____	_____
54	PLUG BANANA MACHO GRANDE	Unidade	8,3200	10,00	_____	_____
55	PLUG TOMADA PEZZI 2P + T20 A 1097	Unidade	4,2500	10,00	_____	_____
56	REGISTRO UNIVERSAL	Unidade	7,9000	10,00	_____	_____
57	RODA COMPLETA DE BORRACHA P/CARRINHO DE MÃO COM CÂMARA.	Unidade	35,8000	10,00	_____	_____
58	SERRA VONDER	Unidade	27,5000	10,00	_____	_____
59	SERROTE STANLEY	Unidade	19,0000	10,00	_____	_____
60	Tubo em PVC rígido Marrom soldável, para instalações prediais de água, bitola 25mm, barra com 6 metros, fabricado conforme normas NBR.	Barra	12,9000	10,00	_____	_____
61	VÁLVULA DE 1".	Unidade	14,9000	10,00	_____	_____
62	VASSOURA METÁLICA P/ GRAMA, REGULÁVEL.	Unidade	10,2300	10,00	_____	_____
63	TUBO PVC SOLD. MARROM 32MM Tubo em PVC rígido Marrom soldável, para instalações prediais de água, bitola 32mm, barra com 6m, fabricado conforme normas NBR	Barra	25,9000	10,00	_____	_____
64	CAIXA D'ÁGUA EM FIBRA, 1000 LTS, COM TAMPA EM FIBRA E TRAVAS PARA FIXAR A TAMPA, SAÍDA DE 50mm LATERAL E ENTRADA DE 32mm.	Unidade	280,0000	10,00	_____	_____
65	LAMINA DE BISTURI N. 22 COM 100 UNIDADES.	Unidade	49,0000	10,00	_____	_____
66	Cabo de bistori nº 4 PARA LÂMINA 22	Unidade	7,2600	10,00	_____	_____
67	BANDEJA PARA ACOPLAR OS TUBETES (COM 187 CÉLULAS POR UNIDADE)	Unidade	10,0000	500,00	_____	_____
68	Tela sombrite medindo 3m de largura e cobertura de 50%. Cotar preço do metro LINEAR. Fabricação nacional.	Metro	5,6000	400,00	_____	_____

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM****95591764000105****Termo de Referência**

Item	Especificação	Unidade	Preço Máximo	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
69	Tela sombrite com 3m de largura e 70% de cobertura. Cotar preço do metro LINEAR. Fabricação nacional.	Metro	7,0000	400,00	_____	_____
70	TUBETE PARA A PRODUÇÃO DE MUDAS COM 0,54 X 130mmm	Pacote	160,0000	1.000,00	_____	_____
71	Motobomba: Descrição: mínimo 1,5cv, Trifásico (380), Mínimo de 3450 rpm	Unidade	900,0000	1,00	_____	_____
72	Motobomba de 1 CV, vazão minima de 6000 L/h., pressão minima 30 m de coluna de água, monofásica com conexão de entrada e saída de 1"	Unidade	475,0000	10,00	_____	_____
73	Timer analógico - 220 voltz, 1000 watts saída 2P	Unidade	49,0000	10,00	_____	_____
74	Furadeira elétrica empunhável, 750 Watt, no minimo 600 rpm, 220 V, Mandril 3/4",	Unidade	328,0000	2,00	_____	_____
75	Contêiner para carga seca Modelo DRY 40' HC com as seguinter medidas: Comprimento Externo: 12,10 Largura Externa: 2,44 Altura Externa: 2,90 Comprimento Interno: 11,95 Largura Interna: 2,33 Altura Interna: 2,69 Estrutura: Externa e Interna: Colunas e Paredes em aço. Piso Interno: Compensado Naval 30 mm Cap. cúbica: 75 m3 Cap. carga: 27 toneladas Tara aproximada: 4.100 kg.	Unidade	9.200,0000	1,00	_____	_____
76	ÓLEO PARA BOMBA DE VÁCUO DE LIOFILIZADOR - VACUM PUMP OU VITREA- Apresentado em galões de 5000 ml.	Unidade	18,0000	15,00	_____	_____
77	LIXA D'AGUA, EM FOLHAS, grao 080	Folha	0,9000	100,00	_____	_____
78	LIXA D'ÁGUA EM FOLHAS GRÃO 120.	Folha	1,1500	100,00	_____	_____
79	LIXA D'AGUA, EM FOLHAS, grão 240	Folha	0,8000	100,00	_____	_____
80	LIXA D'AGUA EM FOLHAS, nº 400	Folha	0,8000	100,00	_____	_____
81	LIXA D'AGUA EM FOLHAS, 600	Folha	1,0000	100,00	_____	_____
82	LIXA D'ÁGUA EM FOLHAS GRÃO 1200.	Folha	3,6000	50,00	_____	_____
83	CABEÇOTE VW refrigerado a ar 1600 modelo fabricado até 1984• • •	Unidade	235,0000	2,00	_____	_____
84	Kit de pistão VW 1600 refrigerado a ar contendo 4 pistões de diâmetro 85,5mm com aneis STD e bronzinas• • •	Unidade	490,0000	1,00	_____	_____

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM****95591764000105****Termo de Referência**

Item	Especificação	Unidade	Preço Máximo	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
85	Jogo de anéis para pistão 85,5mm VW refrigerado a ar contendo 12 anéis std• • •	Unidade	35,0000	1,00	_____	_____
86	Sensor de temperatura do óleo VW refrigerado a ar fabricado até 1984• • •	Unidade	5,0000	1,00	_____	_____
87	Vela de ignição gasolina VW 1600 refrigerado a ar• • •	Unidade	8,0000	4,00	_____	_____
88	Vela de ignição Alcool VW 1600 refrigerado a ar	Unidade	8,0000	4,00	_____	_____
89	Jogo cabo de velas VW 1600 refrigerado a ar contendo 4 Cabos de 8mm com revestimento de borracha• • •	Unidade	35,0000	1,00	_____	_____
90	Bomba de combustível mecanica VW 1600 refrigerado a ar fabricado até 1984	Unidade	50,0000	1,00	_____	_____
91	Bomba de óleo VW 1600 refrigerado a ar fabricado até 1984• • •	Unidade	60,0000	1,00	_____	_____
92	Bomba de combustível elétrica 12 VOLTS pressão de linha de 3,2 bar• • •	Unidade	120,0000	1,00	_____	_____
93	Modulo de injeção e ignição programavel para motores de 1 a 12 cilindros, com entrada para sensores de temperatura do motor, ar de admissão, pressão de óleo e combustível• • •	Unidade	1.900,0000	1,00	_____	_____
94	Termopar de superfície tipo k faixa de temperatura de -50 a 700°C	Unidade	150,0000	4,00	_____	_____
95	Termopar tipo K, simples bitola 8 AWG, com isolador redondo, comprimento de 50mm, Faixa de temperatura até 1200°C	Unidade	150,0000	4,00	_____	_____
96	BICO INJETOR GASOLINA 3 BAR VAZÃO DE 22 A 30 ML/MIN RESISTÊNCIA DE 13 A 19 OHMS	Unidade	90,0000	4,00	_____	_____
97	RODA FÔNICA 60-2 DENTES VW AP	Unidade	400,0000	1,00	_____	_____
98	COLETOR DE ADMISSÃO KOMBI INJETADA	Unidade	300,0000	1,00	_____	_____
99	KIT DE IGNIÇÃO PARA VW A AR CONTENDO UM DISTRIBUIDOR HALL, UM MODULO DE IGNIÇÃO COM 7 PINOS E UM CHICOTE DE LIGAÇÃO	Unidade	300,0000	1,00	_____	_____
100	SENSOR DE POSIÇÃO DE BORBOLETA (TPS) CODIGO VW 027/998385/1	Unidade	150,0000	1,00	_____	_____
101	MOTOR DE ARRANQUE 12 VOLTS VW AR	Unidade	350,0000	1,00	_____	_____
102	VALVULA DE AÇO INOX VW A AR DIAMETRO DA HASTE 8MM, DIAMETRO DA CABEÇA 32MM	Unidade	40,0000	4,00	_____	_____
103	VALVULA DE AÇO INOX VW A AR, DIAMETRO DA HASTE 8MM, DIAMETRO DA CABEÇA 35,5MM	Unidade	40,0000	4,00	_____	_____
104	LIXEIRA EM POLIPROPILENO, CAPACIDADE 20 LITROS. Tampa no sistema vai -vem. Apresenta interior liso para fácil limpeza e higienização. Diâmetro: 24 cm.	Unidade	38,0000	100,00	_____	_____
APRESENTAR CATÁLOGO.						

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM****95591764000105****Termo de Referência**

Item	Especificação	Unidade	Preço Máximo	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
105	Lima agulha meia cana para ourivesaria.	Unidade	12,0000	10,00		
106	Lima habilis(meia cana) para ourivesaria	Unidade	50,0000	4,00		
107	Lima agulha chata para ourivesaria.	Unidade	12,0000	10,00		
108	Jogo de lima agulha para cera vallorbe.	Unidade	135,0000	2,00		
109	Radial bristle amarelo médio para ourivesaria.	Unidade	5,0000	10,00		
110	Radial bristle pêra médio para ourivesaria.	Unidade	5,0000	10,00		
111	Serra para ourives n.0.	Unidade	5,0000	12,00		
112	Serra para ourives n.2	Unidade	5,0000	12,00		
113	Alicate paralelo liso 5", para ourivesaria.	Unidade	115,0000	1,00		
114	SERRA ESPIRAL PARA OURIVESARIA.	Unidade	12,0000	2,00		
115	DADO DE RANHURA PARA OURIVESARIA.	Unidade	150,0000	1,00		
116	RILHEIRA FRIGIDEIRA PARA OURIVESARIA.	Unidade	170,0000	1,00		
117	Fluido de corte sintético para abertura de roscas interna e externa manualmente em aços, bronze, latão, cobre e etc. não tóxico, não inflamável e não explosivo e de baixa evaporação. Frasco com 500ml.	Frasco	18,0000	30,00		
118	Óleo Solúvel para usinagem (lubrificante e refrigerante). Frasco com 5 litros.	Unidade	74,0000	4,00		
119	Óleo para bomba de vácuo.	Litros	20,0000	10,00		
120	ÓLEO PARA ELETROEROSÃO Óleo leve, de odor suave, de baixa viscosidade e isento de substâncias irritantes à pele ou as mucosas respiratórias. ENSAIOS Densidade, 20°C, g/cm3• ASTM D - 1298• 0,775 - 0,900 Ponto de fulgor, (COC), °C• ASTM D - 92• Min. 100 Viscosidade a 40°C, cSt• ASTM D - 445• 2,5-5,0 Cor: incolor à leve amarelado Aparência: Líquido, límpido Corrosão lâmina de Cobre• ASTM D - 130• 1a MARCA: Eletrolube 100. Obs.: deve ser desta marca porque é o óleo já existente no tanque da máquina e o fabricante desta exige que seja utilizado o óleo da mesma marca para manter as condições de garantia. Tambor com 200 litros.	Unidade	1.500,0000	1,00		



UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM

95591764000105

Termo de Referência

Informar:

Razão Social da Empresa: _____

CNPJ: _____

Endereço, Local e Estado: _____

Cep: _____ Fone/Fax: _____ Telex: _____

Nome do Banco: _____ Nome da Agência: _____ Número da Agência: _____

Número Conta Bancária: _____ Data: ____/____/____

Assinatura