

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM**

95591764000105

Termo de Referência**Processo..:** 23081.007036/2011-28 **Pregão SRP** 150 / 2011 **Data da Emissão:** 16/06/2011**Abertura: Dia:** 06/07/2011 **Hora:** 09:00:00**Objeto Resumido:****Modalidade de Julgamento :** Menor Preço

| Item | Especificação | Unidade | Preço Máximo | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|------|---|---------|--------------|------------|----------------|-------------|
| 1 | Estante dupla face com base inferior aberta, totalmente confeccionada em aço, contendo: 02 (duas) colunas laterais de sustentação em forma de "T", confeccionadas em chapa com espessura de 1,50 mm com altura mínima de 2000 mm, permitindo encaixe de bandejas em passos de 60 mm pelo sistema de cremalheira. 01 (uma) travessa superior horizontal (chapéu) confeccionado em chapa 0,90 dobrado em "U", fixados as colunas através de 04 (quatro) parafusos com porcas em cada lado. 12 (doze) prateleiras com dimensões mínimas de 1000 mm de comprimento e 235 mm de profundidade, confeccionadas em chapa com espessura de 0,90 mm, sistema de encaixe soldado nas laterais de cada prateleira, que permitem a união a 02 (dois) aparadores laterais pelo sistema de encaixe (sem parafusos). Acabamento com sistema de tratamento químico da chapa (anti-ferruginoso e fosfatizante) e pintura através de sistema eletrostático a pó, com camada mínima de tinta de 70 micras. Dimensões: altura: 230 cm, largura: 104 cm, profundidade: 55 cm. | Unidade | 550,0000 | 4,00 | _____ | _____ |
| 2 | Armário para capacete com 04(quatro) portas confeccionado chapa de aço de baixo teor de carbono, contendo: 02(duas) laterais em aço espessura 0,6mm, um fundo e dois tampos (superior e inferior) confeccionados em aço com espessura de 0,6 mm, reforço interno (esquadro) confeccionado em aço 1,20mm fixado as laterais. A base deve conter um rodapé também em aço com espessura de 1,20 mm dobrada em U e quatro pés reguláveis (sapatas) para correção de pequenos desníveis. O armário deverá conter 04(quatro) compartimentos com portas também confeccionadas em aço 0,6mm, sendo que, cada porta deverá conter 02 (duas) dobradiças internas e uma fechadura para móveis com rotação de 90° com 02 (duas) chaves cada. Área de entrada de cada porta 39 x 29 cm e área interna 41x35x42 cm. As portas possuem na parte frontal perfurações em forma de quadrados de 5 x 5 mm que servem como ventilação dos compartimentos. 03 (três) bandejas interna para a separação dos compartimentos, confeccionadas em aço 0,6 mm de espessura. Montagem através de rebites. Acabamento com sistema de tratamento químico da chapa (anti-ferruginoso e fosfatizante) e pintura através de sistema eletrostático a pó, com camada mínima de tinta de 70 micras. Dimensões: altura: 184 cm. ; largura: 35 cm ; profundidade: 45 cm. - Cor: azul. | Unidade | 415,0000 | 4,00 | _____ | _____ |
| 3 | Suporte para rolo de papel higiênico de 300 a 400 metros em plástico ABS de Alta Resistência, . Com Sistema de fechamento de Trava com Chaves na lateral, bem como | Unidade | 37,0000 | 100,00 | _____ | _____ |

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM**

95591764000105

Termo de Referência

| Item | Especificação | Unidade | Preço Máximo | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|------|---|---------|--------------|------------|----------------|-------------|
| | um kit para fixação na parede contendo buchas e parafusos. Cores: Branco com fundo cinza; Medidas: 27,5cm (altura) x 27cm (largura) x 12cm (profundidade). | | | | | |
| 4 | PLÁSTICO ADESIVO TRANSPARENTE DENOMINADO "PROTELIVRO" PARA PROTEÇÃO DE ETIQUETA DE LOMBADA DE LIVROS DE ATÉ 10 CM. FORMATO ASA. OS ADESIVOS DEVERÃO SER ENTREGUES EM UNIDADES INDIVIDUAIS. SOLICITAR AMOSTRA DO PRODUTO. MARCA APROVADA: GRAPHIC | Unidade | 0,3300 | 2.500,00 | _____ | _____ |
| 5 | REATIVADOR - DESATIVADOR ELETRÔNICO Equipamento de mesa para livros, periódicos, cd's e cd-rom, combinando as funções de desativação e reativação em um único aparelho ergonômico e de fácil operação, base com pés de borracha para evitar o deslocamento quando da sua utilização e com acabamento em aço inoxidável em sua superfície, com indicação da direção para deslizamento dos materiais a serem reativados e desativados, com sinais luminoso e sonoro (com tecla Mudo) de confirmação de evento. Modelo de referência: RFIDBRASIL - Gateway Security Library & Solutions Modelo DA 927 Garantia mínima de 12 meses. A licitante vencedora deverá anexar catálogo demonstrativo do produto ofertado. | Unidade | 5.900,0000 | 1,00 | _____ | _____ |
| 6 | CONJUNTO DE ANTENAS PARA BIBLIOTECA Barreiras TX/RX Transceptoras para proteção do acervo bibliográfico, com as seguintes características técnicas: corredor único de passagem, múltipla cobertura (detecção tridimensional); Compatível para utilização suporte em mídias magnéticas sem danificá-las (fita de vídeo, áudio disquetes etc); 50 cm é a distância para instalação com maior proximidade de objetos metálicos. Antenas compactas e design moderno, contador de fluxo de usuários embutido na antena, vão de abertura ou corredor ajustável com no mínimo 91cm de largura. Alarme sonoro e visual, sendo o sonoro composto de som intermitente e informações verbais de orientação, em total conformidade com a norma ABNT NBR 9050: 2004. Caixa de controle eletrônico instalada distante das antenas, operação contínua, resistência a ruídos eletrônicos, obedece aos padrões internacionais de acessibilidade e segurança a portadores de necessidades - ADA (Associação Norte Americana de Deficiente Físico) e possui ainda os certificados: UL- EUA; CUL- Canadá; CE- Europa Altura aproximada: 1,83 m Apresentação: Par Modelo de Referência: RFIDBRASIL - Gateway Security Library & Solutions Modelo | Unidade | 16.000,0000 | 1,00 | _____ | _____ |

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM**

95591764000105

Termo de Referência

| Item | Especificação | Unidade | Preço Máximo | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|------|--|---------|--------------|------------|----------------|-------------|
| 7 | 5000 ANGEL Entrega, instalação e treinamento para utilização do sistema por conta da licitante. Garantia mínima de 12 meses. A licitante vencedora deverá anexar catálogo demonstrativo do produto ofertado. Etiqueta magnética desativável/reactivável com cola dupla face chamada tipo "cabelo de anjo". Compatível com Antena SENTRY EM KNOGO WAN 5875 e Desativador/Reativador SENTRY ADR-B Comprimento: 17cm. A licitante vencedora deverá enviar uma unidade de amostra para teste de compatibilidade. | Unidade | 2,0000 | 17.000,00 | _____ | _____ |
| 8 | Etiqueta magnética desativável/reactivável com cola dupla face chamada tipo "cabelo de anjo". Compatível com Antena SENTRY EM KNOGO WAN 5875 e Desativador/Reativador SENTRY ADR-B Comprimento: 12 a 13cm. A licitante vencedora deverá enviar uma unidade de amostra para teste de compatibilidade. | Unidade | 1,8000 | 7.000,00 | _____ | _____ |
| 9 | PROTELIVRO Plástico adesivo transparente, para proteção de etiqueta de lombada de livros b) Medidas - largura: 21cm, altura: 6 cm | Unidade | 0,8000 | 5.000,00 | _____ | _____ |
| 10 | SENSOR PARA SISTEMA DE SEGURANÇA MAGNÉTICA. Descrição Complementar: Etiquetas protetoras eletromagnéticas filamento, modelo Angel hair: largura/diâmetro: 150u ou 0,15mm, compatível com todos os sistemas EM de padrão internacional, versão desativável/reactivável compatível com o sistema eletromagnético de proteção antifurto de acervo bibliográfico por intermédio de filamento ferromagnético integrado em filamento de liga de alta permeabilidade magnética, caixa com 1000 unidades. | Unidade | 598,0000 | 60,00 | _____ | _____ |
| 11 | Fragmentadora de papéis com capacidade para até 10 folhas, Possuir sensor para aquecimento excessivo do motor, parando e esfriando para voltar a Funcionar, e sensor para sobrecarga de papel. Possuir cesto removível para limpeza Botão liga/Desliga com trava de segurança para evitar acidentes | Unidade | 400,0000 | 1,00 | _____ | _____ |
| 12 | ESTANTE Dupla face (para biblioteca), base aberta, com uma trava de sustentação, | Unidade | 400,0000 | 20,00 | _____ | _____ |

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM**

95591764000105

Termo de Referência

| Item | Especificação | Unidade | Preço Máximo | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|------|---|---------|--------------|------------|----------------|-------------|
| | contando 12 prateleiras reguláveis, confeccionadas em aço SAE 1010, com espessura de 0,90mm. Cada bandeja contém 02 aparedores laterais, unidos a prateleira por sistema de encaixe, sem a utilização de parafusos. Colunas de sustentação confeccionadas em aço SAE 1010, com espessura de 1,50 mm com furação tipo cremalheira, permitindo regulagem das prateleiras em passos de 60 mm. Travessa superior horizontal com trava, unida nas duas extremidades as colunas de sustentação, através de 04 parafusos com porcas de cada lado. Pintura através do sistema eletrostático a pó, com banho químico anti-ferruginoso e fosfatizante cinza. Altura de 200 cm x Largura de 100 cm x Profundidade de 55 cm. Produtos em acordo com as Normas Técnicas da ABNT e MEC. | | | | | |
| 13 | ETIQUETA PARA IMPRESSORA DATAMAX E-CLASS 4203 E ARGOX RABBIT 214, TAMANHO 100 MM DE LARGURA POR 60 MM DE ALTURA, PAPEL TÉRMICO, 1 CARREIRA DE ETIQUETA, COM SERRILHA, DIÂMETRO EXTERNO DO ROLO DE NO MÁXIMO 4 POLEGADAS, DIÂMETRO DO TUBETE INTERNO DE 1 POLEGADA. CAIXA COM 11 ROLOS, CADA ROLO COM 455 ETIQUETAS, CAIXA COM 5.005 ETIQUETAS. | Caixas | 119,9900 | 2,00 | _____ | _____ |
| 14 | ETIQUETA PARA IMPRESSORA DATAMAX E-CLASS 4203 E ARGOX RABBIT 214, TAMANHO 100 X 30 MM, PAPEL TÉRMICO, 1 CARREIRA DE ETIQUETA, COM SERRILHA, DIÂMETRO EXTERNO DO ROLO DE NO MÁXIMO 4 POLEGADAS, DIÂMETRO DO TUBETE INTERNO DE 1 POLEGADA. CAIXA COM 10 ROLOS, CADA ROLO COM 1364 ETIQUETAS, CAIXA COM 13.640 ETIQUETAS. | Caixas | 165,3300 | 2,00 | _____ | _____ |
| 15 | ETIQUETA PARA IMPRESSORA DATAMAX E-CLASS 4203 E ARGOX RABBIT 214, TAMANHO DE CADA ETIQUETA: 40 MM DE LARGURA POR 20 MM DE ALTURA, ROLO COM 2 COLUNAS DE ETIQUETAS, PAPEL TÉRMICO, COM SERRILHA, DIÂMETRO EXTERNO DO ROLO DE NO MÁXIMO 4 POLEGADAS, DIÂMETRO DO TUBETE INTERNO DE 1 POLEGADA. CAIXA COM 10 ROLOS, CADA ROLO COM 2500 ETIQUETAS, CAIXA COM 25.000 ETIQUETAS. | Caixas | 95,7900 | 2,00 | _____ | _____ |
| 16 | Protelivro, etiqueta anti-desgaste incolor, tipo asa, para proteção de lombada de livros. Tamanho para lombada de 10cm. Disponibilizados individualmente | Unidade | 0,6000 | 10.000,00 | _____ | _____ |
| 17 | Fita de detecção para livros, revistas e periódicos, com adesivo em ambas as faces, totalmente segura para estes materiais, medindo entre 160mm de comprimento e 2mm de largura, possuem liners auxiliares flexíveis para facilitar a inserção nos livros, caixa com 1.000 unidades. | Caixas | 650,0000 | 10,00 | _____ | _____ |
| 18 | Protelivro bumerangue Artepasta lombada 10 cm medidas 25,5 x 7 cm embalagem 1000 unidades | Lata | 0,7000 | 20.000,00 | _____ | _____ |
| 19 | CARTÃO PVC PLÁSTICO BRANCO 54X86, ESPESSURA 0,76 COM TARJA | Unidade | 0,7500 | 3.000,00 | _____ | _____ |

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM**

95591764000105

Termo de Referência

| Item | Especificação | Unidade | Preço Máximo | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|------|--|---------|--------------|------------|----------------|-------------|
| 20 | PROTETORA PARA PROTEÇÃO DE CODIGO DE BARRAS HORIZONTAL. (ENVIAR AMOSTRA PARA APROVAÇÃO). CARTÃO PVC EXTARCARD BRANCO 54X86, ESPESSURA 0,76 COM TARJA PARA ASSINATURA. (ENVIAR AMOSTRA PARA APROVAÇÃO). | Unidade | 0,8500 | 3.000,00 | _____ | _____ |
| 21 | FITA RIBBON COLOR 5 PAINÉIS YMCKO PARA 200 IMPRESSÕES 800015-440BR, EXCLUSIVA PARA IMPRESSORA ZEBRA (ENVIAR CATÁLOGO OU AMOSTRA PARA APROVAÇÃO). | Unidade | 165,0000 | 10,00 | _____ | _____ |
| 22 | Equipamento de desativação / reativação / verificação de tipo magnético com as seguintes características: integra funções de desativação / reativação / verificação de presença de etiquetas, acionado pela aproximação do material, com capacidade para grande fluxo de empréstimos / devoluções para todos os materiais da biblioteca. Garantia de 12 meses | Unidade | 6.800,0000 | 1,00 | _____ | _____ |
| 23 | PLASTIFICADORA/SELADORA - Laminadora com plastificação de até 23 cm de largura, ajustável para polaseal de 0,59 cm x 0,86 cm, com controle de caloria, 220 v ou bivolt, com garantia de 01 ano e assistência técnica na cidade de Santa Maria | Unidade | 600,0000 | 1,00 | _____ | _____ |
| 24 | Etiqueta protetora eletro-magnética para uso em bibliotecas, modelo invisível, tamanho mínimo de 127 mm (ou 5,0) desativáveis e reativáveis, para aplicação entre as páginas, especiais para livros, revistas e periódicos, com adesivo não ácido próprio para papéis em ambas as faces, compostas por duas camadas metálicas da mesma largura, uma contínua e outra fracionada, contendo dois liners ou tiras para o auxílio na aplicação manual, acondicionadas em caixas com c/ 1.000 unidades. | Caixas | 1.200,0000 | 5,00 | _____ | _____ |

Informar:

Razão Social da Empresa: _____

CNPJ: _____

Endereço, Local e Estado: _____

Cep: _____ Fone/Fax: _____ Telex: _____

Nome do Banco: _____ Nome da Agência: _____ Número da Agência: _____

Número Conta Bancária: _____ Data: ____/____/____

Assinatura