

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM****95591764000105****Termo de Referência****Processo...:** 23081.010217/2011-31 **Pregão SRP** 262 / 2011 **Data da Emissão:** 26/09/2011**Abertura: Dia:** 13/10/2011 **Hora:** 09:00:00**Objeto Resumido:****Modalidade de Julgamento :** Menor Preço

Item	Especificação	Unidade	Preço Máximo	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
1	CATRACA ELETRONICA TIPO PEDESTAL PARA ACESSO COM GRANDE FLUXO DE PESSOAS EM RESTAURANTE POPULAR EM ÁREA INTERNA. CONFECCIONADA EM AÇO CARBONO COM PINTURA EPOXI PRETA, ALTA RESISTÊNCIA E TRATAMENTO ANTI-CORROSIVO, ACABAMENTO EM AÇO INOX, SISTEMA DE 3 (TRES) BRAÇOS EM TUBO DE AÇO INOX POLIDO ARTICULADOS. O BRAÇO CAI PARA A POSIÇÃO VERTICAL LIBERANDO A PASSAGEM DOS USUÁRIOS. SISTEMA DE TRAVAMENTO/LIBERAÇÃO ACIONADA ATRAVÉS DE COMANDO VIA COMPUTADOR COM DISPLAY DE CRISTAL LIQUIDO TECLADO NUMERICO, COM NOBREAK, QUE MANTENHA O EQUIPAMENTO LIGADO POR PERÍODO MÍNIMO DE 05 HORAS COM OU SEM ENERGIA, FECHADURA PARA ACESSO AOS COMPONENTES ELETRÔNICOS. PROGRAMA DE IDENTIFICAÇÃO POR LEITURA COM CODIGO DE BARRA E MAGNÉTICO. MODO DE OPERAÇÃO ON LINE E OFF LINE, MÉMORIA NÃO VOLÁTIL QUE MANTENHA OS DADOS COLETADOS POR ATÉ UM ANO (1), ALIMENTAÇÃO 220 v MONOFÁSICO, 60 hz. ALTURA DA CATRACA: 104,6 CM PROFUNDIDADE COM BRAÇO: 72,6 CM LARGURA COM BRAÇO: 67,7 CM  APRESENTAR CATÁLOGO (OU CÓPIA) COM ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO PRODUTO OFERTADO. GARANTIA DO PRODUTO: 24 MESES.	Unidade	6.000,0000	5,00		
2	MAQUINA DE LAVAR ROUPA, CAPACIDADE MINIMA DE 15KG, COM CICLOS ESPECIAIS: CICLO TIRA MANCHAS, RAPIDO, LÃ/ EXTRA DELICADO, PERSONALIZADO, MOLHO INTELIGENTE, PAINEL DE COMANDO TOTALMENTE DIGITAIS NA PARTE LATERAL DA MAQUINA, TAMPA DE VIDRO TEMPERADO NA PARTE SUPERIOR, CESTO EM AÇO INOX, PROGRAMA DE LAVAGEM PARA TIPO DE ROUPA, CONTROLE DO NIVEL DE AGUA, MULTIDISPENSER COM 4 COMPARTIMENTOS, COM ALÇAS PLASTICAS NAS LATERAIS DO EQUIPAMENTO PARA FACILITAR A MOBILIDADE E/OU TRANSPORTE, 220 V/60 HZ. SELO PROCEL. ACOMPANHAR MANUAL DE INSTRUÇÃO EM PORTUGUES E GARANTIA MINIMA DE 12 MESES. APRESENTAR CATÁLOGO (OU CÓPIA) COM ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO PRODUTO OFERTADO.	Unidade	1.850,0000	2,00		
3	MAQUINA SECADORA DE ROUPAS DE PISO, CAPACIDADE MINIMA DE 15 KG CENTRIFUGADA OU ÚMIDA POR CARGA, NA COR BRANCA OU INOX, GABINETE	Unidade	2.000,0000	2,00		

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM****95591764000105****Termo de Referência**

Item	Especificação	Unidade	Preço Máximo	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
	EM AÇO GALVANIZADO, TAMPA DE VIDRO TEMPERADA, SEM PRODUÇÃO DE CALOR NOS ULTIMOS 15 MIN. COM CICLO DESORIZADOR (TIRA O MAU CHEIRO), ANTIRUGAS, FREQUENCIA 60 HZE 220 v MONOFASICO. FUNÇÃO: ANTI-RUGA PASSA FÁCIEL. PÉS NIVELADORES, EFICIENCIA ENERGÉTICA CLASSE A. APRESENTAR CATALOGO E GARANTIA DE 12 MESES.					
4	FERRO ELÉTRICO À VAPOR, COM REVESTIMENTO ANTIADERENTE, SPRAY DE ÁGUA PARA UMEDECER RUGAS E VINCOS, COM RESERVATORIO DE ÁGUA VISÍVEL ENTRE 200 E 300 ML, BORDA SALVA BOTÕES, COM CONTROLE DE TEMPERATURA GIRÁTORIO, COM LUZ PILOTO PARA CONTROLE DA TEMPERATURA, 2 NIVEIS DE VAPOR, SISTEMA DE AUTO-LIMPEZA (LIMPA OS FUROS DE SAÍDA DE VAPOR), DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO (QUANDO NÃO ESTA SENDO USADO), CABO ELETRICO 360º, SISTEMA ANTIGOTEJAMENTO E ANTI CALCÁRIO. 220 v, E 60 HZ. ACOMPANHAR MANUAL DE INSTRUÇÃO EM PORTUGUES E GARANTIA MINIMA DE 12 MESES. APRESENTAR CATÁLOGO (OU CÓPIA) COM ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO PRODUTO OFERTADO.	Unidade	140,0000	3,00		
5	BALANÇA ELETRONICA DE BANCADA: PLATAFORMA E BASE DE AÇO INOX AISI- 304. COM DISPLEY EM LCD DE 25 A 30 MM DE ALTURA e 10 a 15 mm DE LARGURA, COM 4 (quatro) DIGITOS, PESAGEM DE 10G A 50 KG. ZERAGEM AUTOMATICA, PLATAFORMA COM REVESTIMENTO DE BORRACHA ANTIDERRAPANTE, PÉS ANTIDERRAPANTES E REGULAVEIS PARA NIVELAMENTO. 220VOLTS ,60HZ. ACOMPANHAR MANUAL DE INSTRUÇÃO EM PORTUGUES E GARANTIA MINIMA DE 12 MESES. APRESENTAR CATÁLOGO (OU CÓPIA) COM ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO PRODUTO OFERTADO.  MEDIDAS DA PLATAFORMA: LARGURA: 350 A 400 mm PROFUNDIDADE: 350 A 400 mm ALTURA: 60 A 80 mm	Unidade	1.500,0000	3,00		
6	BALANÇA DE PLATAFORMA DE PISO: PLATAFORMA DE AÇO INOX AISI- 304 E BASE DE AÇO CARBONO SAE - 1020. TOTALMENTE ELETRONICA SEM COLUNA COM INDICADOR DIGITAL COM DIGITOS GIGANTES COM BATERIA PARA AUTONOMIA PARA ATÉ 70 HORAS, COM ALÇA PARA FIXAÇÃO EM PAREDE. COM QUATRO (4) CELULAS DE CARGA CENTRAL, CHAPA LISA, SISTEMA DE OSCILAÇÃO ESFERICO, ALTURA MINIMA DO SOLO (8 A 10 cm). CAPACIDADE DE 500 KG (DIVISÃO 100GR). MEDIDAS EM CM: 1.20 LARGURAS X 1.20	Unidade	6.500,0000	2,00		

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM****95591764000105****Termo de Referência**

Item	Especificação	Unidade	Preço Máximo	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
7	COMPRIMENTO X 10 ALTURA. 220volts, 60HZ. ACOMPANHAR MANUAL DE INSTRUÇÃO EM PORTUGUES E GARANTIA MINIMA DE 12 MESES. APRESENTAR CATÁLOGO (OU CÓPIA) COM ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO PRODUTO OFERTADO.  BEBEDOURO ELÉTRICO TIPO TORRE PARA ÁGUA COM SISTEMA ELETRONICO DE REFRIGERAÇÃO PARA GARRAÇÃO PLÁSTICO DE 20 I, NA COR BRANCA, MODELO VERTICAL, CORPO METÁLICO BRANCO COM GABINETE COM CHAPA TRATADA CONTRA CORROSÃO, 220 V, 4 LITROS HORA ÁGUA GELADA, DUAS TORNEIRAS UMA PARA ÁGUA GELADA E OUTRA PARA ÁGUA NORMAL. APRESENTAR CATÁLOGO (OU CÓPIA) COM ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO PRODUTO OFERTADO. GARANTIA MÍNIMA DO PRODUTO: 12 MESES.	Unidade	450,0000	10,00		
8	PROCESSADOR DE LEGUMES MODELO ALIMENTADOR AUTOMÁTICO. CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDAVEL LIGA 18/10 E BLOCO MOTOR TOTALMENTE EM AÇO INOXIDAVEI LIGA 18/10 . PRODUÇÃO DE 900 KG/HORA. COM CORTES CULINARIOS: FATIAR, CORTAR JULIENNE, TRITURAR, CORTAR EM CUBOS, BATATA PALITO E RALAR. DEVE ACOMPANHAR O PROCESSADOR SUPORTE PARA ACONDICIONAR RECIPE ( CUBAS GN 1/1 ) A MÁQUINA NA SAÍDA DOS ALIMENTOS PREPARADOS, TOTALMENTE EM AÇO INOXIDAVEI LIGA 18/10.  CARACTERISTICAS: LARGURA DO ALIMENTADOR PRINCIPAL:170 MM A 175 MM DE DIAMETRO. TENSÃO; 220 V MONOFASICO OU 380 V TRIFÁSICO; 60 HZ VELOCIDADE; 750 RPM. . MOTOR BASE; 1500 W  - O EQUIPAMENTO DEVERÁ APRESENTAR O CERTIFICADO DE GARANTIA POR 24 MESES ; - O EQUIPAMENTO DEVE VIR ACOMPANHADO DE MANUAL DE INSTRUÇÃO EM PORTUGUÊS; - APRESENTAR CATÁLOGO (OU CÓPIA) COM ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO PRODUTO OFERTADO.	Unidade	28.000,0000	2,00		

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM****95591764000105****Termo de Referência**

Item	Especificação	Unidade	Preço Máximo	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
9	PICADOR DE LEGUMES INDUSTRIAL, COM ACIONAMENTO MANUAL, ESTRUTURA EM AÇO, PINTURA EM EPÓXI, NAVALHA EM AÇO INOXIDAVEL AFIADA E MACHO PLÁSTICO RÍGIDO BRANCO, CAMBIAVEIS, EM FORMATO QUADRANGULAR, NO CORTE DE 10 MM, BASE TRIPÉ EM TUBO DE ¾, MEDINDO APROX. 120 A 125 CM DE ALTURA, FRENTE 65 A 70 CM E FUNDO 47 A 50 CM. PESO DO EQUIPAMENTO NÃO DEVE SER INFERIOR A 4KG. ACOMPANHAR MANUAL DE INSTRUÇÃO EM PORTUGUES E GARANTIA MINIMA DE 03 MESES. APRESENTAR CATÁLOGO (OU CÓPIA) COM ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO PRODUTO OFERTADO.	Unidade	180,0000	5,00	_____	_____
10	AMACIADOR DE CARNES E BIFE: ESTRUTURA TOTALMENTE EM AÇO INOXIDAVEL (LAMINA/ROLO E BANDEJA), CAPACIDADE DE PROCESSAR MINIMA DE 550 kg DE CARNE X HORA. MOTOR 3 HP. 220 VOLTS E 60 HZ. ACOMPANHAR MANUAL DE INSTRUÇÃO EM PORTUGUES E GARANTIA MINIMA DE 12 MESES. APRESENTAR CATÁLOGO (OU CÓPIA) COM ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO PRODUTO OFERTADO.	Unidade	2.200,0000	2,00	_____	_____
11	<p>Máquina de fabricar gelo em cubos com depósito incorporado e filtro para água de seu abastecimento. Revestimento externo e mecanismo de transformação de água em gelo em aço inoxidável 304. Reaproveitamento da água sem desperdício. Isolamento térmico em poliuretano injetado. Regulagem para altura dos cubos de gelo, a citar: pequeno, médio e grande. Depósito de gelo em vacuum forming, com capacidade de 140 a 250 kg. Produção: 120 kg a 180 kg/dia. Voltagem em 220 V (monofásico) e 02 motores de 1/3 HP.</p> <p>Para instalação do equipamento, todo material e equipamentos utilizados, como, por exemplo, suportes de metal, buchas, parafusos, fios, entre outros, bem como mão-de-obra que se fizerem necessários, deverão ocorrer, exclusivamente, às expensas da Licitante. O equipamento deve possuir garantia de três anos contra defeitos de fabricação. A entrega do produto deverá ser a cargo da empresa vencedora.</p> <p>APRESENTAR CATÁLOGO (OU CÓPIA) COM ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO PRODUTO OFERTADO E COMPANHAR MANUAL DE INSTRUÇÃO EM PORTUGUES</p>	Unidade	9.000,0000	2,00	_____	_____
12	PROCESSADOR DE LEGUMES DE MESA. CONFECCIONADO EM AÇO INOX (BLOCO MOTOR) TOTALMENTE EM AÇO INOX LIGA 18/10, PEÇAS E ACESSÓRIOS TOTALMENTE EM AÇO INOX. PARA PRODUÇÃO NO MINIMO DE 250 KG/H. CORTES CULINARIOS PARA PRODUÇÃO DE HORTIFRUTI. DISPOSITIVO MAGNETICOS DE SEGURANÇA QUE IMPEÇAM QUALQUER ACESSO A L AMINA	Unidade	3.800,0000	2,00	_____	_____

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM****95591764000105****Termo de Referência**

Item	Especificação	Unidade	Preço Máximo	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
	DE CORTE EM MOVIMENTO. CARACTERÍSTICAS DO PROCESSADOR: POTÊNCIA MINIMA DO MOTOR: 1 HP FREQUÊNCIA: 60 HZ TENSÃO: 220 V MONOFÁSICO OU 380 TRIFÁSICO. VELOCIDADE MINIMA: 400 rpm DIMENSÕES APROXIMADAS: CINCO CENTIMETROS A MAIS OU A MENOS (A x L x P) 590 x 350 x 320 mm. ALIMENTADOR CILINDRICO: DIAMETRO 58 mm LARGURA DO ALMENTADOR: 178 mm  - O EQUIPAMENTO DEVERÁ APRESENTAR O CERTIFICADO DE GARANTIA POR 24 MESES ; - O EQUIPAMENTO DEVE VIR ACOMPANHADO DE MANUAL DE INSTRUÇÃO EM PORTUGUÊS; - APRESENTAR CATÁLOGO (OU CÓPIA) COM ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO PRODUTO OFERTADO.					
13	DISCOS PARA CORTES CULINÁRIOS COM LÂMINA EM AÇO INOXIDÁVEL LIGA 18/10 PARA PROCESSADORES DA MARCA ROBOT COUPE: ACOMPANHAR MANUAL DE INSTRUÇÃO EM PORTUGUES. APRESENTAR CATÁLOGO (OU CÓPIA) COM ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO PRODUTO OFERTADO.  MODELOS: 10 UNIDADES PARA FATIAR LEGUMES; 10 MM 10 UNIDADES PARA RALAR ; 6 MM 10 UNIDADES PARA CUBOS ; 10 X 10 X 10 MM 10 UNIDADES PARA PALITOS JULIENNE; 2 X 2 MM	Unidade	500,0000	40,00		
14	MOEDOR DE CARNE PARA USO INDUSTRIAL COM GABINETE CONSTRUÍDO EM AÇO INOX 304 BANDEJA EM AÇO INOX 304 E PROTETOR DE SEGURANÇA, MANIPULO DE RETROCESSO, PENTES EM AÇO INOX E ROLO EM AÇO INOX SEXTAVADO PARA FACILITAR A MONTAGEM E DESMONTAGEM. CAPACIDADE 700 kg/H DE CARNE. CAPACIDADE DO MOTOR (3 CV), 220 V MONOFASICO OU 380 V TRIFASICO. DEVE ACOMPANHAR O EQUIPAMENTO 5 (CINCO) DISCOS PERFURADOS DE 8 MM. SISTEMA DE SEGURANÇA DO PRATO CONFORME NBR 13767/2002. ACOMPANHAR MANUAL DE INSTRUÇÃO EM PORTUGUES E	Unidade	3.600,0000	2,00		





UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM

95591764000105  
Termo de Referência

Item	Especificação	Unidade	Preço Máximo	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
	- O EQUIPAMENTO DEVE VIR ACOMPANHADO DE MANUAL DE INSTRUÇÃO E CERTIFICADO DE GARANTIA, EM. PORTUGUÊS;					

**Informar:**

Razão Social da Empresa: \_\_\_\_\_

CNPJ: \_\_\_\_\_

Endereço, Local e Estado: \_\_\_\_\_

Cep: \_\_\_\_\_ Fone/Fax: \_\_\_\_\_ Telex: \_\_\_\_\_

Nome do Banco: \_\_\_\_\_ Nome da Agência: \_\_\_\_\_ Número da Agência: \_\_\_\_\_

Número Conta Bancária: \_\_\_\_\_ Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Assinatura