

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM****95591764000105****Termo de Referência****Processo...:** 23081.003775/2011-41 **Pregão SRP** 292 / 2011 **Data da Emissão:** 17/10/2011**Abertura: Dia:** 03/11/2011 **Hora:** 09:00:00**Objeto Resumido:****Modalidade de Julgamento :** Menor Preço

Item	Especificação	Unidade	Preço Máximo	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
1	Armário semi-aberto (armário-estante) em MDF Post Forming, 2 portas com chave para cada porta, parte aberta no meio (entre as portas) com prateleiras horizontais reguláveis, trinco melamínico BP 18mm, rodapé com niveladores, cor cinza. Medindo aproximadamente 130 cm de largura x 170 cm de altura x 45cm de profundidade.	Unidade	475,0000	205,00	_____	_____
2	Arquivo de aço vertical, confeccionado em chapa de aço 24, com 4 gavetas, com estrutura deslizante completa para armazenamento de pastas suspensas, com sapatas niveladoras, pintura eletrostática a pó na cor cinza claro, com chave, medidas aproximadas mínimas 126cm altura x 46cm largura x 47cm profundidade.	Unidade	529,0000	8,00	_____	_____
3	Armário guarda-volumes em MDF Post Forming, com 16 vãos sobrepostos, 4x4, com portas com fechaduras em cada vão, medindo aproximadamente 200 cm altura x 120 cm largura x 40 cm profundidade, cor cinza. Garantia mínima de 01 ano após data da entrega. Apresentar catálogo com especificações técnicas do produto ofertado.	Unidade	510,0000	1,00	_____	_____
4	Cadeira fixa, sem braço, com encosto alto, em tecido preto, estofada com espuma de alta densidade de no mínimo 5cm no assento e no encosto, com costura em gomos no assento e no encosto, com estrutura metálica pintada.	Unidade	191,0541	148,00	_____	_____
5	Cadeira giratória (modelo presidente), com braço injetado, com encosto alto, revestida em tecido, estofada em espuma injetada de no mínimo 5 cm de espessura, base com regulagem de altura e relax. Estrutura metálica pintada.da	Unidade	457,0000	516,00	_____	_____
6	Mesa impressora, MDF em Post Forming, na cor cinza, 25 Mm Boleado nas bordas, com pés metálicos, com passagem para fiação, regulagem de nível, tampos com passagem de fiação direito e esquerdo, com as seguintes medidas aproximadas: 600 x 600 x 740	Unidade	340,0000	204,00	_____	_____
7	Mesa impressora, MDF em Post Forming, na cor cinza, 25 Mm Boleado nas bordas, com pés metálicos cinza, com passagem para fiação, regulagem de nível, tampos com passagem de fiação direito e esquerdo, com as seguintes medidas aproximadas: 800 x 750 x 740.	Unidade	384,0000	202,00	_____	_____
8	Poltrona com braço com aproximadamente 65cm largura x 75 cm comprimento, estofada com espuma, espuma de encosto mínimo D14, espuma de assento mínimo D26, estrutura em madeira revestida com tecido preto.	Unidade	350,0000	7,00	_____	_____

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM****95591764000105****Termo de Referência**

Item	Especificação	Unidade	Preço Máximo	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
9	SOFÁ - 3 LUGARES, ESTOFADO, ALMOFADAS FIXAS, ESTRUTURA DE MADEIRA, PÉS DE MADEIRA, ALT X LARG X PROF (0,96 X 2,00 X 092) NA COR AZUL - MARINHO	Unidade	640,0000	4,00	_____	_____
10	QUADRO BRANCO - CONFECCIONADO EM LÂMINADO MELAMÍNICO, MOLDURAS ARREDONDADAS EM ALUMÍNIO ANODIZADO FOSCO, SUPORTE PARA APAGADOR REMOVÍVEL E ACESSÓRIOS, DESLIZANTE E COM 40 CM, SISTEMA DE FIXAÇÃO INVISÍVEL. O QUADRO TEM DIMENSOES DE 2,5 M DE COMPRIMENTO POR 1,2 DE LARGURA E DEVE PERMITIR LIMPEZA A SECO.	Unidade	447,0000	108,00	_____	_____
11	QUADRO MURAL FECHADO - COM VIDRO, 0,90 CM DE COMPRIMENTO X 1,20 DE LARGURA, COM ESPESSURA TOTAL DE 12 MM, REVESTIDO COM FELTRO AZUL, MOLDORAS ARREDONDADAS EM ALUMÍNIO ANODIZADO FOSCO, PORTA DE VIDRO DE 4 MM, CORREDIÇAS COM PRESILHAS PARA FIXAÇÃO EM PAREDE. FECHADURA TIPO VITRINE.	Unidade	345,0000	3,00	_____	_____
12	QUADRO MURAL ABERTO, COM MOLDURA EM MDF, FELTRO AZUL, MEDINDO 0,90 X 1,20 DE ALTURA	Unidade	110,0000	3,00	_____	_____
13	POLTRONA FIXA TIPO LONGARINA COM TRES POLTRONAS, ESPALDAR MEDIO COM COSTURA EM GOMOS NO ASSENTO E NO ENCOSTO, EM ESPUMA INJETADA DE NO MÍNIMO 4 CM DE ESPESSURA, REVESTIDA EM TECIDO AZUL, COM BRAÇOS FLEXÍVEIS E INJETADOS	Unidade	500,0000	5,00	_____	_____
14	Estação de Trabalho com as seguintes medidas e descrições: MESA medindo 150X060X075 na cor ártico e MESA medindo 090 X060 X075 na cor ártico , compostas em MDF em espessura de 25mm nas laterais (pé painel) e no tampo, 15 mm de espessura na saia (painel frontal). Revestimento do MDF em melâmina de baixa pressão(BP). Equipada com 4 sapatas metálicas com regulagem de altura e revestimento em polipropileno(PP). Acessório passa-fios em poliestileno com tampa quadrada, montagem minifix, cavilhas e parafusos em aço zincado. Suporte metálico para tampo de mesa em aço carbonado pintado na cor preta medindo 32mm de altura com fixação interior e superior e CONEXÃO ARREDONDADA na cor ártico , medindo 060X060X075 composta com MDF em espessura de 25mm no tampo. Revestimento do MDF em Melâmina de baixa pressão(BP). Fixação em outra mesa por sistema de chapa metálica e parafusos zincados, fixados na parte inferior dos tampos. Total da estação 210 x150.	Unidade	780,0000	10,00	_____	_____
15	Estação de Trabalho com as seguintes medidas e descrições: MESA medindo 090X060X075 na cor ártico e MESA medindo 090 X060 X075 na cor ártico , compostas em MDF em espessura de 25mm nas laterais (pé painel) e no tampo, 15 mm de espessura na saia (painel frontal). Revestimento do MDF em melâmina de baixa pressão(BP). Equipada com 4 sapatas metálicas com regulagem de	Unidade	687,0000	10,00	_____	_____

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM**

95591764000105

Termo de Referência

Item	Especificação	Unidade	Preço Máximo	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
	altura e revestimento em polipropileno(PP). Acessório passa-fios em poliestileno com tampa quadrada, montagem minifix, cavilhas e parafusos em aço zincado. Suporte metálico para tampo de mesa em aço carbonado pintado na cor preta medindo 32mm de altura com fixação interior e superior e CONEXÃO ARREDONDADA na cor ártico , medindo 060X060X075 composta com MDF em espessura de 25mm no tampo. Revestimento do MDF em Melâmina de baixa pressão(BP). Fixação em outra mesa por sistema de chapa metálica e parafusos zincados, fixados na parte inferior dos tampos. Total da estação 150 x150.					
16	Gaveteiro volante Misto com 2 gavetas e com mais um gavetão para pastas suspensas , totalizando 3 gavetas , medindo altura 67 X largura 40 X profundidade 50 na cor ártico. com as seguintes descrições: Composto em MDF em espessura 15mm em todo corpo e 9mm no fundo da gaveta. Revestimento do MDF em Melâmina de baixa pressão (BP). Equipado com 4 rodízios em PU(poliuretano). Montagem com sistema Minifix, cavilhas e parafusos. Sistema de abertura (Puxador) embutido na cavidade vertical lateral(direita e esquerda). Gavetas equipadas com corredeiras telescópicas. Travamento total e simultâneo das gavetas por sistema de cremona metálica e com chave na gaveta superior direita.	Unidade	500,0000	10,00		
17	Mesa para computador em MDF post forming, cor ártico, espaço para CPU, porta CD's para 15 discos.Prateleira retrátil para teclado. Com uma gaveta para guardar objetos, pintura a base d'água ecologicamente correta. Estrutura em painéis 15mm - Acabamento liso, gavetas 15mm - laterais de gaveta em MDF com corredeiras plásticas. Suporte de teclado com corredeiras metálicas: Medindo: 0,875x1,090X0,465mm .	Unidade	700,0000	25,00		
18	Armário 2 portas em MDF Post Forming, com chaves nas duas portas, divisórias internas na vertical dividindo as portas, prateleiras horizontais com regulagem, fundo em metamínico Bp 15 Mm, rodapé metálico com regulagem de nível, medindo 900X450X1625. Cor cinza claro.	Unidade	566,0000	17,00		
19	Cadeira escolar comum, estofada no assento e mo encosto, em curvim preto, com estrutura metálica pintada em epóxi preta, sem braço	Unidade	50,0000	585,00		
20	Tela de projeção para data-show, cor branca, enrolamento manual, tecido vinil convencional, tubo superior e inferior em chapa galvanizada, acabamento em pintura epóxi preta, uso em teto e parede, tamanho 2,00 m x 2,00 m	Unidade	330,0000	27,00		
21	Mesa impressora, MDF em Post Forming, na cor marfim, 25 Mm Boleado nas bordas, com pés metálicos, com passagem para fiação, regulagem de nível, tampos com passagem de fiação direito e esquerdo, com as seguintes medidas aproximadas: 800 x 750 x 740.	Unidade	384,0000	340,00		
22	CONJUNTO DE MESA EM "L" COMPOSTO DE : - Mesa MDF, medindas aproximadas aproximadas 1200 x 750 x 740, em post forming	Conjunto	1.070,0000	540,00		

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM****95591764000105****Termo de Referência**

Item	Especificação	Unidade	Preço Máximo	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
	na cor cinza, 25 mm boleado nas bordas com pés metálicos com passagem para fiação, ambos na mesma cor do tampo, regulagem de nível, tampos com passagem de fiação direito e esquerdo - Mesa MDF, medindo aproximadamente aproximadamente 1000 x 750 x 740, em post forming na cor cinza, 25 mm boleado nas bordas com pés metálicos com passagem para fiação, regulagem de nível, tampos com passagem de fiação direito e esquerdo, com extensor para teclado em post forming MDF, com ferragens acoplado, sob mesa com trava, medindo aproximadamente aproximadamente 650 x 300. - Gaveteiro MDF volante com rodízios, 4 gavetas, parte interna metálica, com corrediças metálica, chave múltipla parte superior e frente das gavetas em post forming, na cor cinza medindo aproximadamente aprox. 455 x 450 x 680, laterais e fundo em melaminico 20 mm texturizado - Conexão 90º angular circular em post forming MDF, na cor cinza, 25 mm, medindo aproximadamente aprox. 750 x 750 x 90º com perfil de borda PVC boleado na mesma cor do tampo - Extensor para teclado em post forming, na cor cinza, com ferragens acoplado sob mesa com trava, aprox. 650 x 300					
23	Mesa redonda em MDF, em post forming na cor cinza, tampo de 25 mm, boleado nas bordas, com pés Metálicos estrutura pintada na cor cinza, com diametro aproximado de 1,20 metros	Unidade	565,0000	205,00	_____	_____
24	Carteira escolar com estrutura em tubo de aço industrial SAE 1006/1020 7/8 (parede 1,20mm), estrutura com três travessas entre as pernas para fins de reforço. Soldagem pelo processo MIG em todas as junções. Pintura por sistema ELETROSTÁTICO em epóxi-pó na cor preto. Porta livros tipo gradil aramado de aço trefilado 1/4 e 3/16 redondo. Tampo em compensado multilaminado de 18mm revestido com laminado melaminico de 0,8mm na cor casca de ovo. Bordas com acabamento em alumínio tipo "T". Fixação do tampo à estrutura através de seis parafusos auto-atarraxantes. Dimensões do tampo: 600x450x18mm. Altura total: 760mm. - Quando do recebimento da Nota de Empenho, a licitante, nos termos da portaria MEC n. 1600 de 20/06/2003, publicada no DOU de 25/06/2003, deverá apresentar laudo técnico conclusivo fornecido por laboratório ou organismo técnico, legalmente habilitado e de reconhecida reputação, atestando a adequação do mobiliário oferecido as seguintes condições técnicas: a - Quanto a dimensão, resistência, durabilidade e estabilidade dos produtos ofertados, conformidade a NBR 14006 da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT. b - Relatório de ensaio sobre pintura e tratamento das partes metálicas: resistência à corrosão na câmara de névoa salina deve ser de 300 horas quando ensaiada conforme NBR 8095 e avaliado conforme a ABNT NBR 5841 e NBR 5770 e espessura da camada	Unidade	149,0000	11.090,00	_____	_____

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM**

95591764000105

Termo de Referência

Item	Especificação	Unidade	Preço Máximo	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
25	<p>medida conforme ABNT MB 1333, emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO que contenha a Razão Social do licitante.</p> <p>CONJUNTO DE MESA EM "L" COMPOSTO DE :</p> <ul style="list-style-type: none">- Mesa MDF, medindas aproximadas aproximadas 1200 x 750 x 740, em post forming na cor marfim, 25 mm boleado nas bordas com pés metálicos com passagem para fiação, ambos na mesma cor do tampo, regulagem de nível, tampos com passagem de fiação direito e esquerdo- Mesa MDF, medindo aproximadamente aproximadamente 1000 x 750 x 740, em post forming na cor marfim, 25 mm boleado nas bordas com pés metálicos com passagem para fiação, regulagem de nível, tampos com passagem de fiação direito e esquerdo, com extensor para teclado em post forming MDF, com ferragens acoplado, sob mesa com trava, medindo aproximadamente aproximadamente 650 x 300.- Gaveteiro MDF volante com rodízios, 4 gavetas, parte interna metálica, com corredeiras metálica, chave múltipla parte superior e frente das gavetas em post forming, na cor marfim medindo aproximadamente aprox. 455 x 450 x 680, laterais e fundo em melaminico 20 mm texturizado- Conexão 90º angular circular em post forming MDF, na cor marfim, 25 mm, medindo aproximadamente aprox. 750 x 750 x 90º com perfil de borda PVC boleado na mesma cor do tampo- Extensor para teclado em post forming, na cor marfim, com ferragens acoplado sob mesa com trava, aprox. 650 x 300	Conjunto	1.070,0000	502,00		
26	Mesa MDF em Post Forming, na cor marfim, tampo 25 Mm Boleado nas bordas, com pés metálicos, regulagem de nível, gaveteiro fixo anexado, em 3 gavetas e rolamentos, com chaves múltiplas, com as seguintes medidas aproximadas: 1250 mm de largura X 750 mm de profundidade X 740 mm de altura.	Unidade	574,0000	211,00		
27	Cadeira fixa (de aproximação), estrutura da base em "S", com braço injetado, com encosto médio (modelo diretor),, revestida em tecido, estofada em espuma injetada de no mínimo 5 cm de espessura, com regulagem de altura. Estrutura metálica pintada.	Unidade	276,0000	516,00		
28	Armário 2 portas em MDF Post Forming com chaves nas duas portas, divisórias internas na vertiical dividindo as portas, prateleiras horizontais com regulagem, fluindo em metaminico Bp. 15 Mm, rodapé metálico com regulagem de nível, medindo 900X450X1625. Nas cores cinza, cinza claro, marfim e bege, conforme o caso.	Unidade	566,0000	12,00		
29	Cadeira giratória (modelo diretor), com braço injetado, com encosto médio, revestida em tecido com costura em gomos, estofada em espuma injetada de no mínimo 5 cm de espessura, base com regulagem de altura e relax. Estrutura metálica pintada.	Unidade	443,0000	521,00		
30	Mesa de luz para negativos - caixa em madeira e tampa em acrílico. Dimensões: 5 x 27	Unidade	300,0000	1,00		

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM****95591764000105****Termo de Referência**

Item	Especificação	Unidade	Preço Máximo	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
	x 35 cm.					
31	QUADRO MURAL ABERTO - TAMANHO 60 X 80 CM, COM FELTRO NA COR AZUL, COM MOLDURA EM ALUMÍNIO.	Unidade	40,0000	20,00	_____	_____
32	QUADRO MURAL ABERTO - COM MOLDURA DE ALUMÍNIO E FELTRO AZUL, TAMANHO 1,20 m X 1,5 m.	Unidade	140,0000	10,00	_____	_____
33	QUADRO MURAL ABERTO - COM MOLDURA DE ALUMÍNIO E FELTRO AZUL, TAMANHO 1,20 m X 3,0 m.	Unidade	270,0000	10,00	_____	_____
34	Quadro branco confeccionado em chapa de fibra branca resinada, moldura em alumínio anodizado fosco, com suporte para apagador arredondado, removível e deslizante com 40 cm, sistema de fixação invisível, podendo ser instalado na vertical ou horizontal. Acompanha manual e conjunto de acessórios para instalação. Medições: 0,90 m x 1,20 m	Unidade	200,0000	10,00	_____	_____
35	QUADRO BRANCO com moldura em alumínio, tamanho 60 x 90 cm. sem suporte para apagador.	Unidade	60,0000	30,00	_____	_____
36	Quadro Edital Feltro Moldura Madeira Moldura de madeira cedrinho vermelha com seção de 23x38mm, lixada e selada. Fundo do quadro em chapa de eucatex, base de EVA 10mm e acabamento frontal em feltro verde. Formato 1,20m x 2,40m	Unidade	220,0000	50,00	_____	_____
37	Quadro branco, confeccionado em chapa de fibra branca resinada, moldura em alumínio anodizado fosco com suporte para apagador arredondado, removível e deslizante com 40 cm, sistema de fixação invisível, podendo ser instalado na vertical ou horizontal. Acompanha manual e conjunto de acessórios para instalação. Medida 120 x 200 cm.	Unidade	432,0000	116,00	_____	_____
38	Quadro branco confeccionado em chapa de fibra branca resinada, moldura em alumínio anodizado fosco, com suporte para apagador arredondado, removível e deslizante com 40 cm, sistema de fixação invisível, podendo ser instalado na vertical ou horizontal. Acompanha manual e conjunto de acessórios para instalação. Medições: 0,90 m x 1,20 m	Unidade	150,0000	8,00	_____	_____
39	Armário para vidraria, com 2.0m de altura, a 15cm do chão. 1.0m de largura, 0.6 de profundidade com quatro prateleiras.	Unidade	2.000,0000	2,00	_____	_____
40	Armário para corantes, em madeira 1.60m de altura, a 10 cm do piso. 1.00m de largura e 0.6m de profundidade. Com 4 gavetas.	Unidade	2.000,0000	1,00	_____	_____
41	Armário de madeira com gavetas para guardar blocos de parafina e resina (160cm de comprimento, 150cm de altura, 90cm de profundidade; 4 colunas de gavetas, 10 gavetas em cada coluna com 40cm de comprimento, 14cm de altura e 80 cm de	Unidade	2.500,0000	2,00	_____	_____

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM****95591764000105****Termo de Referência**

Item	Especificação	Unidade	Preço Máximo	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
42	<p>profundidade; a ultima gaveta deve ficar à 10 cm de distancia do chão)</p> <p>Cadeira escolar com estrutura confeccionada em tubo de aço industrial SAE 1006/1020 7/8" de diâmetro, chapa #16 (parede 1,50mm de espessura), dotada de 01(um) reforço transversal em tubo 7/8(parede 1,50mm de espessura) soldados na parte inferior do assento e 04 travessas de reforço entre as pernas em tubo 3/4(parede 1,06mm). Soldagem pelo sistema MIG em todas as junções. Pintura por sistema ELETROSTÁTICO em epóxi-pó na cor preto. Assento(405x400x10mm) e encosto(400x200x10mm) em compensado multilaminado anatômico revestido com laminado melamínico na cor casca de ovo, fixados a estrutura através de 8 rebites de alumínio 6.2x25 (4 no assento e 4 no encosto). Altura do assento em relação ao piso 460mm e altura do encosto em relação ao piso 830mm.</p> <p>- Quando do recebimento da Nota de Empenho, a licitante, nos termos da portaria MEC n. 1600 de 20/06/2003, publicada no DOU de 25/06/2003, deverá apresentar laudo técnico conclusivo fornecido por laboratório ou organismo técnico, legalmente habilitado e de reconhecida reputação, atestando a adequação do mobiliário oferecido as seguintes condições técnicas:</p> <p>a - Quanto a dimensão, resistência, durabilidade e estabilidade dos produtos ofertados, conformidade a NBR 14006 da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT.</p> <p>b - Relatório de ensaio sobre pintura e tratamento das partes metálicas: resistência à corrosão na câmara de névoa salina deve ser de 300 horas quando ensaiada conforme NBR 8095 e avaliado conforme a ABNT NBR 5841 e NBR 5770 e espessura da camada medida conforme ABNT MB 1333, emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO que contenha a Razão Social do licitante.</p>	Unidade	148,0000	10.850,00		
43	Cadeira fixa, sem braço, com encosto baixo, em tecido na cor azul, estofada em espuma injetada, com costura em gomos no assento e no encosto, com regulagem de altura, com estrutura metálica pintada.	Unidade	154,0000	200,00		
44	Bancos para laboratório com 4 pernas, com assento redondo e estofado, em madeira de lei ou estrutura metálica, com 70 cm de altura. Capacidade de suportar no mínimo 90 Kg.	Unidade	45,0000	30,00		
45	<p>Armário de parede para ferramentas em aço com tratamento de superfície anti-corrosiva, tipo gabinete com 4 gavetas e divisória interna, duas portas principais com chave, dimensões mínimas: altura 980 mm, largura 640 mm e profundidade de 230 mm; painel em chapa perfurada para instalação de kit de suportes e ganchos (mínimo 63 peças de fixação no corpo do armário e portas).</p> <p>CATALOGO DO PRODUTO</p>	Unidade	1.090,0000	3,00		

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM****95591764000105****Termo de Referência**

Item	Especificação	Unidade	Preço Máximo	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
46	Quadro Branco confeccionado em laminado melamínico (fórmica) branco brilhante, com inserção de chapa metálica sob a superfície branca, possibilitando além da escrita a fixação de imãs. Espessura total de 17 mm. Moldura arredondada em alumínio anodizado fosco e suporte para apagador arredondado, removível e deslizante com 40 cm, sistema de fixação invisível, podendo ser instalado na vertical ou horizontal. Acompanha manual e conjunto de acessórios para instalação. Medidas 1,20mX1,50m.	Unidade	200,0000	3,00		
47	QUADRO NEGRO, na cor verde medindo 2m x 1,5m com moldura envernizada, incluindo material para instalação.	Unidade	350,0000	105,00		
48	Cadeira poltrona modelo presidente, com espaldar alto, com costuras em gomos no assento e encosto em espuma injetada anatômica, com braço injetado, regulagem de altura em 5 níveis, base carrenada, revestimento em tecido , o assento medindo aproximadamente 48 cm x 48 e o encosto medindo aproximadamente 44 cm x 50 cm	Unidade	235,0000	11,00		
49	Tela para projeção retrátil de acionamento manual, medindo 2,0 m x 2,0m, com suporte integrado ao estojo metálico para fixação em parede ou no teto, acabamento do estojo em pintura eletrostática resistente a riscos e corrosão e barra de acabamento inferior, superfície de projeção do tipo " Matte White" Branco opaco com ganho de brilho de 1,3 vezes. Sistema de multiparadas, possibilitando perfeito enquadramento da imagem.	Unidade	389,0000	155,00		
50	Mesa reunião MDF em Post Forming 25 MM, na cor cinza, Boleado nas bordas, com pés metálicos, com passagem para fiação, regulagem de nível, tampos com passagem de fiação direito e esquerdo, com as seguintes medidas aproximadas: 2000 X1000 X 740	Unidade	934,0000	206,00		
51	ARMARIO em aço, na cor cinza, com 16 portas pequenas, med. 1,83x1,21x0,42m	Unidade	600,0000	3,00		
52	Arquivo em aço chapa 0,75 , tratada e fosfatizada, cor cinza , pintura epoxi, com carrinho telescópico, 7 gavetas com 4 fileiras para guardar CDS, com fechadura, medindo 133cm de altura x 49 cm largura x 71cm fundo.	Unidade	800,0000	8,00		
53	Estante para cd's dupla face - base aberta, construção em aço, com chapa de 2 mm, 24 prateleiras graduáveis, capacidade para 1920 cd's, tratamento anti-corrosivo, fosfatizante + pintura eletrostática a pó. Cor cinza. Altura 2,3 x Largura 1,0 Prof. 0,4m.	Unidade	650,0000	10,00		
54	Armário multimídia para CD confeccionado em chapa aço SAE 1008/1030, dez prateleiras reguláveis em chapa com espessura de 0,90mm, dobradas em "L" com aparador traseiro, contando cada prateleira sessenta e oito escaninhos em chapa espessura 0,60mm com altura de 45mm, fixados as prateleiras através de solda em passos de 11,2mm entre eles, conseguindo assim armazenar separadamente sessenta e sete cd's por prateleira, com sistema de regulagem através de encaixe em passos de	Unidade	1.651,2900	10,00		

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM****95591764000105****Termo de Referência**

Item	Especificação	Unidade	Preço Máximo	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
	170mm, acabamento com sistema de tratamento químico da chapa (antiferruginoso e fosfatizante) e pintura através de sistema eletrostático a pó, com camada mínima de tinta de 70 micras, dimensões: altura: 198 cm largura: 90 cm, profundidade: 45 cm. cor: cinza,					
55	Caixa bibliográfica porta revistas em poliestireno rígido nas seguintes dimensões: 290x220x70mm, na cor preta.	Unidade	2.000,0000	8,00		
56	Mesa reunião MDF em Post Forming 25 MM, na cor cinza, Boleado nas bordas, com pés metálicos, com passagem para fiação, regulagem de nível, tampos com passagem de fiação direito e esquerdo, com as seguintes medidas aproximadas: 2500 X1000 X 740	Unidade	1.167,0000	201,00		
57	Poltrona giratória, tipo presidente, espaldar alto com costura em gomos no assento e encosto, espuma injetada anatômica (espessura mínima de 5 cm), com sistema relax, braços injetados, regulagem de altura a gás em 5 níveis, base carenada tipo estrela (5 apoios com rodízios), revestimento em tecido , acento medindo 480 X 480 mm e encosto medindo aproximadamente 480 X 640.	Unidade	770,0000	36,00		
58	Balcão de medidas 1,70X0,90X0,70 m, em compensado naval multi-laminado , com 4 gavetas e duas portas, laterais base e prateleira em compensado naval multi-laminado de 18 mm de espessura; fundo em compensado naval multi-laminado de 15 mm de espessura; Gaveteiros em compensado naval multi-laminado de 18mm de espessura, fundo das gavetas em compensado naval multi-laminado de 3mm de espessura; portas e frentes dos balcões em compensado naval multi-laminado de 15 mm de espessura. Revestimento interno: Portas, base, gavateiros, laterais fundos e prateleiras em laminado melamínico branco liso com colagem de alta pressão. Revestimento Externo: portas, gavateiros, laterais e apoios verticais em laminado melamínico texturizado branco real , com colagem de alta pressão. Base em laminado melamínico texturizado prata com colagem de alta pressão. Demais estruturas aparentes na frente dos balcões em laminado texturizado padrão cinza escuro com colagem de alta pressão. Aplicação nas partes onde não são aplicados os laminados melamínico texturizado de selador PU Sayerlak e material antifúngico. Tampos em granito: cinza imperial 2 cm de espessura polido reto nos 4 lados. Ferragens: dobradiça metálica com regulagem tridimensional com calço e com fechamento automático, corrediças em aço com revestimento sintético branco, RAL9010, suporta 25Kg/par com deslizamento com 4 roldanas de nylon com mancal deslizante, regulagem de altura através de furos oblongos nos trilhos, sistema de fechamento através de inclinação integrada ao trilho, pinos para as prateleira tapa furos, tampa para acabamento de parafusos mittofix (branca). Balcões com rodas giro-flex. Rodapés reentrantes. Sistema de puxador de	Unidade	2.652,8000	10,00		

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM**

95591764000105

Termo de Referência

Item	Especificação	Unidade	Preço Máximo	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
59	perfil metálico com a secção em forma de "J" colocados em toda a extensão da parte superior das portas e gavetas. Balcão de medidas 1,70X0,90X0,70 m, em compensado naval muti-laminado , com 4 gavetas e duas portas, laterais base e prateleira em compensado naval multi-laminado de 18 mm de espessura; fundo em compensado naval multi-laminado de 15 mm de espessura; Gaveteiros em compensado naval multi-laminado de 18mm de espessura, fundo das gavetas em compensado naval multi-laminado de 3mm de espessura; portas e frentes dos balcões em compensado naval multi-laminado de 15 mm de espessura. Revestimento interno: Portas, base, gavateiros, laterais fundos e prateleiras em laminado melamínico branco liso com colagem de alta pressão. Revestimento Externo: portas, gavateiros, laterais e apoios verticais em laminado melamínico texturizado branco real , com colagem de alta pressão. Base em laminado melamínico texturizado prata com colagem de alta pressão. Demais estruturas aparentes na frente dos balcões em laminado texturizado padrão cinza escuro com colagem de alta pressão. Aplicação nas partes onde não são aplicados os laminados melamínico texturizado de selador PU Sayerlak e material antifúngico. Tampos em granito: cinza imperial de 2cm de espessura polido reto com bordas de 4cm para escorrer água. Ferragens: dobradiça metálica com regulagem tridimensional com calço e com fechamento automático, correções em aço com revestimento sintético branco, RAL9010, suporta 25Kg/par com deslizamento com 4 roldanas de nylon com mancal deslizante, regulagem de altura através de furos oblongos nos trilhos, sistema de fechamento através de inclinação integrada ao trilho, pinos para as prateleira tapa furos, tampa para acabamento de parafusos mittofix (branca). Balcões com rodas giro-flex. Rodapés reentrantes. Sistema de puxador de perfil metálico com a secção em forma de "J" colocados em toda a extensão da parte superior das portas e gavetas. Cuba de 50X40X38 cm em aço inox 304.	Unidade	1.736,0000	3,00		
60	MESA PARA DESENHO - PRANCHETA TUBULAR, COM REGULAGEM DE INCLINAÇÃO ATRAVÉS DE MANOPLA, ACABAMENTO EM BP (MELAMINA COM TEXTURA LISA, COR BEGE - TAMANO DE 80 X 60, ALTURA APROXIMADA DA PRANCHETA: 73CM.	Unidade	439,0000	200,00		
61	Poltrona, modelo Presidente, espaldar alto, com costura em gomos no assento e encosto, espuma injetada anatômica., com relax, braços injetados, regulagem de altura em 5 níveis, base giratória, revestimento em tecido na cor azul, assento medindo aproximadamente 48 x 48 cm e encosto medindo aproximadamente 44 x 64 cm.	Unidade	312,0000	2,00		
62	Balcão em MDF Post Forming cinza, com duas portas com chaves, prateleiras internas, divisória interna vertical, medindo aproximadamente 90 cm largura x 45 cm de profundidade x 60 cm de altura, fechaduras nas duas portas.	Unidade	437,0000	520,00		
63	Armário 2 portas em MDF post foming, com chaves nas duas portas, divisória interna	Unidade	540,0000	42,00		

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM****95591764000105****Termo de Referência**

Item	Especificação	Unidade	Preço Máximo	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
64	na vertical dividindo as portas, prateleiras horizontais com regulagem, fundo em melaminico Bp 15 Mm, rodapé metálico com regulagem de nível, medindo aproximadamente 1,80m x 0,40 x 0,90m, na cor cinza Armário 2 portas em MDF Post Forming, com chaves nas duas portas, divisória interna na vertical dividindo as portas, prateleiras horizontais com regulagem, fundo em melaminico Bp 15 Mm, rodapé metálico com regulagem de nível, medindo aproximadamente 1,80m x 0,40m x 0,90m, na cor marfim. Com montagem inclusa.	Unidade	766,0000	2,00		
65	Suporte para CPU em post forming, na cor marfim, tampo 25mm boleado nas bordas, com pés com rodízio, com as seguintes medidas aproximadas: 45X28X28 cm. Tipo um nicho sem fundo.	Unidade	141,8905	201,00		
66	Suporte para CPU em post forming, na cor cinza, tampo 25mm boleado nas bordas, com pés com rodízio, com as seguintes medidas aproximadas: 45X28X28 cm. Tipo um nicho sem fundo.	Unidade	141,7822	202,00		
67	Balcão em MDF Post Forming marfim, com duas portas com chaves, prateleiras internas, divisória interna vertical, medindo aproximadamente 90 cm largura x 45 cm de profundidade x 60 cm de altura, fechaduras nas duas portas.	Unidade	437,0000	201,00		
68	Balcão na cor azul marinho, em post forming, com duas portas, medindo 0,70 m de largura X 0,90 m de altura X 0,45 m de profundidade. Rodapé metálico, com nivelador, divisória interna vertical, prateleiras reguláveis, fechaduras nas duas portas	Unidade	250,0000	1,00		
69	Mesa redonda em MDF, em post forming na cor marfim, tampo de 25 mm, boleado nas bordas, com pés Metálicos estrutura pintada na cor marfim, com diametro aproximado de 1,20 metros	Unidade	565,0000	201,00		
70	Cadeira fixa (de aproximação), estrutura da base em "S", sem braço, com encosto médio (modelo diretor), revestida em tecido, estofada em espuma injetada de no mínimo 5 cm de espessura, com regulagem de altura. Estrutura metálica pintada.	Unidade	263,0000	505,00		
71	Cadeira giratória (modelo secretária), sem braço, com encosto baixo, estofada em espuma injetada de no mínimo 5 cm de espessura, revestida em vinil, com regulagem de altura, com estrutura metálica pintada.	Unidade	224,0000	202,00		
72	Cadeira fixa, em curvim preto, com 04 pés, estrutura metálica pintada em preto, com braço, encosto baixo, assento e encosto em espuma. Montada.	Unidade	50,0000	30,00		
73	Mesa MDF em Post Forming, na cor cinza, tampo 25 Mm Boleado nas bordas, com pés metálicos, regulagem de nível, gaveteiro fixo anexado, em 3 gavetas e rolamentos, com chaves múltiplas, com as seguintes medidas aproximadas: 1700 mm de largura X 750 mm de profundidade X 740 mm de altura.	Unidade	687,0000	215,00		
74	CONJUNTO DE SOFAS constituido de 2 peças, NA COR MARROM ESCURO	Conjunto	1.200,0000	1,00		

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM****95591764000105****Termo de Referência**

Item	Especificação	Unidade	Preço Máximo	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
75	01-sofá de 2 lugares, revestimento em corino, pés cromado e encosto de almofadas soltas.Assento fixo.Percintas:cintas elásticas. Dimensões aproximada do produto (LxAxP) 115 x 90 x 80 02- sofá de 2 lugares + 1 canto, revestimento em corino, pés cromado e encosto de almofadas soltas .Assento fixo.Percintas: cintas elásticas +canto Dimensões aproximadas 210 x 90 x 80 Mesa de centro com tampo em vidro incolor espessura 6 mm,estrutura em aço carbono, 4 pés com sapatas plásticas removível.Dimensões aprox. do produto (L x A x P):- mesa sem tampo - 57 x 37 x 107 cm;- tampo 106,3 x 55,8 x 0,6 cm. Entrega do produto montado	Unidade	300,0000	1,00		
76	MESA COZINHA QUADRADA,80 X80 X78, EM MDF, COM ESPESSURA DO TAMPO DE 2,5, REVESTIDA EM FORMICA COR AZUL ESCURO, PÉS METÁLICOS , BORDAS ARREDONDADAS	Unidade	290,9900	1,00		
77	Banquetas auxiliares , com no mínimo 75 cm de altura, na cor azul escuro, bordas arredondadas, para cozinha	Unidade	145,0000	4,00		
78	Fogão à gás, mesa inox, doméstico, convencional, com quatro acendedores, tampo em vidro, frente em vidro, forno com luz, autolimpante, acendimento automático, 220 V. 60 Hz., na cor branca	Unidade	333,9900	1,00		
79	QUADRO MURAL ABERTO , PARA SER FIXADO EM PAREDE, COM MOLDURA DE MADEIRA NAS BORDAS , FORRADO COM FELTRO NA COR VERMELHA , MEDINDO NO MÍNIMO 2,00 X 1,00 M	Unidade	84,0000	3,00		
80	Mesa reunião MDF em Post Forming 25 MM, na cor marfim, Boleado nas bordas, com pés metálicos, com passagem para fiação, regulagem de nível, tampos com passagem de fiação direito e esquerdo, com as seguintes medidas aproximadas: 2000 X1000 X 740	Unidade	934,0000	202,00		
81	Armário guarda volumes de aço, com 16 vãos sobrepostos, 4x4, com fechadura medindo aproximadamente 1980 x 1210 x 420, na cor cinza. Garantia mínima do produto ofertado, a contar da data de efetiva entrega: 12(doze) meses. Apresentar catálogo (ou cópia) com especificações técnicas do produto ofertado.	Unidade	766,0000	3,00		
82	CARRINHO INDUSTRIAL, TIPO PLATAFORMA 5a. RODA, SENDO DUAS RODAS MÓVEIS NA FRENTE, ASSOALHO EM CHAPA, COM PUXADOR FIXO, PINTURA	Unidade	623,0000	1,00		

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM****95591764000105****Termo de Referência**

Item	Especificação	Unidade	Preço Máximo	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
	EPOXI NA COR AZUL, TAMANHO 1500 X 800MM, PNEUS INFLAVEIS 350 X 8, 4 LONAS, CAPACIDADE 800KG. APRESENTAR CATÁLOGO (OU CÓPIA) COM ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO OFERTADO.					
83	Quadro mural Imantado medindo 0,60 altura X 0,90m largura, sistema de fixação invisível, podendo ser instalado na vertical ou horizontal. Acompanha no mínimo cinco (05) imãs, manual e conjunto de acessórios para instalação.	Unidade	130,0000	5,00	_____	_____
84	Quadro branco, confeccionado em chapa de fibra branca resinada. Moldura em alumínio anodizado fosco ou similar com suporte para apagador arredondado, removível e deslizante com 40 cm, sistema de fixação invisível, podendo ser instalado na vertical ou horizontal. Acompanha manual e conjunto de acessórios para instalação. Medidas: 1,2 m x 3 m	Unidade	640,0000	45,00	_____	_____
85	Arquivo para pastas suspensas, em post forming na cor cinza, com 04 gavetas, com tampo de 25 mm. bordas boleadas, com rodapé metálico e niveladores, trilhos telescópicos , fechaduras simultâneas, medidas mínimas 126 cm/altura x 46 cm/largura x 47 cm/profundidade.	Unidade	571,2871	202,00	_____	_____
86	Armário 4 portas em MDF Post Forming, na cor cinza, com chaves nas portas, 4 prateleiras horizontais com regulagem fundo em melaminico Bp 15 Mm, medindo aproximadamente 180 cm/altura x 160 cm./largura x 70 cm. profundidade.	Unidade	750,0000	1,00	_____	_____
87	Armário guarda-volumes em aço, com 16 nichos sobrepostos, 4 colunas x 4 linhas, medindo aproximadamente 198cm de altura x 121cm de largura x 42cm de profundidade, na cor cinza. Cada nicho com aproximadamente 27cm de largura x 45cm de altura e cada qual com fechadura por meio de cadeado (o produto não deve incluir os cadeados). Garantia mínima, incluindo pintura: 12meses a contar da entrega.	Unidade	991,0000	4,00	_____	_____
88	Armário para ácidos: em madeira com lâmina texturizada, revestido internamente em polipropileno. Com grelhas de ventilação. Dimensões aproximadas de 90 cm: comprimento; 54 cm: profundidade; 206 cm: altura. Com exaustão. cor cinza.	Unidade	1.000,0000	1,00	_____	_____
89	Armário para armazenamento. Com portas cegas com prateleiras na parte inferior e com portas de vidro parte superior, de correr com prateleiras. Dimensões aproximadas de 90 cm: comprimento, 54 cm: profundidade 206 cm: altura. Armário para armazenamento em MDF Post Forming cor cinza, 25 mm de espessura, boleado nas bordas. Com portas cegas e duas prateleiras de altura ajustável de 10 em 10 cm na metade inferior e com portas de vidro de correr na metade superior, também com duas prateleiras de altura ajustável de 10 em 10 cm. Dimensões aproximadas de 90 cm: comprimento, 54 cm: profundidade 206 cm: altura.	Unidade	1.000,0000	1,00	_____	_____
90	Armário: porta cega com prateleiras tipo escritório. Dimensões aproximadas de 90 cm:	Unidade	1.000,0000	1,00	_____	_____

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM****95591764000105****Termo de Referência**

Item	Especificação	Unidade	Preço Máximo	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
	comprimento, 54 cm: profundidade 206 cm: altura. Armário em MDF Post Forming cor cinza, 25 mm de espessura, boleado nas bordas, duas portas cegas, com prateleiras de altura ajustável, tipo escritório. Dimensões aproximadas de 90 cm: comprimento, 54 cm: profundidade 206 cm: altura.					
91	Banqueta de laboratório. Em madeira maciça de reflorestamento, sem encosto, quatro pernas, assento redondo anatômico de madeira com aprox. 30cm de diâmetro. Com 50 a 55cm de altura. Pintura de cor tom pastel e neutra.	Unidade	80,0000	20,00		
92	Banqueta de laboratório. Em madeira maciça de reflorestamento, sem encosto, quatro pernas, assento redondo anatômico de madeira com aprox. 30cm de diâmetro. Com 60 a 70cm. de altura. Pintura de cor tom pastel e neutra.	Unidade	81,0000	20,00		
93	Cadeira giratória, com braço injetado, com encosto baixo, em tecido na cor verde, estofada em espuma injetada, com costura em gomos no assento e no encosto, com regulagem de altura, com estrutura metálica pintada.	Unidade	70,0000	30,00		
94	Cadeira poltrona modelo diretor, com espaldar médio, com costuras em gomos no assento e encosto em espuma injetada anatômica, com braço injetado, regulagem de altura em 5 níveis, base carrenada, revestimento em tecido na cor cinza mesclado com preto, o assento medindo aproximadamente 48 cm x 48 e o encosto medindo aproximadamente 44 cm x 50 cm	Unidade	211,0000	2,00		
95	Mesa MDF em Post Forming, na cor cinza, tampo 25 Mm Boleado nas bordas, com pés metálicos, regulagem de nível, com as seguintes medidas aproximadas: 1000 mm de largura X 750 mm de profundidade X 740 mm de altura	Unidade	388,0000	30,00		
96	SUPORTE TETO PARA PROJETO MULTIMÍDIA (DATA SHOW) COM PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA COM BASE GIRATÓRIA (360°) ACABAMENTO. SUPORTE COM O MÍNIMO DE 425 MM A 650 MM DE ALTURA (REGULAGEM), QUE SUPORTE PROJETORES DE ATÉ 15 KG, COM SISTEMA DE FIXAÇÃO UNIVERSAL PARA QUALQUER MARCA DE PROJETO E QUE POSSUA ALGUM DISPOSITIVO DE ANTI-FURTO (LIGAÇÃO DO PROJETO AO SUPORTE POR CADEADO), AJUSTES PRECISOS E CONFIÁVEIS, ISOLAMENTO ELÉTRICO ENTRE O PROJETO E O SUPORTE PARA EVITAR "GROUND LOOP". COM SISTEMA DE EXTENSÃO DE HASTE. PADRÃO DE MERCADO.	Unidade	170,0000	20,00		
97	Cadeira fixa, com braço injetado, com encosto alto, em tecido na cor cinza, estofada em espuma injetada, com costura em gomos no assento e no encosto, com estrutura metálica pintada. Altura e encostos reguláveis.	Unidade	100,7900	5,00		
98	Poltrona diretor, assento e encosto em concha única de madeira, revestimento do estofado: polipropileno: poliéster courvin na cor preta, estofada em espuma injetada, revestida em diversas cores, com braços em poliuretano, base giratória com função relax com trava, mecanismo reclinável, com regulagem a gás de altura. com pata	Unidade	290,0000	30,00		

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM****95591764000105****Termo de Referência**

Item	Especificação	Unidade	Preço Máximo	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
99	cromada, apoio de cabeça, acabamento na cor preta, garantia de 3 meses (anexar catálogo junto a proposta) Carrinho para transporte de livros, contendo 02 estruturas em aço 20x20 parede 1,20mm de espessura, 02 níveis de bandejas inclinadas com divisória central, confeccionadas em chapa 0.90mm, cada um deles com dois anteparos laterais em chapa 1,20mm, unidos às bandejas e as estruturas através de solda, 01 base com prateleira plana confeccionada em chapa 0,90mm. Na parte inferior da mesma, fixados através de solda, 02 suportes para rodas confeccionados em chapa com espessura de 2,00mm, unidos a eles através de solda, 02 rodízios giratórios e 02 fixos de 3 polegadas. Aplicada através do sistema eletrostático a pó, aplicação com camada mínima de tinta com 70 micras uniformemente distribuída e tratamento anterior com banho químico, antiferruginoso e fosfatizante. Dimensões - Largura 50cm, Altura: 102cm, Profundidade: 70 cm. Cor cinza.	Unidade	900,0000	60,00		
100	Escada em Aço 2 degraus, ALTURA 40 cm LARGURA 35 cm COMPRIMENTO 42 cm. Para uso em bibliotecas. Cor cinza.	Unidade	80,0000	18,00		
101	Cadeira fixa estofada em espuma injetada, revestida em tecido impermeabilizado cor azul, estrutura de tubo de aço pintado de preto, com estrutura 3/4 atrás do espaldar. Entregar em Palmeira das Missões	Unidade	98,0000	100,00		
102	Quadro de fórmica lousa escolar verde, medindo no mínimo 375x130 cm; moldura e base porta giz em madeira de pinho sem nó, com reforço de ferro "L 1/2" com dimensões de acordo com a base, chapa da estrutura de fundo para fixação da fórmica em aglomerado 0,15 cm de espessura. Entregar em Palmeira das Missões	Unidade	400,0000	6,00		
103	Mural para exposição de documentos com caixa de vidro, confeccionado em madeira de 1,5 cm de espessura no mínimo, fundo em Eucatex e feltro. Medidas: 100 cm de comprimento; 100 cm de altura; 9,5 cm de profundidade. Duas portas de vidro com espessura de 2 mm com quadro de madeira, fechadura de cilindro, pino para trava em uma das portas, ganchos de metal para fixação na parede.	Unidade	300,0000	35,00		
104	Sofá Cama composto por: assento e encosto independentes, articulados ou não. Estrutura do assento e do encosto em tubo de aço carbono ou madeira maciça, com percintas amortecedoras ou sistema de molas, revestida com espuma de poliuretano moldada anatomicamente, densidade mínima 28. Pés de alumínio ou aço com pintura eletrostática epóxi pó. Revestimento de assento e do encosto em couríssimo na cor	Unidade	1.000,0000	2,00		

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM****95591764000105****Termo de Referência**

Item	Especificação	Unidade	Preço Máximo	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
	<p>chocolate. Encosto revestido em todas as faces. Sem braços ou com sistema de braços retráteis. Qualquer sistema retrátil deve ser absolutamente seguro e de fácil operação.</p> <p>Dimensões:</p> <p>Como cama:</p> <ul style="list-style-type: none">- comprimento mínimo: 1,88m- profundidade mínima sem encosto: 0,70m- profundidade mínima com encosto: 0,60m- altura do piso ao assento: 0,44 ±0,01m <p>Como sofá sem braços:</p> <ul style="list-style-type: none">- comprimento mínimo: 1,88m- profundidade mínima: 0,55m- altura do piso ao assento: 0,44 ±0,01m <p>Como sofá com braços retráteis:</p> <ul style="list-style-type: none">- comprimento mínimo com braços retraídos: 1,50m- profundidade mínima até o encosto: 0,55m- altura do piso ao assento: 0,44 ±0,01m <p>Capacidade mínima: 150kg</p> <p>PRÉ-REQUISITOS PARA FORNECIMENTO:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Termo de garantia de 5 anos para estrutura, eventuais mecanismos retráteis e 1 ano para costura e demais componentes.2. Declaração de que toda madeira utilizada é 100% FSC e toda a espuma isenta de CFC.3. O licitante deverá enviar catálogo com as especificações do produto.					
105	CADEIRA FIXA TIPO 4 (quatro) pés, sem braços, espuma injetada de alta densidade, espaldar médio, cor chocolate em couríssimo, estrutura em tubo de aço quadrado pintado na cor preta, tratamento antiferrugem e pintura eletrostática a pó.	Unidade	140,0000	25,00	_____	_____
106	Mangueira de silicone incolor de 2,54cm de diametro externo, com paredes de espessura de 4,8mm	Metro	100,0000	10,00	_____	_____
107	Cilindro de PVC para armazenagem de gás gerado com volume de 500 ml.	Unidade	50,0000	2,00	_____	_____
108	MANGUEIRA DE SILICONE 2,5MM(D Int)	Metro	30,0000	20,00	_____	_____
109	Sofá em tecido de 2 lugares, estofado, almofadas fixas, estrutura de madeira, pés de madeira com encosto e assento firme na cor marron escuro.	Unidade	400,0000	1,00	_____	_____

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM****95591764000105****Termo de Referência**

Item	Especificação	Unidade	Preço Máximo	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
110	MESA PARA COMPUTADOR SEM GAVETAS COM ESPAÇO PARA CADEIRANTE.	Unidade	149,0000	3,00	_____	_____
111	BALCÃO PIA EM MDF, DIMENSÃO 120 M COM 3 PORTAS E 2 GAVETAS. PIA EM AÇO INOX COM VÁLVULA CUBA RETANGULAR 12 CM PROFUNDIDADE, ESPESSURA DE 0,05 CM NA COR BRANCA.	Unidade	280,0000	1,00	_____	_____
112	Armário aéreo em madeira de 3 portas com 120 m , na cor branca.	Unidade	214,0000	1,00	_____	_____
113	Balcão de madeira, com portas de correr e gavetas, medindo 120M. Na cor branca.	Unidade	419,0000	1,00	_____	_____
114	Balcão de madeira, tipo paineleiro com portas com 80 cm. Na cor branca.	Unidade	175,0000	2,00	_____	_____
115	MESA COZINHA COM 4 CADEIRAS, BORDAS ARREDONDADAS, TAMPO DE MADEIRA NA COR BRANCA COM 140 M.	Unidade	250,0000	1,00	_____	_____
116	CADEIRA DE RODAS.	Unidade	341,0000	1,00	_____	_____
117	Cadeira fixa, sem braço, com encosto baixo, em tecido na cor cinza, estofada em espuma injetada, com costura em gomos no assento e no encosto, com estrutura metálica pintada.	Unidade	149,0000	1,00	_____	_____
118	CAMA SOLTEIRO, EM MADEIRA NA COR BRANCA.	Unidade	429,0000	1,00	_____	_____
119	Cômoda em madeira laqueada branca, com puxador e gavetas.	Unidade	175,0000	1,00	_____	_____
120	Guarda roupa de 3 portas e gavetas, na cor branca.	Unidade	286,0000	1,00	_____	_____
121	TÁBUA DE PASSAR ROUPA	Unidade	65,0000	1,00	_____	_____
122	Rack para TV 21", sem rodas na cor bege.	Unidade	274,7000	1,00	_____	_____
123	Mesa Telefone de 60 a 80 cm, em madeira na cor clara.	Unidade	103,9900	1,00	_____	_____
124	Armário de banheiro com espelho branco.	Unidade	145,0000	1,00	_____	_____
125	Armário de aço com 16 portas sobrepostas (4x4x4x4) com pistão para cadeado e venezianas de ventilação. Deve atender as especificações da Norma Regulamentadora NR 24 do Ministério do Trabalho. Pintura fosfatizada antiferrugem ou similar na cor cinza. Construído em chapa de aço #26 (0,46 mm). Dimensões internas aproximadas (mm): Alt. 2000 / Larg. 1200 / prof. 420 mm . Garantia de 12 meses contra corrosão e defeitos de fabricação. A licitante vencedora deverá anexar catálogo do produto ofertado.	Unidade	800,0000	20,00	_____	_____
126	Cadeira giratória, estrutura interna em madeira laminada, com perfil de proteção nas bordas. Revestida em tecido, estofado com espuma injetada de no mínimo 5 cm de espessura. Braços totalmente revestidos em poliuretano injetado integral tipo skin, com alma interna em aço. Mecanismo relax (ou relax excêntrico), regulagem de altura do assento a gás, suporte tipo estrela (5 apoios com rodízios) em aço com capa, (ou sem	Unidade	300,0000	100,00	_____	_____

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM****95591764000105****Termo de Referência**

Item	Especificação	Unidade	Preço Máximo	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
127	capa, mas com acabamento em nylon, alumínio ou cromado). Acabamento dos braços, perfis e estrutura na cor preta ou cinza médio. Pintura epóxi-pó. Cor do tecido: preto, cinza ou azul (a ser definido pela unidade solicitante na emissão do empenho). Estação de trabalho com mesa auxiliar - Mesas retas (auxiliar e gerente) confeccionadas em MDP 15mm, com perfil 180 graus na borda, pés com base em chapa de aço repuxada sem ponteira, com coluna vertical dupla em tubo de aço. Dimensões (gerente): 1400mm (largura) x 680 mm (profundidade) x 740 mm (altura). Dimensões (auxiliar): 800 mm (largura) x 680 mm (profundidade) x 740 mm (altura). - Gaveteiro fixo 2 gavetas com trilho em barra de PVC, - Gaveteiro volante 1 gaveta e 1 gavetão para pastas suspensas, com trilho em corrediça metálica e 1 rozídio extra para a gaveta de pastas. A licitante vencedora deverá aenxar catálogo do produto ofertado.	Unidade	950,0000	4,00		
128	Container para lixo, em polietileno rotomoldado de média densidade colorido em massa, fabricado em única peça sem soldas ou emendas, equipado com tampa, dreno, munhão e rodízios 8"x 2". Facilidade de manuseio, fácil limpeza, drenagem incorporada no corpo, resistência às intempéries e às soluções ácidas ou alcalinas, aos fungos, às bactérias, aos detergentes de lavagem e higienização. Adaptado para basculamento direto em caminhões, com sistema lifter (elevação e basculamento). Equipado com rodas de borracha maciça e carcaça (núcleo centro) em polipropileno estampado, sendo que duas das rodas, com travas individuais (mínimo em duas rodas e sistema direcional). Capacidade: 1.200 litros Dimensões: Altura. 1380mm Largura. 1400mm Profundidade. 1250mm A licitante vencedora deverá anexar catálogo do produto ofertado.	Unidade	2.000,0000	2,00		
129	Escada-banqueta Estrutura de aço com a pintura Epóxi a pó e peças plásticas de polipropileno. Suporta peso até 120 Kg. Degraus: 3 Dimensões aproximadas do produto (cm) - AxLxP: 60x33x57,5cm Dobrável: Sim Garantia do Fornecedor: 3 meses A licitante vencedora deverá anexar catálogo do produto ofertado.	Unidade	90,0000	10,00		
130	Quadro mural, confeccionado em EVA ou Papelão 12 mm (mín.) revestido em feltro (verde ou azul), moldura em madeira tratada (cor marfim) ou alumínio. Sistema de fixação do tipo invisível.	Unidade	120,0000	4,00		

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM**

95591764000105

Termo de Referência

Item	Especificação	Unidade	Preço Máximo	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
	Medidas aproximadas: 0.90 A X 1.20 L Acompanha acessórios para instalação (parafusos e buchas) A licitante vencedora deverá anexar catálogo do produto ofertado.					
131	Quadro de avisos, fechado com vidro, revestimento em feltro na cor azul. Espessura para alfinetar de 11 mm (mín.) Emoldurado em alumínio anodizado fosco, com duas portas de vidros lapidadas de 4mm. paralelas e corrediças, com cava (função puxador abre/fecha). Extremidades da moldura (cantos) arredondados com cantoneiras plásticas, que após a colocação do acabamento proporciona um sistema de fixação invisível. Acompanha fechadura tipo vitrine e acessórios para instalação. Medidas: Largura: 120 cm, Altura: 90 cm, Profundidade da moldura 5,0 cm (aprox.) Área útil para avisos (do vidro ao revestimento) 2,0 cm (mín.) A licitante vencedora deverá anexar catálogo do produto ofertado.	Unidade	420,0000	12,00		
132	Gaveteiro volante com rodízios, com duas gavetas e um gavetão para pastas suspensas, com chaves múltiplas, com interior de aço, com corrediças metálicas, parte superior e frente das gavetas em post forming 25 mm, na cor cinza, medindo aproximadamente 45,5 cm X 45 cm X 68 cm.	Unidade	463,0000	204,00		
133	Gaveteiro volante com rodízios, com quatro ou cinco gavetas, com chaves múltiplas, com interior de aço, com corrediças metálicas, parte superior e frente das gavetas em post forming 25 mm, na cor cinza medindo aproximadamente 45,5 cm X 45 cm X 68 cm.	Unidade	476,0000	206,00		
134	CADEIRA ESCOLAR BRAÇO/MESA ENCOSTO Fundido em polipropileno com alta pressão, aditivado, permitindo suportar esforço mecânico de até 420 kg por impulso na diagonal de até 90º. Devera possuir respiradores quadrados medindo aproximadamente 10x10 mm, na quantidade de 08 (oito) por fileira, e possuindo no mínimo 04 (quatro) fileiras. Distancia entre os furos de no mínimo 40 mm. Moldado em contorno vertebral com encaixes retangulares na estrutura, travamento com pino tampão no mesmo polipropileno aditivado. Medidas mínimas: largura 460 mm, altura 250 mm no eixo central da sua curvatura e espessura de 5 mm. ASSENTO Fundido em polipropileno com alta pressão, aditivado, permitindo suportar esforço mecânico de até 580 kg por impulso vertical de queda. Devera possuir respiradores quadrados medindo aproximadamente 10x10 mm, na quantidade de 08 (oito) por fileira, e possuindo no mínimo 01 (uma) fileira. Distancia entre os furos de no mínimo 40 mm. Moldados com contornos ergonômicos para conforto das pernas, evitando pressão sanguínea. Fixado na estrutura através de presilhas já fundidas no próprio assento,	Unidade	230,0000	120,00		

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM****95591764000105****Termo de Referência**

Item	Especificação	Unidade	Preço Máximo	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
	<p>alem da colocação de 06 (seis) parafusos tipo AA cabeça chata e 04 (quatro) rebites de alumínio, o que permite uma super resistência quanto a qualquer tipo de esforço não convencional. Medidas mínimas: largura 460 mm e 410 mm de profundidade e espessura de 5 mm.</p> <p>PRANCHETA</p> <p>Confeccionada em madeira MDF de 18 mm de espessura , revestidos em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces e bordas arredondadas em 180º com acabamento em seladora. Fixada a estrutura através de parafusos de aço com arruela de pressão e buchas metálicas. Medidas mínimas: largura 360 mm e 600 mm de profundidade.</p> <p>ESTRUTURA</p> <p>Estrutura única com braços fixos para colocação da prancheta, toda ela montada através de solda MIG.</p> <p>Constituída em tubo oblongo 30x16 mm em chapa #16 (1,50 mm) de espessura, com formato trapezoidal ou 04 (quatro) pés. Possui 02 (duas) travas inferiores e 02 (duas) travas superiores na transversal das laterais evitando assim abrir a estrutura por movimento rígido. A parte estrutural da prancheta é feita com 02 (dois) pedestais soldados a vertical de 90º na lateral e 01 (um) frontal soldado a 65º na diagonal, possuindo 01 (um) suporte para porta sacolas ou bolsas. Porta livros aramado de ¼ liso perfilado maciço em número de 07, soldados individualmente com solda MIG, com anteparo na parte posterior.</p> <p>ACABAMENTOS</p> <p>Todo material em aço é soldado com solda eletrônica MIG, e recebe pré-tratamento de desengraxamento, decapagem e fosfatização, preparando a superfície para receber à pintura. Pintura epóxi-pó aplicada pelo processo de deposição eletrostática com polimerização em estufa.</p> <p>CORES: assento e encosto na cor preta ou azul (a ser definida pela unidade solicitante quando da emissão de empenho).</p> <p>A licitante vencedora deverá anexar catálogo do produto ofertado.</p>					
135	<p>Poltrona Cromado Chenille Areia - Roma</p> <p>- Poltrona fabricada com estrutura interna em madeira pinus. Braços nas laterais e detalhes em alumínio (cromados). Revestido em tecido chenille em espuma D-26 no assento e D-23 no encosto. Possui percintas elásticas e sapatas em PVC (plástico)</p> <p>Matéria Prima: Madeira pinus</p> <p>Acessórios: Sistema de zíper e sapatas em PVC (plástico)</p> <p>Largura: 0,5000</p> <p>Altura: 0,7800</p> <p>Comprimento: 0,7800</p>	Unidade	500,0000	2,00		

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM****95591764000105****Termo de Referência**

Item	Especificação	Unidade	Preço Máximo	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
136	PÚLPITO Em madeira maciça, personalizada com as logomarcas esculpidas da UFSM e da UDESSM 42X35X120cm(alt)x10mm(esp)	Unidade	5.000,0000	1,00	_____	_____
137	Púlpito Em acrílico 36X40X120cm(alt)x12mm(esp)	Unidade	1.500,0000	1,00	_____	_____
138	Panóplia Base (em madeira jacarandá) mais mastros de alumínio para 04 bandeiras. Dimensões: Comprimento 560mm Largura 230mm Altura 130mm	Unidade	500,0000	1,00	_____	_____
139	Kit base e mastro de alumínio Kit contendo 01 mastro em alumínio e base em alumínio para 01 mastro. Descrição do Mastro Mastro em alumínio, dividido em 03(três) partes de 67cm. o Diâmetro do mastro 28mm. o Lança com 17cm de altura, em alumínio (modelo cromo). o 02 (duas) pressilhas para fixação nos ilhoses da bandeira. o Roscas de encaixe em nylon de alta resistência na cor cinza chumbo, com 12cm de altura e na cor preta para encaixe da lança. o Altura aproximada do mastro com lança: 2,35m o Mastro para bandeiras nos tamanhos 0,90x1,28m e 1,12x160m. Descrição da Base o Diâmetro total de 22cm e altura de 200mm. o Encaixe de alumínio para o fixar o mastro	Unidade	140,0000	5,00	_____	_____
140	Estante para biblioteca: estante de aço uma face (parede) com aparador nas laterais, antiferruginosos e anticorrosivo, contendo 6 prateleiras regulaveis independentes, pintura de longa durabilidade dimensoes A x L x P (2 m x 1 m x 0,55 m), cor cinza com abas laterais de encaixe	Unidade	380,0000	10,00	_____	_____
141	Quadro branco, confeccionado em chapa de fibra branca resinada, moldura em alumínio anodizado fosco com suporte para apagador arredondado, removível e deslizante com	Unidade	358,0000	110,00	_____	_____

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM****95591764000105****Termo de Referência**

Item	Especificação	Unidade	Preço Máximo	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
	40 cm, sistema de fixação invisível, podendo ser instalado na vertical ou horizontal. Acompanha manual e conjunto de acessórios para instalação. Medida de 90 cm X 120 cm.					
142	Fragmentadora de papel 6 folhas corte em tiras de 6,4 mm, abertura 220 mm, voltagem 220 V, Dimensões (com cesto): 280 x 146 x 331 mm	Unidade	85,0000	1,00	_____	_____
143	Cadeira fixa secretária - Espuma injetada de alta densidade (50mm). Concha dupla em madeira laminada com perfil de proteção nas bordas do assento. Braços com regulagem de altura com apoio revestido em polipropileno. Regulagem de altura do assento a gás, estrela em nylon. Acabamentos metálicos em pintura epóxi-pó. Revestimento em tecido preto. Entregar em Palmeira das Missões.	Unidade	270,0000	4,00	_____	_____
144	Cadeira - Poltrona presidente com braços, rodízios nos pés, giratória. Cor preta. Assento e encosto em madeira compensada de 15 mm moldada anatomicamente, separados e interligados por tubo de aço temperado flexível e de alta resistência. Braços em poliuretano integral skin com alma interna de aço. Base giratória relax com regulagem de altura a gás e estrela em nylon. Entregar em Palmeira das Missões	Unidade	500,0000	2,00	_____	_____
145	Cadeira executiva, giratória com braços e rodízios nos pés. Com assento e encosto com espuma injetada de alta densidade (50mm) revestidos em tecido J Serrano (várias cores). Braços modelo T com 6 níveis de regulagem de altura e apoio em polipropileno na cor preta. Base giratória com regulagem de altura a gás e 5 hastes em nylon, com rodízios, na cor preta. Entregar em Palmeira das Missões.	Unidade	400,0000	2,00	_____	_____
146	Arquivo 4 gavetas para pasta suspensa com corredeira telescópica. Tampo em MDF 25 mm, com perfil 180º maciço na frente e demais bordas em fita reta. Corpo, fundo, base e frente das gavetas em MDF BP 18 mm. Base em estrutura metálica formada por tubo metalon e chapa de aço. Possui fechadura para maior segurança das pastas suspensas. Cor cinza cristal ou claro. Entregar em Palmeira das Missões.	Unidade	400,0000	2,00	_____	_____
147	Armário Presidente horizontal confeccionado em MDF de 25 mm com perfil 180º. No mínimo com 1,50m de comprimento. Fundo confeccionado em MDF de 18 mm do mesmo padrão permitindo que seja utilizado para dividir áreas. Base reforçada em estrutura metálica formada por tubo metalon e chapa de aço proporcionado maior resistência e dobradiças com abertura de 270º que permite maior conforto o usuário .O produto acompanha 2 portas, com 2 prateleiras e um gaveteiro, todas as ports e o	Unidade	450,0000	2,00	_____	_____

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM****95591764000105****Termo de Referência**

Item	Especificação	Unidade	Preço Máximo	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
	gaveteiro com chaves. Cor cinza. Entregar em Palmeira das Missões.					
148	Biombo Hospitalar em Inox 03 Faces (triplo) Construído com tubos de aço inox, face com movimento giratório 360°, cortinadas em tecido resistente, 6 pés com rodízios e com rodas. Moldura (base) em chapa, tecido em cor cru ou branco Entregar em Palmeira das Missões	Unidade	450,0000	2,00	_____	_____
149	Mesa impressora, MDF em Post Forming, na cor marfim, 25 Mm Boleado nas bordas, com pés metálicos, com passagem para fiação, regulagem de nível, tampos com passagem de fiação direito e esquerdo, com as seguintes medidas aproximadas: 600 x 600 x 740	Unidade	340,0000	200,00	_____	_____
150	Mesa reunião MDF em Post Forming 25 MM, na cor marfim, Boleado nas bordas, com pés metálicos, com passagem para fiação, regulagem de nível, tampos com passagem de fiação direito e esquerdo, com as seguintes medidas aproximadas: 2500 X1000 X 740	Unidade	1.167,0000	200,00	_____	_____
151	Armário 2 portas em MDF Post Forming cinza, com chaves nas duas portas, divisória interna na vertical dividindo as portas, prateleiras horizontais com regulagem, fundo melaminico BP 15 mm, rodapé metálico com regulagem de nível, medindo aproximadamente 90 cm largura x 45 cm de profundidade x 162,5 cm de altura	Unidade	566,0000	200,00	_____	_____
152	Armário 2 portas em MDF Post Forming marfim, com chaves nas duas portas, divisória interna na vertical dividindo as portas, prateleiras horizontais com regulagem, fundo melaminico BP 15 mm, rodapé metálico com regulagem de nível, medindo aproximadamente 90 cm largura x 45 cm de profundidade x 162,5 cm de altura	Unidade	566,0000	200,00	_____	_____
153	Armário semi aberto, (armário-estante) em MDF Post Forming, 02 portas baixas com chave para cada porta, divisória interna vertical e prateleiras horizontais reguláveis, trinco melamínico BP 18mm, parte superior aberta com prateleiras reguláveis, rodapé com niveladores, medindo aproximadamente 900mm X 450mm X1625mm, na cor marfim.	Unidade	475,0000	200,00	_____	_____
154	Gaveteiro volante com rodízios, com duas gavetas e um gavetão para pastas suspensas, com chaves múltiplas, com interior de aço, com corrediças metálicas, parte superior e frente das gavetas em post forming 25 mm, na cor marfim medindo aproximadamente 45,5 cm X45 cm X 68 cm.	Unidade	463,0000	200,00	_____	_____
155	Gaveteiro volante com rodízios, com quatro ou cinco gavetas, com chaves múltiplas, com interior de aço, com corrediças metálicas, parte superior e frente das gavetas em post forming 25 mm, na cor marfim medindo aproximadamente 45,5 cm X45 cm X 68 cm.	Unidade	476,0000	200,00	_____	_____
156	Gaveteiro volante com rodízios, com dois gavetões para pastas suspensas, com chaves	Unidade	360,0000	200,00	_____	_____

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM****95591764000105****Termo de Referência**

Item	Especificação	Unidade	Preço Máximo	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
	múltiplas, com interior de aço, com corrediças metálicas, parte superior e frente das gavetas em post forming 25 mm, na cor cinza, medindo aproximadamente 45,5 cm X45 cm X 68 cm.					
157	Gaveteiro volante com rodízios, com dois gavetões para pastas suspensas, com chaves múltiplas, com interior de aço, com corrediças metálicas, parte superior e frente das gavetas em post forming 25 mm, na cor marfim, medindo aproximadamente 45,5 cm X45 cm X 68 cm.	Unidade	360,0000	200,00	_____	_____
158	Arquivo com 4 Gavetas para Pastas Suspensas em MDF Post Forming marfim, gavetas com chaves. Corrediças telescópicas em aço, dimensões aproximadas de 1,30 m de altura por 47 cm de profundidade.	Unidade	569,0000	200,00	_____	_____
159	Arquivo de aço vertical, confeccionado em chapa de aço 24, com 4 gavetas, com estrutura deslizante completa para armazenamento de pastas suspensas, com sapatas niveladoras, pintura eletrostática a pó na cor cinza claro, com chave, medidas aproximadas mínimas 126cm altura x 46cm largura x 47cm profundidade.	Unidade	529,0000	300,00	_____	_____
160	Armário guarda volumes de aço, confeccionado em chapa de aço 24, com 16 vãos sobrepostos, 4x4, com fechadura, com sapatas niveladoras, medindo aproximadamente 198 cm de altura x 121 de largura x 42 cm de profundidade, pintura eletrostática a pó na cor cinza claro.	Unidade	991,0000	150,00	_____	_____
161	Armário guarda volumes de aço, confeccionado em chapa de aço 24, com 08 vãos sobrepostos, com 4 colunas, com espera para cadeado, com sapatas niveladoras, medindo aproximadamente 198 cm de altura x 121 de largura x 42 cm de profundidade, pintura eletrostática a pó na cor cinza claro.	Unidade	825,0000	150,00	_____	_____
162	Armário guarda volumes de aço, confeccionado em chapa de aço 24, com 04 vãos sobrepostos, com 2 colunas, com fechadura, com sapatas niveladoras, medindo aproximadamente 198 cm de altura x 60 de largura x 42 cm de profundidade, pintura eletrostática a pó na cor cinza claro.	Unidade	774,0000	150,00	_____	_____
163	Armário de aço com duas portas, 3 prateleiras internas, com chaves, confeccionado em chapa de aço 24, pintura eletrostática a pó na cor cinza claro, medindo aproximadamente: 1,65 x 0,90 x 0,45 m (alt x larg x prof).	Unidade	603,0000	200,00	_____	_____
164	Armário de aço com duas portas, 4 prateleiras internas, com chaves, confeccionado em chapa de aço 24, pintura eletrostática a pó na cor cinza claro, medindo aproximadamente: 1.98 x 1.20 x 0.45 m (alt x larg x prof).	Unidade	817,0000	200,00	_____	_____
165	Armário Registrador de aço, com 50 escaninhos para pastas AZ, 2 portas de abrir, 04 prateleiras fixas com 10 vãos individuais em cada, fechadura cilíndrica com chaves tipo yale, em chapa de aço nº 24, pintura eletrostática a pó na cor cinza claro, medindo aproximadamente: 1,98 x 1,10 x 0,32 m (alt x larg x prof).	Unidade	1.530,0000	150,00	_____	_____

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM****95591764000105****Termo de Referência**

Item	Especificação	Unidade	Preço Máximo	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
166	<p>Estação de Trabalho, na cor cinza, com as seguintes características:</p> <p>TAMPO: Confeccionado em madeira MDP de 25mm de espessura, com recorte curvo na parte central , profundidade de 600mm aproxim. em ambos os lados , acabamento com borda aprox. de 2mm nas extremidades na mesma cor do melamínico.; passagem de fiação no tampo .</p> <p>PAINÉIS: Confeccionados em madeira MDP de 18mm de espessura, altura aprox. de 385mm , acabamento com borda aprox. de 0,45mm de espessura nas extremidades na mesma cor do melamínico.; passagem de fiação no tampo .</p> <p>ESTRUTURA METÁLICA: com base horizontal em chapa de aço de medidas aproximadas aproximadas: 2,65mm de espessura e 580mm de comprimento, 67mm de largura e 25mm de altura, dotada de 2 sapatas niveladoras:</p> <p>base superior horizontal em formato de " L " com 2,65mm de espessura aproximada de 500 x 48 x 30mm para maior sustentação e acabamento, perfurada na parte superior para fixação entre o pé da mesa e o tampo.</p> <p>Coluna vertical em chapa de aço dobrada medindo aproximadamente aproximadamente 675 x 180 x 40 com chapa de aço de 1,20mm de espessura</p> <p>Estrutura Metálica em formato quadrado de 90º, base superior horizontal em formato quadrado com recorte 45º, medindo aproximadamente 130 x 130mm total para maior sustentação, perfurada na parte superior para fixação entre o pé da mesa e o tampo</p>	Unidade	1.942,0000	200,00		
167	<p>Estação de Trabalho, na cor marfim, com as seguintes características:</p> <p>TAMPO: Confeccionado em madeira MDP de 25mm de espessura, com recorte curvo na parte central , profundidade de 600mm aproxim. em ambos os lados , acabamento com borda aprox. de 2mm nas extremidades na mesma cor do melamínico.; passagem de fiação no tampo .</p> <p>PAINÉIS: Confeccionados em madeira MDP de 18mm de espessura, altura aprox. de 385mm , acabamento com borda aprox. de 0,45mm de espessura nas extremidades na mesma cor do melamínico.; passagem de fiação no tampo .</p> <p>ESTRUTURA METÁLICA: com base horizontal em chapa de aço de medindas aproximadas aproximadas: 2,65mm de espessura e 580mm de comprimento, 67mm de largura e 25mm de altura, dotada de 2 sapatas niveladoras:</p> <p>base superior horizontal em formato de " L " com 2,65mm de espessura aproximada de 500 x 48 x 30mm para maior sustentação e acabamento, perfurada na parte superior para fixação entre o pé da mesa e o tampo.</p> <p>Coluna vertical em chapa de aço dobrada medindo aproximadamente aproximadamente 675 x 180 x 40 com chapa de aço de 1,20mm de espessura</p> <p>Estrutura Metálica em formato quadrado de 90º, base superior horizontal em formato quadrado com recorte 45º, medindo aproximadamente aproximadamente 130 x 130mm total para maior sustentação, perfurada na parte superior para fixação entre o pé da</p>	Unidade	1.942,0000	200,00		

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM****95591764000105****Termo de Referência**

Item	Especificação	Unidade	Preço Máximo	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
	mesa e o tampo.					
168	Cadeira fixa (modelo secretária), sem braço, estrutura da base em "S", com encosto baixo, estofada em espuma injetada de no mínimo 5 cm de espessura, revestida em tecido, com regulagem de altura, com estrutura metálica pintada.	Unidade	175,0000	5.000,00	_____	_____
169	Cadeira fixa (modelo secretária), com braço, estrutura da base em "S", com encosto baixo, estofada em espuma injetada de no mínimo 5 cm de espessura, revestida em tecido, com regulagem de altura, com estrutura metálica pintada.	Unidade	204,0000	500,00	_____	_____
170	Cadeira giratória (modelo secretária), sem braço, com encosto baixo, estofada em espuma injetada de no mínimo 5 cm de espessura, revestida em tecido, com regulagem de altura, com estrutura metálica pintada.	Unidade	224,0000	500,00	_____	_____
171	Cadeira giratória (modelo secretária), com braço, com encosto baixo, estofada em espuma injetada de no mínimo 5 cm de espessura, revestida em tecido, com regulagem de altura, com estrutura metálica pintada.	Unidade	243,0000	500,00	_____	_____
172	Cadeira giratória (modelo diretor), sem braço, com encosto médio, revestida em tecido, estofada em espuma injetada de no mínimo 5 cm de espessura, base com regulagem de altura e relax. Estrutura metálica pintada.	Unidade	315,0000	500,00	_____	_____
173	Cadeira fixa (de aproximação), estrutura da base em "S", sem braço, com encosto médio, revestida em tecido com costura em gomos, estofada em espuma injetada de no mínimo 5 cm de espessura, com regulagem de altura. Estrutura metálica pintada.	Unidade	301,0000	500,00	_____	_____
174	Cadeira giratória (modelo diretor), sem braço, com encosto médio, revestida em tecido com costura em gomos, estofada em espuma injetada de no mínimo 5 cm de espessura, base com regulagem de altura e relax. Estrutura metálica pintada.	Unidade	397,0000	500,00	_____	_____
175	Cadeira fixa (de aproximação), estrutura da base em "S", com braço injetado, com encosto médio, revestida em tecido com costura em gomos, estofada em espuma injetada de no mínimo 5 cm de espessura, com regulagem de altura. Estrutura metálica pintada.	Unidade	346,0000	500,00	_____	_____
176	Cadeira fixa (de aproximação), estrutura da base em "S", com braço injetado, com encosto alto, revestida em tecido com costura em gomos, estofada em espuma injetada de no mínimo 5 cm de espessura, com regulagem de altura. Estrutura metálica pintada.	Unidade	418,0000	500,00	_____	_____
177	Cadeira giratória (modelo presidente), com braço injetado, com encosto alto, revestida em tecido com costura em gomos, estofada em espuma injetada de no mínimo 5 cm de espessura, base com regulagem de altura e relax. Estrutura metálica pintada.	Unidade	548,0000	1.000,00	_____	_____
178	Cadeira fixa (de aproximação), estrutura da base em "S", sem braço, com encosto alto, revestida em tecido com costura em gomos, estofada em espuma injetada de no	Unidade	424,0000	500,00	_____	_____

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM****95591764000105****Termo de Referência**

Item	Especificação	Unidade	Preço Máximo	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
	mínimo 5 cm de espessura, com regulagem de altura. Estrutura metálica pintada.					
179	Cadeira giratória (modelo presidente), sem braço, com encosto alto, revestida em tecido com costura em gomos, estofada em espuma injetada de no mínimo 5 cm de espessura, base com regulagem de altura e relax. Estrutura metálica pintada.	Unidade	515,0000	500,00	_____	_____
180	Cadeira Escolar (tipo universitária), com prancheta para destros, estrutura metálica em tubo 7/8, com tratamento contra ferrugem, pintura epoxi na cor preta, gradil porta livros em ferro maciço sob o assento, acabamento com ponteiras em plástico resistente, prancheta média em madeira compensada revestida em fórmica lisa brilhante, assento e encosto em compensado multilaminado de 10mm com espuma injetada, revestido em tecido.	Unidade	175,0000	5.000,00	_____	_____
181	Cadeira Escolar (tipo universitária), com prancheta para canhotos, estrutura metálica em tubo 7/8, com tratamento contra ferrugem, pintura epoxi na cor preta, gradil porta livros em ferro maciço sob o assento, acabamento com ponteiras em plástico resistente, prancheta média em madeira compensada revestida em fórmica lisa brilhante, assento e encosto em compensado multilaminado de 10mm com espuma injetada, revestido em tecido.	Unidade	175,0000	5.000,00	_____	_____
182	Longarina, com 4 poltronas, modelo diretor, espaldar médio, em espuma injetada, com braços injetados, revestido em tecido.	Unidade	989,0000	200,00	_____	_____
183	Longarina, com 3 poltronas, modelo diretor, espaldar médio, em espuma injetada, com braços injetados, revestido em tecido.	Unidade	875,0000	200,00	_____	_____
184	Longarina, com 4 poltronas, modelo secretária, encosto baixo, em espuma injetada, sem braços, revestido em tecido.	Unidade	759,0000	200,00	_____	_____
185	Longarina, com 3 poltronas, modelo secretária, encosto baixo, em espuma injetada, sem braços, revestido em tecido.	Unidade	729,0000	200,00	_____	_____
186	Carteira escolar, estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 tratado contra ferrugem, pintura epóxi a pó de cor preta, solda mig, ponteira em plástico resistente nos pés, tampo em compensado revestido em fórmica lisa brilhante verde, medindo aproximadamente 60 X 40 CM, acabamento nas laterais em selador envernizado, gradil porta-livros de 5mm em ferro maciço, abaixo do tampo.	Unidade	97,0000	10.000,00	_____	_____
187	Cadeira escolar, estrutura metálica confeccionada em tubo 7/8 tratado contra ferrugem, pintura epóxi a pó de cor preta, solda mig, ponteira em plástico resistente nos pés, assento e encosto em compensado semi-anatômico de 10 mm, revestido em fórmica lisa brilhante verde.	Unidade	97,0000	10.000,00	_____	_____
188	Cadeira universitária com espaldar baixo (tipo secretária), revestida em tecido, espuma injetada, estofada no assento e no encosto, base fixa em aço tubular preto, com prancheta fixa para DESTROS, revestida em fórmica. Com gradil porta-livros.	Unidade	156,0000	5.000,00	_____	_____

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM****95591764000105****Termo de Referência**

Item	Especificação	Unidade	Preço Máximo	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
189	Cadeira universitária com espaldar baixo (tipo secretária), revestida em tecido, espuma injetada, estofada no assento e no encosto, base fixa em aço tubular preto, com prancheta fixa para CANHOTOS, revestida em fórmica. Com gradil porta-livros.	Unidade	156,0000	5.000,00	_____	_____
190	Cadeira universitária com espaldar médio (tipo diretor), revestida em tecido, espuma injetada, estofada no assento e no encosto, base fixa em aço tubular preto, com prancheta escamoteável para DESTROS, revestida em fórmica. Com gradil porta-livros.	Unidade	350,0000	5.000,00	_____	_____
191	Cadeira universitária com espaldar médio (tipo diretor), revestida em tecido, espuma injetada, estofada no assento e no encosto, base fixa em aço tubular preto, com prancheta escamoteável para CANHOTOS, revestida em fórmica. Com gradil porta-livros.	Unidade	350,0000	5.000,00	_____	_____
192	Banco mocho estofado fixo para laboratório. Construído sobre 4 pés. Altura aproximada de 70 cm, com assento arredondado de no mínimo 28 cm de diâmetro. Estofados com espuma injetada, revestido em tecido.	Unidade	193,0000	150,00	_____	_____
193	Sofá 3 lugares, estofado, revestido em tecido, almofadas fixas, estrutura de madeira, pés de madeira, altura X largura X profundidade (0,96 X2,00 X 0,92 m).	Unidade	1.147,0000	150,00	_____	_____
194	Sofá de 3 lugares, revestido em curvin cinza escuro ou grafite, estrutura de madeira, densidade da espuma do assento D28, dimensões (Lx AxP) 1,98 x 0,70 x 0,66 cm, peso mais ou menos 60 Kg.	Unidade	1.376,0000	150,00	_____	_____
195	Cadeira fixa (modelo secretária), sem braço, estrutura da base em "S", com encosto baixo, estofada em espuma injetada de no mínimo 5 cm de espessura, revestida em vinil, com regulagem de altura, com estrutura metálica pintada.	Unidade	175,0000	300,00	_____	_____
196	Cadeira fixa (modelo secretária), com braço, estrutura da base em "S", com encosto baixo, estofada em espuma injetada de no mínimo 5 cm de espessura, revestida em vinil, com regulagem de altura, com estrutura metálica pintada.	Unidade	204,0000	300,00	_____	_____
197	Cadeira giratória (modelo secretária), com braço, com encosto baixo, estofada em espuma injetada de no mínimo 5 cm de espessura, revestida em vinil, com regulagem de altura, com estrutura metálica pintada.	Unidade	243,0000	300,00	_____	_____
198	Cadeira fixa (de aproximação), estrutura da base em "S", sem braço, com encosto médio (modelo diretor), revestida em vinil, estofada em espuma injetada de no mínimo 5 cm de espessura, com regulagem de altura. Estrutura metálica pintada.	Unidade	263,0000	300,00	_____	_____
199	Cadeira giratória (modelo diretor), sem braço, com encosto médio, revestida em vinil, estofada em espuma injetada de no mínimo 5 cm de espessura, base com regulagem de altura e relax. Estrutura metálica pintada.	Unidade	315,0000	300,00	_____	_____
200	Cadeira fixa (de aproximação), estrutura da base em "S", com braço injetado, com encosto médio (modelo diretor), revestida em vinil, estofada em espuma injetada de	Unidade	276,0000	300,00	_____	_____

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM****95591764000105****Termo de Referência**

Item	Especificação	Unidade	Preço Máximo	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
	no mínimo 5 cm de espessura, com regulagem de altura. Estrutura metálica pintada.					
201	Cadeira giratória (modelo diretor), com braço injetado, com encosto médio, revestida em vinil , estofada em espuma injetada de no mínimo 5 cm de espessura, base com regulagem de altura e relax. Estrutura metálica pintada.	Unidade	348,0000	300,00	_____	_____
202	Cadeira giratória (modelo presidente), com braço injetado, com encosto alto, revestida em vinil , estofada em espuma injetada de no mínimo 5 cm de espessura, base com regulagem de altura e relax. Estrutura metálica pintada.	Unidade	457,0000	300,00	_____	_____
203	Cadeira giratória (modelo presidente), sem braço, com encosto alto, revestida em vinil, estofada em espuma injetada de no mínimo 5 cm de espessura, base com regulagem de altura e relax. Estrutura metálica pintada.	Unidade	430,0000	300,00	_____	_____
204	Longarina, com 4 poltronas, modelo diretor, espaldar médio, em espuma injetada, com braços injetados, revestido em vinil.	Unidade	989,0000	300,00	_____	_____
205	Longarina, com 3 poltronas, modelo diretor, espaldar médio, em espuma injetada, com braços injetados, revestido em vinil.	Unidade	875,0000	300,00	_____	_____
206	Longarina, com 4 poltronas, modelo secretária, encosto baixo, em espuma injetada, sem braços, revestido em vinil.	Unidade	759,0000	300,00	_____	_____
207	Longarina, com 3 poltronas, modelo secretária, encosto baixo, em espuma injetada, sem braços, revestido em vinil.	Unidade	729,0000	300,00	_____	_____
208	Banco mocho estofado fixo para laboratório. Construído sobre 4 pés. Altura aproximada de 70 cm, com assento arredondado de no mínimo 28 cm de diâmetro. Estofados com espuma injetada, revestido em vinil.	Unidade	193,0000	100,00	_____	_____
209	Sofá Cama composto por: assento e encosto independentes, articulados ou não. Estrutura do assento e do encosto em tubo de aço carbono ou madeira maciça, com percintas amortecedoras ou sistema de molas, revestida com espuma de poliuretano moldada anatomicamente, densidade mínima 28. Pés de alumínio ou aço com pintura eletrostática epóxi pó. Revestimento de assento e do encosto em tecido. Encosto revestido em todas as faces. Sem braços ou com sistema de braços retráteis. Qualquer sistema retrátil deve ser absolutamente seguro e de fácil operação. Dimensões aproximadas: Como cama: - comprimento mínimo: 1,88m - profundidade mínima sem encosto: 0,70m - profundidade mínima com encosto: 0,60m - altura do piso ao assento: 0,44 ±0,01m Como sofá sem braços: - comprimento mínimo: 1,88m	Unidade	1.000,0000	8,00	_____	_____

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM**

95591764000105

Termo de Referência

Item	Especificação	Unidade	Preço Máximo	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
	<ul style="list-style-type: none">- profundidade mínima: 0,55m- altura do piso ao assento: 0,44 ±0,01m Como sofá com braços retráteis: <ul style="list-style-type: none">- comprimento mínimo com braços retraídos: 1,50m- profundidade mínima até o encosto: 0,55m- altura do piso ao assento: 0,44 ±0,01m Capacidade mínima: 150kg					
210	Sofá Cama composto por: assento e encosto independentes, articulados ou não. Estrutura do assento e do encosto em tubo de aço carbono ou madeira maciça, com percintas amortecedoras ou sistema de molas, revestida com espuma de poliuretano moldada anatomicamente, densidade mínima 28. Pés de alumínio ou aço com pintura eletrostática epóxi pó. Revestimento de assento e do encosto em couríssimo . Encosto revestido em todas as faces. Sem braços ou com sistema de braços retráteis. Qualquer sistema retrátil deve ser absolutamente seguro e de fácil operação. Dimensões aproximadas: Como cama: <ul style="list-style-type: none">- comprimento mínimo: 1,88m- profundidade mínima sem encosto: 0,70m- profundidade mínima com encosto: 0,60m- altura do piso ao assento: 0,44 ±0,01m Como sofá sem braços: <ul style="list-style-type: none">- comprimento mínimo: 1,88m- profundidade mínima: 0,55m- altura do piso ao assento: 0,44 ±0,01m Como sofá com braços retráteis: <ul style="list-style-type: none">- comprimento mínimo com braços retraídos: 1,50m- profundidade mínima até o encosto: 0,55m- altura do piso ao assento: 0,44 ±0,01m Capacidade mínima: 150kg	Unidade	1.000,0000	4,00		
211	Armário Aéreo: Confeccionado em madeira MDF com as seguintes medidas 3,93m de comprimento 45cm de profundidade e 80 cm de altura, com 8 portas de abrir e uma prateleira interna dividindo ao meio, com acabamento em laca branca fosca e puxadores metálicos igual ao móvel existente. Conferir medidas no local. Em anexo projeto físico.	Unidade	2.600,0000	1,00		
212	Armário para guarda de alimentos: Confeccionado e madeira MDF, com estrutura reforçada para receber alimentos, com as seguintes dimensões: 2,48m Altura X 1,34 m de Largura X 0,53m de Profundidade, 4 portas de abrir com chaves e puxadores metálicos, com 5 prateleiras interna,	Unidade	2.400,0000	1,00		

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM****95591764000105****Termo de Referência**

Item	Especificação	Unidade	Preço Máximo	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
	acabamento em laca branca fosca. Conferir medidas no local. Em anexo projeto físico. Obs.: O fundo do armário deve ser de bom acabamento, pois, vai servir de parede para as prateleiras.					
213	Prateleiras: Confeccionar e madeira MDF prateleiras atrás do armário medindo 1,34m de largura x 0,20cm de profundidade e altura conforme medidas do desenho, acabamento em laca branca fosca. Conferir medidas no local. Em anexo projeto físico.	Unidade	300,0000	1,00		
214	Cadeira giratória (modelo diretor), com braço injetado, com encosto médio, revestida em tecido , estofada em espuma injetada de no mínimo 5 cm de espessura, base com regulagem de altura e relax. Estrutura metálica pintada.	Unidade	348,0000	500,00		
215	Cadeira fixa (de aproximação), estrutura da base em "S", com braço injetado, com encosto alto (modelo presidente), revestida em tecido, estofada em espuma injetada de no mínimo 5 cm de espessura, com regulagem de altura. Estrutura metálica pintada.	Unidade	369,0000	500,00		
216	Cadeira fixa (de aproximação), estrutura da base em "S", com braço injetado, com encosto alto (modelo presidente), revestida em vinil, estofada em espuma injetada de no mínimo 5 cm de espessura, com regulagem de altura. Estrutura metálica pintada.	Unidade	369,0000	300,00		
217	Cadeira fixa (de aproximação), estrutura da base em "S", sem braço, com encosto alto (modelo presidente), revestida em tecido , estofada em espuma injetada de no mínimo 5 cm de espessura, com regulagem de altura. Estrutura metálica pintada.	Unidade	430,0000	1.160,00		
218	Cadeira fixa (de aproximação), estrutura da base em "S", sem braço, com encosto alto (modelo presidente), revestida em vinil , estofada em espuma injetada de no mínimo 5 cm de espessura, com regulagem de altura. Estrutura metálica pintada.	Unidade	340,0000	300,00		
219	Estante de aço com 6 prateleiras, desmontável, chapa 26, com 06 prateleiras e 04 colunas com regulagens de altura, na cor cinza; capacidade de 20 Kgs por prateleira; Acompanham também 48 parafusos com porcas sextavadas zincados de ¼ x ½ e 4 sapatas plásticas. Medindas aproximadas aproximadas: 1,98 X 0,92 X 30	Unidade	214,0000	505,00		
220	Estante Dupla face (para biblioteca), base aberta, com uma trava de sustentação, contando 12 prateleiras reguláveis, confeccionadas em aço SAE 1010, com espessura de 0,90 mm. Cada bandeja contém 02 aparadores laterais, unidos a prateleira por sistema de encaixe, sem a utilização de parafusos. Colunas de sustentação confeccionadas em aço SAE 1010, com espessura de 1,50 mm com prateleiras em passos de 60 mm. Travessa superior horizontal como trava, unida nas duas extremidades as colunas de sustentação, através de 04 parafusos com porcas de cada lado. Pintura através do sistema eletrostático a pó, com banho químico anti-ferruginoso e fosfatizante cinza. Altura de 200 cm x largura de 100 cm x profundidade de 55 cm.	Unidade	900,0000	40,00		

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM****95591764000105****Termo de Referência**

Item	Especificação	Unidade	Preço Máximo	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
	Produtos em acordo com as Normas Técnicas da ABNT e MEC.					
221	Mesa MDF em Post Forming, na cor cinza, tampo 25 Mm Boleado nas bordas, com pés metálicos, regulagem de nível, gaveteiro fixo anexado, em 3 gavetas e rolamentos, com chaves múltiplas, com as seguintes medidas aproximadas: 1250 mm de largura X 750 mm de profundidade X 740 mm de altura.	Unidade	574,0000	210,00	_____	_____
222	Mesa MDF em Post Forming, na cor cinza, tampo 25 Mm Boleado nas bordas, com pés metálicos, regulagem de nível, gaveteiro fixo anexado, em 3 gavetas e rolamentos, com chaves múltiplas, com as seguintes medidas aproximadas: 1500 mm de largura X 750 mm de profundidade X 740 mm de altura.	Unidade	568,0000	200,00	_____	_____
223	Mesa MDF em Post Forming, na cor marfim, tampo 25 Mm Boleado nas bordas, com pés metálicos, regulagem de nível, gaveteiro fixo anexado, em 3 gavetas e rolamentos, com chaves múltiplas, com as seguintes medidas aproximadas: 1700 mm de largura X 750 mm de profundidade X 740 mm de altura.	Unidade	687,0000	206,00	_____	_____
224	Mesa MDF em Post Forming, na cor marfim, tampo 25 Mm Boleado nas bordas, com pés metálicos, regulagem de nível, gaveteiro fixo anexado, em 3 gavetas e rolamentos, com chaves múltiplas, com as seguintes medidas aproximadas: 1500 mm de largura X 750 mm de profundidade X 740 mm de altura.	Unidade	568,0000	200,00	_____	_____
225	TRIPE - Pedestal articulado para banners Fabricado com tubos de alumínio redondo, anodizado brilhante, com junções de nylon 100%. Altura máxima: 3m. Altura mínima (fechado): 1,01m. Peso aproximado: 1,5kg.	Unidade	185,0000	6,00	_____	_____



UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM

95591764000105
Termo de Referência

Informar:

Razão Social da Empresa: _____

CNPJ: _____

Endereço, Local e Estado: _____

Cep: _____ Fone/Fax: _____ Telex: _____

Nome do Banco: _____ Nome da Agência: _____ Número da Agência: _____

Número Conta Bancária: _____ Data: ____/____/____

Assinatura