

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM**

95591764000105

**Termo de Referência****Processo..:** 23081.013456/2011-43 **Pregão SRP** 308 / 2011 **Data da Emissão:** 17/10/2011**Abertura: Dia:** 07/11/2011 **Hora:** 09:00:00**Objeto Resumido:****Modalidade de Julgamento :** Menor Preço

Item	Especificação	Unidade	Preço Máximo	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
1	Placa de identificação interna, confeccionada em policarbonato cristal 2mm, medindo 40x21cm, tipo sanduiche na qual pode-se colocar duas folhas de papel com as indicações. instaladas no local. Furação e demais medidas de acordo com desenho em anexo	Unidade	21,0000	337,00	_____	_____
2	Placa de identificação externa, similar ao padrão DNIT, fabricada em metal com pintura em tinta verde e letras em material reflexivo branco, medindo 1x2m. Sustentada por dois tubos de aço com atura de 3m do solo. Escritos de acordo com desenhos em anexo. Instalada no local.	Unidade	8,0000	440,00	_____	_____
3	Placa de sinalização de indicação de perigo, em formato retangular com dimensões de 25x18cm, feito em plástico rígido de 2mm de espessura, com fixação de dupla face . A palavra "perigo" deve estar escrita em cor branca sobre uma elipse em cor vermelha. A placa deve sinalizar "ácido", e abaixo desta palavra, estar escrito "use luvas de PVC e óculos".	Unidade	18,0000	5,00	_____	_____
4	Placa de sinalização de indicação de perigo, em formato retangular com dimensões de 25x18cm, feito em plástico rígido de 2mm de espessura, com fixação de dupla face . A palavra "perigo" deve estar escrita em cor branca sobre uma elipse em cor vermelha. A placa deve sinalizar "ALTA TENSÃO".	Unidade	18,0000	5,00	_____	_____
5	Placa de sinalização de indicação de perigo, em formato retangular com dimensões de 25x18cm, feito em plástico rígido de 2mm de espessura, com fixação de dupla face . A palavra "perigo" deve estar escrita em cor branca sobre uma elipse em cor vermelha. A placa deve sinalizar "ÁREA EM CONSTRUÇÃO".	Unidade	18,0000	5,00	_____	_____
6	Placa de sinalização de indicação de perigo, em formato retangular com dimensões de 25x18cm, feito em plástico rígido de 2mm de espessura, com fixação de dupla face . A palavra "perigo" deve estar escrita em cor branca sobre uma elipse em cor vermelha. A placa deve sinalizar "CONDUTOR ELÉTRICO".	Unidade	18,0000	5,00	_____	_____
7	Placas de sinalização: Placa de sinalização de aviso, em formato retangular com dimensões de 25x18cm, feito em plástico rígido de 2mm de espessura, com fixação de dupla face . A palavra "aviso" deve estar escrita em cor branca sobre um retângulo em cor azul. A placa deve sinalizar "ÁREA DE BARULHO INTENSO OBRIGATÓRIO USO DE ABAFADOR DE RUÍDO".	Unidade	18,0000	5,00	_____	_____
8	Placa de sinalização de aviso, em formato retangular com dimensões de 25x18cm, feito em plástico rígido de 2mm de espessura, com fixação de dupla face . A palavra "aviso"	Unidade	18,0000	5,00	_____	_____

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM**

95591764000105

**Termo de Referência**

Item	Especificação	Unidade	Preço Máximo	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
	deve es estar escrita em cor branca sobre um retângulo em cor azul. A placa deve sinalizar "ÁREA DE SOLDA".					
9	Placa de sinalização de aviso, em formato retangular com dimensões de 25x18cm, feito em plástico rígido de 2mm de espessura, com fixação de dupla face . A palavra "aviso" deve es estar escrita em cor branca sobre um retângulo em cor azul. A placa deve sinalizar "CONSERVE AS PASSAGENS DESIMPEDIDAS".	Unidade	18,0000	5,00	_____	_____
10	Placa de sinalização de aviso, em formato retangular com dimensões de 25x18cm, feito em plástico rígido de 2mm de espessura, com fixação de dupla face . A palavra "aviso" deve es estar escrita em cor branca sobre um retângulo em cor azul. A placa deve sinalizar "ELEVADOR EM MANUTENÇÃO".	Unidade	18,0000	5,00	_____	_____
11	Placa de sinalização de aviso, em formato retangular com dimensões de 25x18cm, feito em plástico rígido de 2mm de espessura, com fixação de dupla face . A palavra "aviso" deve es estar escrita em cor branca sobre um retângulo em cor azul. A placa deve sinalizar "OBEDEÇA A SINALIZAÇÃO EVITE ACIDENTES".	Unidade	18,0000	5,00	_____	_____
12	Placas de sinalização: Placa de sinalização de Rota de Saída Reta à direita fotoluminescente com cor verde, em formato retangular com dimensões de 20x10cm, feito em plástico rígido de 2mm de espessura, com fixação de dupla face. O desenho escrito sobre o fundo verde em cor branca.	Unidade	9,0000	10,00	_____	_____
13	Placa de sinalização de Rota de Saída Reta à esquerda fotoluminescente com cor verde, em formato retangular com dimensões de 20x10cm, feito em plástico rígido de 2mm de espessura, com fixação de dupla face. O desenho escrito sobre o fundo verde em cor branca.	Unidade	9,0000	10,00	_____	_____
14	Placa de sinalização de Rota de Saída Escada Desce à esquerda fotoluminescente com cor verde, em formato retangular com dimensões de 20x10cm, feito em plástico rígido de 2mm de espessura, com fixação de dupla face. O desenho escrito sobre o fundo verde em cor branca. Pictograma em cor verde.	Unidade	9,0000	10,00	_____	_____
15	Placa de sinalização de Rota de Saída Escada Desce à direita fotoluminescente com cor verde, em formato retangular com dimensões de 20x10cm, feito em plástico rígido de 2mm de espessura, com fixação de dupla face. O desenho escrito sobre o fundo verde em cor branca. Pictograma em cor verde.	Unidade	9,0000	10,00	_____	_____
16	Placa de sinalização de Rota de Saída de Emergência fotoluminescente com cor verde, em formato retangular com dimensões de 20x10cm, feito em plástico rígido de 2mm de espessura, com fixação de dupla face.	Unidade	9,0000	10,00	_____	_____
17	Placa de sinalização de transporte de risco para líquidos inflamáveis, em cor de fundo vermelho, indicando a classe de risco.	Unidade	30,0000	5,00	_____	_____
18	Placa de sinalização de transporte de risco para líquidos inflamáveis, produzida em plástico rígido de 20x20cm de área, com cor de fundo branca, indicando a classe de	Unidade	30,0000	5,00	_____	_____

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM****95591764000105**  
**Termo de Referência**

Item	Especificação	Unidade	Preço Máximo	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
19	risco. Placa de sinalização de transporte de risco para líquidos inflamáveis, produzida em plástico rígido de 20x20cm de área, em cor de fundo branca, indicando a classe de risco 3.	Unidade	30,0000	5,00	_____	_____
20	Placa de sinalização de transporte de risco para gás inflamável (subclasse 2.1), produzida em plástico rígido de 20x20cm de área, em cor de fundo vermelha, indicando a classe de risco.	Unidade	30,0000	5,00	_____	_____
21	Placa de sinalização de transporte de risco para sólidos inflamáveis (subclasse 4.3), produzida em plástico rígido de 20x20cm de área, em cor de fundo vermelha, indicando a classe de risco.	Unidade	30,0000	5,00	_____	_____
22	Placa de sinalização de transporte de risco do tipo painel de segurança.	Unidade	25,0000	5,00	_____	_____
23	Placa de sinalização de indicação de atenção, em formato retangular com dimensões de 25x18cm, feito em plástico rígido de 2mm de espessura, com fixação de dupla face . A palavra "atenção" deve estar escrita em cor amarela sobre um retângulo em cor preta. A placa deve sinalizar "CARGAS SUSPENSAS. AFASTE-SE."	Unidade	18,0000	5,00	_____	_____
24	Placa de sinalização de indicação de atenção, em formato retangular com dimensões de 25x18cm, feito em plástico rígido de 2mm de espessura, com fixação de dupla face . A palavra "atenção" deve estar escrita em cor amarela sobre um retângulo em cor preta. A placa deve sinalizar "ÁREA DE BARULHO INTENSO. OBRIGATÓRIO USO DE ABAFADOR DE RUÍDO."	Unidade	18,0000	5,00	_____	_____
25	Placa de sinalização de indicação de atenção, em formato retangular com dimensões de 25x18cm, feito em plástico rígido de 2mm de espessura, com fixação de dupla face . A palavra "atenção" deve estar escrita em cor amarela sobre um retângulo em cor preta. A placa deve sinalizar "ÁREA RESTRITA".	Unidade	18,0000	5,00	_____	_____



**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM**

**95591764000105**  
**Termo de Referência**

**Informar:**

Razão Social da Empresa: \_\_\_\_\_

CNPJ: \_\_\_\_\_

Endereço, Local e Estado: \_\_\_\_\_

Cep: \_\_\_\_\_ Fone/Fax: \_\_\_\_\_ Telex: \_\_\_\_\_

Nome do Banco: \_\_\_\_\_ Nome da Agência: \_\_\_\_\_ Número da Agência: \_\_\_\_\_

Número Conta Bancária: \_\_\_\_\_ Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

-----  
Assinatura