



PDF
Complete

Your complimentary
use period has ended.
Thank you for using
PDF Complete.

[Click Here to upgrade to
Unlimited Pages and Expanded Features](#)

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM

95591764000105
Termo de Referência

107 / 2012

Data da Emissão: 11/04/2012

Abertura: Dia: 03/05/2012 **Hora:** 09:00:00

Objeto Resumido:

Modalidade de Julgamento : Menor Preço

Item	Especificação	Unidade	Preço Máximo	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
1	Bainha introdutora para acesso transseptal, (Mullins) 8 Fr e com 63 cm, comprimento, composta de polietileno, com guia de 0,032", ponta macia, marcador radiopaco e válvula hemostática, estéril descartável, embalagem compatível com a legislação vigente. Marca aprovada: >> Jt° Jude Medical/Ref. 406840	Unidade	1.015,0000	12,00	_____	_____
2	Agulha punção transeptal, (tipo Brockenbrough), Adulto, composta de aço inoxidável de 18 Ga e com comprimento de 71 cm, torneira de duas vias em sua região proximal, e guia que acompanha a agulha, tipo de curva BRK-1, para procedimentos de cardiologia que requerem uma punção transeptal, estéril, embalagem compatível com a legislação vigente. Marca aprovada: >> St° Jude Medical/Ref. BRK-1/407201	Unidade	2.325,0000	12,00	_____	_____
3	Guia Teflonada 0,032"x260cm de comprimento, ponta em Jota, para auxílio na inserção de cateter de diagnóstico ou de intervencionismo, constituída de núcleo de aço, com revestimento de superfície em PTFE(Politetrafluoretileno), estéril, radiopaca, embalagem compatível com a legislação vigente. Marca aprovada: >> Cordis/J&J/Ref.Emerald/502-454 e 502-554	Unidade	195,4000	24,00	_____	_____
4	Conjunto para valvuloplastia mitral (Inoue), para tratamento de estenose mitral, utilizando a técnica de Inoue, contendo: 1 - Cateter balão, para dilatação da válvula mitral, com diâmetro externo de 11/12 Fr e com 70cm de comprimento,nos tamanhos 20mm, 22mm, 24mm, 26mm, 28mm e 30mm 1 - Alongador(tubo tensor) do balão, para alongamento do tubo e do balão, 1,2 mm x 80 cm de comprimento, 1 - Dilatador, para dialtação de áreas de inserção, com 14 Fr x 70cm de comprimento, 1 - Fio guia, do cateter balão, 0,025" x 175cm de comprimento, 1 - Stylet, dirige o balão à válvula mitral, 0,038" x 80 cm de comprimento, 1 - Seringa, inflação do balão, 1 - Régua, medida do diâmetro do balão, estéril, descartável de uso único, embalagem compatível com a legislação vigente. ROPM/SUS 07.02.04.022-3 Obs. Quando da sua aquisição será citado na solicitação ou empenho (dados	Unidade	4.550,0000	12,00	_____	_____



PDF
Complete

Your complimentary
use period has ended.
Thank you for using
PDF Complete.

[Click Here to upgrade to
Unlimited Pages and Expanded Features](#)

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM

95591764000105
Termo de Referência

		Unidade	Preço Máximo	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
	adicionais) sobre as características e quantidades do produto a ser adquirido. Marca aprovada: >> Toray Inoue Balloon/Ref. IMS20, IMS22, IMS24, IMS26, IMS28, IMS30 >> SYM/Blue Arrow PBMV Balloon catheter set					
5	STENT Convencional, expansível por balão, "Aplicação: Cirurgia de angioplastia coronária trans luminal percutânea, com implante, "Tipo: Não recoberto, "Material/composição: Confeccionado em liga de Aço Inox, com DUPLA MARCA RADIOPACA EM OURO, "Tamanho/diâmetros/capacidade: Os licitantes deverão disponibilizar toda a grade com diâmetros de 2.25, 2.5, 2.75, 3.0, 3.5, 4.0, 4.5, 5.0, com comprimentos diversos, em balão pré-montado, para uso com fio guia 0,014", estéril, embalagem compatível com a legislação vigente. ROPM/SUS 07.02.04.053-3 Marcas aprovadas: >> Terumo/Tsunami Gold	Unidade	1.800,0000	300,00		
6	STENT Coronário convencional, expansível por balão, com fina espessura de 0,0032" estrutura com anel ondulado e presença de 3 conectores para cobertura uniforme, inclusive curvas, link curvo e alongado, com células de comprimento maior para maior flexibilidade, capacidade de entrega e maior acesso a ramos laterais. Baixo perfil de cruzamento. Anel da extremidade proximal simétrico, com maior força radial. "Aplicação: Cirurgia de angioplastia coronária trans luminal percutânea, com implante, "Tipo: Não recoberto, "Material/composição: Confeccionado em liga de Cromo Cobalto, "Tamanho/diâmetros/capacidade: Os licitantes deverão disponibilizar a grade com diâmetro de 2,25, com comprimentos diversos de 8, 12, 15, 18, 23 e 28mm e nos diâmetros de 2,50, 2,75, 3,00, 3,50 e 4,00 mm com comprimentos diversos de 8, 12, 15, 18, 23, 28, 33 e 38mm em balão pré-montado, para uso com fio guia 0,014", estéril, embalagem compatível com a legislação vigente. ROPM/SUS 07.02.04.053-3 Marcas aprovadas: >> Abbott/Multi Link - 8	Unidade	1.800,0000	300,00		
7	STENT Convencional, expansível por balão, "Aplicação: Cirurgia de angioplastia coronária trans luminal percutânea, com implante, "Tipo: Revestido com P.T.F.E. e ou Pericárdio "Material/composição: Confeccionado em liga de Aço inox, "Tamanho/diâmetros/capacidade: Os licitantes deverão disponibilizar toda a grade com	Unidade	5.250,0000	6,00		



PDF
Complete

Your complimentary
use period has ended.
Thank you for using
PDF Complete.

[Click Here to upgrade to
Unlimited Pages and Expanded Features](#)

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM

95591764000105
Termo de Referência

	Unidade	Preço Máximo	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
diâmetros de 2.5, 3.0, 3,5 e 4.0 com comprimentos aproximado de 13, 18, 23, 27 mm, em balão pré-montado, para uso com fio guia 0,014", estéril, embalagem compatível com a legislação vigente. ROPM/SUS 07.02.04.053-3 Marcas aprovadas: >> Abbott/GraftMaster >> ITGI Medical/Over and Under Covered stent pericardium					
8 Fio guia para ACTP/PTCA, de rápida troca, "Aplicação: Cirurgia de angioplastia coronária trans luminal percutânea com ponta suave, proporcionando suporte para entrega de dispositivos de intervenção, primeira linha e pode auxiliar em anatomias estreitas, "Tipo: Com suporte, Flexível (Light support) e Moderado/Intermediaria (Moderate support), "Material/composição: Associação de nitinol e aço inoxidável, com revestimento hidrofílico, "Tamanho/diâmetros/capacidade: 0.014" (polegadas de espessura) x 190/300 cm de comprimento, ponta em J (jota)/Angulada e Reta, com marcador radiopaco, estéril, embalagem compatível com a legislação vigente. ROPM/SUS 07.02.04.038-0 Marcas aprovadas: >> Abbott/BMW-Balance MiddleWeight	Unidade	195,4500	300,00		
9 Fio guia para ACTP/PTCA, de rápida troca, "Aplicação: Cirurgia de angioplastia coronária trans luminal percutânea para o caso de anatomias tortuosas, "Tipo: Com suporte, Flexível (Light support) e Moderado/Intermediaria (Moderate support), Extra support "Material/composição: Associação de nitinol e aço inoxidável, com revestimento hidrofílico, "Tamanho/diâmetros/capacidade: 0.014" (polegadas de espessura) x 190/300 cm de comprimento, ponta em J (jota)/Angulada e Reta, com marcador radiopaco, estéril, embalagem compatível com a legislação vigente. ROPM/SUS 07.02.04.038-0 Marcas aprovadas: >> Abbott/Whisper/NS/LS	Unidade	195,4500	300,00		
10 Cateter para retirada de corpo estranho tipo Amplatz Gosse Neck (pescoço de ganso) modelo Snare e Microsnare, de 2.3 - 3Fr, 4Fr com loop(laço e micro laço) de 4mm , 5mm e 10mm de diâmetro, com comprimento 120, 175 e 200 cm de comprimento,	Unidade	2.200,0000	6,00		



PDF
Complete

Your complimentary
use period has ended.
Thank you for using
PDF Complete.

[Click Here to upgrade to
Unlimited Pages and Expanded Features](#)

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM

95591764000105
Termo de Referência

		Unidade	Preço Máximo	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
	concebido em forma de laço de 90" para ser utilizado no reposicionamento de próteses intraluminais, captura ou retirada de corpo estranho em sistema cardiovascular, estéril, radiopaco, embalagem compatível com a legislação vigente Marca aprovada: >> EV3/Amplatz Goose Neck (Snare e Microsnare kit)					
11	Cateter Balão para Valvuloplastia, de alta pressão, conceito de (dentro de balão), onde o balão interno mede sempre metade do balão externo. "Aplicação: Desenvolvido para expansão dos stents de COARCTAÇÃO DE AORTA, "Tipo: BIB "Material/composição: Confeccionado tungstênio ou similar, Tamanho/diâmetros/capacidade: com diâmetros de 2.5, 3.0, 3.5, 4.0, 4.5, 5.0, 5.5 com comprimentos de 12, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 24 cm, para uso com fio guia 0,014", estéril, embalagem compatível com a legislação vigente. Marcas aprovadas: >> Numed/BIB	Unidade	4.550,0000	6,00		
12	Cateter Balão para Valvuloplastia, "Aplicação: Desenvolvido para expansão dos stents de COARCTAÇÃO DE AORTA de 0,013" "Tipo: Zmed II "Material/composição: Confeccionado tungstênio ou similar, Tamanho/diâmetros/capacidade: com diâmetros de 4.0 a 30mm e com comprimentos de 2.0, 3.0, 4.0 e 5.0 cm, para uso com fio guia 0,014", estéril, embalagem compatível com a legislação vigente. ROPMSUS 07.02.04.010-0 Marcas aprovadas: >> Numed/Z-med II	Unidade	1.332,1400	6,00		
13	STENT de sustentação, "Aplicação: Cirurgia de angioplastia coronária trans luminal percutânea, com implante, desenvolvido para COARCTAÇÃO DE AORTA de 0,013" "Tipo: CP recoberto, revestido com PTFE, "Material/composição: Confeccionado em liga de platínio/Iridium, "Tamanho/diâmetros/capacidade: Com diâmetros de 8.0 mm a 24.0 mm com comprimento de 22, 28, 34 e 39 mm, para uso com fio guia 0,014", estéril, embalagem compatível com a legislação vigente. Marcas aprovadas: >> Numed/CP-STENT FORRADO	Unidade	8.030,0000	6,00		



Your complimentary
use period has ended.
Thank you for using
PDF Complete.

[Click Here to upgrade to
Unlimited Pages and Expanded Features](#)

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM

95591764000105
Termo de Referência

	Unidade	Preço Máximo	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
14 STENT de sustentação, "Aplicação: Cirurgia de angioplastia coronária trans luminal percutânea, com implante, desenvolvido para COARCTAÇÃO DE AORTA de 0,013" "Tipo: CP não recoberto, "Material/composição: Confeccionado em liga de platinum/Iridium, "Tamanho/diâmetros/capacidade: Com diâmetros de 8.0 mm á 24.0 mm com comprimento de 22, 28, 34 e 39 mm, para uso com fio guia 0,014", estéril, embalagem compatível com a legislação vigente. ROPM/SUS 07.02.04.049-5 Marcas aprovadas: >> Numed/CP-STENT	Unidade	2.034,5000	6,00		

Informar:

Razão Social da Empresa: _____

CNPJ: _____

Endereço, Local e Estado: _____

Cep: _____ Fone/Fax: _____ Telex: _____

Nome do Banco: _____ Nome da Agência: _____ Número da Agência: _____

Número Conta Bancária: _____ Data: ____/____/____

Assinatura