

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM****95591764000105****Termo de Referência****Processo...:** 23081.012362/2012-38 **Pregão SRP** 287 / 2012 **Data da Emissão:** 03/09/2012**Abertura: Dia:** 01/10/2012 **Hora:** 09:00:00**Objeto Resumido:****Modalidade de Julgamento :** Menor Preço

Item	Especificação	Unidade	Preço Máximo	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
1	MICRO-SERRILHADORA: Máquina para executar os trabalhos de serrilha, micro-serrilha , meio corte e vinco. Com capacidade de executar trabalhos nos formatos mínimo 85 x 90 mm e máximo 48,5 x 67,0 cm com velocidade máxima entre 30.000/34.000 folhas/hora para papéis com gramaturas entre 50 a 250 gr/m2, possuindo contador totalizador, botão de emergência, contador com separação de lotes, ajuste de velocidade eletrônica, separação de folhas a ar e alimentação a vácuo. Meio corte em papéis auto adesivos. Máquina em condições para instalação no local com Tensão 380/60 Hz, Rede Monofásica 220/60 Hz. Garantia mínima de 12 meses contando a partir da data de funcionamento do equipamento. A garantia engloba eventuais defeitos de fabricação, cobrindo inclusive mão de obra e reposição de peças. A garantia cobre as despesas de transporte do equipamento ou de partes deste, locomoção, estadia e refeição dos técnicos. Durante o período de garantia, assistência técnica com atendimento no máximo em 24 horas após o contato.	Unidade	18.000,0000	1,00		
2	CTP para gravação de chapas térmicas: Com possibilidade de solicitação de reimpressão de chapas pelo controle da impressora off-set; Mínimo de 64 díodos; Formato máximo de 930 x 1.055 mm; Formato mínimo de 370 x 323 mm; Unidade de lavagem on line; Sistema de furação interno com medida de furação entre furos de 425 mm; Aspirador de resíduos interno; Capacidade de produção hora de chapas no formato máximo de 12 a 14 chapas; Resolução 2400 até 2600 dpi; Softwares incluídos; CIP 4 - para envio de informações para impressora off-set; RIP - para gravação de chapas; Impositor de páginas; Máquina em condições para instalação no local com Tensão 380/60 Hz, Rede	Unidade	400.000,000	1,00		

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM****95591764000105**
Termo de Referência

Item	Especificação	Unidade	Preço Máximo	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
	Monofásica 220/60 Hz; Garantia mínima de 12 meses contando a partir da data de funcionamento do equipamento; A garantia engloba eventuais defeitos de fabricação, cobrindo inclusive mão-de-obra e reposição de peças; A garantia cobre as despesas de transporte do equipamento ou de partes deste, locomoção, estadia e refeição dos técnicos; Durante o período de garantia, assistência técnica com atendimento no máximo em 24 horas após o contato; Entrega do equipamento em no máximo 150 dias após o Empenho; Treinamento operacional incluso e no local de entrega do equipamento aos operadores.					
3	SISTEMA DE INTERCALAÇÃO, ALCEAMENTO. Equipamento que possua (1) um sistema de intercalação de folhas soltas com no mínimo (10) dez gavetas e empilhamento; Velocidade máxima superior ou igual a 9000 jogos/hora (intercalação). Todo o sistema deverá suportar folhas nos formatos entre 170 x 120 mm (mínimo e igual ou maior que 600 x 370 mm (máximo). Suportar papel com gramatura menor ou igual a 45 g/m2 (mínimo) e maior ou igual a 350 g/m2 (máximo). Equipamento com ajuste automático através de painel com sistema operacional em Português, Espanhol ou Inglês para o alceamento, bem como manuais operacionais, de manutenção e catálogo de peças em Português ou Inglês. Possuir no mínimo (10) dez programas variáveis, sistema de segurança digital infravermelho, programação individual de cada gaveta, gavetas autônomas para alimentar folhas múltiplas para um mesmo jogo e que possam ser selecionadas várias vezes pelo mesmo programa. Altura da gaveta de alimentação igual ou superior a 75 mm. Sistema de alimentação por sucção através de turbinas blindadas e por correias ventiladas. Detectores de folhas duplas, atolamento do papel e bandeja vazia. Empilhamento de folhas alceadas reto ou deslocado com altura igual ou superior a 48 cm. Treinamento de operadores no local da instalação do equipamento; Equipamento em condições para a instalação no local com Tensão 380/60 Hz, rede monofásica 220/60 Hz. Garantia mínima de 12 meses contando a partir da data de funcionamento do equipamento. A garantia engloba eventuais defeitos de fabricação, cobrindo inclusive mão-de-obra e reposição de peças. A garantia cobre as despesas de transporte do equipamento ou de partes deste, locomoção, estadia e refeição dos técnicos. Durante o período de garantia, assistência técnica com atendimento no máximo em 24 horas após o contato.	Unidade	180.000,000	1,00		



UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM

95591764000105
Termo de Referência

Item	Especificação	Unidade	Preço Máximo	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
------	---------------	---------	--------------	------------	----------------	-------------

Informar:

Razão Social da Empresa: _____

CNPJ: _____

Endereço, Local e Estado: _____

Cep: _____ Fone/Fax: _____ Telex: _____

Nome do Banco: _____ Nome da Agência: _____ Número da Agência: _____

Número Conta Bancária: _____ Data: ____/____/____

Assinatura