

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM****95591764000105****Termo de Referência****Processo...:** 23081.007439/2013-39 **Pregão SRP** 186 / 2013 **Data da Emissão:** 26/06/2013**Abertura: Dia:** 17/07/2013 **Hora:** 09:00:00**Objeto Resumido:****Modalidade de Julgamento :** Menor Preço

Item	Especificação	Unidade	Preço Máximo	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
1	Trator agrícola com as seguintes especificações, potência de 50 CV, 3 cilindros aspirado, direção hidráulica, motor a diesel, tanque de combustível com capacidade mínima de 50 litros, tração 4x4, com capota, tomada de força, levante hidráulico mecânico com capacidade mínima de 2100 Kgf, pneu traseiro com garra baixa ou média, fabricação nacional com garantia e assistência técnica em Santa Maria. Prazo de entrega 60 dias. Anexar catálogo (ou cópia) com especificações técnicas do produto ofertado.	Unidade	68.884,0000	7,00	_____	_____
2	Retroescavadeira, zero quilômetro (0Km), ano e modelo 2013 ou superior, motor diesel, 4 ou 6 cilindros, com turbocompressor, com potência máxima no mínimo de 90cv entre 1800 e 2400rpm e torque máximo no mínimo de 30Kgf.m entre 1200 e 1800rpm, ambas especificações de potência e torque de acordo com a norma de ensaio NBR ISSO 1585. Transmissão tipo Power Shift com no mínimo 4 (quatro) marchas sincronizadas a frente e 3 (três) à ré, tração 4X4. Tanque de combustível com capacidade mínima de 135 litros. Equipada com cabine de operação fechada, ar condicionado e comandos de giro em alavanca. Caçamba da carregadeira com capacidade coroada de no mínimo 0,80m³ e caçamba da retroescavadeira com capacidade coroada de no mínimo 0,24m³, com ângulo negativo da lança, com capacidade máxima de escavação de no mínimo 4300mm, e demais especificações técnicas conforme itens obrigatórios e de série ofertados no mercado e específicos de cada montadora. Fabricação nacional com garantia e assistência técnica em Santa Maria. Anexar catalogo (ou cópia) com especificações técnicas do produto ofertado.	Unidade	235.000,000	2,00	_____	_____
3	Caminhão tipo caçamba: Cor branca Caminhão novo, zero Km, (ANTES DO SEU REGISTRO E LICENCIAMENTO) fabricação nacional, ano e modelo IGUAL OU SUPERIOR A 2013, cabine metálica avançada , ar condicionado original de fábrica, movido a diesel que atende a norma Euro 5, no mínimo 6 cilindros, com no mínimo 270 CV, injeção eletrônica, transmissão de no mínimo 6 marchas a frente e uma à ré, 3º eixo original de fábrica, sistema elétrico de 24 volts, freio de serviço de duplo circuito a ar e tambor nas rodas dianteiras e traseiras com sistema ABS, , embreagem de acionamento hidráulico servo assistido, direção hidráulica , controle automático de velocidade(piloto automático), banco do motorista com suspensão a ar, peso bruto total de no mínimo 23.000 Kg., Capacidade máxima de tração(CMT) com no mínimo 32.000 Kg ,.Pneus 275/80Rx22,5, tanque de	Unidade	255.000,000	1,00	_____	_____

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM****95591764000105**
Termo de Referência

Item	Especificação	Unidade	Preço Máximo	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
	<p>combustível 275 litros.</p> <p>Equipado com caçamba basculante de 12m3, em aço carbono SAE de no mínimo 3,75mm no assoalho e laterais, com costelas envolventes em perfil U , reforço entre chassi e costelas, painel frontal, protetor de cabine, abertura traseira tipo basculante e portão, 01 cilindro frontal de levante, formato arredondado.</p> <p>Equipado com carroceria metálica basculante com capacidade para 12 m³ nas dimensões 5.000 x 2400 x 1000 mm, chapa lateral com cantos arredondados construída em chapa de aço de 4,75 mm, assoalho (fundo) em chapa de aço de 6,35 mm, roteiro de calhas externo no assoalho, reforçada esternamente, com calhas laterais em perfil "U" , posição de descarga na traseira em sentido vertical com ângulo de 45º , porta traseira de abertura com basculamento e abertura lateral, protetor de gabine, chassi e sob chassi em viga "U", sistema de levantamento hidráulico de ação direta com um cilindro hidráulico frontal, uma bomba hidráulica e com tomada de força, paralamas, parachoque trazeiro, parabarros trazeiros de borracha e tanque reservatório para óleo hidráulico. Limpeza das chapas e pintura em fundo especial anticorrosivo, pintura de acabamento em PU na cor branca , com faixas refletivas, com caixa de ferramentas lateral, corote de água, protetor para ciclista,</p> <p>Modelo de referência da caçamba em anexo: Marca Random</p> <p>Garantia: 12 meses sem limite de quilometragem</p> <p>Assistência técnica em Santa Maria - RS</p> <p>Com TACÓGRAFO DIÁRIO</p>					
4	Camioneta cabine dupla, nova, zero km, antes de seu registro e licenciamento, ano e modelo 2013 ou superior, flex, motor 2.0 ou superior, transmissão manual, direção hidráulica, trio elétrico, ar condicionado, air bag duplo frontal , trava da coluna da direção, com tração 4 x 2, largura mínima da carroceria de 186 cm, motor acima de 120 cv de potência, com assistência técnica em Santa Maria.	Unidade	72.000,0000	1,00	_____	_____



UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM

95591764000105
Termo de Referência

Informar:

Razão Social da Empresa: _____

CNPJ: _____

Endereço, Local e Estado: _____

Cep: _____ Fone/Fax: _____ Telex: _____

Nome do Banco: _____ Nome da Agência: _____ Número da Agência: _____

Número Conta Bancária: _____ Data: ____/____/____

Assinatura