

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM****95591764000105****Termo de Referência****Processo...:** 23081.008962/2013-82 **Pregão SRP** 374 / 2013 **Data da Emissão:** 04/10/2013**Abertura: Dia:** 30/10/2013 **Hora:** 09:00:00**Objeto Resumido:****Modalidade de Julgamento :** Menor Preço

Item	Especificação	Unidade	Preço Máximo	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
1	Balcão com tampo em MDF-BP 25mm, na cor branca, gavetas em MDF-BP, 18mm, com chave, na cor branca, corrediças brancas e com puxadores em aço inox, conforme desenhos e detalhes em anexo, para o Laboratório de Farmácia.	Unidade	3.800,0000	1,00	_____	_____
2	Balcão com tampo de granito preto São Rafael 20mm, gavetas, portas e prateleiras em MDF-BP, 18mm, na cor branca, trilhos telescópicos e com puxadores em aço inox, conforme desenho e detalhes em anexo, para o Laboratório de Farmácia	Unidade	7.200,0000	1,00	_____	_____
3	Balcão com tampo de granito preto São Rafael 20mm, gavetas, portas e prateleiras em MDF-BP, 18mm, na cor branca, trilhos telescópicos e com puxadores em aço inox, conforme desenho e detalhes em anexo, para o Laboratório de Farmácia	Unidade	8.500,0000	1,00	_____	_____
4	Balcão com tampo de granito preto São Rafael 20mm, com amortecedores de borracha sobre balcão de granitina existente, portas e demais superfícies em MDF-BP, 18mm, na cor branca, com puxadores em aço inox, revestimento acústico interno com lã de vidro de 40mm, chicanes e grelha de ventilação, apoio do balcão do gerador em calços de borracha, conforme desenho e detalhes em anexo, para o Laboratório de Farmácia	Unidade	4.800,0000	1,00	_____	_____
5	Balcão gaveteiros em MDF-BP 18mm, na cor branca, trilhos telescópicos standart, com puxadores em inox e gavetas com chave, na cor branca, conforme desenhos e detalhes em anexo, para o laboratório de análises físico-químicas do Departamento de Engenharia Sanitária e Ambiental.	Unidade	5.400,0000	2,00	_____	_____
6	Balcão em MDF melaminico branco de 18mm medindo 2,01m x 0,80m x 0,60m (C x A x P) com 3 portas e 6 gavetas com trilho telescópico e puxadores de metal e 2 prateleiras em cada porta.	Unidade	2.100,0000	1,00	_____	_____
7	Balcão em MDF melaminico de 18mm medindo 2,11m x 0,80m x 0,60m (C x A x P) com 3 portas e um espaço fechado para forma "L" com outro balcão com 2 prateleiras em cada porta e puxadores de metal.	Unidade	2.100,0000	1,00	_____	_____
8	Balcão em MDF melaminico branco de 18mm medindo 1,19m x 0,80m x 0,60m (C x A x P) com 3 portas e com 2 prateleiras em cada porta e puxadores de metal.	Unidade	1.400,0000	1,00	_____	_____
9	MOVEL para laboratório, sendo 05 armários contendo 03(tres) portas com 01(uma) prateleira horizontal e 01(uma) vertical, que serão montados numa bancada onde já existem paredes laterais em alvenaria. COR: bege Dimensões: 1,30cm x 0,8cm de altura x 0,6cm de profundidade Material: MDF	Unidade	533,2600	5,00	_____	_____

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM****95591764000105**
Termo de Referência

Item	Especificação	Unidade	Preço Máximo	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
10	<p>Responsavel: prof. ENIO MARCHESAN</p> <p>MOBILIARIO EM GERAL</p> <p>SECRETARIA DO PPGA</p> <p>02 CONJUNTOS DE MESA "L": em MDP na cor carvalho claro, textura amadeirada, tampos com espessura de 50 mm, bordas retas; 02 passa-fios mesmo padrão de cor, medindo 70x13x69 cada. As mesas têm altura de 750mm.</p> <p>1)Mesa 1: tampo de 700x1700x50, pés em MDP (700x700x50), estruturado com painel de 200x1600x25, fixado com suporte metálico.</p> <p>2)Mesa 2: tampo de 570x970x50, pés em MDP (570x700x50), estruturado com painel de 945x200x25, fixado com suporte metálico.</p> <p>02 GAVETEIROS volantes em MDP, cor carvalho claro, com 08 rodízios de silicone gel cristal 57x70x100 com trava. Cada gaveteiro é composto por três gavetas com: puxadores gola em alumínio (396x35x20) com acabamento das laterais em alumínio; corrediças metálicas telescópicas de extração total tipo quadro de 400mm; parte interna em MDP medindo 400x495x450; frente das gavetas em MDP 396x162x18; todos os gaveteiros são revestidos com painéis em MDP 15 mm (laterais com 490x15x495 e bases com 495x430x15); 02 bases para CPU com 250x18x490 cada e 08 rodízios de silicone gel cristal 57x70x100 com trava.</p> <p>ARMÁRIO DE CONEXÃO ENTRE AS DUAS MESAS: tampo superior nas medidas 1660x570x50, cor carvalho claro; 02 módulos de 800x660x550, chapas internas de 15mm, com uma prateleira interna de 770x15x527 em cada módulo; 04 portas de 396x655x18 cada, com 04 puxadores gola em alumínio (396x35x20) com acabamento das laterais em alumínio; 08 dobradiças Blum em aço 22x20x3; rodapé de 570x50x1600. Estes módulos são estruturados por suportes metálicos, parafusos, buchas e chapinhas.</p> <p>ARMÁRIO ARQUIVO E ATENDIMENTO: 09 nichos (950x660x500) cada um deles com 296x210x500 com cantoneira metálica 02 parafuso; 05 módulos 500x550x660 com duas gavetas cada, corpo com chapas de 15mm e frentes de 18mm compondo ela 4 pares de corrediças tipo quadro extração total Hettich com puxador embutido alumínio com acabamento do mesmo material (496x35x20) , totalizando 10 gavetas para pastas de arquivo suspenso; 02 módulos de (825x1330x340), sendo cada um deles com 02 portas (373x1325x18) 02 puxadores embutido com acabamento em alumínio no mesmo material (1325x35x20) 04 dobradiças de aço Blum (22x20x3), em cada porta totalizando 16 unidades; 03 prateleiras (325x15x795) totalizando 06 . Todo Corpo de 15mm, tamponado com chapas de 50mm, todos estes em MDP carvalho claro.</p>	Unidade	20.074,9000	1,00		
11	<p>MOBILIARIO EM GERAL</p>	Unidade	7.750,1500	1,00		

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM****95591764000105**
Termo de Referência

Item	Especificação	Unidade	Preço Máximo	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
	SALA DE RECEPÇÃO 01 escaninho em MDP na cor carvalho claro (815x380x1156) com 30 nichos cada 01 com (99x250x360), com chapas de 15mm de espessura; 01 painel para TV em MDP na cor carvalho claro (1990x1020x55) com chapas de 15mm e 25mm, negativos (1990x100x15), com afastamento da parede(1020X55x25), no mesmo material; 01 armário em MDP na cor carvalho claro com 04 portas (1900x1055x360) corpo com chapas de 15mm tamponado com chapas de 18 mm, com 02 prateleiras interna (960x316x15), portas (462x985x18) com puxadores(462x35x20) em alumínio e acabamento no mesmo material; 01 mesa pra atendimento (1500x750x600) com chapas de espessura 25 mm, com 01 nicho (570x200x635), gaveteiro com 04 gavetas (400x660x550) corpo de 15mm e frentes em 18mm, cada gaveta possui 02 corrediças tipo quadro extração total HETTICH telescópicos, frentes das gavetas (396x162x18) puxadores embutidos com acabamento lateral em alumínio (396x35x20).					
12	COZINHA: 01 armário superior basculante (600X330X340) composto de: corpo com chapas MDF banco 15mm fixado com chapa metálica buchas e parafusos porta (596x25x18) com pistão basculante 60 newton, com puxado embutido (596x35x20) acabamentos laterais todos em alumínio. 01 armário superior para microondas (600x90x95) em MDP branco corpo (superior laterais e fundo com chapa de 15mm e inferior chapas de 25 mm). 01 armário superior (775x660x340) corpo MDP branco 15mm com uma prateleira interna (745x15x330) fixado com suporte L bucha e parafusos, com 02 portas (383x655x18) puxador (383x35x20) em alumínio com acabamentos laterais e 02 dobradiças simples cada blum. Armários inferiores: 01 armários MDP branco, (830x660x340) caixaria de 15mm, prateleira interna (800x316x15) com 02 portas (411x655x18) com puxador em alumínio com acabamentos laterais (411x35x20) cada; 01 armário canto reto esquerdo 01 porta (800x660x565) com 01 prateleira interna (770x15x525), caixaria de 15mm MDP branca, porta MDP banca 18mm (396x655x18), puxador embutido alumínio com acabamento (396x35x20); 01 balcão gaveteiro (400x660x550) em MDP branco, 04 gavetas, com 02 corrediças tipo quadro extração total HETTICH telescópicos em cada gaveta, corpo de 15mm frentes (396x162x18), puxador embutido alumínio com acabamento (396x35x20); 01 armário 01 porta MDP branca (600x660x550) corpo 15 mm, porta (596x650x18) puxador embutido com acabamento em alumino (596x35x20); 01cooktop (310x510x103) potência máxima 4,00 KW classificação de eficiência energética A, em vidro preto 02 bocas (01 chama grande e outra chama pequena), dominó 2GG 30	Unidade	6.106,6800	1,00		

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM****95591764000105****Termo de Referência**

Item	Especificação	Unidade	Preço Máximo	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
13	<p>Tramontina; 01 cuba retangular aço inox acetinado AISI 304 (430x170x370) espessura 06mm com válvula 4 ½ com escape, 40 BS.</p> <p>Bancada A: Bancada Lateral: Composta por: 3 balcões medindo: 109 x 53 x 88 cm; com 2 portas e um nível de prateleira; Tampo construído em granito cinza castelo 2 cm de espessura, polido reto medindo: 329 x 70 x 2 cm;</p> <p>Bancada B - EMBUTIDAS CONCRETO: Bancada Lateral: Composta por: 2 bacões medindo: 101 x 53 x 85 cm, com 2 portas e um nível de prateleira; 1 balcão medindo: 71 x 53 x 85 cm, com uma porta e um nível de prateleira; 1 balcão medindo: 69 x 53 x 85 cm, com uma porta e um nível de prateleira;</p> <p>Bancada C: Bancada Lateral: Composta por: 4 balcões medindo: 102 x 53 x 88 cm, com 2 portas e um nível de prateleira; 2 gavateiros medindo: 50 x 53 x 88 cm, com 4 gavetas; Tampo construído em granito cinza castelo 2 cm de espessura, polido reto medindo: 508 x 70 x 2 cm;</p> <p>Bancada D - EMBUTIDAS CONCRETO: Bancada Lateral: Composta por: 1 balcão medindo: 138 x 53 x 85 cm, com 2 portas e um nível de prateleira; 2 balcões medindo: 102 x 53 x 85 cm, com 2 portas e um nível de prateleira; 1 balcão medindo: 137 x 53 x 85 cm, com 2 portas e um nível de prateleira;</p> <p>Base: Composta por: 1 base medindo: 140 x 98 x 15 cm, com tampo em granito cinza castelo 2 cm, polido reto;</p> <p>Bancada Central: Composta por:</p>	Unidade	42.156,0000	1,00		

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM****95591764000105**
Termo de Referência

Item	Especificação	Unidade	Preço Máximo	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
	<p>5 balcões medindo: 90 x 53 x 88 com 2 portas e um nível de prateleira; 2 gavateiros medindo: 50 x 53 x 88 cm; com 4 gavetas; 4 espaços vazios medindo: 91 x 53 x 88 cm, com fechamento traseiro; Tampo construído em granito cinza castelo 2 cm de espessura, polido reto medindo: 470 x 140 x 2 cm;</p> <p>Bancada em "L": Composta por: 2 balcões medindo: 98 x 53 x 88 com 2 portas e um nível de prateleira; 2 balcões medindo: 112 x 53 x 88 com 2 portas e um nível de prateleira; 1 gavateiro medindo: 50 x 53 x 88 cm; com 4 gavetas; Tampo construído em granito cinza castelo 2 cm de espessura, polido reto medindo: 274 + 70 + 276 x 70 x 2 cm;</p> <p>Bancada - EMBUTIDAS CONCRETO: Composta por: 2 balcões medindo: 91 x 53 x 84 cm, com 2 portas e um nível de prateleira; 1 balcão medindo: 138 x 53 x 85 cm, com 2 portas e um nível de prateleira; 1 balcão medindo: 70 x 53 x 85 cm, com uma porta e um nível de prateleira.</p> <p>Dados Tecnicos:</p> <p>Tipo de madeira - Resistente a Umidade:</p> <ul style="list-style-type: none">- Laterais, bases e prateleiras dos balcões construído em compensado multi - laminado naval de 18 mm de espessura;- Fundos dos balcões construído em compensado multi laminado naval de 10 mm de espessura;- Gaveteiros construído em compensado multi - laminado naval de 18 mm de espessura, fundo das gavetas construído em compensado multi laminado naval 10 mm de espessura;- Portas e frentes de gavetas dos balcões construído em compensado multi laminado naval de 15 mm de espessura; <p>Revestimento Interno:</p> <ul style="list-style-type: none">- Portas, bases, gaveteiros, laterais, fundos e prateleiras em laminado melaminico branco liso com colagem de alta pressão; <p>Revestimento Externo:</p> <ul style="list-style-type: none">- Portas, gavetas e laterais, em laminado melaminico texturizado branco real com colagem de alta pressão;					

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM****95591764000105****Termo de Referência**

Item	Especificação	Unidade	Preço Máximo	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
	<p>- Bases em laminado melaminico texturizado preto com colagem de alta pressão;</p> <p>- Aplicação nas partes onde não são aplicados o laminado melaminico texturizado, de selador PU - sayerlak e material antifúngico;</p> <p>Puxador:</p> <p>- Puxadores em PVC rígido - preto (conforme projeto);</p> <p>Cola de Aplicação:</p> <p>- Adesivo LT 1133 CL 3 R33 GEII;</p> <p>- Cola PVA;</p> <p>Tampos:</p> <p>- Tampos para bancadas construído em granito 2 cm de espessura, polido reto, borda de 4 cm nas pias, para não escorrer água;</p> <p>Ferragens:</p> <p>- Dobradiça metálica, com regulagem tridimensional, com o respectivo calço, com fechamento automático;</p> <p>- Corrediças em aço com revestimento sintético branco, RAL 9010, suporta 25 Kg/par, deslizamento com 4 rondanas de nylon com mancal de deslizamento, regulagem de altura através de furos oblongos no trilho, sistema de fechamento através de inclinação integrada ao trilho;</p> <p>- Pinos para prateleiras;</p> <p>- Tapa furo;</p> <p>- Tampa para cabamento de parafuso mittotfix (branca);</p> <p>Instalação em Geral:</p> <p>- Serão todas executadas sob mobiliários e através de um fundo falso removível neste mobiliário.</p>					
14	Bancada, 220 l x 90 h x 80l cm, com rodízio resistência a peso de 200kg, possui frente e fundo igual, em cada lado 8 gavetas com 38 cm de profundidade e sistema de rodízio metálico e 2 portas com dobradiças de encaixe, tendo em sua estrutura mdf 18 mm com revestimento em BP bordas pvc 1 mm com tampo para suporte de silicone anti vibratório para apoio do tampo final em granito espessura 2 cm e com as mesmas dimensões do tampo na cor cinza. A bancada deverá apresentar 8 tomadas de 20 Ampéres e dispositivo para conexão com a rede elétrica. Gavetas e portas devem apresentar puxadores conforme o desenho em anexo.	Unidade	4.580,0000	10,00		



UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM

95591764000105
Termo de Referência

Informar:

Razão Social da Empresa: _____

CNPJ: _____

Endereço, Local e Estado: _____

Cep: _____ Fone/Fax: _____ Telex: _____

Nome do Banco: _____ Nome da Agência: _____ Número da Agência: _____

Número Conta Bancária: _____ Data: ____/____/____

Assinatura