

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM****95591764000105****Termo de Referência****Processo...:** 23081.008672/2014-10 **Pregão SRP** 286 / 2014 **Data da Emissão:** 25/08/2014**Abertura: Dia:** 23/09/2014 **Hora:** 09:00:00**Objeto Resumido:****Modalidade de Julgamento :** Menor Preço

Item	Especificação	Unidade	Preço Máximo	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
1	Pneu radial de aço, NOVO, MEDIDA 215/80 R16, M+S reforçado, índice de carga 107 ou superior, índice de velocidade "R" ou superior, uso em veículos D10 - L200, para substituições eventuais (em unidade) nos veículos da frota UFSM. O produto ofertado deve atender as normas técnicas NBRNM 251 e NBR 5531 e possuir certificação junto ao INMETRO.	Unidade	448,9100	20,00	_____	_____
2	Pneu radial de aço, NOVO, COM CÂMARA E COLARINHO, MEDIDA 900/20, LISO, no mínimo de 14 lonas, índice de carga 141/137 ou superior, índice de velocidade "L" ou superior, profundidade mínima de sulcos de 13,7mm, uso em caminhões e ônibus nos eixos direcionais, para substituições eventuais (em unidade) nos veículos da frota da UFSM. O produto ofertado deve atender as normas técnicas NBRNM 251 e NBR 5531 e possuir certificação junto ao INMETRO.	Unidade	714,5000	40,00	_____	_____
3	Pneu radial de aço NOVO, MEDIDA 175/70 R13, TREADWEAR de no mínimo 320, índice de carga 82 ou superior, índice de velocidade "T" ou superior, índice de tração "A", índice de temperatura "A", uso em veículos Parati, para substituições eventuais nos veículos da frota da UFSM. O produto ofertado deve atender as normas técnicas NBRNM 250 e NBR 5531 e possuir certificação junto ao INMETRO..	Unidade	153,4500	100,00	_____	_____
4	Pneu radial de aço, NOVO, MEDIDA 185R14C, M+S, índice de carga 102/100 ou superior, índice de velocidade "S" ou superior, uso em veículos KOMBI, para substituições eventuais (em unidade) nos veículos da frota da UFSM. O produto ofertado deverá atender as normas técnicas NBRNM 251 e NBR 5531 e possuir certificação junto ao INMETRO..	Unidade	279,0000	100,00	_____	_____
5	Pneu radial de aço, NOVO, MEDIDA 7.50/16, M+S, LISO, mínimo 10 lonas, índice de carga 122/120 ou superior, índice de velocidade "L" ou superior, profundidade mínima de sulcos de 10,0mm, uso em eixos direcionais, para substituições eventuais (em unidade) nos veículos da frota da UFSM. O produto ofertado deverá atender as normas técnicas NBRNM 251 e NBR 5531 e possuir certificação junto ao INMETRO.	Unidade	583,7700	40,00	_____	_____
6	Pneu radial de aço, NOVO, MEDIDA 195/70 R14, TREADWEAR de no mínimo 340, índice de carga 82 ou superior, índice de velocidade "T" ou superior, índice de tração "A", índice de temperatura "A", uso em veículos Opala, para substituições eventuais (em unidade) nos veículos da frota da UFSM. O produto ofertado deverá atender as normas técnicas NBRNM 250 e NBR 5531 e possuir certificação junto ao INMETRO.	Unidade	253,9200	40,00	_____	_____

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM****95591764000105****Termo de Referência**

Item	Especificação	Unidade	Preço Máximo	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
7	Pneu radial de aço, NOVO, MEDIDA 700/16, LISO, mínimo de 10 lonas, índice de carga 113/112 ou superior, índice de velocidade "M" ou superior, profundidade mínima de sulcos de 11,7mm, uso em veículos C-10 nos eixos direcionais, para substituições eventuais (em unidade) nos veículos da frota da UFSM. O produto ofertado deverá atender as normas técnicas NBRNM 251 e NBR 5531 e possuir certificação junto ao INMETRO.	Unidade	409,5100	40,00	_____	_____
8	Pneu radial de aço, NOVO, com câmara e colarinho, MEDIDA 7.50 R16, M+S, LISO, mínimo 12 lonas, índice de carga 122/120 ou superior, índice de velocidade "L" ou superior, profundidade mínima de sulcos de 10,0mm, uso em caminhão VW 6.90 nos eixos direcionais, para eventuais substituições na frota da UFSM/CAFW. Entrega parcelada conforme necessidades no Colégio Agrícola de Frederico Westphalen. O produto ofertado deve atender as normas técnicas NBRNM 251 e NBR 5531 e possuir certificação junto ao INMETRO.	Unidade	583,7700	20,00	_____	_____
9	Pneu radial de aço, NOVO, MEDIDA 215/75 R17.5, M+S, índice de carga 126/124 ou superior, índice de velocidade "L" ou superior, profundidade mínima de sulcos de 14,8mm, mínimo de 12 lonas, uso em veículos MB 712, para substituições eventuais (em unidade) nos veículos da frota da UFSM. O produto ofertado deverá atender as normas técnicas NBRNM 251 e NBR 5531 e possuir certificação junto ao INMETRO.	Unidade	628,9900	40,00	_____	_____
10	Pneu radial de aço NOVO, MEDIDA 195/65 R15, TREADWEAR de no mínimo 240, índice de carga 91 ou superior, índice de velocidade "H" ou superior, índice de tração "A", índice de temperatura "A", uso em veículos Ômega e Zafira, para substituições eventuais nos veículos da frota da UFSM. O produto ofertado deverá atender as normas técnicas NBRNM 250 e NBR 5531 e possuir certificação junto ao INMETRO.	Unidade	358,7000	40,00	_____	_____
11	Pneu radial de aço, NOVO, MEDIDA 225/70 R15C, M+S, índice de carga 112/110 ou superior, índice de velocidade "R" ou superior, mínimo de 8 lonas, uso em veículos SPRINTER, para substituições eventuais (em unidade) nos veículos da frota da UFSM. O produto ofertado deverá atender as normas técnicas NBRNM 251 e NBR 5531 e possuir certificação junto ao INMETRO.	Unidade	460,3200	60,00	_____	_____
12	Pneu radial de aço, NOVO, COM CÂMARA E COLARINHO, MEDIDA 1100/22, LISO, no mínimo de 14 lonas, índice de carga 152/149 ou superior, índice de velocidade "K" ou superior, profundidade mínima de sulcos de 15,9mm, uso em caminhões e ônibus nos eixos direcionais, para substituições eventuais (em unidade) nos veículos da frota da UFSM. O produto ofertado deverá atender as normas técnicas NBRNM 251 e NBR 5531 e possuir certificação junto ao INMETRO..	Unidade	1.324,3300	60,00	_____	_____
13	Pneu radial de aço NOVO, MEDIDA 255/75 R15, M+S, índice de carga 108/104 ou superior, índice de velocidade "S" ou superior, mínimo de 8 lonas, uso em veículos C20, para substituições eventuais (em unidade) nos veículos da frota da UFSM. O produto ofertado ofertado deverá atender as normas técnicas NBRNM 251 e NBR 5531 e	Unidade	434,9700	30,00	_____	_____

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM****95591764000105****Termo de Referência**

Item	Especificação	Unidade	Preço Máximo	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
	possuir certificação junto ao INMETRO					
14	Pneu radial de aço NOVO, MEDIDA 195/60 R 15, TREADWEAR de no mínimo 240, índice de carga 88 ou superior, índice de velocidade "V" ou superior, índice de tração "A", índice de temperatura "A", uso em veículos Marea, para substituições eventuais nos veículos da frota da UFSM. O produto ofertado deverá atender as normas técnicas NBRNM 250 e NBR 5531 e possuir certificação junto ao INMETRO.	Unidade	301,6900	40,00	_____	_____
15	Pneu radial de aço, NOVO, MEDIDA 295/80/22.5, no mínimo de 16 lonas, índice de carga 148/145 ou superior, índice de velocidade "M" ou superior, profundidade mínima de sulcos de 14,3mm, uso em caminhões e ônibus nos eixos direcionais, para substituições eventuais nos veículos da frota da UFSM. O produto ofertado deverá atender as normas técnicas NBRNM 251 e NBR 5531 e possuir certificação junto ao INMETRO.	Unidade	1.316,0100	40,00	_____	_____
16	Pneu radial de aço NOVO, MEDIDA 235/70 R16, M+S, índice de carga 110/107 ou superior, índice de velocidade "S" ou superior, uso em veículos Blazer, para substituições eventuais (em unidade) nos veículos da frota da UFSM. O produto ofertado deve atender as normas técnicas NBRNM 251 e NBR 5531 e possuir certificação junto ao INMETRO.	Unidade	452,6700	40,00	_____	_____
17	Pneu radial de aço, NOVO, MEDIDA 245/70 R16, M+S, índice de carga 111/109 ou superior, índice de velocidade "Q" ou superior, uso em veículos RANGER, para substituições eventuais (em unidade) nos veículos da frota da UFSM. O produto ofertado deve atender as normas técnicas NBRNM 251 e NBR 5531 e possuir certificação junto ao INMETRO.	Unidade	668,4700	40,00	_____	_____
18	Pneu radial de aço, NOVO, MEDIDA 265/70 R15, M+S, índice de carga 110 ou superior, índice de velocidade "S" ou superior, uso em veículos NISSAN, para substituições eventuais (em unidade) nos veículos da frota da UFSM. O produto ofertado deve atender as normas técnicas NBRNM 251 e NBR 5531 e possuir certificação junto ao INMETRO.	Unidade	791,6500	40,00	_____	_____
19	Pneu radial de aço, NOVO, MEDIDA 185/70 R15, TREADWEAR de no mínimo 240, índice de carga 88 ou superior, índice de velocidade "T" ou superior, índice de tração "A", índice de temperatura "A", uso em veículos MERIVA, para substituições eventuais (em unidade) nos veículos da frota da UFSM. O produto ofertado deve atender as normas técnicas NBRNM 250 e NBR 5531 e possuir certificação junto ao INMETRO.	Unidade	267,6300	40,00	_____	_____
20	Pneu radial de aço, borrachudo, com câmara e colarinho, novo, medidas 7.50 R16, M+S, mínimo de 12 lonas, índice de carga 122/120 ou superior, índice de velocidade "L" ou superior, profundidade mínima de sulcos de 12,3mm, uso em caminhão VW 6.90 nos eixos de tração, para eventuais substituições na frota da UFSM/CAFW. Entrega	Unidade	482,3300	40,00	_____	_____

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM****95591764000105****Termo de Referência**

Item	Especificação	Unidade	Preço Máximo	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
	parcelada conforme necessidade do Colégio Agrícola de Frederico Westphalen. O produto ofertado deve atender as normas técnicas NBRNM 251 e NBR 5531 e possuir certificação junto ao INMETRO.					
21	Pneu radial de aço, NOVO, MEDIDA 195/55 R15, TREADWEAR de no mínimo 240, índice de carga 85 ou superior, índice de velocidade "H" ou superior, índice de tração "A", índice de temperatura "A", uso em veículos Parati, para eventuais substituições na frota da UFSM/CAFW/CESNORS. Entrega parcelada conforme necessidade do Colégio Agrícola de Frederico Westphalen e Campi do CESNORS em Frederico Westphalen. . O produto ofertado deve atender as normas técnicas NBRNM 250 e NBR 5531 e possuir certificação junto ao INMETRO.	Unidade	375,0000	100,00	_____	_____
22	Pneu radial de aço, NOVO, MEDIDA 175/70 R13, TREADWEAR de no mínimo 320, índice de carga 82 ou superior, índice de velocidade "T" ou superior, índice de tração "A", índice de temperatura "A", uso em veículos Parati, para eventuais substituições na frota da UFSM/CAFW/CESNORS. Entrega parcelada conforme necessidade da UFSM. O produto ofertado deve atender as normas técnicas NBRNM 250 e NBR 5531 e possuir certificação junto ao INMETRO.	Unidade	153,7000	100,00	_____	_____
23	Pneu radial de aço, NOVO, MEDIDA 175/70 R14, reforçado, TREADWEAR de no mínimo 280, índice de carga 88 ou superior, índice de velocidade "T" ou superior, índice de tração "A", índice de temperatura "A", uso em veículos Courier, para eventuais substituições na frota da UFSM/CAFW. Entrega parcelada conforme necessidade do Colégio Agrícola de Frederico Westphalen. O produto ofertado deve atender as normas técnicas NBRNM 250 e NBR 5531 e possuir certificação junto ao INMETRO.	Unidade	272,1500	30,00	_____	_____
24	Pneu radial de aço, NOVO, MEDIDA 275/80 R22,5, LISO, no mínimo de 16 lonas, índice de carga 148/145 ou superior, índice de velocidade "M" ou superior, profundidade mínima de sulcos de 14,3mm, uso em caminhões e ônibus nos eixos direcionais, uso em Ônibus VW 17210, para eventuais substituições na frota da UFSM/CAFW. Entrega parcelada conforme necessidade do Colégio Agrícola de Frederico Westphalen. O produto ofertado deve atender as normas técnicas NBRNM 251 e NBR 5531 e possuir certificação junto ao INMETRO..	Unidade	1.243,6700	24,00	_____	_____
25	Pneu radial de aço, novo, MEDIDA 215/75 R16, M+S, índice de carga 126/124 ou superior, índice de velocidade "I" ou superior, profundidade mínima de sulcos de 14,8 mm, mínimo de 12 lonas, uso em veículo FORD TRANSIT, para substituições eventuais (em unidade) em veículos da frota do HUSM. O produto ofertado deve atender as normas técnicas NBRNM 251 e NBR 5531 e possuir certificação junto ao INMETRO.	Unidade	522,3300	20,00	_____	_____
26	Pneu radial de aço, novo, MEDIDA 185/60 R14, TREADWEAR de no mínimo 240, índice de carga 82 ou superior, índice de velocidade "H" ou superior, índice de tração "A",	Unidade	223,7200	100,00	_____	_____

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM****95591764000105****Termo de Referência**

Item	Especificação	Unidade	Preço Máximo	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
	índice de temperatura 'A', uso em veículos PARATI, para eventuais substituições na frota da UFSM. O produto ofertado deve atender as normas técnicas NBRNM250 e NBR5531 e possuir certificação junto ao INMETRO.					
27	Pneu radial de aço, novo, MEDIDA 195/70 R15C, índice de carga 104/102 ou superior, índice de velocidade 'R' ou superior, uso em veículos SPRINTER, para eventuais substituições na frota da UFSM. O produto ofertado deve atender as normas técnicas NBRNM251 e NBR5531 e possuir certificação junto ao INMETRO..	Unidade	448,0900	20,00	_____	_____
28	Pneu direcional agrícola, 7.50 x 16 (7.50 16TT), para uso em trator MF 65. O produto ofertado deve atender as normas técnicas da NBR e possuir certificação junto ao INMETRO..	Unidade	620,0000	20,00	_____	_____
29	Pneu de tração agrícola, 18.4 x 30 (184 30TT), para uso em arroteira. O produto ofertado deve atender as normas técnicas da NBR e possuir certificação junto ao INMETRO.	Unidade	1.900,0000	20,00	_____	_____
30	Pneu radial de aço, novo, MEDIDA 185/70 R14, TREADWEAR de no mínimo 240, índice de carga 82 ou superior, índice de velocidade 'H' ou superior, índice de tração 'A', índice de temperatura 'A', uso em veículos PEUGEOT 207 Escapade, para eventuais substituições na frota da UFSM. O produto ofertado deve atender as normas técnicas NBRNM250 e NBR5531 e possuir certificação junto ao INMETRO.	Unidade	247,7700	60,00	_____	_____
31	Pneu radial de aço, novo, MEDIDA 185/65 R15, TREADWEAR de no mínimo 240, índice de carga 82 ou superior, índice de velocidade 'H' ou superior, índice de tração 'A', índice de temperatura 'A', uso em veículos Livina X-GEAR, para eventuais substituições na frota da UFSM. O produto ofertado deve atender as normas técnicas NBRNM250 e NBR5531 e possuir certificação junto ao INMETRO.	Unidade	342,2000	20,00	_____	_____
32	Pneu radial de aço, novo, MEDIDA 195/65 R15, M+S, índice de velocidade 'I' ou superior, uso em veículo CHEVROLET SPIN, para substituições eventuais (em unidade) em veículos da frota da UFSM. O produto ofertado deve atender as normas técnicas NBRNM 251 e NBR 5531 e possuir certificação junto ao INMETRO.	Unidade	359,9700	70,00	_____	_____
33	Pneu radial de aço, NOVO, MEDIDA 225/75 R16C, M+S, índice de carga 112/110 ou superior, índice de velocidade "R" ou superior, mínimo de 8 lonas, uso em veículos SPRINTER, para substituições eventuais (em unidade) nos veículos da frota da UFSM. O produto ofertado deverá atender as normas técnicas NBRNM 251 e NBR 5531 e possuir certificação junto ao INMETRO.	Unidade	604,0900	20,00	_____	_____
34	Pneu radial de aço, NOVO, MEDIDA 265/75 R16C, M+S, índice de carga 112/110 ou superior, índice de velocidade "R" ou superior, mínimo de 8 lonas, uso em veículos FORD F-250, para substituições eventuais (em unidade) nos veículos da frota da UFSM. O produto ofertado deverá atender as normas técnicas NBRNM 251 e NBR 5531 e possuir certificação junto ao INMETRO.	Unidade	682,8800	8,00	_____	_____

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM****95591764000105****Termo de Referência**

Item	Especificação	Unidade	Preço Máximo	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
35	Pneu para trator 18.4.30, 10 lonas, garra baixa.	Unidade	2.500,0000	6,00		
36	Pneu 6.00 x 16 para reboque trator, 6 lonas.	Unidade	375,0000	12,00		
37	Pneu 16.9.28, 10 lonas, garra baixa.	Unidade	2.450,0000	6,00		
38	Pneu 3.50/8 para microcultivadores.	Unidade	35,0000	12,00		
39	Pneu 9 x 5 x 24, garra baixa, 6 lonas.	Unidade	1.100,0000	12,00		
40	Pneu 600 x 12 com garra para dianteiro para tratores e tramontina	Unidade	220,0000	20,00		
41	Câmara para pneu 18.4.30, 10 lonas, garra baixa.	Unidade	215,0000	6,00		
42	Câmara para pneu 750 x 16, 8 lonas, para reboque com frizo central.	Unidade	45,0000	10,00		
43	Câmara para pneu 600 x 16.	Unidade	40,0000	10,00		
44	Câmara para pneu 9 x 5 x 24 garra baixa, e 6 lonas.	Unidade	75,0000	12,00		
45	Câmara para pneu 600 x 12.	Unidade	30,0000	20,00		
46	PNEU ECOLÓGICO, NOVO, MED. 175/70 R13 REFORÇADO, DEVE CONTER MATERIAIS NÃO DERIVADOS DO PETROLEO EM SUA COMPOSIÇÃO, REDUÇÃO DO CONSUMO DO COMBUSTÍVEL, MENOR EMISSÃO DE CO2, ALTA QUILOMETRAGEM E REDUÇÃO DE RUÍDOS, TREADWEAR DE NO MÍNIMO 280, ÍNDICE DE CARGA 82 OU SUPERIOR, ÍNDICE DE VELOCIDADE "T" OU SUPERIOR, ÍNDICE DE TRAÇÃO "A", ÍNDICE DE TEMPERATURA "A".	Unidade	210,0800	8,00		
47	PNEU ECOLÓGICO, NOVO, MED. 175/70 R14 REFORÇADO, DEVE CONTER MATERIAIS NÃO DERIVADOS DO PETROLEO EM SUA COMPOSIÇÃO, REDUÇÃO DO CONSUMO DO COMBUSTÍVEL, MENOR EMISSÃO DE CO2, ALTA QUILOMETRAGEM E REDUÇÃO DE RUÍDOS, TREADWEAR DE NO MÍNIMO 280, ÍNDICE DE CARGA 84 OU SUPERIOR, ÍNDICE DE VELOCIDADE "T" OU SUPERIOR, ÍNDICE DE TRAÇÃO "A", ÍNDICE DE TEMPERATURA "A".	Unidade	270,4400	12,00		
48	PNEU ECOLÓGICO, NOVO, MED. 195/55 R15 REFORÇADO, DEVE CONTER MATERIAIS NÃO DERIVADOS DO PETROLEO EM SUA COMPOSIÇÃO, REDUÇÃO DO CONSUMO DO COMBUSTÍVEL, MENOR EMISSÃO DE CO2, ALTA QUILOMETRAGEM E REDUÇÃO DE RUÍDOS, TREADWEAR DE NO MÍNIMO 280, ÍNDICE DE CARGA 88 OU SUPERIOR, ÍNDICE DE VELOCIDADE "T" OU SUPERIOR, ÍNDICE DE TRAÇÃO "A", ÍNDICE DE TEMPERATURA "A".	Unidade	269,0000	8,00		
49	PNEU ECOLÓGICO, NOVO, MED. 205/55 R16 REFORÇADO, DEVE CONTER MATERIAIS NÃO DERIVADOS DO PETRÓLEO EM SUA COMPOSIÇÃO, REDUÇÃO DO CONSUMO DO COMBUSTÍVEL, MENOR EMISSÃO DE CO2, ALTA QUILOMETRAGEM E REDUÇÃO DE RUÍDOS, TREADWEAR DE NO MÍNIMO 280, ÍNDICE DE CARGA 88 OU SUPERIOR, ÍNDICE DE VELOCIDADE "T" OU SUPERIOR,	Unidade	289,0000	12,00		

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM**

95591764000105

Termo de Referência

Item	Especificação	Unidade	Preço Máximo	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
	ÍNDICE DE TRAÇÃO "A", ÍNDICE DE TEMPERATURA "A".					
50	PNEU RADIAL DE AÇO NOVO, MEDIDA 195/65 R15, TREADWEAR DE NO MÍNIMO 240, ÍNDICE DE CARGA 88 OU SUPERIOR, ÍNDICE DE VELOCIDADE "H" OU SUPERIOR, ÍNDICE DE TRAÇÃO "A", ÍNDICE DE TEMPERATURA "A", USO EM VEÍCULOS ÔMEGA E ZAFIRA, PARA SUBSTITUIÇÕES EVENTUAIS NOS VEÍCULOS DA FROTA DO HUSM. O PRODUTO OFERTADO DEVE ATENDER AS NORMAS TÉCNICAS NBRNM250 E NBR 5531 E POSSUIR CERTIFICAÇÃO JUNTO AO INMETRO.	Unidade	299,0000	36,00	_____	_____
51	PNEU RADIAL DE AÇO, NOVO, MEDIDA 215/75 R 16, ÍNDICE DE CARGA 113 OU SUPERIOR, ÍNDICE DE VELOCIDADE "L" OU SUPERIOR, PROFUNDIDADE MÍNIMA DE SULCOS DE 14,8 MM, MÍNIMO DE 12 LONAS, USO EM VEÍCULO FORD TRANSIT, PARA SUBSTITUIÇÕES EVENTUAIS (EM UNIDADE) NOS VEÍCULOS DA FROTA DO HUSM. O PRODUTO OFERTADO DEVE ATENDER AS NORMAS TÉCNICAS NBRNM 251 E NBR 5531 E POSSUIR CERTIFICAÇÃO JUNTO AO INMETRO.	Unidade	615,0000	12,00	_____	_____
52	PNEU RADIAL DE AÇO, NOVO, MEDIDA 225/75 R16, ÍNDICE DE CARGA 110 OU SUPERIOR, ÍNDICE DE VELOCIDADE "S" OU SUPERIOR, PARA USO EM VEÍCULO FORD SPRINTER, PARA SUBSTITUIÇÕES EVENTUAIS (EM UNIDADE) NOS VEÍCULOS DA FROTA DO HUSM. O PRODUTO OFERTADO DEVE ATENDER AS NORMAS TÉCNICAS NBRNM 251 E NBR 5531 E POSSUIR CERTIFICAÇÃO JUNTO AO INMETRO.	Unidade	449,0000	8,00	_____	_____

Informar:

Razão Social da Empresa: _____

CNPJ: _____

Endereço, Local e Estado: _____

Cep: _____ Fone/Fax: _____ Telex: _____

Nome do Banco: _____ Nome da Agência: _____ Número da Agência: _____

Número Conta Bancária: _____ Data: ____/____/____

Assinatura