

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM****95591764000105****Termo de Referência****Processo...:** 23081.012069/2014-32 **Pregão SRP** 269 / 2014 **Data da Emissão:** 05/09/2014**Abertura: Dia:** 02/10/2014 **Hora:** 09:00:00**Objeto Resumido:****Modalidade de Julgamento :** Menor Preço

Item	Especificação	Unidade	Preço Máximo	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
1	ASPIRADOR VENTURI SDT PARA REDE CANALIZADA AR COMPRIMIDO;TAMPA EM NAYLON INJETADO COM ENXERTO EM METAL CROMADO,BOTÃO DE CONTROLE DE ASPIRAÇÃO.FRASCO COLETOR EM VIDRO COM ESCALA VOLUMETRICA BOCAL COM ROSCA , CAPACIDADE DE 500 ML. ENVIAR CATÁLOGO ONDE POSSA SER VISUALIZADO A BÓIA PARA EVITAR TRANSBORDAMENTO.	Unidade	82,0000	150,00	_____	_____
2	ASPIRADOR VENTURI SDT PARA REDE CANALIZADA DE AR COMPRIMIDO; FRASCO COLETOR EM POLICARBONATO COM ESCALA VOLUMETRICA E BOCAL COM ROSCA , CAPACIDADE DE 400ML ; TAMPA EM NYLON INJETADO COM ENXERTO EM METAL CROMADO, BOTÃO DE CONTROLE DA ASPIRAÇÃO. ENVIAR CATÁLOGO ONDE POSSA SER VISUALIZADO A BÓIA PARA EVITAR TRANSBORDAMENTO.	Unidade	78,0000	50,00	_____	_____
3	BOCAL DESCARTÁVEL PARA ESPIRÔMETRO COSMED, MODELO PONY GRAPHIE, ADULTO, TAMANHO 30,5 MM, EXTERNO.	Unidade	1,0400	2.000,00	_____	_____
4	CAL SODADA EM PASTILHAS SEMI-POROSAS, CONSISTENTES, QUE NÃO ESFARELAM, ALTA CAPACIDADE DE ABSORÇÃO PARA USO EM ANESTESIA.	Kilogramas	22,0000	800,00	_____	_____
5	CONEXÃO DUPLA (Y) PARA POSTO DE CONSUMO DE OXIGÊNIO MEDICINAL COM CONEXÕES DE ENTRADA E SAÍDA, CONFORME NORMA ABNT. ENVIAR CATÁLOGO.	Unidade	40,7000	40,00	_____	_____
6	CONJUNTO DE CÂNULA EM AÇO INOXIDÁVEL PARA TRAQUEOSTOMIA COMPOSTO POR: CORPO, ENDOCÂNULA E MANDRIL, MEDINDO 9 CM DE COMPRIMENTO, Nº 7 (11 MM DE DIÂMETRO).	Unidade	25,9800	30,00	_____	_____
7	FILTRO ADULTO ADAPTÁVEL À SAÍDA DE RESPIRADORES, COM EXTENSÃO ATRAVÉS DE TRAQUÉIA CORRUGADA - COM EFICÁCIA DE FILTRAGEM IGUAL A N95, COM SAÍDA PROTEGIDA PARA CAPNOGRAFIA, UMIDIFICADOR, CONDENSADOR E TROCADOR DE CALOR E UMIDADE COM MEMBRANA MISTA. DEVE POSSUIR ELEMENTO FILTRANTE ELETROSTÁTICO, MEMBRANAS COM SAIS HIGROSCÓPICOS. FILTRO DESCARTÁVEL, ISENTA DE PARTÍCULAS CONTAMINANTES (CONFORME DETERMINAÇÃO DA ANVISA) COM VOLUME INTERNO DE APROXIMADAMENTE 75 ML, VOLUME CORRENTE DE 150 ML A 1000 ML. APRESENTAR O REGISTRO DO PRODUTO NA ANVISA. ENVIAR AMOSTRA.	Unidade	15,0000	5.000,00	_____	_____
8	FILTRO ADULTO ADAPTÁVEL A SAÍDA EXPIRATÓRIA DE RESPIRADORES COM	Unidade	26,9000	4.500,00	_____	_____

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM**

95591764000105

**Termo de Referência**

Item	Especificação	Unidade	Preço Máximo	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
	EXTENSÃO ATRAVÉS DE TRAQUEIA CORRUGADA EXTERNAMENTE COM INTERIOR LISO, COTOVELO GIRATÓRIO E TAMPA FLIP (CATÉTER MONT) PARA ASPIRAÇÃO COM AS CARACTERÍSTICAS DE EFICÁCIA DE FILTRAGEM IGUAL A N95 ATRAVÉS DE MEMBRANA ELETROSTÁTICA, HIDROFÓBICA E MEMBRANA HIDROFÍLICA COM FOLHA DUPLA DE PAPEL, TROCADOR DE CALOR E UMIDADE FORNECENDO PELO MENOS 30MG DE H2O/L DE RETORNO. ESPAÇO MORTO MÁXIMO DE 65 ML. SAÍDA PROTEGIDA PARA CAPNOGRAFIA, VOLUME CORRENTE NA FAIXA APROXIMADA DE 150 A 1000 ML. ESTERIL, EMBALADO INDIVIDUALMENTE. APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. ENVIAR AMOSTRA.					
9	FILTRO TROCADOR DE CALOR E UMIDADE PARA USO EM PACIENTES PEDIÁTRICOS EM VENTILAÇÃO MECÂNICA COM VOLUME CORRENTE APROXIMADO DE 20 ML A 100 ML. VOLUME INTERNO DE 11 ML, MEMBRANA FILTRANTE COM COMPONENTE HIDROFÓBICO E ESPONJA ENRIQUECIDA COM SAL HIDROFÍLICO, POSSUIR CONECTOR PARA CAPNOGRAFIA. ESTÉRIL EMBALADO INDIVIDUALMENTE. ACOMPANHAR TRAQUEINHA DE MAIS OU MENOS 10 CM EMBALADA JUNTO OU SEPARADA DO FILTRO. APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. ENVIAR DUAS AMOSTRAS.	Unidade	26,9000	1.200,00	_____	_____
10	FILTRO TROCADOR DE UMIDADES INDICADO PARA PACIENTES DE 7 A 20KG EM VENTILAÇÃO MECÂNICA COM VOLUME CORRENTE DE 75 ML A 200 ML CAPACIDADE DE FILTRAÇÃO DE 99% RETORNO DE UMIDADE DE 32 mmH2O a 250 ML VOLUME INTERNO 28 ML MEMBRANA FILTRANTE POSSUI COMPONENTES ELETROSTÁTICOS HIDROFÓBICO E HIDROFÍLICO CONECTOR PARA CAPNOGRAFIA. ACOMPANHAR CONECTOR INTERMEDIÁRIO CONFECCIONADO EM PVC, SUPERFÍCIE INTERNA LISA COMPRIMENTO 10 CM COM TAMPA FLIP PARA ASPIRAÇÃO (TRAQUEINHA). ESTERIL, EMBALADO INDIVIDUALMENTE. APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA. ENVIAR AMOSTRA.	Unidade	24,9000	1.200,00	_____	_____
11	FLUXÔMETRO 0-15 L/MIN, BILHA MÉDIA PARA OXIGÊNIO MEDICINAL. CONEXÕES DE ENTRADA E SAÍDA, CONFORME NORMA DA ABNT. ENVIAR CATÁLOGO.	Unidade	45,9900	80,00	_____	_____
12	FRASCO COLETOR EM VIDRO COM ESCALA VOLUMETRICA, BOCAL COM ROSCA CAPACIDADE 500 ML. PARA ADAPTAR EM ASPIRADOR DE SECREÇÕES EM REDE DE AR COMPRIMIDO.	Unidade	23,0000	600,00	_____	_____
13	GEL CLÍNICO PARA EXAMES DE ULTRASSOM (ECOGRAFIA E SIMILARES). DEVE SER ISOLANTE ELÉTRICO, CONSISTENTE, INODORO, ISENTO DE SUBSTÂNCIAS TÓXICAS E TER A PROPRIEDADE DE AUXILIAR NA CONDUÇÃO DAS ONDAS ULTRASSÔNICAS. DEVE SER ISENTO DE SUBSTÂNCIAS QUE POSSAM DANIFICAR OS TRANSDUTORES DE ULTRASSOM. APRESENTAÇÃO: BAG DE UM KILOGRAMA COM TAMPA ROSQUEÁVEL. ENVIAR AMOSTRA.	Kilogramas	19,0000	150,00	_____	_____

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM****95591764000105****Termo de Referência**

Item	Especificação	Unidade	Preço Máximo	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
14	GELATINA PARA ELETROCARDIOGRAMA, COR AZUL, INODORA E NEUTRA. COM ALTO PODER DE CONDUTIVIDADE. EMBALADA EM FRASCO DE 100 ML COM BICO DISPENSADOR E TAMPA DE PROTEÇÃO. ENVIAR CATÁLOGO.	Unidade	1,7600	1.200,00	_____	_____
15	GELATINA PARA ULTRA-SOM, INCOLOR, INODORA E NEUTRA. EMBALADA EM FRASCO PLÁSTICO DE 100 ML COM DISPENSADOR EM CONE E TAMPA PARA PROTEÇÃO.	Tubo	1,6000	4.000,00	_____	_____
16	LACRE COM PLACA NUMERADA PARA IDENTIFICAR O FECHAMENTO E ABERTURA, EXTENSOR DO LACRE DEVE SER DE TIRA COM NO MÍNIMO 15 CM DE COMPRIMENTO, CILÍNDRICA E FINA. ENVIAR AMOSTRA.	Unidade	2,0000	10.000,00	_____	_____
17	LÂMINA PARA USO EM TRICOTOMIZADOR CIRÚRGICO A BATERIA, COM CABEÇOTE FIXO, MODELO REF. 9671 DA MARCA 3M. A LÂMINA DEVE SER DESCARTÁVEL, EMBALADA INDIVIDUALMENTE E TER REF. 9670. A EMPRESA CONTRATADA DEVE FORNECER 5 TRICOTOMIZADORES COMPLETOS, NOVOS, 220V, JUNTAMENTE COM A ENTREGA DO PRIMEIRO EMPENHO. APRESENTAR CATÁLOGO.	Caixas	2.280,9000	50,00	_____	_____
18	PAPEL PARA E.C.G. EM ROLO, MILIMETRADO, MEDINDO 50 MM X 30 M X 16 MM.	Rolo	4,2000	1.000,00	_____	_____
19	PAPEL PARA IMPRESSORA SONY UP 1800 MD (COLOR PRINTING PACK), TAMANHO 14 X 10 CM. CAIXA COM 100 FOLHAS.	Caixas	220,0000	10,00	_____	_____
20	PAPEL TIPO 01 PARA IMPRESSORA TÉRMICA, 110 MM X 20 M, MARCA SONY-UPP - 110 S.	Rolo	37,4500	130,00	_____	_____
21	PAPEL TIPO 02 PARA IMPRESSORA TÉRMICA MARCA SONY-UPP - 210 HD, TAMANHO 210 MM X 25 M.	Rolo	224,0000	15,00	_____	_____
22	PASTA CONDUTORA PARA O ELETRODO DE REFERÊNCIA EXTERNA DE USO NO EQUIPAMENTO MARCA DYNAMED. POTE COM 500 GRAMAS. ENVIAR CATÁLOGO.	Unidade	130,0000	5,00	_____	_____
23	REANIMADOR MANUAL PARA PACIENTE NEONATAL E PEDIÁTRICO, BALÃO DE PAREDE DUPLA EM SILICONE, COM LIMITADOR DE PRESSÃO EMBUTIDO PARA SEGURANÇA DO PACIENTE, VÁLVULA COM OBTURADOR ÚNICO, ALÇA INTEGRADA PARA COMPRESSÃO UNIFORMIZADA. RESERVATÓRIO DE OXIGÊNIO FECHADO REUTILIZÁVEL. MÁSCARA TRANSPARENTE. DEVE SER TOTALMENTE DESMONTÁVEL PARA LIMPEZA E AUTOCLAVAÇÃO A VAPOR A 121 °C, NO MÍNIMO. APRESENTAR O REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE E AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DA EMPRESA. ENVIAR CATÁLOGO. MARCA APROVADA: AMBU OUTRAS MARCAS ENVIAR AMOSTRA, APRESENTAR CATALOGO.	Unidade	550,0000	100,00	_____	_____
24	REANIMADOR MANUAL, TAMANHO ADULTO, TIPO AMBU, DE SILICONE, CONSTITUÍDO DE VÁLVULA, RESERVATÓRIO DE OXIGÊNIO, MÁSCARA TRANSPARENTE, BALÃO E CONECTOR PARA OXIGÊNIO. DEVE SER	Unidade	235,0000	250,00	_____	_____

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM**

95591764000105

**Termo de Referência**

Item	Especificação	Unidade	Preço Máximo	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
	TOTALMENTE AUTOCLAVÁVEL. APRESENTAR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE E AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DA EMPRESA. ENVIAR CATÁLOGO.					
25	RESERVATÓRIO DE OXIGÊNIO COM CAPACIDADE DE 2600 ML PARA REANIMADOR MANUAL, CONFECCIONADO EM POLIETILENO FLEXÍVEL. MARCA APROVADA: FMI CORP OUTRAS MARCAS ENVIAR AMOSTRA.	Unidade	60,0000	200,00	_____	_____
26	RESERVATÓRIO DE OXIGÊNIO COM CAPACIDADE DE 600 ML PARA REANIMADOR MANUAL, CONFECCIONADO EM POLIETILENO FLEXÍVEL. MARCA APROVADA: FMI CORP OUTRAS MARCAS ENVIAR AMOSTRA.	Unidade	60,0000	40,00	_____	_____
27	TERMÔMETRO CLÍNICO COM VISOR DIGITAL, PARA USO HOSPITALAR, COM FAIXA DE MEDIÇÃO: +32 °C A +42 °C, RESOLUÇÃO DE 0,1 °C, DIMENSÕES APROXIMADAS: 126 MM X 18,5 MM X 10 MM. ALIMENTAÇÃO POR UMA PILHA TIPO BOTÃO DE 1,5 V LR41 , BOTÃO LIGA/DESLIGA OU FUNÇÃO DE AUTO-DESLIGAMENTO. ENVIAR CATÁLOGO.	Unidade	15,0000	2.000,00	_____	_____
28	TOALHA DE PAPEL INTERFOLHADA. FOLHA BRANCA SIMPLES COM APRESENTAÇÃO EM FARDOS ECONÔMICOS DE 1000 FOLHAS COM MAÇOS ENTRE 200 A 500 FOLHAS. CONSTITUÍDO 100% POR FIBRAS CELULÓSICAS VIRGENS, COM GRAMATURA MÍNIMA DE 23 G/M2 (COM VARIAÇÃO DE 5%), GOFRADO E COM RESISTÊNCIA A ÚMIDO, MEDIDAS MÍNIMAS E APROXIMADAS DA FOLHA DE 215 X 220 MMS. COM ALTO PODER DE ABSORÇÃO (DUAS FOLHAS POR VEZ), MAÇOS ENVOLTOS POR FILME DE POLIPROPILENO. LOGOTIPO DO FABRICANTE IMPRESSO NO PAPEL. FORNECER EM COMODATO 100 DISPENSER COMPATÍVEIS COM O TAMANHO DO MAÇO DA TOALHA. DISPENSER DEVE SER CONSTRUÍDO EM ABS REFORÇADO COR BRANCA COM DISPOSITIVO DE TRAVA NA TAMPA E ABERTURA INFERIOR PARA DISPENSAR UMA FOLHA POR VEZ. DEVE ACOMPANHAR BUCHAS E PARAFUSOS PARA FIXAR NA PAREDE. APRESENTAR CONFORME ART. 3º DA LEI 10520/2002, FICHA TÉCNICA DO PRODUTO ACABADO, LAUDO MICROBIOLÓGICO, CERTIFICAÇÃO AMBIENTAL FSC.	Fardo	12,5000	55.000,00	_____	_____
29	UMIDIFICADOR PARA OXIGÊNIO MEDICINAL COMPOSTO DE TAMPA E CORPO DE NYLON, FRASCO DE 250 ML COM NÍVEIS DE MÁXIMO E MÍNIMO E TUBO BORBULHADOR. CONEXÃO DE ENTRADA DE OXIGÊNIO COM ROSCA DE METAL PADRÃO ABNT. DEVERÁ ADAPTAR-SE A QUALQUER VÁLVULA REGULADORA DE CILINDRO OU FLUXÔMETRO DE REDE CANALIZADA DE OXIGÊNIO DE ACORDO COM O PADRÃO ABNT. EMBALADO INDIVIDUALMENTE. ENVIAR CATÁLOGO.	Unidade	12,5000	100,00	_____	_____



UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM

95591764000105  
Termo de Referência

**Informar:**

Razão Social da Empresa: \_\_\_\_\_

CNPJ: \_\_\_\_\_

Endereço, Local e Estado: \_\_\_\_\_

Cep: \_\_\_\_\_ Fone/Fax: \_\_\_\_\_ Telex: \_\_\_\_\_

Nome do Banco: \_\_\_\_\_ Nome da Agência: \_\_\_\_\_ Número da Agência: \_\_\_\_\_

Número Conta Bancária: \_\_\_\_\_ Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

-----  
Assinatura