

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM****95591764000105****Termo de Referência****Processo...:** 23081.014680/2014-03 **Pregão SRP** 349 / 2014 **Data da Emissão:** 06/10/2014**Abertura: Dia:** 31/10/2014 **Hora:** 09:00:00**Objeto Resumido:****Modalidade de Julgamento :** Menor Preço

Item	Especificação	Unidade	Preço Máximo	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
1	GRUPO 1 - CABO TRONCO DE SPO2 PARA MONITOR OMNIMED, CONEXÃO TIPO NELLCOR, CÓD. DOC-10, COMPRIMENTO MÍNIMO DE 3 METROS. ENVIAR CATÁLOGO.	Unidade	490,0000	50,00	_____	_____
2	GRUPO 1 - SENSOR DE OXIMETRIA ADULTO, TIPO CLIP, PARA MONITOR OMNIMED, TIPO NELLCOR. DEVE SER COMPATÍVEL COM EXTENSOR DOC-10. INDICAR NÚMERO DE REGISTRO NA ANVISA. ENVIAR CATÁLOGO.	Unidade	690,0000	50,00	_____	_____
3	GRUPO 1 - SENSOR DE OXIMETRIA NEONATAL "Y" COM FIXADOR AO PACIENTE, PARA MONITOR OMNIMED, TIPO NELLCOR. DEVE SER COMPATÍVEL COM EXTENSOR DOC-10. INDICAR NÚMERO DE REGISTRO NA ANVISA. ENVIAR CATÁLOGO.	Unidade	690,0000	20,00	_____	_____
4	GRUPO 2 - CABO TRONCO DE SPO2 PARA MONITOR GE DATEX OHMEDA CARDIOCAP/5, CÓDIGO OXY-SL3. ENVIAR CATÁLOGO.	Unidade	990,0000	10,00	_____	_____
5	GRUPO 2 - SENSOR DE SPO2, ADULTO, REUTILIZÁVEL, TIPO CLIP, PARA MONITOR GE DATEX OHMEDA CARDIOCAP/5, CÓDIGO OXY-F-UN (CONEXÃO PARA CABO TRONCO OXY-SL3). APRESENTAR O NÚMERO DE REGISTRO NA ANVISA. ENVIAR CATÁLOGO.	Unidade	1.300,0000	10,00	_____	_____
6	CABO DE PACIENTE 04 VIAS PARA APARELHO DE HOLTER CARDIOS CARDIOFLASH, CONECTOR DE ENTRADA QUADRADO COM 15 PINOS. ENVIAR CATÁLOGO.	Unidade	112,2000	5,00	_____	_____
7	CABO DE PACIENTE DE ECG 3 VIAS NEONATAL PARA MONITOR OMNIMED, FABRICADO EM PLÁSTICO INJETADO. DERIVAÇÃO CENTRAL INJETADA (NÃO SERÁ ACEITO COM CAIXA DESMONTÁVEL). ENVIAR CATÁLOGO.OBS: OS MONITORES OMNIMED SÃO MODELO OMNI 612 COM MÓDULOS DE OXIMETRIA E CONEXÃO TIPO MASIMO.	Unidade	489,1000	10,00	_____	_____
8	CABO DE PACIENTE DE ECG 5 VIAS ADULTO PARA MONITOR OMNIMED, FABRICADO EM PLÁSTICO INJETADO. DERIVAÇÃO CENTRAL INJETADA (NÃO SERÁ ACEITO COM CAIXA DESMONTÁVEL). ENVIAR CATÁLOGO. OBS: OS MONITORES OMNIMED SÃO MODELO OMNI 612 COM MÓDULOS DE OXIMETRIA E CONEXÃO TIPO MASIMO.	Unidade	584,8000	50,00	_____	_____
9	CABO REUTILIZÁVEL PARA ELETRODO BIPOLAR PARA BISTURI VALLEY LAB, ACIONAMENTO POR PEDAL. COMPRIMENTO DO CABO DE APROXIMADAMENTE 4,5 M. REFERÊNCIA: COVIDIEN E0020V. ENVIAR CATÁLOGO.	Unidade	1.500,0000	5,00	_____	_____

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM****95591764000105****Termo de Referência**

Item	Especificação	Unidade	Preço Máximo	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
10	CÉLULA DE OXIGÊNIO PARA VENTILADOR PULMONAR MAQUET SERVO-S. ENVIAR CATÁLOGO.	Unidade	1.824,4800	5,00		
11	CÉLULA FIO2 PARA VENTILADOR DX3012 E CARRO DE ANESTESIA DX5020 DIXTAL, CÓDIGO AG-01005-0. ENVIAR CATÁLOGO.	Unidade	1.053,0000	20,00		
12	DIAFRAGMA (MEMBRANA) AUTOCLAVÁVEL DA VÁLVULA EXALATÓRIA PARA VENTILADOR PULMONAR DIXTAL DX 3012. CÓDIGO DR-00002-0. ENVIAR CATÁLOGO.	Unidade	59,5000	25,00		
13	ELETRODO (PÁS) PARA DESFIBRILAÇÃO INTERNA PARA CARDIOVERSOR PHILIPS HEARTSTART MRX. CÓDIGO M4742A, PARA PACIENTE ADULTO, COM BOTÃO DE ACIONAMENTO E CABO DE CONEXÃO AO EQUIPAMENTO (COMPRIMENTO MÍNIMO DE 2 METROS). ENVIAR CATÁLOGO.	Unidade	3.264,0000	2,00		
14	ELETRODO DE RETORNO DE CAUTÉRIO REUTILIZÁVEL, NA FORMA DE ALMOFADA. SUPERFÍCIE EXTERNA COMPOSTA POR ABS (ACRILONITRILA-BUTADIENO-ESTIRENO) E REVESTIDA COM FILME DE URETANO; CANTONEIRAS COMPOSTAS POR FILME DE URETANO. DEVE POSSUIR TECIDO CONDUTOR INTERNO DE TAFETÁ DE POLIÉSTER COM COBRE E NÍQUEL E RESINA DE URETANO. DEVE POSSUIR UM CABO DE CONEXÃO COMPOSTO POR RESINA DE PVC E REVESTIMENTO DE BORRACHA. DIMENSÕES APROXIMADAS: 115 X 50 X 1,25 CM. ENVIAR CATÁLOGO.	Unidade	8.376,0000	5,00		
15	ELETRODO DE RETORNO DE CAUTÉRIO REUTILIZÁVEL, NA FORMA DE ALMOFADA. SUPERFÍCIE EXTERNA COMPOSTA POR ABS (ACRILONITRILA-BUTADIENO-ESTIRENO) E REVESTIDA COM FILME DE URETANO; CANTONEIRAS COMPOSTAS POR FILME DE URETANO. DEVE POSSUIR TECIDO CONDUTOR INTERNO DE TAFETÁ DE POLIÉSTER COM COBRE E NÍQUEL E RESINA DE URETANO. DEVE POSSUIR UM CABO DE CONEXÃO COMPOSTO POR RESINA DE PVC E REVESTIMENTO DE BORRACHA. DIMENSÕES APROXIMADAS: 60 X 30 X 1,25 CM. ENVIAR CATÁLOGO.	Unidade	8.376,0000	2,00		
16	KIT ACADÊMICO ODONTOLÓGICO DABI ATLANTE, COMPOSTO DE 04 (QUATRO) PEÇAS: TURBINA DE ALTA ROTAÇÃO, BALANCEADA MRS 400 FG, MICRO MOTOR COM SPRAY, CONTRA ÂNGULO E PEÇA RETA. DEVE ACOMPANHAR O CONJUNTO: UM SACA BROCAS, UM SPRAY LUBRIFICANTE E ESTOJO PARA ACOMODAÇÃO DO KIT. GARANTIA MÍNIMA DE 6 MESES. ENVIAR CATÁLOGO DO OBJETO OFERTADO.	Kit	1.975,0000	5,00		
17	OTOSCÓPIO CIRÚRGICO COM ILUMINAÇÃO HALÓGENA OU LED, DE ALTO BRILHO. LENTE DE VISÃO AMPLA, CABO METÁLICO E ALIMENTAÇÃO POR BATERIA RECARREGÁVEL TIPO LI-ION. TRANSMISSÃO DE LUZ POR FIBRA ÓPTICA. LENTES E ESPÉCULOS GIRATÓRIOS. DEVE ACOMPANHAR: CONJUNTO	Unidade	2.100,0000	5,00		

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM****95591764000105****Termo de Referência**

Item	Especificação	Unidade	Preço Máximo	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
	DE ESPÉCULOS AURICULARES (OTOCONES) REUTILIZÁVEIS, EM 5 TAMANHOS DIFERENTES DE APROXIMADAMENTE 2, 3, 4, 5 E 9 MM - DEVEM SER FORNECIDOS 3 UNIDADES DE CADA TAMANHO; CARREGADOR DE BATERIA 220 V - 60 HZ; ESTOJO PARA ACOMODAÇÃO DO EQUIPAMENTO E SEUS ACESSÓRIOS; UMA LÂMPADA SOBRESSALENTE; BATERIA RECARREGÁVEL. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. ENVIAR CATÁLOGO COM ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO OFERTADO. MODELOS PARA REFERÊNCIA: WELCH ALLYN 21700, HEINE B-002.11.494.					
18	OTOSCÓPIO PARA DIAGNÓSTICO COM ILUMINAÇÃO HALÓGENA OU LED, DE ALTO BRILHO E COM AJUSTE DE INTENSIDADE LUMINOSA. LENTE DE VISÃO AMPLA, CABO METÁLICO E ALIMENTAÇÃO POR BATERIA RECARREGÁVEL TIPO LI-ION. DEVE POSSUIR CONEXÃO DE INSUFLADOR PARA OTOSCOPIA PNEUMÁTICA. DEVE ACOMPANHAR: CONJUNTO DE ESPÉCULOS AURICULARES (OTOCONES) REUTILIZÁVEIS, EM 4 TAMANHOS DIFERENTES DE APROXIMADAMENTE 2,5, 3, 4 E 5 MM - DEVEM SER FORNECIDOS 5 UNIDADES DE CADA TAMANHO; CARREGADOR DE BATERIA 220 V - 60 HZ; ESTOJO PARA ACOMODAÇÃO DO EQUIPAMENTO E SEUS ACESSÓRIOS; UMA LÂMPADA SOBRESSALENTE; BULBO INSUFLADOR PARA OTOSCOPIA PNEUMÁTICA E BATERIA RECARREGÁVEL. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. ENVIAR CATÁLOGO COM ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO OFERTADO.	Unidade	2.334,0000	8,00	_____	_____
19	VÁLVULA DE ESCAPE REGULÁVEL (POP OFF) PARA VENTILADOR TAKAOKA, CÓDIGO 202010312. ENVIAR CATÁLOGO.	Unidade	197,0000	5,00	_____	_____
20	COLCHÃO QUE POSSUA ENTRE 120 E 140 CÉLULAS UNIFORMES E QUE DISTRIBUA A PRESSÃO DO CORPO DE FORMA ALTERNADA ATRAVÉS DA VARIAÇÃO DE PRESSÃO ENTRE AS LINHAS DE CÉLULAS ADJACENTES, MASSAGEANDO E ESTIMULANDO O FLUXO SANGUÍNEO. DEVE SER ACOPLÁVEL AO COLCHÃO COMUM E MANTER PELO MENOS 85 % DA EFICIÊNCIA QUANDO INCLINADO EM ATÉ 60°. CONFECCIONADO EM MATERIAL IMPERMEÁVEL, FLEXÍVEL E RESISTENTE. DIMENSÕES APROXIMADAS: 186 X 86 X 6 CENTÍMETROS. PESO MÁXIMO DE APROXIMADAMENTE 5 KG. COMPRESSOR: ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA DE 220 V - 60 HZ, DEVE POSSUIR LUZ INDICADORA DE FUNCIONAMENTO, CICLO DE FUNCIONAMENTO DE APROXIMADAMENTE 10 MINUTOS PARA INFLAR E DESINFLAR ALTERNANDO A PRESSÃO DO AR ENTRE CÉLULAS ADJACENTES. DEVE ACOMPANHAR COLA E MATERIAL PARA PEQUENOS REPAROS NO COLCHÃO. CAPACIDADE MÍNIMA: PACIENTES DE 100 KG. GARANTIA MÍNIMA DE UM ANO DO COMPRESSOR E 90 DIAS NO COLCHÃO. ENTREGA NO HUSM, COM EMBALAGEM ADEQUADA PARA PROTEÇÃO CONTRA DANOS NO TRANSPORTE. ENVIAR CATÁLOGO E/OU MANUAL COM	Unidade	950,0000	100,00	_____	_____

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM**

95591764000105

Termo de Referência

Item	Especificação	Unidade	Preço Máximo	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
	<p>ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO MODELO OFERTADO. INDICAR NÚMERO DE REGISTRO NA ANVISA NA DESCRIÇÃO DO PRODUTO OFERTADO.</p> <p>CONDIÇÕES GERAIS (PARA TODOS OS ITENS):</p> <p>1- ACEITA-SE OFERTA DE PRODUTOS SIMILARES, DESDE QUE SEJAM PLENAMENTE COMPATÍVEIS COM OS ORIGINAIS, OU SEJA, DEVEM CONECTAR AO APARELHO ADEQUADAMENTE, DEVEM TER O MESMO SISTEMA DE CONEXÕES (INCLUSIVE NO CASO DE CABOS COMPOSTOS POR DUAS PARTES - EXTENSOR E RABICHO, MANGA PNI/BRAÇADEIRA) E TAMBÉM AS CONEXÕES COM ELETRODOS DE PACIENTE DEVEM SER DO MESMO TIPO DO ORIGINAL. O PROPONENTE QUE OFERTAR ACESSÓRIO NÃO ORIGINAL DEVERÁ ESTAR CIENTE DA SUA RESPONSABILIDADE E, EM CASO DE MAU FUNCIONAMENTO, SERÁ O RESPONSÁVEL PELAS CONSEQUÊNCIAS E PELA SUBSTITUIÇÃO DO PRODUTO.</p> <p>2- ACESSÓRIOS DITOS "COMPLETOS" DEVEM SER COMPOSTOS DE TODAS PARTES E CONECTORES DESDE A LIGAÇÃO COM O EQUIPAMENTO ATÉ OS TERMINAIS/CONEXÕES COM O PACIENTE, INCLUINDO TODOS OS CONECTORES NECESSÁRIOS. MANGUEIRAS DE PNI E BRAÇADEIRAS, QUANDO DESCRITAS EM ITENS SEPARADOS, DEVEM CONTER OS CONECTORES ADEQUADOS E PLENAMENTE COMPATÍVEIS COM O ACESSÓRIO ORIGINAL QUE ACOMPANHA O EQUIPAMENTO, ASSIM COMO RABICHOS DE ECG E CABOS TRONCO DEVEM TER O MESMO SISTEMA DE CONEXÕES DAQUELE ORIGINAL DO APARELHO, INCLUSIVE DEVENDO SER COMPATÍVEL COM O MESMO.</p> <p>3- TODOS OS CATÁLOGOS SOLICITADOS DEVEM ILUSTRAR O OBJETO OFERTADO E DESCREVER SUAS CARACTERÍSTICAS DE FORMA COMPLETA E CLARA, INCLUSIVE DETALHES DOS TIPOS DE CONEXÕES, TAMANHOS E COMPRIMENTOS. PROPOSTAS COM CATÁLOGOS INCOMPLETOS, DÚBIOS OU INFORMAÇÕES INCOERENTES PODERÃO SER DESCLASSIFICADAS.</p> <p>4- A GARANTIA MÍNIMA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, PARA TODOS OS ITENS DESSE EDITAL, É DE 180 (CENTO E OITENTA) DIAS A CONTAR DA DATA DE RECEBIMENTO DO PRODUTO NO HUSM.</p> <p>5 - DESPESAS DE ENVIO DOS PRODUTOS AO HUSM, BEM COMO DESPESAS DE SUBSTITUIÇÃO DE PRODUTOS ENTREGUES EM DESACORDO COM O SOLICITADO NO EDITAL, SÃO INTEGRALMENTE POR CONTA DO FORNECEDOR.</p> <p>6- SALVO DISPOSIÇÃO EM CONTRÁRIO NA DESCRIÇÃO DO ITEM, TODOS OS ACESSÓRIOS SÃO DO TIPO REUTILIZÁVEL.</p>					



UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM

95591764000105
Termo de Referência

Informar:

Razão Social da Empresa: _____

CNPJ: _____

Endereço, Local e Estado: _____

Cep: _____ Fone/Fax: _____ Telex: _____

Nome do Banco: _____ Nome da Agência: _____ Número da Agência: _____

Número Conta Bancária: _____ Data: ____/____/____

Assinatura