

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM****95591764000105****Termo de Referência****Processo...:** 23081.010702/2015-39 **Pregão SRP** 156 / 2015 **Data da Emissão:** 31/08/2015**Abertura: Dia:** 15/09/2015 **Hora:** 09:00:00**Objeto Resumido:****Modalidade de Julgamento :** Menor Preço

Item	Especificação	Unidade	Preço Máximo	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
1	CONFEÇÃO DE ARMÁRIO EXPOSITOR FABRICADO EM MDF DE 18 MM NA COR BRANCA, MEDIDAS ALTURA 2,00 METROS LARGURA 1,00 METRO, PROFUNDIDADE 0,45 METROS. PARTE INFERIOR COM PORTAS DE ABRIR COM PUXADORES E PRATELEIRAS NA PARTE INTERNA, PARTE SUPERIOR COM PORTAS DE VIDRO DE CORRER COM ACABAMENTO EM ALUMÍNIO, E ILUMINAÇÃO INTERNA. BASE COM QUATRO RODÍZIOS RESISTENTES E TRAVAS.	Unidade	2.680,0000	1,00	_____	_____
2	Balcão com dimensões 2,90mx1,10mx0,60 sob base recuada em 18mm na face externa e 20cm de altura. Revestido de laminado de alta pressão (referência: fórmica BRANCA) ou semelhante (a ser aprovada por representante da DIREÇÃO DO CCSH). Estrutura do móvel revestido em laminado de alta pressão (referência: fórmica BRANCA) ou semelhante (a ser aprovada por representante da DIREÇÃO DO CCSH) Gavetas: Gavetas com puxadores lineares de alumínio. - 7 gavetas pequenas de aproximadamente 39,3cm x 30cm, e 19cm de altura, sobre trilhos simples. Portas: - Sete portas de abrir, com dobradiça metálica de pressão e, internamente, 1 prateleira em MDF 18mm com alturas definidas no projeto anexo. Tampo de MDF, duplicado, dimensões definidas no projeto, espessura 3,6cm, com acabamento em 45°. Altura piso-tampo definida no projeto. Descrição detalhada e desenhos em anexo.	Unidade	5.100,0000	3,00	_____	_____
3	01 balcão medindo: 138,5 x 53 x 75 cm; com 2 portas, um nível de prateleira e 4 gavetas; 01 balcão medindo: 178,7 x 53 x 75 cm; com 3 portas, um nível de prateleira e 4 gavetas. 01 aéreo medindo: 150 x 40 x 55 cm; com 3 portas e um nível de prateleira; 01 balcão medindo: 165,2 x 53 x 74 cm; com 2 portas, um nível de prateleira e 3 gavetas;	Unidade	35.071,3600	1,00	_____	_____

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM****95591764000105****Termo de Referência**

Item	Especificação	Unidade	Preço Máximo	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
	01 balcão medindo: 150,5 x 53 x 74 cm; com 2 portas, um nível de prateleira e 3 gavetas;					
	01 balcão medindo: 138,7 x 53 x 74 cm; com 2 portas, um nível de prateleira e 3 gavetas.					
	02 aéreos medindo: 150 x 40 x 55 cm; com 3 portas e um nível de prateleira.					
	02 nichos medindo: 50 x 20 x 25 cm.					
	01 balcão medindo: 131 x 68 x 75 cm; com 2 portas e um nível de prateleira;					
	01 gaveteiro medindo: 50 x 55 x 75 cm; com 4 gavetas.					
	01 aéreo medindo: 150 x 40 x 55 cm; com 3 portas e um nível de prateleira.					
	01 balcão medindo: 137 x 53 x 75 cm; com 2 portas e um nível de prateleira;					
	01 balcão medindo: 115 x 53 x 75 cm; com 2 portas e um nível de prateleira;					
	01 balcão medindo: 134,5 x 53 x 75 cm; com 2 portas e um nível de prateleira.					
	01 Prateleira para reagentes medindo: 150 x 25 x 75 cm; com dois níveis de prateleira.					
	01 balcão medindo: 134 x 53 x 75 cm; com 2 portas, um nível de prateleira e 3 gavetas;					
	01 balcão medindo: 145 x 53 x 75 cm; com 2 portas, um nível de prateleira e 3 gavetas.					
	01 gaveteiro medindo: 50 x 55 x 75,5 cm; com 4 gavetas.					
	01 aéreo medindo: 150 x 40 x 55 cm; com 3 portas e um nível de prateleira.					
	01 balcão medindo: 108,5 x 53 x 75 cm; com 2 portas e um nível de prateleira;					
	01 balcão medindo: 164,5 x 53 x 75 cm; com 3 portas e um nível de prateleira;					
	01 balcão medindo: 143 x 53 x 75 cm; com 3 portas e um nível de prateleira.					
	02 balcões medindo: 198 x 50,5 x 84 cm; com 2 portas, um nível de prateleira e 3 gavetas.					
	01 aéreo medindo: 150 x 40 x 55 cm; com 3 portas e um nível de prateleira.					
	01 armário medindo: 60 x 50 x 200 cm; com 2 portas, um nível de prateleira, um nicho e 3 gavetas.					
	04 mesas medindo: 110 x 60 x 120 cm; com uma gaveta.					
	Dados Técnicos:					
	Os móveis a serem construídos e montados deverão possuir a seguinte especificação técnica:					
	Tipo de madeira:					
	A madeira utilizada na construção dos móveis deverá se resistente à umidade, com as seguintes especificações de tipo e espessura mínima:					
	- Laterais, bases e prateleiras dos balcões construídos em MDF BP Branco com espessura mínima de 18 mm;					
	- Fundos dos balcões construídos em MDF BP Branco com espessura mínima de 6 mm;					
	- Gaveteiros construídos em compensado MDF BP Branco de com espessura mínima					

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM****95591764000105****Termo de Referência**

Item	Especificação	Unidade	Preço Máximo	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
	<p>18 mm, fundo das gavetas construído em compensado MDF BP Branco com espessura mínima de 6 mm;</p> <p>- Portas e frentes de gavetas dos balcões construídos em MDF BP Branco com espessura mínima de 18 mm.</p> <p>Revestimento Interno:</p> <p>- As portas, bases, gaveteiros, laterais, fundos e prateleiras deverão possuir revestimento em laminado melamínico branco liso com colagem de alta pressão.</p> <p>Revestimento Externo:</p> <p>- As portas, gavetas e laterais deverão ser recobertas com laminado melamínico texturizado branco real com colagem de alta pressão;</p> <p>- As bases deverão ser recobertas com laminado melamínico texturizado preto com colagem de alta pressão;</p> <p>- As partes onde não é aplicado o laminado melamínico texturizado deverão ser inicialmente tratadas com material antifúngico e posteriormente recobertas com selador PU - sayerlak ou equivalente em qualidade.</p> <p>Puxadores:</p> <p>- Os puxadores de portas e gavetas deverão ser de alumínio.</p> <p>Ferragens:</p> <p>- As dobradiças deverão ser metálicas, com regulagem tridimensional e calço, com fechamento automático;</p> <p>- As corrediças deverão ser em aço com revestimento sintético branco em Poliuretano ou equivalente. O conjunto deverá suportar no mínimo 25 Kg. O deslizamento deverá ser realizado através de 4 roldanas, confeccionadas em Nylon ou Polietileno de Altíssimo Peso Molecular, sobre mancal de deslizamento, deverá possuir regulagem de altura através de furos oblíquos no trilho, sistema de fechamento através de inclinação integrada ao trilho.</p> <p>Portas dos aéreos:</p> <p>- As portas dos armários aéreos serão de vidro mini boreal.</p> <p>Rodízio:</p> <p>- Os balcões que utilizarão rodas terão estas feitas de silicone.</p> <p>Acabamento</p> <p>Todos os orifícios onde serão utilizados elementos de fixação (parafusos) deverão ser recobertos com tampas de acabamento na cor branca.</p>					

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM****95591764000105****Termo de Referência**

Item	Especificação	Unidade	Preço Máximo	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
4	Balcão com portas e gavetas para atendimento confeccionado em MDF BP cinza cristal e tampo azul vell, para entrada do prédio 13 do CCNE. medidas conforme o projeto em anexo	Unidade	2.850,0000	1,00	_____	_____
5	Balcão com portas e gavetas para atendimento confeccionado em MDF BPcinza cristal e tampo azul vell, para a entrada do prédio 16A pertencente ao CCNE, medidas conforme projeto em anexo	Unidade	3.220,0000	1,00	_____	_____

Informar:

Razão Social da Empresa: _____

CNPJ: _____

Endereço, Local e Estado: _____

Cep: _____ Fone/Fax: _____ Telex: _____

Nome do Banco: _____ Nome da Agência: _____ Número da Agência: _____

Número Conta Bancária: _____ Data: ____/____/____

Assinatura