

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM****95591764000105****Termo de Referência****Processo...:** 23081.033020/2016-85 **Pregão SRP** 247 / 2016 **Data da Emissão:** 27/09/2016**Abertura: Dia:** 13/10/2016 **Hora:** 09:00:00**Objeto Resumido:****Modalidade de Julgamento :** Menor Preço

Item	Especificação	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
1	Montagem de divisória leve Divilux 35mm, que já se encontra nos prédios da UFSM, localizados no campus e do centro da cidade de Santa Maria/RS. Antes da montagem a empresa deverá desligar e retirar as instalações elétricas, hidráulicas e vidros. A empresa deverá à critério da fiscalização encaminhar o material não utilizado à manutenção da UFSM ou ao contêiner de entulho. O serviço será executado nos diversos locais no campus da UFSM, de forma fracionada, de acordo com as necessidades das unidades da UFSM. OBS:As Empresas participantes devem obrigatoriamente visitar o Campus de Santa Maria com agendamento prévio pelo telefone 55-3220-8320 (Douglas) quando receberá desta Pró-Reitoria de Infraestrutura uma declaração de visita.	Metro Quadrado	1.500,00	_____	_____
2	Desmontagem de divisória leve Divilux 35mm, que já se encontra nos prédios da UFSM, localizados no campus e do centro da cidade de Santa Maria/RS. Antes da retirada a empresa deverá desligar e retirar as instalações elétricas, hidráulicas e vidros. A empresa deverá à critério da fiscalização encaminhar o material retirado à manutenção da UFSM ou ao contêiner de entulho. O serviço será executado nos diversos locais no campus da UFSM, de forma fracionada, de acordo com as necessidades das unidades da UFSM. OBS:As empresas participantes devem obrigatoriamente visitar o Campus de Santa Maria com agendamento prévio pelo telefone 55-3220-8320 (Douglas) quando receberá desta Pró-Reitoria de Infraestrutura uma declaração de visita.	Metro Quadrado	1.500,00	_____	_____
3	Instalação de divisória Divilux 35mm N1, completa. Os painéis terão miolo "SO" de colmeia em Kraft de alta gramatura e requadro de material isolante com grande resistência, sistema de montagem simplificado e 35 mm de espessura, todas reforçadas com perfil reforçado. Os perfis e painéis usados serão da cor indicada pela fiscalização. O serviço será executado nos diversos locais no campus da UFSM, de forma fracionada, de acordo com as necessidades das unidades da UFSM. OBS: As empresas participantes devem obrigatoriamente visitar o campus de Santa Maria com agendamento prévio pelo telefone 55-3220-8320 (Douglas) quando receberá desta Pró-Reitoria de Infraestrutura uma declaração de visita.	Metro Quadrado	1.500,00	_____	_____
4	Instalação de divisória Divilux 35mm N2, completa, não incluso o vidro. Os painéis terão miolo "SO" de colmeia em Kraft de alta gramatura e requadro de material isolante com grande resistência, sistema de montagem simplificado e 35 mm de espessura, todas reforçadas com perfil reforçado. Os perfis e painéis usados serão da cor indicada pela fiscalização. O serviço será executado nos diversos locais no campus da UFSM,	Metro Quadrado	1.500,00	_____	_____

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM****95591764000105****Termo de Referência**

Item	Especificação	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
	de forma fracionada, de acordo com as necessidades das unidades da UFSM. OBS: As empresas participantes devem obrigatoriamente visitar o campus de Santa Maria com agendamento prévio pelo telefone 55-3220-8320 (Douglas) quando receberá desta Pró-Reitoria de Infraestrutura uma declaração de visita.				
5	Instalação de divisória Divilux 35mm N3, completa, não incluso o vidro. Os painéis terão miolo "SO" de colmeia em Kraft de alta gramatura e requadro de material isolante com grande resistência, sistema de montagem simplificado e 35 mm de espessura, todas reforçadas com perfil reforçado. Os perfis e painéis usados serão da cor indicada pela fiscalização. O serviço será executado nos diversos locais no campus da UFSM, de forma fracionada, de acordo com as necessidades das unidades da UFSM. OBS: As empresas participantes devem obrigatoriamente visitar o campus de Santa Maria com agendamento prévio pelo telefone 55-3220-8320 (Douglas) quando receberá desta Pró-Reitoria de Infraestrutura uma declaração de visita.	Metro Quadrado	1.500,00	_____	_____
6	Instalação de divisória Divilux 35mm N4, completa, não incluso o vidro. Os painéis terão miolo "SO" de colmeia em Kraft de alta gramatura e requadro de material isolante com grande resistência, sistema de montagem simplificado e 35 mm de espessura, todas reforçadas com perfil reforçado. Os perfis e painéis usados serão da cor indicada pela fiscalização. O serviço será executado nos diversos locais no campus da UFSM, de forma fracionada, de acordo com as necessidades das unidades da UFSM. OBS: As empresas participantes devem obrigatoriamente visitar o campus de Santa Maria com agendamento prévio pelo telefone 55-3220-8320 (Douglas) quando receberá desta Pró-Reitoria de Infraestrutura uma declaração de visita.	Metro Quadrado	1.500,00	_____	_____
7	Instalação de porta de divisória leve divilux 80x210cm com ferragem, completa. O serviço será executado nos diversos locais no campus da UFSM, de forma fracionada, de acordo com as necessidades das unidades da UFSM. OBS: As empresas participantes devem obrigatoriamente visitar o campus de Santa Maria com agendamento prévio pelo telefone 55-3220-8320 (Douglas) quando receberá desta Pró-Reitoria de Infraestrutura uma declaração de visita.	Conjunto	300,00	_____	_____
8	Montagem de divisória leve Divilux 35mm, que já se encontra nos prédios da UFSM, localizados no campus de Cachoeira do Sul/RS. Antes da montagem a empresa deverá desligar e retirar as instalações elétricas, hidráulicas e vidros. A empresa deverá à critério da fiscalização encaminhar o material não utilizado à manutenção da UFSM ou ao contêiner de entulho. O serviço será executado nos diversos locais no campus da UFSM em Cachoeira do Sul de forma fracionada, de acordo com as necessidades das unidades da UFSM. OBS:As empresas participantes devem obrigatoriamente visitar o campus de Cachoeira do Sul com agendamento prévio pelo telefone 51-3722-3247 (Jonas Daniel Ribeiro) quando receberá desta Pró-Reitoria de Infraestrutura uma declaração de visita.	Metro Quadrado	500,00	_____	_____

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM****95591764000105****Termo de Referência**

Item	Especificação	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
9	Demontagem de divisória leve Divilux 35mm que já se encontra instalada nos prédios da UFSM localizados no campus de Cachoeira do Sul. Antes da retirada a empresa deverá desligar e retirar as instalações elétricas, hidráulicas e vidros. A empresa deverá à critério da fiscalização encaminhar o material retirado à manutenção da UFSM ou ao contêiner de entulho. O serviço será executado nos diversos locais no campus da UFSM em Cachoeira do Sul, de forma fracionada, de acordo com as necessidades das unidades da UFSM.OBS:As empresas participantes devem obrigatoriamente visitar o campus de Cachoeira do Sul com agendamento prévio pelo telefone 51-3722-3247 (Jonas Daniel Ribeiro) quando receberá desta Pró-Reitoria de Infraestrutura uma declaração de visita.	Metro Quadrado	500,00	_____	_____
10	Instalação de divisória Divilux 35mm N1, completa. Os painéis terão miolo "SO" de colmeia em Kraft de alta gramatura e requadro de material isolante com grande resistência, sistema de montagem simplificado e 35 mm de espessura, todas reforçadas com perfil reforçado. Os perfis e painéis usados serão da cor indicada pela fiscalização. O serviço será executado nos diversos locais no campus da UFSM em Cachoeira do Sul, de forma fracionada, de acordo com as necessidades das unidades da UFSM. OBS: As empresas participantes devem obrigatoriamente visitar o campus de Cachoeira do Sul com agendamento prévio pelo telefone 051-3722-3247 (Jonas Daniel Ribeiro) quando receberá desta Pró-Reitoria de Infraestrutura uma declaração de visita.	Metro Quadrado	500,00	_____	_____
11	Instalação de divisória Divilux 35mm N2, completa, não incluso o vidro. Os painéis terão miolo "SO" de colmeia em Kraft de alta gramatura e requadro de material isolante com grande resistência, sistema de montagem simplificado e 35 mm de espessura, todas reforçadas com perfil reforçado. Os perfis e painéis usados serão da cor indicada pela fiscalização. O serviço será executado nos diversos locais no campus da UFSM em Cachoeira do Sul, de forma fracionada, de acordo com as necessidades das unidades da UFSM. OBS: As empresas participantes devem obrigatoriamente visitar o campus de Cachoeira do Sul com agendamento prévio pelo telefone 051-3722-3247 (Jonas Daniel Ribeiro) quando receberá desta Pró-Reitoria de Infraestrutura uma declaração de visita.	Metro Quadrado	500,00	_____	_____
12	Instalação de divisória Divilux 35mm N3, completa, não incluso o vidro. Os painéis terão miolo "SO" de colmeia em Kraft de alta gramatura e requadro de material isolante com grande resistência, sistema de montagem simplificado e 35 mm de espessura, todas reforçadas com perfil reforçado. Os perfis e painéis usados serão da cor indicada pela fiscalização. O serviço será executado nos diversos locais no campus da UFSM em Cachoeira do Sul, de forma fracionada, de acordo com as necessidades das unidades da UFSM. OBS: As empresas participantes devem obrigatoriamente visitar o campus de Cachoeira do Sul com agendamento prévio pelo telefone 051-3722-3247	Metro Quadrado	500,00	_____	_____

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM**

95591764000105

Termo de Referência

Item	Especificação	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
	(Jonas Daniel Ribeiro) quando receberá desta Pró-Reitoria de Infraestrutura uma declaração de visita.				
13	Instalação de divisória Divilux 35mm N4, completa, não incluso o vidro. Os painéis terão miolo "SO" de colmeia em Kraft de alta gramatura e requadro de material isolante com grande resistência, sistema de montagem simplificado e 35 mm de espessura, todas reforçadas com perfil reforçado. Os perfis e painéis usados serão da cor indicada pela fiscalização. O serviço será executado nos diversos locais no campus da UFSM em Cachoeira do Sul, de forma fracionada, de acordo com as necessidades das unidades da UFSM. OBS: As empresas participantes devem obrigatoriamente visitar o campus de Cachoeira do Sul com agendamento prévio pelo telefone 051-3722-3247 (Jonas Daniel Ribeiro) quando receberá desta Pró-Reitoria de Infraestrutura uma declaração de visita.	Metro Quadrado	500,00	_____	_____
14	Instalação de porta de divisória leve divilux 80x210cm com ferragem, completa. O serviço será executado nos diversos locais no campus da UFSM em Cachoeira do Sul, de forma fracionada, de acordo com as necessidades das unidades da UFSM. OBS: As empresas participantes devem obrigatoriamente visitar o campus de Cachoeira do Sul com agendamento prévio pelo telefone 051-3722-3247 (Jonas Daniel Ribeiro) quando receberá desta Pró-Reitoria de Infraestrutura uma declaração de visita.	Conjunto	100,00	_____	_____
15	Montagem de divisória leve Divilux 35mm, que já se encontra nos prédios da UFSM, localizados no campus Frederico Westpahlen/RS. Antes da montagem a empresa deverá desligar e retirar as instalações elétricas, hidráulicas e vidros. A empresa deverá à critério da fiscalização encaminhar o material não utilizado à manutenção da UFSM ou ao contêiner de entulho. O serviço será executado nos diversos locais nos campi da UFSM em Frederico Westphalen, de forma fracionada, de acordo com as necessidades das unidades da UFSM. OBS: As empresas participantes devem obrigatoriamente visitar o campus de Frederico Westpahlen com agendamento prévio pelo telefone 55-3744-0603 (Márcio) quando receberá desta Pró-Reitoria de Infraestrutura uma declaração de visita.	Metro Quadrado	500,00	_____	_____
16	Demontagem de divisória leve Divilux 35mm que já se encontra instalada nos prédios da UFSM, localizado no campi de Frederico Westphalen/RS. Antes da retirada a empresa deverá desligar e retirar as instalações elétricas, hidráulicas e vidros. A empresa deverá à critério da fiscalização encaminhar o material retirado à manutenção da UFSM ou ao contêiner de entulho. O serviço será executado nos diversos locais no campi da UFSM em Frederico Westpahlen, de forma fracionada, de acordo com as necessidades das unidades da UFSM. OBS: As Empresas participantes devem obrigatoriamente visitar o campi de Frederico Westpahlen com agendamento prévio pelo telefone 55-3744-0603 (Márcio) quando receberá desta Pró-Reitoria de Infraestrutura uma declaração de visita.	Metro Quadrado	500,00	_____	_____
17	Instalação de divisória Divilux 35mm N1, completa. Os painéis terão miolo "SO" de	Metro Quadrado	500,00	_____	_____

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM****95591764000105****Termo de Referência**

Item	Especificação	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
	colmeia em Kraft de alta gramatura e requadro de material isolante com grande resistência, sistema de montagem simplificado e 35 mm de espessura, todas reforçadas com perfil reforçado. Os perfis e painéis usados serão da cor indicada pela fiscalização. O serviço será executado nos diversos locais no campus da UFSM em Frederico Westphalen, de forma fracionada, de acordo com as necessidades das unidades da UFSM. OBS: As empresas participantes devem obrigatoriamente visitar o campus de Frederico Westphalen com agendamento prévio pelo telefone 55-3744-0603 (Máriele) quando receberá desta Pró-Reitoria de Infraestrutura uma declaração de visita.				
18	Instalação de divisória Divilux 35mm N2, completa, não incluso o vidro. Os painéis terão miolo "SO" de colmeia em Kraft de alta gramatura e requadro de material isolante com grande resistência, sistema de montagem simplificado e 35 mm de espessura, todas reforçadas com perfil reforçado. Os perfis e painéis usados serão da cor indicada pela fiscalização. O serviço será executado nos diversos locais no campus da UFSM em Frederico Westphalen, de forma fracionada, de acordo com as necessidades das unidades da UFSM. OBS: As empresas participantes devem obrigatoriamente visitar o campus de Frederico Westphalen com agendamento prévio pelo telefone 55-3744-0603 (Máriele) quando receberá desta Pró-Reitoria de Infraestrutura uma declaração de visita.	Metro Quadrado	500,00	_____	_____
19	Instalação de divisória Divilux 35mm N3, completa, não incluso o vidro. Os painéis terão miolo "SO" de colmeia em Kraft de alta gramatura e requadro de material isolante com grande resistência, sistema de montagem simplificado e 35 mm de espessura, todas reforçadas com perfil reforçado. Os perfis e painéis usados serão da cor indicada pela fiscalização. O serviço será executado nos diversos locais no campus da UFSM em Frederico Westphalen, de forma fracionada, de acordo com as necessidades das unidades da UFSM. OBS: As empresas participantes devem obrigatoriamente visitar o campus de Frederico Westphalen com agendamento prévio pelo telefone 55-3744-0603 (Máriele) quando receberá desta Pró-Reitoria de Infraestrutura uma declaração de visita.	Metro Quadrado	500,00	_____	_____
20	Instalação de divisória Divilux 35mm N4, completa, não incluso o vidro. Os painéis terão miolo "SO" de colmeia em Kraft de alta gramatura e requadro de material isolante com grande resistência, sistema de montagem simplificado e 35 mm de espessura, todas reforçadas com perfil reforçado. Os perfis e painéis usados serão da cor indicada pela fiscalização. O serviço será executado nos diversos locais no campus da UFSM em Frederico Westphalen, de forma fracionada, de acordo com as necessidades das unidades da UFSM. OBS: As empresas participantes devem obrigatoriamente visitar o campus de Frederico Westphalen com agendamento prévio pelo telefone 55-3744-0603 (Máriele) quando receberá desta Pró-Reitoria de Infraestrutura uma declaração de visita.	Metro Quadrado	500,00	_____	_____
21	Instalação de porta de divisória leve divilux 80x210cm com ferragem, completa. O serviço será executado nos diversos locais no campus da UFSM em Frederico Westphalen, de forma fracionada, de acordo com as necessidades das unidades da	Conjunto	100,00	_____	_____

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM****95591764000105****Termo de Referência**

Item	Especificação	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
	UFSM. OBS: As empresas participantes devem obrigatoriamente visitar o campus de Frederico Westphalen com agendamento prévio pelo telefone 55-3744-0603 (Máriele) quando receberá desta Pró-Reitoria de Infraestrutura uma declaração de visita.				
22	Montagem de divisória leve Divilux 35mm, que já se encontra nos prédios da UFSM, localizados no campi de Palmeira das Missões. Antes da montagem a empresa deverá desligar e retirar as instalações elétricas, hidráulicas e vidros. A empresa deverá à critério da fiscalização encaminhar o material não utilizado à manutenção da UFSM ou ao contêiner de entulho. O serviço será executado nos diversos locais nos campi da UFSM EM Palmeira das Missões de forma fracionada, de acordo com as necessidades das unidades da UFSM. OBS:As empresas participantes devem obrigatoriamente visitar o campus de Palmeira das Missões com agendamento prévio pelo telefone 55-3742-8803 (Michel) quando receberá desta Pró-Reitoria de Infraestrutura uma declaração de visita.	Metro Quadrado	500,00	_____	_____
23	Demontagem de divisória leve Divilux 35mm que já se encontra instalada nos prédios da UFSM, localizados no campi de Palmeira das Missões. Antes da retirada a empresa deverá desligar e retirar as instalações elétricas, hidráulicas e vidros. A empresa deverá à critério da fiscalização encaminhar o material retirado à manutenção da UFSM ou ao contêiner de entulho. O serviço será executado nos diversos locais nos campi da UFSM em Palmeira das Missões, de forma fracionada, de acordo com as necessidades das unidades da UFSM. OBS:As empresas participantes devem obrigatoriamente visitar o campus de Palmeira das Missões com agendamento prévio pelo telefone 55-3742-8803 (Michel) quando receberá desta Pró-Reitoria de Infraestrutura uma declaração de visita.	Metro Quadrado	500,00	_____	_____
24	Instalação de divisória Divilux 35mm N1, completa. Os painéis terão miolo "SO" de colmeia em Kraft de alta gramatura e requadro de material isolante com grande resistência, sistema de montagem simplificado e 35 mm de espessura, todas reforçadas com perfil reforçado. Os perfis e painéis usados serão da cor indicada pela fiscalização. O serviço será executado nos diversos locais no campus da UFSM em Palmeira das Missões, de forma fracionada, de acordo com as necessidades das unidades da UFSM. OBS: As empresas participantes devem obrigatoriamente visitar o campus da UFSM em Palmeira das Missões com agendamento prévio pelo telefone 55-3742-8803 (Michel) quando receberá desta Pró-Reitoria de Infraestrutura uma declaração de visita.	Metro Quadrado	500,00	_____	_____
25	Instalação de divisória Divilux 35mm N2, completa, não incluso o vidro. Os painéis terão miolo "SO" de colmeia em Kraft de alta gramatura e requadro de material isolante com grande resistência, sistema de montagem simplificado e 35 mm de espessura, todas reforçadas com perfil reforçado. Os perfis e painéis usados serão da cor indicada pela fiscalização. O serviço será executado nos diversos locais no campus da UFSM	Metro Quadrado	500,00	_____	_____

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM****95591764000105****Termo de Referência**

Item	Especificação	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
	em Palmeira das Missões, de forma fracionada, de acordo com as necessidades das unidades da UFSM. OBS: As empresas participantes devem obrigatoriamente visitar o campus da UFSM em Palmeira das Missões com agendamento prévio pelo telefone 55-3742-8803 (Michel) quando receberá desta Pró-Reitoria de Infraestrutura uma declaração de visita.				
26	Instalação de divisória Divilux 35mm N3, completa, não incluso o vidro. Os painéis terão miolo "SO" de colmeia em Kraft de alta gramatura e requadro de material isolante com grande resistência, sistema de montagem simplificado e 35 mm de espessura, todas reforçadas com perfil reforçado. Os perfis e painéis usados serão da cor indicada pela fiscalização. O serviço será executado nos diversos locais no campus da UFSM em Palmeira das Missões, de forma fracionada, de acordo com as necessidades das unidades da UFSM. OBS: As empresas participantes devem obrigatoriamente visitar o campus da UFSM em Palmeira das Missões com agendamento prévio pelo telefone 55-3742-8803 (Michel) quando receberá desta Pró-Reitoria de Infraestrutura uma declaração de visita.	Metro Quadrado	500,00	_____	_____
27	Instalação de divisória Divilux 35mm N4, completa, não incluso o vidro. Os painéis terão miolo "SO" de colmeia em Kraft de alta gramatura e requadro de material isolante com grande resistência, sistema de montagem simplificado e 35 mm de espessura, todas reforçadas com perfil reforçado. Os perfis e painéis usados serão da cor indicada pela fiscalização. O serviço será executado nos diversos locais no campus da UFSM em Palmeira das Missões, de forma fracionada, de acordo com as necessidades das unidades da UFSM. OBS: As empresas participantes devem obrigatoriamente visitar o campus da UFSM em Palmeira das Missões com agendamento prévio pelo telefone 55-3742-8803 (Michel) quando receberá desta Pró-Reitoria de Infraestrutura uma declaração de visita.	Metro Quadrado	500,00	_____	_____
28	Instalação de porta de divisória leve divilux 80x210cm com ferragem, completa. O serviço será executado nos diversos locais no campus da UFSM em Palmeira das Missões, de forma fracionada, de acordo com as necessidades das unidades da UFSM. OBS: As empresas participantes devem obrigatoriamente visitar o campus da UFSM em Palmeira das Missões com agendamento prévio pelo telefone 55-3742-8803 (Michel) quando receberá desta Pró-Reitoria de Infraestrutura uma declaração de visita	Conjunto	100,00	_____	_____



UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM

95591764000105
Termo de Referência

Item	Especificação	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
------	---------------	---------	------------	----------------	-------------

Informar:

Razão Social da Empresa: _____

CNPJ: _____

Endereço, Local e Estado: _____

Cep: _____ Fone/Fax: _____ Telex: _____

Nome do Banco: _____ Nome da Agência: _____ Número da Agência: _____

Número Conta Bancária: _____ Data: ____/____/____

Assinatura