

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM

95591764000105

Termo de Referência

Processo...: 23081.049359/2018-65 Pregão SRP 188 / 2018 Data da Emissão: 08/10/2018

Abertura: Dia: 26/10/2018 Hora: 09:00:00

Objeto Resumido:

Modalidade de Julgamento : Menor Preço

Item	Especificação	Catálogo	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
1	Bandeja plástica fechada, cor branca, lisa nas partes externa e interna, em polietileno de alta densidade (PEAD). Dimensões aproximadas: 50 cm (comprimento) x 30 cm (largura) x 10 cm (altura). Com timbre "RU-UFSM-Copos", centralizado na parte externa (lateral) da bandeja, na cor vermelha. Marca aprovada: Proplast. Outras marcas, apresentar catálogo.		Unidade	50,00	_____	_____
2	Bandeja plástica fechada, cor branca, específica para uso em alimentos, confeccionada em polietileno de alta densidade (PEAD). Medidas externas da unidade: 45 cm (comprimento) x 30 cm (largura) x 08 a 12 cm (altura). Com timbre "RU-UFSM-Guardanapos", centralizado na parte externa (lateral) da bandeja, na cor vermelha. Marca aprovada: Plasvale. Outras marcas, apresentar amostra.		Unidade	50,00	_____	_____
3	Caixa plástica fechada para leite, em polietileno de alta densidade (PEAD), não tóxico e não reciclado, sem tampa, cor branca. Dimensões externas aproximadas: 58 cm (comprimento) x 25 cm (largura) x 18 cm (altura). Com timbre "RU-UFSM-Leite", centralizado na parte externa (lateral) da caixa, na cor vermelha. Marcas aprovadas: Injesul e Mercoplasa. Outras marcas, apresentar catálogo.		Unidade	50,00	_____	_____
4	Caixa plástica para açougue com alças abertas, não vazada, sem tampa, cor branca, em polietileno de alta densidade (PEAD), não reciclado, própria para transporte e armazenamento de alimentos em baixa temperatura, empilhável e encaixável. Dimensões aproximadas: 60 cm (comprimento) x 40 cm (largura) x 24 cm (altura). Com timbre RU/UFSM-Açougue", centralizado na parte externa (lateral) da caixa, na cor vermelha. Marcas aprovadas: Mercoplasa e Plasbox. Outras marcas, apresentar catálogo.		Unidade	120,00	_____	_____
5	Caixa plástica vazada para hortifrutícolas, sem tampa, cor amarela. Dimensões aproximadas: 56 (comprimento) x 36 cm (largura) x 32 cm (altura). Com timbre RU-UFSM", centralizado na parte externa (lateral) da caixa, na cor vermelha. Marca aprovada: Mercoplasa. Outras marcas, apresentar catálogo.		Unidade	50,00	_____	_____
6	Caixa plástica vazada para hortifrutícolas, sem tampa, cor verde. Dimensões aproximadas: 56 (comprimento) x 36 cm (largura) x 32 cm (altura). Com timbre "RU-UFSM", centralizado na parte externa (lateral) da caixa, na cor vermelha. Marca aprovada: Mercoplasa. Outras marcas, apresentar catálogo.		Unidade	100,00	_____	_____
7	Caixa plástica vazada, sem tampa, cor branca. Dimensões aproximadas: 56 (comprimento) x 36 cm (largura) x 32 cm (altura). Com timbre "RU-UFSM", centralizado na parte externa		Unidade	50,00	_____	_____

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM

95591764000105

Termo de Referência

Item	Especificação	Catálogo	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
	(lateral) da caixa, na cor vermelha. Marca aprovada: Mercoplasa. Outras marcas, apresentar catálogo.					
8	Caldeirão hotel alto, confeccionado em alumínio, com alças e com tampa. Volume aproximado: 28 litros. Dimensões aproximadas: 31 cm (altura) x 35 cm (diâmetro) x 1,7 mm (espessura). Marca aprovada: Cinco estrelas. Outras marcas, apresentar catálogo.		Unidade	5,00	_____	_____
9	Caldeirão hotel alto, confeccionado em alumínio, com alças e com tampa. Volume aproximado: 40 litros. Dimensões aproximadas: 38 cm (altura) x 38 cm (diâmetro) x 2 mm (espessura). Marca aprovada: Cinco estrelas. Outras marcas, apresentar catálogo.		Unidade	5,00	_____	_____
10	Coador confeccionada totalmente em aço inox, com suporte para apoio e cabo. Dimensões aproximadas: 45 cm (comprimento) x 18 cm (diâmetro) x 07 cm (altura). Marca aprovada: Tramontina. Outras marcas, apresentar amostra.		Unidade	30,00	_____	_____
11	Coador confeccionada totalmente em polipropileno, com suporte para apoio e cabo. Dimensões aproximadas: 41 cm (comprimento) x 18 cm (diâmetro) x 08 cm (altura). Marca aprovada: Tramontina. Outras marcas, apresentar amostra.		Unidade	30,00	_____	_____
12	Colher para servir arroz, totalmente aço em inox, com alça para pendurar (tipo gancho), cabo inteiro, sem emendas e rebites. Dimensões aproximadas: 350 mm (comprimento total) x 60 mm (largura). Marca aprovada: Brinox. Outras marcas, apresentar amostra.		Unidade	40,00	_____	_____
13	Faca para açougue, lâmina totalmente em aço inox, linha profissional, cabo em polipropileno na cor branca. Dimensões aproximadas: 25 cm (comprimento da lâmina) x 40 cm (comprimento total). Marcas aprovadas: Brinox, Di Solle e Tramontina. Outras marcas, apresentar amostra.		Unidade	20,00	_____	_____
14	Jarra plástica com formato oval, com alça inteira e fixa, resistente e reforçada, sem emendas, confeccionada em material resistente ao forno de micro-ondas e máquina de lavar louça industrial com temperatura de 90°C. Capacidade para 02 litros. Dimensões aproximadas: 24 cm (altura) x 21 cm (largura com alça). Apresentar amostra.		Unidade	100,00	_____	_____
15	Jarra plástica com formato redondo, com alça inteira e fixa, resistente e reforçada, sem emendas, confeccionada em material resistente ao forno de micro-ondas e máquina de lavar louça industrial com temperatura de 90°C. Capacidade para 3,7 litros, no mínimo. Marca aprovada: Jaguar. Outras marcas, apresentar amostra.		Unidade	120,00	_____	_____
16	Pallet plástico branco, vazado, próprio para alimentos. Capacidade de carga mínima de 500 kg. O produto deve ser fabricado em PP (polipropileno) ou PEAD (polietileno de alta densidade). Dimensões aproximadas: 15 cm (altura) x 60 cm (largura) x 80 cm (comprimento). Marcas aprovadas: Marfinite e Plastitália. Outras marcas, apresentar catálogo.		Unidade	5,00	_____	_____
17	Panela de pressão, confeccionada em aço inoxidável, capacidade de 8 - 10 litros, com		Unidade	4,00	_____	_____

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM

95591764000105

Termo de Referência

Item	Especificação	Catálogo	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
18	fundo triplo, alças e cabo anti-térmico, 5 dispositivos de segurança, deve vir com tampa de vidro. Marca aprovada: Tramontina, outras marcas enviar catálogo. Pegador multiuso em aço inox, resistente e durável. Cabo longo, inteiro, sem emendas e sem rebites. Comprimento total aproximado: 29 cm. Marca aprovada: Tramontina. Outras marcas, apresentar amostra.		Unidade	50,00	_____	_____
19	Plataforma retangular, tipo step, confeccionada em polipropileno, com calços antiderrapantes que garantam a máxima aderência ao piso. Dimensões aproximadas do produto: 70 cm (comprimento) x 37 cm (largura) x 15 cm (altura). Peso do produto: 02 kg. Capacidade mínima: 110 quilos. Marca aprovada: Domyos. Outras marcas, apresentar catálogo.		Unidade	3,00	_____	_____
20	Porta talheres com 8 nichos, fabricado em aço inoxidável, dimensões do porta talheres: 49 x 20 cm, dimensões do nicho: 11 x 14 cm. Marca aprovada: Hércules. Outras marcas, apresentar catálogo.		Unidade	5,00	_____	_____
21	Prato em polipropileno para sobremesa, com borda alta, com formato redondo, cor laranja citra, atóxico, com a logomarca do RU no fundo do prato na cor bege (pantone n° 136), conforme anexo 5.1, a qual deve ser serigrafada pelo processo serigráfico com tinta solvente. Dimensões aproximadas da logomarca: 03 cm x 03 cm. Dimensões aproximadas do prato: 18 cm (diâmetro) x 02 cm (altura). O produto deve ser liso na parte interna para facilitar a limpeza e não acumular resíduos, bem como ser resistente ao forno de microondas e máquina de lavar louça industrial com temperatura de 90°C. Marca aprovada: Coza. Outras marcas, apresentar amostra.		Unidade	400,00	_____	_____
22	Termômetro tipo espeto digital, com haste em aço inox (comprimento aproximado de 14 cm), a prova d'água, escala de medição de - 50°C a + 300°C, com sistema de alarme de controle da temperatura e com bateria substituível. Marca aprovada: Incoterm. Outras marcas, apresentar catálogo.		Unidade	50,00	_____	_____
23	Assadeira funda, confeccionada em alumínio com revestimento interno e externo antiaderente. Dimensões aproximadas: 333 mm de comprimento, 241 mm de largura e 55 mm de altura. Apresentar catálogo		Unidade	15,00	_____	_____
24	Conjunto com 4 tigelas redondas, fundas, nas cores roxa, vermelha, branca e verde, confeccionadas em aço inox. Dimensões aproximadas: 22 cm de diâmetro e 8 cm de altura. Marca aprovada: Fezano. Outras marcas, apresentar catálogo.		Conjunto	3,00	_____	_____
25	Escova para limpeza de mamadeiras e bicos, livre de bisfenol A, na cor azul, com formato convexo, ponta especial e cerdas transparentes. Marca aprovada: Philips Avent. Outras marcas, apresentar catálogo.		Unidade	2,00	_____	_____
26	Peneira confeccionada totalmente em aço inox, com suporte para apoio e cabo. Dimensões aproximadas: 35 cm (comprimento) x 21,5 cm (diâmetro) x 08 cm (altura).		Unidade	30,00	_____	_____

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM

95591764000105

Termo de Referência

Item	Especificação	Catálogo	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
	Marca aprovada: Malta. Outras marcas, apresentar amostra.					
27	Esguicho metálico tipo pistola, com corpo em alumínio, jato regulável, gatilho com trava, rosca 3/4 interna. O objeto deve acompanhar conector macho para engate rápido 1/2. Apresentar catálogo.		Unidade	30,00	_____	_____
28	Corda de fibra de cerâmica redonda com meia polegada (1/2") em rolo.		Metro	200,00	_____	_____
29	Disco abrasador para descascador de legumes em geral, específico para uso em processadores de alimentos da marca Metvisa. Apresentar catálogo.		Unidade	3,00	_____	_____
30	Disco abrasador para descascador de legumes em geral, específico para uso em processadores de alimentos da marca Siemens. Apresentar catálogo.		Unidade	3,00	_____	_____
31	Disco para fatiar (3 mm), construída em alumínio fundido e usinado, dotado de lâmina de corte em aço inoxidável temperado, específico para uso em processadores de alimentos da marca Robot Coupe dos modelos CL50 e CL60. Marca aprovada: Robot Coupe. Outras marcas, apresentar catálogo.		Unidade	5,00	_____	_____
32	Disco para fatiar (5 mm), construída em alumínio fundido e usinado, dotado de lâmina de corte em aço inoxidável temperado, específico para uso em processadores de alimentos da marca Robot Coupe dos modelos CL50 e CL60. Marca aprovada: Robot Coupe. Outras marcas, apresentar catálogo.		Unidade	5,00	_____	_____
33	Disco para fatiar (10 mm), construída em alumínio fundido e usinado, dotado de lâmina de corte em aço inoxidável temperado, específico para uso em processadores de alimentos da marca Robot Coupe dos modelos CL50 e CL60. Marca aprovada: Robot Coupe. Outras marcas, apresentar catálogo.		Unidade	4,00	_____	_____
34	Disco expulsador, específico para uso em processadores de alimentos da marca Skymesen. Apresentar catálogo.		Unidade	5,00	_____	_____
35	Disco para ralar (3 mm), construída em alumínio fundido e usinado, dotado de lâmina de corte em aço inoxidável temperado, específico para uso em processadores de alimentos da marca Skimsen. Marca aprovada: Skimsen. Outras marcas, apresentar catálogo.		Unidade	5,00	_____	_____
36	Disco para ralar (5 mm), construída em alumínio fundido e usinado, dotado de lâmina de corte em aço inoxidável temperado, específico para uso em processadores de alimentos da marca Skimsen. Marca aprovada: Skimsen. Outras marcas, apresentar catálogo.		Unidade	5,00	_____	_____
37	Grelha em inox com fecho quadrado 15 x 15 cm, altura 1cm. Apresentar catálogo.		Unidade	100,00	_____	_____
38	Manta de fibra de cerâmica para isolamento térmico com 50 mm de espessura.		Metro Quadrado	20,00	_____	_____
39	Perfil de silicone perfil E para altas temperaturas. Deve suportar temperatura de até 300 °C de pico. Apresentar catálogo.		Metro	100,00	_____	_____
40	Pneu para carro plataforma, dimensão 3,25x8, capacidade mínima de carga 100 kg, deve se adaptar a um aro de largura de 5 a 7 cm, material do pneu: nylon. Apresentar catálogo.		Unidade	20,00	_____	_____

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM

95591764000105

Termo de Referência

Item	Especificação	Catálogo	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
41	Roda de borracha 4" (100 mm) cor preta, mancal "L", rolamento de rolete - gaiola metálica, capacidade de carga 100 kg. Largura da roda: 50mm. Diâmetro do eixo: 5/8", comprimento do cubo: 62 mm. Temperatura: - 20°C a +80°C. Dureza superior rodagem: 75 shore "A". Apresentar catálogo.		Unidade	100,00	_____	_____
42	RODÍZIO GIRATÓRIO MÓVEL 4" (101MM), TIPO MESA SEM FREIO, COM RODA DE BORRACHA, COM NÚCLEO EM CHAPA DE AÇO ZINCADO ESTAMPADO PARA USO PESADO COM CAPACIDADE DE CARGA DE 240 KILOS COM O EIXO DA RODA COM ROLETE, LARGURA DA RODA 50MM, MARCA APROVADA WORKER, DEMAIS MARCAS APRESENTAR CATALOGO.		Unidade	50,00	_____	_____
43	RODÍZIO FIXO 4" (101MM), TIPO MESA SEM FREIO, COM RODA DE BORRACHA, COM NÚCLEO EM CHAPA DE AÇO ZINCADO ESTAMPADO PARA USO PESADO COM CAPACIDADE DE CARGA DE 240 KILOS COM O EIXO DA RODA COM ROLETE, LARGURA DA RODA 50MM, MARCA APROVADA WORKER, DEMAIS MARCAS APRESENTAR CATALOGO.		Unidade	50,00	_____	_____
44	Termostato para buffet, passtrought ou fritadeira, temperatura entre 10°C a 120°C, diferencial: 4,5°C, comprimento do capilar: 900 mm, comprimento do bulbo: 6,00 x 86,5 mm, contato: NF, com rosca de vedação. Apresentar catálogo.		Unidade	40,00	_____	_____
45	Termostato para buffet, passtrought ou fritadeira, temperatura entre 50°C a 300°C, diferencial: 7°C, comprimento do capilar: 914 mm, comprimento do bulbo: 4,80 x 281 mm, contato: NF, corrente/ amperes: 30 A / 250 W, sem rosca de vedação. Apresentar catálogo.		Unidade	30,00	_____	_____
46	Válvula solenóide 1/2", 220 V, para vapor. O item dever ser compatível com a caldeira ATA 10. Garantia de um (1) ano. Apresentar catálogo.		Unidade	2,00	_____	_____
47	Cabo PP 2X2.50. Especificação: 2x 2,5mm. Cabo pp tipo redondo. Conductor veias: cobre. Isolação veias: composto de PVC. Capa: composto de PVC. Tensão: até 750v. Quantidade: 1 (um) metro. Aplicação: Utilizado para ligações em ar condicionado, Refrigeração, eletrodomésticos, máquinas, Equipamentos, extensões, ferramentas, comandos, etc. Apresentar catálogo.		Metro	500,00	_____	_____
48	Plug P10. P10 mono metal níquel com mola pluggoldloud. O conector p10 é utilizado para contatos ou ligações aos circuitos. Sua principal utilização é em fones de ouvido e microfones. Apresentar catálogo.		Unidade	50,00	_____	_____

ESPECIFICAÇÃO DE UTENSÍLIOS

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM

95591764000105

Termo de Referência

Item	Especificação	Catálogo	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
	<p>Essa especificação tem por objetivo definir as características dos objetos da presente licitação e condições para entrega dos produtos, dentre outras obrigações relativas aos Licitantes.</p> <p>1 Qualidade</p> <p>Os produtos cotados e entregues para o Restaurante Universitário (RU) deverão ser resistentes, duradouros, eficientes e eficazes quanto aos propósitos específicos de seus usos. Todos os objetos cotados deverão apresentar a marca de forma indelével no produto.</p> <p>2Catálogos</p> <p>Para a análise dos itens em que a marca cotada não for aprovada, o licitante deverá anexar, no sítio eletrônico www.comprasnet.gov.br, um catálogo informativo sobre o objeto cotado, devendo neste conter informações e figuras/fotografias suficientes para confirmação com as especificadas no Edital, como, por exemplo, composição/material, dimensões, capacidade, entre outros, conforme o caso. Catálogos com informações incompletas ou divergentes com as do Edital terão seus referidos objetos reprovados.</p> <p>3 Amostras</p> <p>Para a análise dos itens em que a marca cotada não for aprovada, os licitantes convocados deverão encaminhar amostra conforme sua descrição em Edital, e esta deverá estar acompanhada de sua rotulagem original.</p> <p>4 Local e Horário de Entrega</p> <p>As entregas deverão ser parceladas conforme as necessidades do RU, de acordo com o solicitado por ocasião do empenho, tendo como local de entrega o almoxarifado do RU - Campus. O horário de entrega dos produtos será das 13h00min às 16h00min.</p>					

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM

95591764000105

Termo de Referência

Item	Especificação	Catálogo	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
5	Anexos					
5.1	Logomarca do RU (item 21)					
	O padrão cromático do contorno da logomarca será na cor laranja (Pantone 1595 C) e o preenchimento da logomarca será na cor bege (Pantone 727 C).					

Informar:

Razão Social da Empresa: _____

CNPJ: _____

Endereço, Local e Estado: _____

Cep: _____ Fone/Fax: _____ Telex: _____

Nome do Banco: _____ Nome da Agência: _____ Número da Agência: _____

Número Conta Bancária: _____ Data: ____/____/____

Assinatura