

## UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM

95591764000105

## Termo de Referência

Processo.: 23081.062387/2018-78 Pregão SRP

25 / 2018

Data da Emissão: 01/03/2019

**Abertura: Dia:** **Hora:****Objeto Resumido:****Modalidade de Julgamento :** Menor Preço

Item	Especificação	Catálogo	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
1	Divisória leve, 35mm N1, completa. Os painéis terão miolo "SO" de colméia em Kraft de alta gramatura e requadro de material isolante com grande resistência, sistema de montagem simplificado e 35mm de espessura, todas reforçadas com perfil reforçado. Os perfis e painéis usados serão da cor indicada pela fiscalização. O serviço será executado nos diversos locais no campus da UFSM, de forma fracionada, de acordo com as necessidades das unidades da UFSM.		Metro Quadrado	1.500,00		
2	Divisória leve, 35mm N2, completa, não incluso o vidro. Os painéis terão miolo "SO" de colméia em Kraft de alta gramatura e requadro de material isolante com grande resistência, sistema de montagem simplificado e 35mm de espessura, todas reforçadas com perfil reforçado. Os perfis e painéis usados serão da cor indicada pela fiscalização. O serviço será executado nos diversos locais no campus da UFSM, de forma fracionada, de acordo com as necessidades das unidades da UFSM.		Metro Quadrado	1.500,00		
3	Divisória leve, 35mm N3, completa, não incluso o vidro. Os painéis terão miolo "SO" de colméia em Kraft de alta gramatura e requadro de material isolante com grande resistência, sistema de montagem simplificado e 35mm de espessura, todas reforçadas com perfil reforçado. Os perfis e painéis usados serão da cor indicada pela fiscalização. O serviço será executado nos diversos locais no campus da UFSM, de forma fracionada, de acordo com as necessidades das unidades da UFSM.		Metro Quadrado	1.500,00		
4	Divisória leve, 35mm N4, completa, não incluso o vidro. Os painéis terão miolo "SO" de colméia em Kraft de alta gramatura e requadro de material isolante com grande resistência, sistema de montagem simplificado e 35mm de espessura, todas reforçadas com perfil reforçado. Os perfis e painéis usados serão da cor indicada pela fiscalização. O serviço será executado nos diversos locais no campus da UFSM, de forma fracionada, de acordo com as necessidades das unidades da UFSM.		Metro Quadrado	1.500,00		
5	Porta de divisória, leve, 80x210 cm c/ ferragem, completa. O serviço seá executado nos diversos locais no campus da UFSM, de forma fracionada, de acordo c/ as necessidades das unidades da UFSM.		Conjunto	300,00		
6	Montagem de divisória leve, 35mm, que já se encontra nos prédios da UFSM, localizados no campus e no centro de santa maria/RS. Antes da montagem, a empresa deverá desligar e retirar as instalações elétricas, hidráulicas e vidros. A empresa deverá a critério da fiscalização encaminhar o material não utilizado a manutenção da UFSM ou ao conteiner de entulho. O serviço será executado, nos diversos locais no campus da UFSM, de forma		Metro Quadrado	1.500,00		

## UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM

95591764000105

## Termo de Referência

Item	Especificação	Catálogo	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
	fracionada, de acordo com as necessidades das unidades da UFSM.					
7	Desmontagem de divisória leve, 35mm, que já se encontra nos prédios da UFSM, localizados no campus e no centro de santa maria/RS. Antes da montagem, a empresa deverá desligar e retirar as instalações elétricas, hidráulicas e vidros. A empresa deverá a critério da fiscalização encaminhar o material não utilizado a manutenção da UFSM ou ao conteiner de entulho. O serviço será executado, nos diversos locais no campus da UFSM, de forma fracionada, de acordo com as necessidades das unidades da UFSM.		Metro Quadrado	1.500,00		
8	Divisória leve, 35mm N1, completa. Os painéis terão miolo "SO" de colméia em Kraft de alta gramatura e requadro de material isolante com grande resistência, sistema de montagem simplificado e 35mm de espessura, todas reforçadas com perfil reforçado. Os perfis e painéis usados serão da cor indicada pela fiscalização. O serviço será executado nos diversos locais no campus da UFSM, de forma fracionada, de acordo com as necessidades das unidades da UFSM.		Metro Quadrado	300,00		
9	Divisória leve, 35mm N2, completa, não inclusa o vidro. Os painéis terão miolo "SO" de colméia em Kraft de alta gramatura e requadro de material isolante com grande resistência, sistema de montagem simplificado e 35mm de espessura, todas reforçadas com perfil reforçado. Os perfis e painéis usados serão da cor indicada pela fiscalização. O serviço será executado nos diversos locais no campus da UFSM, de forma fracionada, de acordo com as necessidades das unidades da UFSM.		Metro Quadrado	300,00		
10	Divisória leve, 35mm N3, completa, não inclusa o vidro. Os painéis terão miolo "SO" de colméia em Kraft de alta gramatura e requadro de material isolante com grande resistência, sistema de montagem simplificado e 35mm de espessura, todas reforçadas com perfil reforçado. Os perfis e painéis usados serão da cor indicada pela fiscalização. O serviço será executado nos diversos locais no campus da UFSM, de forma fracionada, de acordo com as necessidades das unidades da UFSM.		Metro Quadrado	300,00		
11	Divisória leve, 35mm N4, completa, não inclusa o vidro. Os painéis terão miolo "SO" de colméia em Kraft de alta gramatura e requadro de material isolante com grande resistência, sistema de montagem simplificado e 35mm de espessura, todas reforçadas com perfil reforçado. Os perfis e painéis usados serão da cor indicada pela fiscalização. O serviço será executado nos diversos locais no campus da UFSM, de forma fracionada, de acordo com as necessidades das unidades da UFSM.		Metro Quadrado	300,00		
12	Porta de divisória, leve, 80x210 cm c/ ferragem, completa. O serviço seá executado nos diversos locais no campus da UFSM, de forma fracionada, de acordo c/ as necessidades das unidades da UFSM.		Conjunto	80,00		
13	Montagem de divisória leve, 35mm, que já se encontra nos prédios da UFSM, localizados no campus de Cachoeira do Sul/RS. Antes da montagem, a empresa deverá desligar e retirar as instalações elétricas, hidráulicas e vidros. A empresa deverá a critério da		Metro Quadrado	300,00		

## UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM

95591764000105

## Termo de Referência

Item	Especificação	Catálogo	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
	fiscalização encaminhar o material não utilizado a manutenção da UFSM ou ao conteiner de entulho. O serviço será executado, nos diversos locais no campus da UFSM, de forma fracionada, de acordo com as necessidades das unidades da UFSM.					
14	Desmontagem de divisória leve, 35mm, que já se encontra nos prédios da UFSM, localizados no campus de Cachoeira do Sul/RS. Antes da montagem, a empresa deverá desligar e retirar as instalações elétricas, hidráulicas e vidros. A empresa deverá a critério da fiscalização encaminhar o material não utilizado a manutenção da UFSM ou ao conteiner de entulho. O serviço será executado, nos diversos locais no campus da UFSM, de forma fracionada, de acordo com as necessidades das unidades da UFSM.		Metro Quadrado	300,00		
15	Divisória leve, 35mm N1, completa. Os painéis terão miolo "SO" de colméia em Kraft de alta gramatura e requadro de material isolante com grande resistência, sistema de montagem simplificado e 35mm de espessura, todas reforçadas com perfil reforçado. Os perfis e painéis usados serão da cor indicada pela fiscalização. O serviço será executado nos diversos locais no campus da UFSM, de forma fracionada, de acordo com as necessidades das unidades da UFSM.		Metro Quadrado	500,00		
16	Divisória leve, 35mm N2, completa, não incluso o vidro. Os painéis terão miolo "SO" de colméia em Kraft de alta gramatura e requadro de material isolante com grande resistência, sistema de montagem simplificado e 35mm de espessura, todas reforçadas com perfil reforçado. Os perfis e painéis usados serão da cor indicada pela fiscalização. O serviço será executado nos diversos locais no campus da UFSM, de forma fracionada, de acordo com as necessidades das unidades da UFSM.		Metro Quadrado	500,00		
17	Divisória leve, 35mm N3, completa, não incluso o vidro. Os painéis terão miolo "SO" de colméia em Kraft de alta gramatura e requadro de material isolante com grande resistência, sistema de montagem simplificado e 35mm de espessura, todas reforçadas com perfil reforçado. Os perfis e painéis usados serão da cor indicada pela fiscalização. O serviço será executado nos diversos locais no campus da UFSM, de forma fracionada, de acordo com as necessidades das unidades da UFSM.		Metro Quadrado	500,00		
18	Divisória leve, 35mm N4, completa, não incluso o vidro. Os painéis terão miolo "SO" de colméia em Kraft de alta gramatura e requadro de material isolante com grande resistência, sistema de montagem simplificado e 35mm de espessura, todas reforçadas com perfil reforçado. Os perfis e painéis usados serão da cor indicada pela fiscalização. O serviço será executado nos diversos locais no campus da UFSM, de forma fracionada, de acordo com as necessidades das unidades da UFSM.		Metro Quadrado	500,00		
19	Porta de divisória, leve, 80x210 cm c/ ferragem, completa. O serviço seá executado nos diversos locais no campus da UFSM, de forma fracionada, de acordo c/ as necessidades das unidades da UFSM.		Conjunto	100,00		
20	Montagem de divisória leve, 35mm, que já se encontra nos prédios da UFSM, localizados		Metro Quadrado	500,00		

## UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM

95591764000105

## Termo de Referência

Item	Especificação	Catálogo	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
	no campus e no centro de Frederico Westphalen/RS. Antes da montagem, a empresa deverá desligar e retirar as instalações elétricas, hidráulicas e vidros. A empresa deverá a critério da fiscalização encaminhar o material não utilizado a manutenção da UFSM ou ao conteiner de entulho. O serviço será executado, nos diversos locais no campus da UFSM, de forma fracionada, de acordo com as necessidades das unidades da UFSM.					
21	Desmontagem de divisória leve, 35mm, que já se encontra nos prédios da UFSM, localizados no campus e no centro de Frederico Westphalen/RS. Antes da montagem, a empresa deverá desligar e retirar as instalações elétricas, hidráulicas e vidros. A empresa deverá a critério da fiscalização encaminhar o material não utilizado a manutenção da UFSM ou ao conteiner de entulho. O serviço será executado, nos diversos locais no campus da UFSM, de forma fracionada, de acordo com as necessidades das unidades da UFSM.		Metro Quadrado	500,00		
22	Divisória leve, 35mm N1, completa. Os painéis terão miolo "SO" de colméia em Kraft de alta gramatura e requadro de material isolante com grande resistência, sistema de montagem simplificado e 35mm de espessura, todas reforçadas com perfil reforçado. Os perfis e painéis usados serão da cor indicada pela fiscalização. O serviço será executado nos diversos locais no campus da UFSM, de forma fracionada, de acordo com as necessidades das unidades da UFSM.		Metro Quadrado	400,00		
23	Divisória leve, 35mm N2, completa, não incluso o vidro. Os painéis terão miolo "SO" de colméia em Kraft de alta gramatura e requadro de material isolante com grande resistência, sistema de montagem simplificado e 35mm de espessura, todas reforçadas com perfil reforçado. Os perfis e painéis usados serão da cor indicada pela fiscalização. O serviço será executado nos diversos locais no campus da UFSM, de forma fracionada, de acordo com as necessidades das unidades da UFSM.		Metro Quadrado	400,00		
24	Divisória leve, 35mm N3, completa, não incluso o vidro. Os painéis terão miolo "SO" de colméia em Kraft de alta gramatura e requadro de material isolante com grande resistência, sistema de montagem simplificado e 35mm de espessura, todas reforçadas com perfil reforçado. Os perfis e painéis usados serão da cor indicada pela fiscalização. O serviço será executado nos diversos locais no campus da UFSM, de forma fracionada, de acordo com as necessidades das unidades da UFSM.		Metro Quadrado	400,00		
25	Divisória leve, 35mm N4, completa, não incluso o vidro. Os painéis terão miolo "SO" de colméia em Kraft de alta gramatura e requadro de material isolante com grande resistência, sistema de montagem simplificado e 35mm de espessura, todas reforçadas com perfil reforçado. Os perfis e painéis usados serão da cor indicada pela fiscalização. O serviço será executado nos diversos locais no campus da UFSM, de forma fracionada, de acordo com as necessidades das unidades da UFSM.		Metro Quadrado	400,00		
26	Porta de divisória, leve, 80x210 cm c/ ferragem, completa. O serviço seá executado nos		Conjunto	90,00		

## UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM

95591764000105

## Termo de Referência

Item	Especificação	Catálogo	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
	divérsos locais no campus da UFSM, de forma fracionada, de acordo c/ as necessidades das unidades da UFSM.					
27	Montagem de divisória leve, 35mm, que já se encontra nos prédios da UFSM, localizados no campus de Palmeira das Missões/RS. Antes da montagem, a empresa deverá desligar e retirar as instalações elétricas, hidráulicas e vidros. A empresa deverá a critério da fiscalização encaminhar o material não utilizado a manutenção da UFSM ou ao container de entulho. O serviço será executado, nos diversos locais no campus da UFSM, de forma fracionada, de acordo com as necessidades das unidades da UFSM.		Metro Quadrado	400,00		
28	Desmontagem de divisória leve, 35mm, que já se encontra nos prédios da UFSM, localizados no campus de Palmeira das Missões/RS. Antes da montagem, a empresa deverá desligar e retirar as instalações elétricas, hidráulicas e vidros. A empresa deverá a critério da fiscalização encaminhar o material não utilizado a manutenção da UFSM ou ao container de entulho. O serviço será executado, nos diversos locais no campus da UFSM, de forma fracionada, de acordo com as necessidades das unidades da UFSM.		Metro Quadrado	400,00		

**Informar:**

Razão Social da Empresa: \_\_\_\_\_

CNPJ: \_\_\_\_\_

Endereço, Local e Estado: \_\_\_\_\_

Cep: \_\_\_\_\_ Fone/Fax: \_\_\_\_\_ Telex: \_\_\_\_\_

Nome do Banco: \_\_\_\_\_ Nome da Agência: \_\_\_\_\_ Número da Agência: \_\_\_\_\_

Número Conta Bancária: \_\_\_\_\_ Data: \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

Assinatura  
-----