

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM

95591764000105

Termo de Referência

Processo...: 23081.022426/2019-85 Pregão SRP 70 / 2019 Data da Emissão: 25/04/2019

Abertura: Dia: 13/05/2019 Hora: 09:00:00

Objeto Resumido:

Modalidade de Julgamento : Menor Preço

Item	Especificação	Catálogo	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
1	MATERIAL HOSPITALAR Placa Termoplástica, tipo ezeform, unidade em policaprolactona; tamanho de 3,2mm x 46 cm x 61 cm, cor bege, sem perfurações, com dados de identificação, data de fabricação e validade. Condições de fornecimento: prazo de entrega: 15 (quinze) dias úteis;		Unidade	10,00	_____	_____
2	ANESTÉSICO GERAL INALATÓRIO ISOFLURANO. Forma farmacêutica e apresentação: solução para inalação. Frasco de vidro de cor âmbar contendo 100 mL de isoflurano (DCB: 1565.01-X) (não contém excipientes). Agente anestésico líquido, não inflamável, não explosivo. Uso adulto e pediátrico. Uso restrito a hospitais. Prazo de validade: 24 meses a partir da data de fabricação impressa na embalagem externa. Medicamento genérico Lei nº 9.787 de 1999. O medicamento deve ter registro na ANVISA.		Unidade	50,00	_____	_____
3	TOUCA HOSPITALAR C/ ELÁSTICO, DESCARTÁVEL SANFONADA, FABRICADA EM TNT, GRAMATURA DE 30G/M², TAMANHO ÚNICO, HIPOALERGÊNICA, ATÓXICA, INODORA, UNISSEX, CX. C/100 UN. ENVIAR AMOSTRA.		Embalagem	1.000,00	_____	_____
4	LIDOCAÍNA, COMPOSIÇÃO NA FORMA CLORIDRATO E CLORETO DE BENZALCÔNIO, CONCENTRAÇÃO 5% + 2%, FORMA FÍSICA POMADA, USO VETERINÁRIO		Unidade	30,00	_____	_____
5	BOCAL DESCARTÁVEL PARA ESPIRÔMETRO COSMED, MODELO PONY GRAPHIE, ADULTO, TAMANHO 23 MM, EXTERNO. PACOTE COM 100 UNIDADES.		Pacote	300,00	_____	_____
6	ESTADIÔMETRO VERTICAL DE PAREDE EM ALUMÍNIO - EQUIPAMENTO DESENVOLVIDO COM A FINALIDADE DE MEDIR A ESTATURA HUMANA COM PRECISÃO, POR RESOLUÇÃO MILIMÉTRICA. CAMPO DE USO DE 0 ATÉ 2,20 M. RESOLUÇÃO EM MILIMETROS. CONSTRUÍDO EM ALUMINIO ANODIZADO. FIXAÇÃO NA PAREDE ATRAVÉS DE BUCHAS E PARAFUSOS, POSSUINDO UM PINO DESLIZANTE. REGISTRO NA ANVISA. ENVIAR CATALOGO		Unidade	10,00	_____	_____
7	MEDIDOR DE PICO DE FLUXO RESPIRATÓRIO ADULTO/ INFANTIL (PEAK FLOW METER) - DISPOSITIVO PORTÁTIL DESENVOLVIDO PARA MEDIR PICO DE FLUXO EXPIRATÓRIO. PARÂMETROS DE ZONA DE FLUXO DE PICO, BASEADOS NO CONCEITO DE SEMÁFOROS. MEDIDOR DE ESCALA ATS DE 60-900 L/MIN, VÁLVULA UNIDIRECIONAL PARA MINIMIZAR RISCOS DE INFECÇÃO CRUZADA. MODELO DE		Unidade	10,00	_____	_____

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM

95591764000105

Termo de Referência

Item	Especificação	Catálogo	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
8	REFERÊNCIA: PEAK FLOW PHILIPS RESPIRONICS. APRESENTAR REGISTRO NA ANVISA E CATÁLOGO. OXÍMETRO DE DEDO PORTÁTIL; ALIMENTAÇÃO POR PILHAS TAMANHO AAA, COM DURAÇÃO MÍNIMA DE 15 HORAS DE USO CONTÍNUO. MEDIÇÃO E INDICAÇÃO DE SATURAÇÃO E PULSO. INDICAÇÃO ATRAVÉS DE DISPLAY NUMÉRICO. FUNÇÃO DE DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO. FAIXAS DE MEDIÇÃO MÍNIMAS: OXIMETRIA: 60 A 100%; PULSO: 35 A 230 BPM. DEVE POSSUIR CORDÃO PARA PESCOÇO E VIR ACOMPANHADO DE UM CONJUNTO DE PILHAS. GARANTIA MÍNIMA DE UM ANO. ENVIAR CATÁLOGO ANEXO À PROPOSTA.		Unidade	40,00	_____	_____
9	TRAQUÉIA EM SILICONE CORRUGADA 1200MM, COM BOCAL 22MM: PARA INCENTIVADOR INSPIRATÓRIO ORIENTADO POR VOLUME ADULTO. ENVIAR CATÁLOGO.		Unidade	4,00	_____	_____
10	Lençol descartável, de papel branco, não reciclado. Rolo com 70 cm de largura e 50 m de comprimento.		Rolo	200,00	_____	_____
11	ELETRODO ADESIVO PARA ELETROESTIMULAÇÃO NO FORMATO CIRCULAR COM 8 CM DE DIÂMETRO, QUE ATUA COMO INTERFACE ENTRE O PACIENTE E O EQUIPAMENTO DE ELETROESTIMULAÇÃO. POSSUI ESTRUTURA DE PAPEL CONDUTIVO DE BAIXA IMPEDÂNCIA, COM GEL BIOCAMPATÍVEL.		Unidade	80,00	_____	_____
12	ELETRODO DESCARTÁVEL PARA MONITOR DE ECG COM ADESIVO MICROPOROSO E HIPOALERGÊNICO, PINO DE AÇO INOX, CONTRA PINO Ag/AgCl, COM CONDUTOR SÓLIDO (GEL SECO). TAMANHO ADULTO. MARCA DE REFERÊNCIA 3M, OUTRAS MARCAS ENVIAR AMOSTRA.	48009	Unidade	2.000,00	_____	_____
13	TRAVESEIRO EM ESPUMA 40X60CM, REVESTIDO EM COURVIM.		Unidade	8,00	_____	_____
14	FILTRO BACTERIANO/ VIRAL PARA ESPIROMETRIA COM BOCAL INTEGRADO HIDROFÓBICO ELETROSTÁTICO ATÓXICO LIVRE DE PARTÍCULAS CONTAMINANTES, CONEXÃO DIÂMETRO 34 MM COMPATÍVEL COM EQUIPAMENTOS JAEGER, SENSORMEDICS/03, VITALOGRAF. ESPAÇO MORTO DE 75 ML. ESTRUTURA EM POLIPROPILENO. APRESENTAR O NÚMERO DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. MARCA DE REFERÊNCIA GVS, OUTRAS MARCAS ENVIAR AMOSTRA. PACOTE COM 100 UNIDADES.		Pacote	2,00	_____	_____

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM

95591764000105

Termo de Referência

Item	Especificação	Catálogo	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
------	---------------	----------	---------	------------	----------------	-------------

Informar:

Razão Social da Empresa: _____

CNPJ: _____

Endereço, Local e Estado: _____

Cep: _____ Fone/Fax: _____ Telex: _____

Nome do Banco: _____ Nome da Agência: _____ Número da Agência: _____

Número Conta Bancária: _____ Data: ____/____/____

Assinatura