

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM

95591764000105

Termo de Referência

Processo...: 23081.009405/2019-74 Pregão SRP 67 / 2019 Data da Emissão: 08/05/2019

Abertura: Dia: 24/05/2019 Hora: 09:00:00

Objeto Resumido:

Modalidade de Julgamento : Menor Preço

Item	Especificação	Catálogo	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
1	Luva para massagem corporal de silicone com 9 esferas em aço inox que giram 360 graus. Qualquer cor.		Unidade	25,00		
2	Almofada terapeutica, inflável, redonda, confeccionada em látex, com orifício central. Medindo 37cm (ou 2cm para mais ou para menos) de diâmetro externo; 14 cm (ou 2cm para mais ou para menos) de diâmetro interno e altura 8 cm (ou 2cm para mais). Em qualquer cor.		Unidade	15,00		
3	Bola tipo cravo crespa, medindo 6 cm de diâmetro. Cor variada. Fabricação nacional.		Unidade	40,00		
4	Cartucho de tinta compatível para uso em impressora HP Designjet série 70. Cartucho HP número 10. Volume de 130ml. Cores: Preta (Código C4844a), Ciano (Código C4836a), magenta (Código C4837a), e amarela Código C4838a). As cores serão solicitadas de acordo com a necessidade da Unidade ao longo da vigência do Registro de Preços.		Unidade	30,00		
5	Tinta tipo Ink Printer para impressão de transfer por sublimação (transferência de imagem) em tecido sintético, camisetas, canecas, azulelos, chinelos, bolsas, eco-bags, squeeze, xícaras, capas de almofadas e demais produtos sublimáticos . Para ser utilizada em impressora compatível tipo Epson. Perfil de cores ICC. Conjunto de 04 tubos de 100ml com tintas sublimáticas nas cores preta, amarela, magenta e ciano.		Conjunto	20,00		
6	Rolo de 50 metros de papel branco tipo ofício para uso em impressora Plotter tamanho A1.		Unidade	30,00		
7	PAPEL AQUARELA, formato A3, de gramatura mínima de 250gr/m2, pacote com pelo menos 12 folhas.		Pacote	15,00		
8	Pinça ER16 - 4 mm. Diâmetro externo 17 mm. Comprimento 27,5 mm. Diâmetro do furo para a fresa de 4 mm. Para utilizar em motor spindel de CNC. Pinça ER16, para fresadoras CNC Router com mandril porta pinça ER16.		Unidade	4,00		
9	Colchonete ginástica, cor preto, material courvin com medidas aproximadas de: comprimento 100 cm; largura 66 cm; espessura 03 cm.		Unidade	25,00		
10	Jogo de encaixe - Prancha de Formas Geométricas com base e peças em madeiras. 16 peças com medidas aproximadas de 32 cm x 8 cm x 6 cm.		Unidade	10,00		
11	Jogo para motricidade fina contendo 1 tabuleiro de madeira e/ou MDF com no mínimo 2		Unidade	10,00		

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM

95591764000105

Termo de Referência

Item	Especificação	Catálogo	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
	jogos de 12 pinos de madeira de cores diferentes. Dimensão aproximada do tabuleiro 32 cm x 26 cm.					
12	Material de Atividades de Vida Diária (AVD), tipo engrossador para aumento da preensão de objetos. Material: espuma tubular. Apresentação jogo com 3 unidades com tamanhos diferentes.		Unidade	5,00	_____	_____
13	Régua paralela de desenho em Acrílico Cristal, com 100 cm, espessura 3.2 mm. Roldanas em nylon. Acompanha conjunto de ferragens e cordoamento, porta objetos e proteção para cordoamento em toda a extensão da régua. Com trava que permite a fixação da régua em qualquer ponto do trabalho ou desenho.		Unidade	100,00	_____	_____
14	Régua paralela de desenho em Acrílico Cristal, com 80 cm, espessura 3.2 mm. Roldanas em nylon. Acompanha conjunto de ferragens e cordoamento, porta objetos e proteção para cordoamento em toda a extensão da régua. Com trava que permite a fixação da régua em qualquer ponto do trabalho ou desenho.		Unidade	100,00	_____	_____
15	Flexímetro Pendular Gravitacional com escala angular de 1º (um grau) a 360º (trezentos e sessenta graus), progressivos e regressivos de fácil visualização. O painel giratório permite a sincronização do ponteiro pendular a partir de um ângulo aleatório, possibilitando a mensuração de movimentos parciais. O equipamento não necessita de aferições periódicas ou qualquer tipo de ajuste, construído com material anti-magnético, podendo ser utilizado em setores com campo magnético intenso. O Flexímetro é produzido em material termo-injetável tornando-o um equipamento leve e resistente.		Unidade	4,00	_____	_____
16	CAIXA DE SOM PORTÁTIL AMPLIFICADA MP3 FM SD USB BLUETOOTH, COM TEMPO DE TRABALHO: 6 - 8 HS.		Unidade	5,00	_____	_____
17	COLCHONETE PARA ACADEMIA, 0,90m x 0,40m x 0,03m.		Unidade	15,00	_____	_____
18	Bola de Tênis , Material: Feltro exclusivo. Tubo com 03 bolas.		Tubo	9,00	_____	_____
19	Extensor elástico fabricado em tubo de látex, pegadores em espuma de borracha, alças em plástico ABS. Elástico 160cm comprimento (não esticado), alça 13cm de comprimento.		Unidade	10,00	_____	_____
20	Balão tamanho número 09. Medidas balão cheio - altura: 38cm, largura: 26cm, profundidade: 26cm. Pacote com 50 balões.		Pacote	1,00	_____	_____
21	Barbante nº 6, 600 gramas. Espessura: 4/6, peso: 600g.		Unidade	2,00	_____	_____

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM

95591764000105

Termo de Referência

Item	Especificação	Catálogo	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
22	Corda de pular, 3 metros, material: polipropileno e PVC.		Unidade	10,00		
23	Bambolê. Descrição: Bambolê de plástico com aproximadamente 61cm de diâmetro. Kit com 12 bambolês.		Kit	2,00		
24	Rolo de massagem dimensões 43cm de comprimento x 5,4cm de diâmetro (parte colorida), em plástico ABS leve e rígido.		Unidade	5,00		
25	Bolas cravo anti stress fisioterapia massagem. Descrição: Diâmetro 5,5cm, cravos emborrachados pela superfície da bola, produzido com material emborrachado, peso liq. aproximado do produto (Kg): 0,360. Composta por material emborrachado, atóxico e lavável. Composição: Borracha. Kit com 12 bolas cravo.		Kit	4,00		
26	Kit de halteres revestidos em PVC - par de 500g, 1, 2, 3, e 5 Kg. 02 (dois) halteres revestidos de 500g. 02 (dois) halteres revestidos de 1Kg. 02 (dois) halteres revestidos de 2Kg. 02 (dois) halteres revestidos de 3Kg. 02 (dois) halteres revestidos de 5Kg. Fabricados em ferro fundido, revestimento em PVC, superfície impermeável, com marcação de peso.		Unidade	8,00		
27	Bola para yoga, pilates, fisio. Produzida em PVC maleável, medindo 25cm de diâmetro. Com sistema anti-estouro, para maior segurança ao usuário. Dimensão: 25cm; Material: PVC; Segurança: Sistema anti-estouro; Acompanha: Canudo para inflar.		Unidade	5,00		
28	Bola de futsal. Apresenta poliuretano em sua composição. Traz gomos ligados através da tecnologia Termofusion, sem costura. Conta com fio 48 Kevlar, traz Neo Gel em sua composição, uma camada extra aplicada com neoprene e gel, com câmara Airvility, feita com sistema de balanceamento, composta de borracha natural e sintética, possui miolo removível e lubrificado. Bola Oficial da Competição da Liga Gaúcha de Futsal em 2019. Composição: 100% Poliuretano Costura: Não Tecnologia: Termofusion Câmara: Airvility Circunferência Aproximada: 62 - 64 cm Peso Aproximado: 410 - 440g		Unidade	40,00		
29	Fita de marcação para quadras de Beach Tênis/Vôlei de campo/Vôlei de praia.		Unidade	2,00		
30	Colchonete para ginástica, Tamanho: 100 x 50x3cm, com espuma D33,		Unidade	30,00		

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM

95591764000105

Termo de Referência

Item	Especificação	Catálogo	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
	Material: revestido em napa.					
	Mandar catálogo na licitação.					
31	CONE DE SINALIZAÇÃO. Cor: laranja / branco; PVC Rígido; Altura: 50 cm; Peso aproximado: 510 g.		Unidade	40,00	_____	_____
32	CONE PARA TREINAR AGILIDADE. Kit C/ 10 Unidades. Altura: 23Cm Material:Pvc		Kit	20,00	_____	_____
	Cores Variadas Cones Para Marcação. Treinamento De Circuito, Funcional E Esportes Em Geral.					
33	Bola oficial para futebol de campo, categoria adulto, confeccionada em microfibra, 32 gomos, peso 420 gramas, circunferência 68,5 cm;		Unidade	20,00	_____	_____
	Fabricação nacional. Anexar catálogo do produto ofertado.					
34	PISO EMBORRACHADO. DESCRIÇÃO: Manta/Lençol Piso de Borracha 2mm X 1 X 10 Metros Tipo/Característica: Moeda/Pastilhado Cor: Preto / Espessura: 2 milímetros / Largura: 1 Metro Lance: 10 Metros contínuos		Metro Quadrado	20,00	_____	_____
35	Colchonete Ginástica, material: napa; comprimento: 01metro; largura: 0.50 metros; espessura: 0,05 metros; cor: azul.		Unidade	50,00	_____	_____
36	HALTER EMBORRACHADO 1/2 KG, REVESTIDO EM PVC. A ESCOLHA DA COR FICARA A CARGO DA LICITANTE VENCEDORA.		Par	20,00	_____	_____
37	HALTER EMBORRACHADO 1KG, REVESTIDO EM PVC. A ESCOLHA DA COR FICARA A CARGO DA LICITANTE VENCEDORA.		Par	20,00	_____	_____
38	HALTER EMBORRACHADO 2KG, REVESTIDO EM PVC. A ESCOLHA DA COR FICARA A CARGO DA LICITANTE VENCEDORA.		Par	20,00	_____	_____
39	HALTER EMBORRACHADO 3KG, REVESTIDO EM PVC. A ESCOLHA DA COR FICARA		Par	20,00	_____	_____

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM

95591764000105

Termo de Referência

Item	Especificação	Catálogo	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
	A CARGO DA LICITANTE VENCEDORA.					
40	HALTER EMBORRACHADO 5KG, REVESTIDO EM PVC. A ESCOLHA DA COR FICARA A CARGO DA LICITANTE VENCEDORA.		Par	20,00		
41	TORNOZELEIRA 1/2 KG, FECHADA EM VELCRO. A ESCOLHA DA COR FICARA A CARGO DA LICITANTE VENCEDORA.		Par	20,00		
42	TORNOZELEIRA 1 KG, FECHADA EM VELCRO. A ESCOLHA DA COR FICARA A CARGO DA LICITANTE VENCEDORA		Par	20,00		
43	TORNOZELEIRA 2 KG, FECHADA EM VELCRO. A ESCOLHA DA COR FICARA A CARGO DA LICITANTE VENCEDORA		Par	20,00		
44	TORNOZELEIRA 3 KG, FECHADA EM VELCRO. A ESCOLHA DA COR FICARA A CARGO DA LICITANTE VENCEDORA		Par	20,00		
45	TORNOZELEIRA 5 KG, FECHADA EM VELCRO. A ESCOLHA DA COR FICARA A CARGO DA LICITANTE VENCEDORA		Par	20,00		
46	BOLA SUIÇA COM 85 CM DE DIÂMETRO E CAPACIDADE PARA ATÉ 300 KG.A ESCOLHA DA COR FICARA A CARGO DA LICITANTE VENCEDORA		Unidade	10,00		
47	EXERCITADOR RESPIRATÓRIO/ INSPIRÔMETRO DE INCENTIVO REGULÁVEL E AJUSTÁVEL.		Unidade	20,00		
48	FAIXA ELÁSTICA THERA BAND (VERMELHA).		Metro	20,00		
49	FAIXA ELÁSTICA THERA BAND (AMARELA)		Metro	20,00		
50	FAIXA ELÁSTICA THERA BAND (VERDE)		Metro	20,00		
51	BOLA VOLEIBOL, MATERIAL:MICROFIBRA, PESO CHEIA:260 A 280 G, CIRCUNFERÊNCIA:65 A 67 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:MATRIZADA, COM MIOLO SUBSTITUÍVEL, MODELO:PRO 6.0 Descrição Complementar: BOLA VOLEIBOL, MATERIAL MICROFIBRA, PESO CHEIA 260 A 280 G, CIRCUNFERÊNCIA 65 A 67 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MATRIZADA, COM MIOLO SUBSTITUÍVEL, MODELO PRO 6.0 Marca certificada pela Confederação Brasileira de Voleibol. Material a ser utilizado nas disciplinas de Voleibol dos cursos de Educação Física (bacharelado e licenciatura), nas equipes representativas da Instituição e no Projeto Esporte Universitário. Solicitação de certificação devido à exigência de utilização de bolas oficiais nas competições que UFSM participa.		Unidade	30,00		
52	BOLA HANDEBOL Descrição Complementar: BOLA DE HANDEBOL OFICIAL, CATEGORIA MASCULINO, COSTURADA, CONFECCIONADA EM LAM INADO PU ULTRA GRIP, 32 GOMOS, PESO 425-475G, CIRCUNFERÊNCIA 58-60CM, CÂMARA A IRBILITY, MIOLO SLIP SYSTEM		Unidade	30,00		

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM

95591764000105

Termo de Referência

Item	Especificação	Catálogo	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
	REMOVÍVEL E LUBRIFICADO, COM CERTIFICADO DA C BHB E IHF, MODELO H3L SUÉCIA. Marca certificada pela Confederação Brasileira de Handebol. Material a ser utilizado nas disciplinas de Handebol dos cursos de Educação Física (bacharelado e licenciatura), nas equipes representativas da Instituição e no Projeto Esporte Universitário. Solicitação de certificação devido à exigência de utilização de bolas oficiais nas competições que UFSM participa.					
53	BOLA HANDEBOL, BOLA HANDEBOL Descrição Complementar: BOLA DE HANDEBOL OFICIAL, CATEGORIA FEMININA, COSTURADA, CONFECCIONADA EM LAMI NADO PU ULTRA GRIP, 32 GOMOS, PESO 325-400G, CIRCUNFERÊNCIA 54-56CM, CÂMARA AIRBILITY, MIOLO SLIP SYSTEM REMOVÍVEL E LUBRIFICADO, COM CERTIFICADO DA CBHB E IHF, MODELO H2L SUÉCIA. Marca certificada pela Confederação Brasileira de Handebol. Material a ser utilizado nas disciplinas de Handebol dos cursos de Educação Física (bacharelado e licenciatura), nas equipes representativas da Instituição e no Projeto Esporte Universitário. Solicitação de certificação devido à exigência de utilização de bolas oficiais nas competições que UFSM participa.		Unidade	30,00		
54	Colchão alojamento com revestimento em corino impermeável, do tipo solteiro e em material resistente, em espuma densidade 33, com pelo menos 12 cm de altura, 188 cm de comprimento e 78 cm de largura.		Unidade	12,00		
55	Pneu para bicicleta, aro medindo 26x2.00, peso aproximado de 900g, corpo com arame, pressão máxima 60psi, compatível com bicicleta marca/modelo Caloi Montana.		Unidade	12,00		
56	Aro aero/duplo para bicicleta aro26, parede dupla, 36 furos, peso aprox. de 500g, válvula grossa, cor preta, pneu de 1.0" até 2.2", compatível com bicicleta marca/modelo Caloi Montana.		Unidade	12,00		
57	Pedal para bicicleta em alumínio, plataforma 9/16, cor preta, compatível com a bicicleta marca/modelo Caloi Montana.		Unidade	12,00		
58	Selim/banco para bicicleta, na cor preto, com sistema de amortecimento contra choques e vibrações. Dimensões aproximadas do produto - cm (AxLxP): 7,0x15,5x27,0cm Peso liq. aproximado do produto (Kg): 420g. Banco compatível com bicicleta marca/modelo Caloi Montana.		Unidade	7,00		
59	Bicicleta aro 26 com 21 marchas, com aro reforçado (aerado) ou parede dupla, alavanca e freio v-break e em alumínio resistente, banco anatômico com regulagem de altura, quadro		Unidade	9,00		

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM

95591764000105

Termo de Referência

Item	Especificação	Catálogo	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
	em aço, com par de pedais em plataforma alumínio e refletores nas rodas e nas partes dianteira e traseira. Entrega do equipamento novo já montado, revisado e com garantia mínima de 30 dias.					
60	Caiaque K1 olímpico com leme em febre e pesando no máximo 12kg, comprimento de 520cm.		Unidade	10,00	_____	_____
61	Caiaque mini K1 olímpico / Mini K1 Escola 4,20m. Fibra de vidro		Unidade	10,00	_____	_____
62	Remo de canoagem velocidade em fibra de carbono.		Unidade	20,00	_____	_____
63	Bicicletário CCR Bicicletário De Parede Leve 5 Vagas Cor: Preto Local para parafusar: Parede Local que as bicicletas são presas: Roda Distância que deve ser instalado do chão: 30 cm Capacidade: 5 Vagas Comprimento: 150 cm Comprimento da vaga para frente: 62 cm Abertura para o pneu: 6 cm		Unidade	20,00	_____	_____
64	Tatame em EVA - Tapete infantil em chapas de 50cmX50cm com altura de 1.1cm, cores variadas. Pacote com 10 placas.		Pacote	10,00	_____	_____
65	Disco oficial para lançamento em fibra, de 1.0kg, medindo 180 a 182mm de diâmetro externo da borda de metal, 50 a 57mm de diâmetro da placa de metal ou parte central plana, 37 a 39mm de espessura das placas de metal, 12 a 13mm de espessura do aro, à distância de 6mm da borda. Aprovado pela IAAF. Borda conjunta livre resistente à corrosão da liga, que responde por 80% do peso total. As placas laterais feitas em liga de policarbonato. Exposições muito elevada alta resistência a choques e impactos. Ideal para lançadores avançados em competições.CERTIFICADO IAAF.		Unidade	10,00	_____	_____
66	Disco oficial para lançamento em fibra, de 2.0kg, medindo 219 a 221mm de diâmetro externo da borda de metal, 50 a 57mm de diâmetro da placa de metal ou parte central plana, 44 a 46mm de espessura das placas de metal, 12 a 13mm de espessura do aro, à distância de 6mm da borda. Borda jateada da liga livre conjunta é responsável por 85% do peso total. Alto Impacto das placas laterais resistentes ABS. Indicado para todas as idades. CERTIFICADO IAAF.		Unidade	10,00	_____	_____
67	Peso oficial de 3kg em ferro, diâmetro de 85 a 110mm. Fabricado em ferro fundido. Preenchido com esferas de chumbo para ajustar o peso. Acabamento fosco em cores brilhantes. Em conformidade com as normas da IAAF.		Unidade	5,00	_____	_____
68	Peso oficial de 4kg em aço, diâmetro de entre 95 a 110mm. Fabricado em aço galvanizadoerro. Preenchido com esferas de chumbo para ajustar o peso. Acabamento liso		Unidade	5,00	_____	_____

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM

95591764000105

Termo de Referência

Item	Especificação	Catálogo	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
	ou fosco em cores brilhantes. Em conformidade com as normas da IAAF.					
69	Peso oficial de 5kg em aço, diâmetro de entre 100 a 120mm. Fabricado em ferro fundido. Preenchido com esferas de chumbo para ajustar o peso. Acabamento liso ou fosco em cores brilhantes. Certificado IAAF.		Unidade	3,00	_____	_____
70	Peso oficial de 6kg em aço, diâmetro de 105mm. Fabricado em aço galvanizado. Preenchido com esferas de chumbo para ajustar o peso. Acabamento liso ou fosco em cores brilhantes. Em conformidade com as normas da IAAF.		Unidade	3,00	_____	_____
71	Peso oficial de 7.260kg em aço, diâmetro de 115mm. Fabricado em aço galvanizadoerro. Preenchido com esferas de chumbo para ajustar o peso. Acabamento liso ou fosco em cores brilhantes. Em conformidade com as normas da IAAF.		Unidade	5,00	_____	_____
72	Peso para Treinamento de 1.0kg em aço, com diâmetro de 80 a 110mm.		Unidade	2,00	_____	_____
73	Peso para Treinamento de 8kg em aço, com diâmetro de 110 a 140mm.		Unidade	2,00	_____	_____
74	Peso para Treinamento de 9kg em aço, com diâmetro de 110 a 140mm.		Unidade	1,00	_____	_____
75	Martelo oficial de 3kg em aço, diâmetro entre 95 a 110mm. Fabricado em aço inoxidável. Preenchido com esferas de chumbo para ajustar o peso. Acabamento liso ou fosco em cores brilhantes.		Unidade	2,00	_____	_____
76	Martelo oficial de 4kg em aço, diâmetro entre 95 a 110mm. Fabricado em aço inoxidável. Preenchido com esferas de chumbo para ajustar o peso. Acabamento liso ou fosco em cores brilhantes.		Unidade	3,00	_____	_____
77	Martelo oficial para lançamento de 5.0kg em aço, diâmetro da cabeça de 100 a 120mm, com comprimento máximo a partir da parte interna da empunhadura de 1.200mm, e empunhadura reta ou curva com comprimento de 110mm, CERTIFICADO IAAF.		Unidade	2,00	_____	_____
78	Martelo oficial para lançamento de 6.0kg em aço, diâmetro da cabeça de 105 a 125mm, com comprimento máximo a partir da parte interna da empunhadura de 1.215mm, e empunhadura reta ou curva com comprimento de 110mm, CERTIFICADO IAAF.		Unidade	2,00	_____	_____
79	Martelo oficial para lançamento de 7.260kg em aço, diâmetro da cabeça de 110 a 130mm, com comprimento máximo a partir da parte interna da empunhadura de 1.215mm, e empunhadura reta ou curva com comprimento de 110mm, CERTIFICADO IAAF.		Unidade	3,00	_____	_____
80	Martelo para treinamento de 8kg em aço, diâmetro da cabeça de 110 a 140mm, com comprimento a partir da parte interna da empunhadura de 1.175 a 1.215mm.		Unidade	2,00	_____	_____
81	Dardo oficial em aço no seu corpo, pesando 600g, medindo entre 2.200 e 2.300mm de comprimento total, 800 a 920mm de distância desde a ponta da cabeça metálica até o centro de gravidade, com 140 a 150mm de empunhadura, 20 a 25mm de diâmetro na parte mais grossa, 250 a 330mm de cabeça (ponta), feita em aço inoxidável para maior durabilidade, conforme regras da IAAF. Desenhado para lançamentos até de 55m.		Unidade	15,00	_____	_____

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM

95591764000105

Termo de Referência

Item	Especificação	Catálogo	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
82	Dardo oficial em aço no seu corpo, pesando 800g, medindo entre 2.300 e 2.400mm de comprimento total, 860 a 1.000mm de distância desde a ponta da cabeça metálica até o centro de gravidade, com 150 a 160mm de empunhadura, 23 a 28mm de diâmetro na parte mais grossa, 250 a 330mm de cabeça (ponta), feita em aço inoxidável para maior durabilidade, conforme regras da IAAF. Desenhado para lançamentos entre 45 e 55m		Unidade	15,00		
83	Barreira em aço, com regulagem de alturas oficiais de 0.762 a 1.067m com pinos retrateis de segurança e contra peso embutido, com peso total não inferior a 10kg, largura de 1.180 a 1200mm, comprimento Maximo das bases de 700mm, barra superior listrada, com largura de 70mm e espessura de 10 a 25mm, segundo regras da IAAF.		Unidade	100,00		
84	Obstáculo fixo para corridas com obstáculos, oficial, de madeira, com estrutura de ferro de 100mm x 100mm e madeira de alta resistência, peso entre 80 e 100 kg e 3 alturas de regulagem para alturas oficiais de 0,762 a 0,914m, e medida de 3.66m (+ ou - 2cm) de comprimento. Segundo CERTIFICADO IAAF		Unidade	1,00		
85	Obstáculo movel para corridas com obstáculos, oficial, de madeira , com estrutura de ferro de 10mm x 100mm e madeira de alta resistência, peso entre 80 e 100 kg e 3 alturas de regulagem para as alturas oficiais de 0,762 a 0,914m, e medida de 3.96m de comprimento, segundo as regras da IAAF.		Unidade	4,00		
86	Obstáculo movel para corridas com obstáculos, oficial, de madeira , com estrutura de ferro de 10mm x 100mm e madeira de alta resistência, peso entre 80 e 100 kg e 3 alturas de regulagem para as alturas oficiais de 0,762 a 0,914m, e medida de 5.00m de comprimento. CERTIFICADO IAAF		Unidade	1,00		
87	Vara para saltos em fibra de vidro resistente, com 10.8 pés, 3.25m de comprimento e peso resistido compreendido entre 75 a 120 libras, conforme solicitação, segundo regras da IAAF.		Unidade	1,00		
88	Vara para saltos em fibra de vidro resistente, com 11.6 pés, 3.50m de comprimento e peso resistido compreendido entre 90 a 140 libras, conforme solicitação, segundo regras da IAAF.		Unidade	1,00		
89	Vara para saltos em fibra de vidro resistente, com 12.4 pés, 3.75m de comprimento e peso resistido compreendido entre 80 a 165 libras, conforme solicitação, segundo regras da IAAF.		Unidade	1,00		
90	Vara para saltos em fibra de vidro resistente, com 13.2 pés, 4.00m de comprimento e peso resistido compreendido entre 80 a 175 libras, conforme solicitação, segundo regras da IAAF.		Unidade	1,00		
91	Vara para saltos em fibra de vidro resistente, com 14 pés, 4.25m de comprimento e peso resistido compreendido entre 110 a 175 libras, conforme solicitação, segundo regras da IAAF.		Unidade	1,00		

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM

95591764000105

Termo de Referência

Item	Especificação	Catálogo	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
92	Vara para saltos em fibra de vidro resistente, com 14.9 pés, 4.50m de comprimento e peso resistido compreendido entre 130 a 185 libras, conforme solicitação, segundo regras da IAAF.		Unidade	1,00		
93	Vara para saltos em fibra de vidro resistente, com 15.7 pés, 4.75m de comprimento e peso resistido compreendido entre 140 a 200 libras, conforme solicitação, segundo regras da IAAF.		Unidade	1,00		
94	Vara para saltos em fibra de vidro resistente, com 16.5 pés, 5.00m de comprimento e peso resistido compreendido entre 160 a 220 libras, conforme solicitação, segundo regras da IAAF.		Unidade	1,00		
95	Elástico/corda para aquecimento de salto.		Unidade	1,00		
96	Bloco de saída, totalmente em aço, inteiramente rígido em sua construção, para provas de velocidade, com ajustes nas posições no corpo do bloco (parte central), e sem regulagem de angulação do apoio dos pés, totalmente em ferro, inteiramente rígidos em sua construção e com acabamento em material sintético, segundo regras da IAAF.		Unidade	10,00		
97	Bastão para provas de revezamento, liso e oco, de seção circular, em plástico, em uma única peça, com comprimento de 28 a 30cm, diâmetro de 12 a 13cm, e peso mínimo de 50gr, colorido, segundo regras da IAAF - (conjunto com 8 bastões).		Unidade	2,00		
98	Bastão para provas de revezamento, liso e oco, de seção circular, em alumínio, em uma única peça, com comprimento de 28 a 30cm, diâmetro de 12 a 13cm, e peso mínimo de 50gr, colorido, segundo regras da IAAF - (conjunto com 8 bastões). CERTIFICADO IAAF		Unidade	2,00		
99	Anteparo para o setor da prova de arremesso do Peso, feito em alumínio, com comprimento total do arco tendo 1.14m a 1.16m, largura total na parte mais estreita do arco de 11.2cm, e largura total nas extremidades de + ou - 30cm, e altura entre 9.8 a 10.2cm, segundo regras da IAAF.		Unidade	1,00		
100	Placar de resultados para provas de Lançamentos e Saltos com 4 displays removíveis, dígitos em fibra numerados de 0 a 9 nas cores vermelho e preto, estrutura em ferro retangular do suporte dos displays medindo 1.20m x 0.75m, haste de sustentação em ferro circular medindo 1.80m de altura, base de solo em formato quadrangular de 60cm x 60cm e rodízios para fácil manuseio e transporte.		Unidade	1,00		
101	Redutor para o círculo do Lançamento do Martelo		Unidade	1,00		
102	Poste para Salto em Altura com 2,50m, com estrutura em ferro quadrangular, rígido, de no mínimo 4 x 4cm, e suportes para o sarrafo (barra) planos e retangulares com 4cm de largura e 6cm de comprimento, de material liso, fixados firmemente aos postes, base em T, graduado de 1 em 1cm para ajustes nas alturas, segundo regras da IAAF.		Unidade	2,00		
103	Poste para Salto com Vara com 6,40m de altura e 3,05m de comprimento nos trilhos de deslocamento, com estrutura totalmente em alumínio quadrangular, rígido, de no mínimo 4		Unidade	2,00		

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM

95591764000105

Termo de Referência

Item	Especificação	Catálogo	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
	x 4cm, e suportes para o sarrafo (barra) cilíndricos com 5.5cm de comprimento e 1.3cm de diâmetro, de material liso, fixados firmemente aos postes, base larga, graduado de 1 em 1cm para ajustes nas alturas, segundo regras da IAAF. CERTIFICADO IAAF					
104	Sarrafo Oficial para Salto em Altura (barra transversal), em fibra de vidro, com comprimento total de 4,00m (+ ou - 2cm), com extremidades duras e lisas, medindo 30 a 35mm de largura e 15 a 20cm de comprimento, peso Maximo de 2kg, com diâmetro da parte circular de 30mm (+ ou - 1mm), exceto nas extremidades. CERTIFICADO IAAF		Unidade	10,00	_____	_____
105	Sarrafo Oficial para Salto com Vara (barra transversal), em fibra de vidro, com comprimento total de 4,50m (+ ou - 2cm), com extremidades duras e lisas, medindo 30 a 35mm de largura e 15 a 20cm de comprimento, peso Maximo de 2,25kg, com diâmetro da parte circular de 30mm (+ ou - 1mm), exceto nas extremidades. CERTIFICADO IAAF		Unidade	10,00	_____	_____
106	Colchão para Salto em Altura com medidas oficiais em módulos, tendo não menos de 6,00m (comprimento) X 4,00m (largura) X 0,70m (altura), de medida total somando -se os módulos, com espuma de densidade não inferior a 28, cobertos com vinilona de alta durabilidade e resistência, recobertos de uma peça única de manta telada contendo uma camada de espuma embutida de 0,05m (altura). Segundo regras da IAAF.		Unidade	1,00	_____	_____
107	Colchão para Salto com Vara com medidas oficiais em módulos, tendo não menos de 7,00m (comprimento) incluindo as peças frontais (colchão rampado) X 6,00m (largura) X 0,80m (altura), de medida total somando -se os módulos. Com espuma de densidade não inferior a 28, cobertos com vinilona de alta durabilidade e resistência, recobertos de uma peça única (excluindo os colchões rampados) de uma manta telada contendo uma camada de espuma embutida de 0,05m (altura). As peças frontais (colchões rampados) devem apresentar um ângulo aproximado de 30° de inclinação, e aproximadamente 1,30m de comprimento total, segundo regras da IAAF.		Unidade	1,00	_____	_____
108	Régua para aferição nas provas de Salto com Vara, feito em alumínio com perfil quadrangular, com marcação de 1 em 1cm e dispositivo para visualização da barra.		Unidade	1,00	_____	_____
109	Régua para aferição nas provas de Salto em Altura, feito em alumínio com perfil quadrangular, com marcação de 1 em 1cm e dispositivo para visualização da barra.		Unidade	1,00	_____	_____
110	Suporte telescópico para colocação do sarrafo de Salto com Vara, em alumínio circular.		Unidade	2,00	_____	_____
111	Rastelo em alumínio, com 31 dentes, para nivelar areia da caixa de Salto em Distancia e Salto Triplo		Unidade	2,00	_____	_____
112	Tábua de impulsão para Salto em Distancia e Salto Triplo e Distância em madeira.		Unidade	8,00	_____	_____
113	Encaixe vara.		Unidade	1,00	_____	_____
114	Marcadores de marca para atletas.		Unidade	40,00	_____	_____
115	Gaiola para proteção das provas de Lançamento do Disco e Lançamento do Martelo, com estrutura composta por 12 (doze) hastes (barras), em alumínio / aço inoxidável anodizado,		Unidade	1,00	_____	_____

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM

95591764000105

Termo de Referência

Item	Especificação	Catálogo	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
	com formato circular ou quadrangular, com perfil de no mínimo 6mm de espessura preservando assim seu poder de abasorção de impactos e proteção, sendo 6 (seis) hastes com 9m (nove metros) para formação das partes anterior e lateral da gaiola, 2 (duas) hastes com 11 metros para montagem dos batentes do portão da gaiola e 4 (quatro) hastes com 11m (onze metros) para formação das portas (portões) da gaiola, que devem possuir um ângulo de 34.92º (trinta e quatro, noventa e dois graus) para o ângulo de queda, com uma abertura de saída de 6m (seis metros) tendo 2 (duas) rodas cada. Apresenta 20 (vinte) roldanas médias com mosquetão e lastro de amarras para facilitar o manuseio de montagem e desmontagem da rede de proteção da gaiola, e rede de proteção em fios de seda, de 44mm (quarenta e quatro milímetros) de espessura máxima, malha número 2 (dois) segundo regras da IAAF. CERTIFICADO IAAF					
116	Carro grande para transporte de material na pista em estrutura de ferro quadrado, medindo 3m de comprimento X 2.50m de largura X 0.50m de altura, com base de madeira e 4 rodas de borracha grande.		Unidade	1,00	_____	_____
117	Carro médio para transporte de material na pista em estrutura de ferro quadrado, medindo 2m de comprimento X 1.50m de largura X 0.50m de altura, com base de madeira e 4 rodas de borracha média.		Unidade	1,00	_____	_____
118	Carro pequeno para transporte de material na pista em estrutura de ferro quadrado, medindo 1.50m de comprimento X 1.00m de largura X 0.50m de altura, com base de madeira e 4 rodas de borracha pequena.		Unidade	1,00	_____	_____
119	Carro para transporte de barreiras em estrutura de ferro quadrado medindo 2.50m de comprimento X 1.00m de largura X 0.70m de altura com 4 rodas de borracha grande , base do carro com ferro em U para colocação das barreiras.		Unidade	1,00	_____	_____
120	Carro para transporte de blocos em estrutura de ferro circular , com suporte para fixação dos blocos, medindo 1.20m de altura X 1.20m de comprimento X 0.80m de largura, com 4 rodas de borracha média.		Unidade	1,00	_____	_____
121	Escada para cronometristas em estrutura em ferro tubular, com 8 degraus e apoio em madeira ou chapa.		Unidade	1,00	_____	_____
122	Barreirinha de alumínio anodizado em construção tubular. Dobrável para facilitar o armazenamento e transporte. Montagem com botões e pinos de fácil manuseio. Ajustável em 5 alturas. Barra de espuma enrolada no topo. Graduação de 40 a 60cm de altura. 75cm de largura		Unidade	10,00	_____	_____
123	Barreirinha de alumínio anodizado em construção tubular. Dobrável para facilitar o armazenamento e transporte. Montagem com botões e pinos de fácil manuseio. Ajustável em 5 alturas. Barra de espuma enrolada no topo. Graduação de 55 a 85cm de altura. 84cm de largura		Unidade	10,00	_____	_____
124	Barreirinha de alumínio anodizado em construção tubular. Dobrável para facilitar o		Unidade	10,00	_____	_____

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM

95591764000105

Termo de Referência

Item	Especificação	Catálogo	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
	armazenamento e transporte. Montagem com botões e pinos de fácil manuseio. Ajustável em 5 alturas. Barra de espuma enrolada no topo. Graduação de 68 a 104cm de altura. 90cm de largura					
125	Barreirinha para agilidade, em PVC - 15cm		Unidade	20,00		
126	Barreirinha para agilidade, em PVC - 22cm		Unidade	20,00		
127	Barreirinha para agilidade, em PVC - 30cm		Unidade	20,00		
128	Barreirinha para agilidade, em PVC - 45cm		Unidade	20,00		
129	Barreirinha retornável em PVC - 20cm de altura e 70cm de largura.		Unidade	20,00		
130	Barreirinha retornável em PVC - 25cm de altura e 70cm de largura.		Unidade	20,00		
131	Barreirinha retornável em PVC - 30cm de altura e 70cm de largura.		Unidade	20,00		
132	Barreirinha retornável em PVC - 35cm de altura e 70cm de largura.		Unidade	20,00		
133	Protetor de Colchão para Salto em Altura.		Unidade	1,00		
134	Protetor de Colchão para Salto com Vara.		Unidade	1,00		
135	Capa de Colchão para Salto em Altura.		Unidade	1,00		
136	Tabuas de Plasticina.		Unidade	3,00		
137	FAIXA ELÁSTICA THERABAND, COR AMARELA, COM 1,5 M DE COMPRIMENTO E 14 CM DE LARGURA.		Unidade	20,00		
138	FAIXA ELÁSTICA THERABAND, COR AZUL, COM 1,5 M DE COMPRIMENTO E 14 CM DE LARGURA.		Unidade	10,00		
139	FAIXA ELÁSTICA THERABAND COR VERMELHA COM 1,5 M DE COMPRIMENTO E 14 CM DE LARGURA.		Unidade	20,00		
140	FAIXA ELÁSTICA THERABAND COR VERDE COM 1,5 M DE COMPRIMENTO E 14 CM DE LARGURA.		Unidade	20,00		
141	Kit completo de protetores de Taekwondo homologado pela Confederação Brasileira de Taekwondo contendo: 1) Capacete Taekwondo Competição - P/M/G - azul/verm; 2) Protetor de Torax, ombros e costas - Taekwondo - Tamanhos 1/2/3/4; 3) Protetor de antebraço - Taekwondo - P/M/G; 4) Protetor de canela, sem peito de pé, Taekwondo - P/M/G; 5) Meia de Proteção - Taekwondo - Par - P/M/G; 6) Luvas Taekwondo Competição - Par - P/M/G; 7) Protetor Genital Masc/Fem. Tamanhos a serem informados no momento da emissão da nota de empenho.		Conjunto	15,00		
142	Raquete para chutes modelo duplo -Taekwondo, homologada pela Condeferação Brasileira de Taekwondo. Conjunto composto por 15 unidades do material.		Conjunto	1,00		
143	REDE DE TÊNIS DE QUADRA: CONFECIONADA EM FIO 2,5MM TRANÇADO NA COR PRETA EM POLIPROPILENO -		Unidade	4,00		

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM

95591764000105

Termo de Referência

Item	Especificação	Catálogo	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
	100% VIRGEM, CONTRATAMENTO CONTRA AS AÇÕES DO TEMPO (U.V). MAL HA: 4X4CM DE DIÂMETRO ENTRE NÓS NO FORMATO QUADRADO. MATERIAL: POLIPROPILE 1 00% VIRGEM COM TRATAMENTO U.V. COM UMA FAIXA SINTÉTICA BRANCA. DIMENSÕES: 1,0 8 METRO DE ALTURA POR 12,80 METROS DE COMPRIMENTO. COR: PRETO.					
144	BOLA OFICIAL DE TÊNIS DA CTB, APROVADA PARA TORNEIOS ITF. COR: AMARELA TUBO PRESSURIZADO COM 3 UNIDADES, MATERIAL EMFELTRO DE ALTA QUALIDADE TECNOLOGIA DE MÁXIMA DURABILIDADE E DESEMPENHO.		Tubo	20,00	_____	_____
145	PROTETOR PARA EMPUNHADURA. MATERIAL:COURO SINTÉTICO TIPO:ADESIVA USO:RAQUETE DE TÊNIS DE QUADRA COMPRIMENTO:1,18 M, LARGURA:2,3 MM		Unidade	30,00	_____	_____
146	FITA DE MARCAÇÃO PARA BEACH TENNIS - Kit de Seis Fitas de marcação de 8 m cada, 3 cm de largura. - Fabricadas em polipropileno resistente aos raios UV. - Terminais plásticos exclusivos - Seis Specks fixadores de aço galvanizado para fixar as fitas de marcação - Martelo de borracha para prender os specks fixadores na areia - Prática sacola de nylon plastificado		Unidade	1,00	_____	_____

Informar:

Razão Social da Empresa: _____

CNPJ: _____

Endereço, Local e Estado: _____

Cep: _____ Fone/Fax: _____ Telex: _____

Nome do Banco: _____ Nome da Agência: _____ Número da Agência: _____

Número Conta Bancária: _____ Data: ____/____/____

Assinatura