

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM

95591764000105
Termo de Referência

Remover marca d'água agora

Processo...: 23081.030733/2019-30 Pregão SRP 117 / 2019 Data da Emissão: 13/06/2019

Abertura: Dia: 02/07/2019 Hora: 09:00:00

Objeto Resumido:

Modalidade de Julgamento : Menor Preço

Item	Especificação	Catálogo	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
1	Eletroduto zincado, parede média, com rosca BSP e luva, barra c/ 3m, bitola 3/4", fabricado de acordo com a Norma NBR 5598.		Barra	800,00	_____	_____
2	ABRAÇADEIRA METÁLICA, EM AÇO GALVANIZADO P/ ELETRODUTO, TIPO "U", 3/4".		Unidade	100,00	_____	_____
3	ABRAÇADEIRA METÁLICA, EM AÇO GALVANIZADO, TIPO "U", 1/2".		Unidade	50,00	_____	_____
4	Abraçadeira rosca sem fim, medindo 5/8 x 1", diâmetro mínimo 16mm, diâmetro máximo 25mm.		Unidade	350,00	_____	_____
5	Abraçadeira rosca sem fim, medindo 1/2 x 3/4", diâmetro mínimo 13mm, diâmetro máximo 19mm.		Unidade	400,00	_____	_____
6	Abraçadeira tipo chaveta galvanizada 1", com unha. (25,4mm)		Unidade	300,00	_____	_____
7	ABRACADEIRA TIPO CHAVETA GALVANIZADA 3/4" COM UNHA. (19,05mm)		Unidade	800,00	_____	_____
8	ABRAÇADEIRA TIPO CHAVETA GALVANIZADA 1/2" COM UNHA		Unidade	200,00	_____	_____
9	Ácido Muriático para utilização na construção civil (limpeza), embalado em frasco ou tubo plástico c/ tampa, capacidade 1000ml.		Tubo	100,00	_____	_____
10	Adesivo a base Epóxi, bicomponente, tipo massa, solda a frio, secagem lenta 2 horas, caixa c/100gr, validade mínima do produto de 12 meses.		Caixas	200,00	_____	_____
11	Adesivo a base Epóxi, ultra-rápido, bicomponente transparente (gel) secagem total entre 15/30 minutos, caixa.c/ 2 tubos (1 adesivo e 1 endurecedor), peso líquido 16gr.		Caixas	200,00	_____	_____
12	ADESIVO DE CONTATO TIPO CASCOLA, SEM TOLUOL, ALTO DESEMPENHO, IDEAL PARA COLAR PISOS DE BORRACHA, LAMINADOS, COURO, METAIS, LAMBRIS E DIVERSOS MATERIAIS SINTÉTICOS EM MADEIRAS COMPENSADAS, AGLOMERADOS, MDF, CIMENTOS, ENTRE OUTROS, LATA DE 2,8 KG. APRESENTAR CATÁLOGO PARA ANÁLISE.		Balde	50,00	_____	_____
13	ADESIVO DE CONTATO TIPO CASCOLA, SEM TOLUOL, ALTO DESEMPENHO, IDEAL PARA COLAR PISOS DE BORRACHA, LAMINADOS, COURO, METAIS, LAMBRIS E DIVERSOS MATERIAIS SINTÉTICOS EM MADEIRAS COMPENSADAS, AGLOMERADOS, MDF, CIMENTOS, ENTRE OUTROS, LATA DE 730 GR. APRESENTAR CATÁLOGO PARA ANÁLISE.		Lata	200,00	_____	_____
14	Cola branca granulada para coladeira de borda. Embalagem com 1kg.		Kilogramas	150,00	_____	_____

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM

95591764000105

Termo de Referência

Remover marca d'água agora

Item	Especificação	Catálogo	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
15	Adesivo vedante (borracha de silicone), tubo c/ 50 gr., encartelado.		Tubo	500,00	_____	_____
16	Cola instantânea p/ uso geral, embalagem individual lacrada contendo um (1) tubo de 100 gramas, a base de cianoacrilato, marca aprovada Loctite. Para outras marcas indispensável enviar amostra.		Tubo	100,00	_____	_____
17	ALVENARITE, EMB. 1 LT.		Litros	100,00	_____	_____
18	Azulejo liso branco, primeira qualidade, classe "A", tamanho 15 x 15.		Metro Quadrado	400,00	_____	_____
19	Balde metálico para concreto, capacidade 10 litros.		Unidade	100,00	_____	_____
20	Balde plástico c/ alça metálica, reforçado, capacidade 15,0 litros.		Unidade	350,00	_____	_____
21	Balde plástico c/ alça metálica, reforçado, capacidade 8,3 litros.		Unidade	350,00	_____	_____
22	Bota de borracha, cano curto, cor preta, nr. 40. Boa qualidade. Com CA (Certificado de Aprovação) do MTE. Apresentar catálogo.		Par	40,00	_____	_____
23	Bota de borracha, cano curto, cor preta, nr. 41. Boa qualidade. Com CA (Certificado de Aprovação) do MTE. Apresentar catálogo.		Par	40,00	_____	_____
24	Bota de borracha, cano curto, cor preta, nr. 42. Boa qualidade. Com CA (Certificado de Aprovação) do MTE. Apresentar catálogo.		Par	40,00	_____	_____
25	Bota de borracha, cor Branca, cano longo, c/ forro, tamanho 40. Boa qualidade. Com CA (Certificado de Aprovação) do MTE. Apresentar catálogo.		Par	50,00	_____	_____
26	Bota de borracha, cor Branca, cano longo, c/ forro, tamanho 42. Boa qualidade. Com CA (Certificado de Aprovação) do MTE. Apresentar catálogo.		Par	30,00	_____	_____
27	Bucha de nylon modelo S, diâmetro da broca 06.00mm, comprimento da bucha 40mm, com parafuso em aço zincado cabeça oval, fenda normal, norma DIN 7973, auto-atarrachante diâmetro 4.8mm e comprimento 45.0mm. Cotar preço da bucha com parafuso.		Unidade	3.000,00	_____	_____
28	Bucha de nylon modelo S, diâmetro da broca 08.00mm, comprimento da bucha 40mm, com parafuso em aço zincado cabeça oval, fenda normal, norma DIN 7973, auto-atarrachante diâmetro 4.8mm e comprimento 45.0mm. Cotar preço da bucha com parafuso.		Unidade	10.000,00	_____	_____
29	BUCHA EXPANSIVA C/ GANCHO, TIPO CHUMBADOR, PORCA, ARRUELA, CONE DE LATÃO E JAQUETA ZINCADA. COMPRIMENTO DA JAQUETA: 35 MM, CORPO P/ USO DE BROCA 8MM, GANCHO ZINCADO: 3/16 X 70MM, CONE DE LATÃO 3/16, ARRUELA E PORCA ZINCADA 3/16. USA-SE BROCA 8MM. FIXAÇÃO EM PAREDES DE CONCRETO, LAGES E TETOS CONCRETADOS. COTAR A UNIDADE.		Unidade	500,00	_____	_____
30	Bucha Universal UX Fischer (multi-uso) de 8 mm, para gesso acartonado, paredes ocas e divisórias.		Unidade	6.000,00	_____	_____
31	CABO DE AÇO 6 X 25, 1/2 POLEGADA (12,7). ALMA DE FIBRA.		Metro	100,00	_____	_____

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM

95591764000105

Termo de Referência

Remover marca d'água agora

Item	Especificação	Catálogo	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
32	CABO DE AÇO 6 x 25, 3/8 DE POLEGADAS (9,52MM), ALMA DE FIBRA.		Metro	100,00	_____	_____
33	Cadeado em latão maciço cor amarelo, acabamento polido, cilindro em latão trefilado, 2 chaves latão niqueladas, com haste em aço temperado espessura 4.5mm e altura 17mm, dupla trava, disco de segurança, pinos formato carretel anti-gazua, tamanho 20mm.		Unidade	300,00	_____	_____
34	Caibro de Cedrinho, primeira qualidade (cfe normas NBR, sem rachaduras e curvaturas), aplainado nos 4 lados, seco (grau mínimo de umidade), dimensões 5cm x 7cm x 5.40m. ENTREGA PARCELADA, conforme necessidades da UFSM. Cotar preço da unidade.		Unidade	400,00	_____	_____
35	Caibro de Cedrinho, primeira qualidade (cfe normas NBR, sem rachaduras e curvaturas), aplainado nos 4 lados, seco (grau mínimo de umidade), dimensões 8cm x 8cm x 5.40m. ENTREGA PARCELADA, conforme necessidades da UFSM. Cotar preço da unidade.		Unidade	400,00	_____	_____
36	CANTONEIRA PARA MÓVEIS, TRÊS FUROS, MED. 14,5MM X 24MM, NIQUELADA.		Unidade	5.000,00	_____	_____
37	CANTONEIRA PARA MÓVEIS, DOIS FUROS, MED. 13MM X 13MM, NIQUELADA.		Unidade	5.000,00	_____	_____
38	CANTONEIRA PARA MÓVEIS, ABAS IGUAIS, MED. 40MM X 40MM X 20MM, EM AÇO ZINCADO.		Unidade	5.000,00	_____	_____
39	Capa de chuva para uso em trabalhos pesados, em laminado PVC super resistente, cor amarela, com manga e capuz, tamanho GG.		Unidade	200,00	_____	_____
40	Chapa compensado de pinus marítimo, multilaminado, primeira qualidade, segundo normas NBR para uso em fabricação de móveis, tamanho 2,20m x 1,60m x 15mm. ENTREGA PARCELADA conforme necessidades da UFSM.		Unidade	50,00	_____	_____
41	Chapa compensado de pinus marítimo, multilaminado, primeira qualidade, segundo normas NBR para uso em fabricação de móveis, tamanho 2,20m x 1,60m x 18mm. ENTREGA PARCELADA conforme necessidades da UFSM.		Unidade	50,00	_____	_____
42	Compensado para uso em marcenarias, tipo multilaminado virola, chapa composta de lâminas torneadas de madeiras tropicais, sobrepostas em sentido alternado, sempre em número ímpar, fixadas com cola do tipo uréia-formol, à qual se adiciona imunizante, prensadas e lixadas. Apresenta uma das faces com lâmina de tonalidade homogênea e outra com pequenas variações de coloração. Sua imunização e prensagem a quente asseguram que o produto é livre de infestação na origem, chapa com 2.20m X 1.60m, espessura 15mm. ENTREGA PARCELADA conforme necessidades UFSM.		Chapa	50,00	_____	_____
43	Chapa compensado de pinus, sarrafeado, primeira qualidade, segundo normas NBR para uso em fabricação de móveis, tamanho 2.20 x 1.60 x 18mm. ENTREGA PARCELADA conforme necessidades da UFSM.		Unidade	50,00	_____	_____
44	Chapa dura de fibras de eucalipto, com face superior lisa e face inferior corrugada, indicada para a fabricação de móveis residenciais e de escritórios; aplicação em fundos de móveis e gavetas, chapa com 2.75m X 1.85m X 3mm. ENTREGA PARCELADA conforme		Chapa	250,00	_____	_____

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM

95591764000105

Termo de Referência

Remover marca d'água agora

Item	Especificação	Catálogo	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
	necessidades das subunidades da UFSM.					
45	Chapa galvanizada 20, medindo 1.00 X 2.00 m.		Chapa	100,00	_____	_____
46	Chapa galvanizada 24, medindo 1.00 X 2.00 m.		Chapa	100,00	_____	_____
47	CHAPA MDF BRANCO 2F TX STANDARD 15MM, 2,75 X 1,83M.		Chapa	400,00	_____	_____
48	CHAPA MDF MARFIM 2F TX STANDARD 15 MM, TAMANHO 2,75 M X 1,83 M.		Unidade	400,00	_____	_____
49	CHAPA MDF BRANCO 2F TX STANDARD 18MM, 2,75 X 1,83M.		Chapa	400,00	_____	_____
50	CHAPA MDF MARFIM 2F TX STANDARD 18MM, 2,75 X 1,83M.		Chapa	400,00	_____	_____
51	CHAPA EM M.D.F., COR CINZA, 2 FACES C/ TEXTURA, STANDART, MED. 2,75M X 1,83M, 18MM DE ESPESSURA.		Unidade	200,00	_____	_____
52	CHAPA MDF BRANCO NOS DOIS LADOS 9MM, 2,75 X 1,83M.		Chapa	250,00	_____	_____
53	CHAPA EM M.D.F., COR BRANCO EM APENAS UM LADO, MED. 2,50M X 1,83M, 3MM DE ESPESSURA.		Chapa	200,00	_____	_____
54	CINTA PLÁSTICA MED. 15CM, PACOTE C/ 100 PEÇAS.		Pacote	400,00	_____	_____
55	CINTA PLÁSTICA PEQUENA 10 CM, PACOTE C/ 100 PEÇAS.		Pacote	200,00	_____	_____
56	Cloro granulado (hipoclorito de cálcio 65%), balde com 10 kg. Anexar catálogo.		Balde	100,00	_____	_____
57	Compensado para uso em marcenarias, tipo multilaminado virola, chapa composta de lâminas torneadas de madeiras tropicais, sobrepostas em sentido alternado, sempre em número ímpar, fixadas com cola do tipo uréia-formol, à qual se adiciona imunizante, prensadas e lixadas. Apresenta uma das faces com lâmina de tonalidade homogênea e outra com pequenas variações de coloração. Sua imunização e prensagem a quente asseguram que o produto é livre de infestação na origem, chapa com 2.20m X 1.60m, espessura 20mm. ENTREGA PARCELADA conforme necessidades da UFSM.		Chapa	50,00	_____	_____
58	Compensado marítimo (aglomerado resinado), espessura 12mm, chapa 2.20 x 1.10m.		Chapa	50,00	_____	_____
59	Cone plástico p/ sinalização, fabricado em plástico rígido resistente às intempéries, com encaixe p/ fixação de fita zebreada e correntes, cores amarelo e preto (zebrado), altura 75cm, peso 2,2kg.		Unidade	100,00	_____	_____
60	CORREDIÇA TRILHO TELESCÓPICO, MED. 250MM, USO EM M.D.F.		Unidade	1.000,00	_____	_____
61	CUMEEIRA FIBROCIMENTO 6MM 10 GRAUS.		Unidade	300,00	_____	_____
62	CUMEEIRA FIBROCIMENTO 6MM, 15 GRAUS.		Unidade	300,00	_____	_____
63	CUMEEIRA FIBROCIMENTO 6MM 20 GRAUS 1,10 M.		Unidade	300,00	_____	_____
64	Disco para desbaste e remoção de restos de material, com grão de metal duro, categoria do grão: grosso. Diâmetro do disco de 115mm, para esmerilhadeiras de 4 1/2", formato do disco abaulado. Indispensável apresentar catalogo.		Unidade	30,00	_____	_____
65	Disco para desbaste e remoção de restos de material, com grão de metal duro, categoria		Unidade	30,00	_____	_____

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM

95591764000105
Termo de Referência

Remover marca d'água agora

Item	Especificação	Catálogo	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
66	do grão: grosso. Diâmetro do disco de 115mm, para esmerilhadeiras de 4 1/2", formato do disco reto. Indispensável apresentar catalogo. Disco para desbaste e remoção de restos de material, com grão de metal duro, categoria do grão: médio. Diâmetro do disco de 115mm, para esmerilhadeiras de 4 1/2", formato do disco abaulado. Indispensável apresentar catalogo.		Unidade	30,00	_____	_____
67	Disco para desbaste e remoção de restos de material, com grão de metal duro, categoria do grão: médio. Diâmetro do disco de 115m, para esmerilhadeiras de 4 1/2", formato do disco reto. Indispensável apresentar catalogo.		Unidade	30,00	_____	_____
68	DOBRADIÇA EM "R" , 2,5" PARA 3 PARAFUSOS, USO EM MÓVEIS DE MDF.		Unidade	400,00	_____	_____
69	DOBRADIÇA DE EMBUTIR, 35 MM COM AMORTECEDOR, PRODUZIDA EM AÇO NIQUELADO, 50.000 CICLOS DE ABERTURA.		Unidade	1.000,00	_____	_____
70	DODOBRADIÇA DE EMBUTIR, 25 MM COM AMORTECEDOR, PRODUZIDA EM AÇO NIQUELADO, 50.000 CICLOS DE ABERTURA.		Unidade	1.000,00	_____	_____
71	Eletrodo revestido para soldagem de aço conforme AWS A5.1, em aço carbono E-6013, diâmetro 2.0mm, 50 - 70A.		Kilogramas	100,00	_____	_____
72	Espuma expansiva de poliuretano, frasco com 340g/ 500ml, validade mínima do produto, a contar da entrega do mesmo na UFSM, igual a 12 meses.		Tubo	150,00	_____	_____
73	FECHADURA CILINDRICA P/ DIVISÓRIAS, COMPLETA, COM 3 CHAVES, COR PRETA. MARCA SUGERIDA SOPRANO.		Unidade	100,00	_____	_____
74	FECHADURA CILINDRICA P/ DIVISÓRIAS, COMPLETA, COM 3 CHAVES, CROMADA. MARCA SUGERIDA SOPRANO.		Unidade	100,00	_____	_____
75	Fechadura com cilindro para porta interna, maçaneta reta, com chaves, acabamento em cromo inox. Marca Papaiz, ou equivalente técnica.		Unidade	250,00	_____	_____
76	Fechadura com cilindro para portas externas, conforme norma ABNT NBR 14913, com cilindro de latão oval, monobloco passante de 5 ou 7 pinos segredos em latão, contrapinos tipo carretel e molas em aço inox e duas chaves em latão niquelado com segredos gerados por computador, com chapa testa falsa e contra chapa em aço, trinco reversível, com mola reforçada. O produto deve estar embalado em caixas contendo TODAS as peças e parafusos necessários para a instalação da fechadura. MARCA(S) APROVADA(S): Marca Papaiz, ou equivalente técnica. Anexar catálogo.		Unidade	250,00	_____	_____
77	Fechadura cromada p/ móveis (armários), esquerda, cilindro curto (22mm), com chaves.		Unidade	500,00	_____	_____
78	FECHADURA ECONÔMICA PARA MÓVEIS CROMADA 19X32 MM, COM CHAVES.		Unidade	500,00	_____	_____
79	FECHADURA PORTA DE CORRER E ARMÁRIO DE MADEIRA TIPO BICO DE PAPAGAIO CROMADA R225, COM CHAVES, ANEXAR CATÁLOGO.		Unidade	250,00	_____	_____

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM

95591764000105

Termo de Referência

Remover marca d'água agora

Item	Especificação	Catálogo	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
80	Fechadura de segurança tipo "Tetra", maçaneta, haste, espelho, roseta e cilindro em latão, acabamento cromado-polido, sistema anti-gazua, com mínimo 2 chaves, embalado em caixa contendo TODAS as peças e parafusos para a instalação da fechadura. Marca Papaiz, ou equivalente técnica. Anexar catálogo.		Unidade	100,00	_____	_____
81	FERRO "T" (PERFIL) 1" X 1" X 1/8" - BARRA COM 6 METROS.		Barra	100,00	_____	_____
82	FERRO 1/2" X 1/2" - BARRA COM 6 METROS		Barra	200,00	_____	_____
83	Ferro chato 1" X 3/16", barra com 6 metros de comprimento.		Barra	100,00	_____	_____
84	Ferro chato 5/8" X 1/8", barra com 6 metros de comprimento.		Barra	50,00	_____	_____
85	Ferro L (cantoneira) 1.1/4" x 1.1/4" x 1/8" - barra com 6 metros de comprimento.		Barra	100,00	_____	_____
86	Ferro L (cantoneira) 1.1/4" x 1.1/4" x 3/16", barra com 6 metros de comprimento.		Barra	100,00	_____	_____
87	Ferro L (cantoneira) 3/4" x 3/4" x 1/8", barra com 6 metros de comprimento.		Barra	150,00	_____	_____
88	Ferro para construção CA-50 10,0mm. Produzido de acordo com as especificações da norma NBR 7480. Barras de 12m. ENTREGA PARCELADA de acordo com as necessidades da UFSM.		Barra	200,00	_____	_____
89	Ferro para construção CA-50 12,5mm. Produzido de acordo com as especificações da norma NBR 7480. Barras de 12m. ENTREGA PARCELADA de acordo com as necessidades da UFSM.		Barra	200,00	_____	_____
90	Ferro para construção CA-50 6,3mm. Produzido de acordo com as especificações da norma NBR 7480. Barras de 12m. ENTREGA PARCELADA de acordo com as necessidades da UFSM.		Barra	200,00	_____	_____
91	Ferro para construção CA-50 8,0mm. Produzido de acordo com as especificações da norma NBR 7480. Barras de 12m. ENTREGA PARCELADA de acordo com as necessidades da UFSM.		Barra	200,00	_____	_____
92	Ferro para construção CA-60 4,2mm. Produzido de acordo com as especificações da norma NBR 7480. Barras de 12m. ENTREGA PARCELADA de acordo com as necessidades da UFSM.		Barra	100,00	_____	_____
93	Ferro para construção CA-60 5,0mm. Produzido de acordo com as especificações da norma NBR 7480. Barras de 12m. ENTREGA PARCELADA de acordo com as necessidades da UFSM.		Unidade	100,00	_____	_____
94	Ferro para construção CA-60 8,0mm. Produzido de acordo com as especificações da norma NBR 7480. Barras de 12m. ENTREGA PARCELADA de acordo com as necessidades da UFSM.		Barra	200,00	_____	_____
95	Fita de borda PVC, cor marfim, 2,2 cm de largura, uso em acabamento MDF, em rolo, cotar preço do metro,		Metro	600,00	_____	_____

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM

95591764000105

Termo de Referência

Remover marca d'água agora

Item	Especificação	Catálogo	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
96	Fita de borda PVC, cor branca, 2,2 cm de largura, uso em acabamento de MDF, em rolo, cotar preço do metro.		Metro	2.000,00	_____	_____
97	Fita de borda PVC, cor cinza, 2,2 cm de largura, uso em acabamento de MDF, em rolo, cotar preço do metro.		Metro	500,00	_____	_____
98	Fita de borda PVC, cor preto, 2,2 cm de largura uso em acabamento de MDF, em rolo, cotar preço do metro.		Metro	500,00	_____	_____
99	Fita de borda PVC, cor preto, 4,5 cm de largura, uso em acabamento de MDF, em rolo, cotar preço do metro.		Metro	300,00	_____	_____
100	Fita de borda PVC, cor branca, 4,5 cm de largura, uso em acabamento de MDF, em rolo, cotar preço do metro.		Metro	1.000,00	_____	_____
101	Fita de borda PVC, cor bege, 4,5 cm de largura, uso em acabamento de MDF, em rolo, cotar preço do metro.		Metro	500,00	_____	_____
102	Fita de borda PVC, cor cinza, 4,5 cm de largura, uso em acabamento de MDF, em rolo, cotar preço do metro.		Metro	1.000,00	_____	_____
103	Gancho em aço para paredes de alvenaria, diâmetro aproximado 4.4mm x comprimento 67mm, uso com bucha 8mm.		Unidade	500,00	_____	_____
104	Impermeabilizante Sika 1, embalagem de litro. Validade mínima 12 meses a contar da entrega.		Embalagem	30,00	_____	_____
105	KIT DE ROLAMENTOS BLINDADOS PARA PORTA DE CORRER RO-23 COMPOSTO POR DOIS CARROS, DOIS GUIAS E DOIS FREIOS, SISTEMA SOBREPOSTO COM SUSTENTAÇÃO DE ATÉ 30KG NA BASE.		Kit	300,00	_____	_____
106	Manta asfáltica auto-aderente aluminizada para aplicação a frio, massa selante laminada sobre filme de alumínio, formulada a base de asfalto modificado e estruturada com poliéster, conforme NBR 9952, especificação Tipo - 2, rolo com 1m de largura x 10m comprimento x 4 mm de espessura.		Rolo	50,00	_____	_____
107	Manta asfáltica auto-aderente aluminizada para aplicação à frio, massa selante laminada sobre filme de alumínio, formulada a base de asfalto modificado e estruturada com poliéster, conforme NBR 9952, especificação Tipo-2, rolo com 1m de largura x 10m comprimento, espessura 3mm.		Rolo	50,00	_____	_____
108	Massa para correção de imperfeições, tapa furo, não racha, não retrai, correção em uma única aplicação, pode ser aplicada em madeira, concreto, reboco e gesso, aceita qualquer tipo de acabamento base água ou solvente. Pote de 340g.		Pote	100,00	_____	_____
109	MORSA DE MESA, FABRICADO EM FERRO FUNDIDO, MORDENTE 70MM, ABERTURA MÁXIMA 70MM DE FÁCIL REGULAGEM, P/ FIXAÇÃO DE PEÇAS, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FERRAMENTAS EM BANCADAS DE OFICINAS.		Unidade	50,00	_____	_____
110	Óleo desengripante/lubrificante, em spray, sem CFC, e com bico aplicador, lata com 300ml.		Tubo	300,00	_____	_____

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM

95591764000105
Termo de Referência

Remover marca d'água agora

Item	Especificação	Catálogo	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
111	Paleta plástico vazado, em polipropileno - PP, medidas externas: 150x1000x1200 (mm) Vão Livre: 110 mm, Capacidade 1000 Kg, Cores: Preta, Café, Branca, Natural. Anexar catálogo do produto ofertado.		Unidade	50,00	_____	_____
112	PARAFUSO 4,2 X 45 MM, SOBERBO, USO GERAL		Unidade	3.000,00	_____	_____
113	PARAFUSO 5,5 X 45 MM, SOBERBO, USO GERAL		Unidade	3.000,00	_____	_____
114	Parafuso especial para uso em telhas de fibrocimento, completo, comprimento 180mm. Cotar preço unitário.		Unidade	1.000,00	_____	_____
115	PARAFUSO PHILIPS CABEÇA CHATA, 2 1/2" X 15 MM.		Unidade	2.000,00	_____	_____
116	PARAFUSO PHILIPS, CABEÇA CHATA, 3,5MM X 16MM.		Unidade	5.000,00	_____	_____
117	PARAFUSO PHILIPS CABEÇA CHATA, 3,0 MM X 16 MM.		Unidade	10.000,00	_____	_____
118	PARAFUSO PHILIPS CABEÇA CHATA, 3,5MM X 25MM.		Unidade	10.000,00	_____	_____
119	PARAFUSO PHILIPS CABEÇA CHATA, 4,0 X 16 MM.		Unidade	5.000,00	_____	_____
120	PARAFUSO PHILIPSCABEÇA CHATA, 4,0 MM X 50 MM.		Unidade	8.000,00	_____	_____
121	PARAFUSO FLANGEADO PHILIPS, PONTA AGULHA 4.2 X 19.		Unidade	4.000,00	_____	_____
122	PARAFUSO DE AÇO CARBONO PARA PUXADOR COM CABEÇA FLANGEADA FENDA COMBINADA - M4-0,7X25 MM.		Unidade	1.000,00	_____	_____
123	Pastilha de cloro estabilizado 200gr, embalado individualmente.		Unidade	300,00	_____	_____
124	Piso cerâmico com resistência compatível a classificação PEI V quanto à resistência e abrasão, marca aprovada Eliane, Incepa ou equivalente, nas dimensões de 40x40 cm e na cor bege.		Metro Quadrado	200,00	_____	_____
125	PISTÃO A GÁS PARA PORTAS BASCULANTES 120N - Dimensões: Aberto 27cm, Fechado 18cm e espessura de 1,5cm; Acabamento: cinza prata; Durabilidade de 50.000 ciclos, Acompanha Parafusos e Conectores Laterais.		Unidade	200,00	_____	_____
126	PORTA INTERNA, PINHO, 0.70 X 2.10 M.		Unidade	25,00	_____	_____
127	PORTA INTERNA, PINHO, 0.80 X 2.10 M.		Unidade	25,00	_____	_____
128	Prego com cabeça, em metal polido, fabricado conforme Norma NBR 6627, tamanho 10 X 10, pacote com 1 kg contendo 3250 pregos.		Pacote	30,00	_____	_____
129	Prego com cabeça, em metal polido, fabricado conforme Norma NBR 6627, tamanho 12 X		Pacote	100,00	_____	_____

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM

95591764000105

Termo de Referência

Remover marca d'água agora

Item	Especificação	Catálogo	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
130	12, pacote com 1 kg contendo 1632 pregos. Prego com cabeça, em metal polido, fabricado conforme Norma NBR 6627, tamanho 13 X 18, pacote com 1 kg contendo 922 pregos.		Pacote	50,00	_____	_____
131	Prego com cabeça, em metal polido, fabricado conforme Norma NBR 6627, tamanho 16 X 24, pacote com 1 kg contendo 354 pregos.		Kilogramas	100,00	_____	_____
132	Prego com cabeça, em metal polido, fabricado conforme Norma NBR 6627, tamanho 17 X 27, pacote com 1 kg contendo 242 pregos.		Pacote	200,00	_____	_____
133	Prego com cabeça, em metal polido, fabricado conforme Norma NBR 6627, tamanho 19 X 39, pacote com 1 kg contendo 109 pregos.		Pacote	150,00	_____	_____
134	Prego com cabeça, em metal polido, fabricado conforme Norma NBR 6627, tamanho 22 X 45, pacote com 1 kg contendo 46 pregos.		Pacote	50,00	_____	_____
135	Querosene embalada em lata com aproximadamente 900 ml.		Embalagem	500,00	_____	_____
136	RODIZIO 35KG SILICONE, TRANSPARENTES SEM TRAVA 50X42 MM GIRATÓRIO 360°, FIXAÇÃO CHAPA 4 FUROS, PARA USO EM MÓVEIS.		Unidade	400,00	_____	_____
137	RODIZIO 35KG SILICONE, TRANSPARENTES COM TRAVA 50X42 MM GIRATÓRIO 360°, FIXAÇÃO CHAPA 4 FUROS, PARA USO EM MÓVEIS.		Unidade	400,00	_____	_____
138	SAPATA NIVELADORA REGULÁVEL 1/4 POL COM BUCHA PLÁSTICA.		Unidade	1.500,00	_____	_____
139	SENSOR DE PRESENÇA DE TETO, MICROCONTROLADO 360°, COR BRANCA.		Unidade	200,00	_____	_____
140	SENSOR DE PRESENÇA PREDIAL, MICROCONTROLADO 4X2, COR BRANCA.		Unidade	200,00	_____	_____
141	ADESIVO DE SILICONE P/ VEDAÇÃO, ACÉTICO TRANSPARENTE, CAP. 280ML.		Tube	100,00	_____	_____
142	SPRAY LUBRIFICANTE WD-40, TUBO COM 300 ML, ELIMINA UMIDADE, PENETRA E LIMPA. NÃO CONTER ÁGUA, QUEROSENE, SILICONE. NÃO ATACAR TINTAS, VERNIZ, BORRACHA, TECIDO, PLÁSTICO OU MADEIRA. INOFENSIVO À CAMADA DE OZÔNIO. ANEXAR CATÁLOGO.		Tube	250,00	_____	_____
143	SUPORTE PARA PRATELEIRA PINO 6X8 MM PLÁSTICO BRANCO, EMBALADO EM PACOTE COM 100 UNIDADES.		Unidade	5.000,00	_____	_____
144	SUPORTE PARA PRATELEIRA PINO 6X8 MM PLÁSTICO PRETO, EMBALADO EM PACOTE COM 100 UNIDADES.		Unidade	5.000,00	_____	_____
145	TABUAS DE PINUS PRIMEIRA QUALIDADE, SECA, SEM RACHADURAS, SEM CURVATURAS, APLAINADA NOS DOIS LADOS MAIORES, MEDINDO 2,5CM X 30CM X 2,70M. MADEIRA POSTA NA UFSM DESCARREGADA E GRADEADA. ENTREGA PARCELADA.		Unidade	300,00	_____	_____
146	Tábua de cedrinho, primeira qualidade, seca, sem rachaduras, sem curvaturas, aplainada nos (2) lados maiores, tamanho 5,40m x 30 cm x 2,5cm. Entrega PARCELADA, de acordo com as necessidades das subunidades da UFSM. MADEIRA POSTA NA UFSM		Unidade	500,00	_____	_____

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM

95591764000105

Termo de Referência

Remover marca d'água agora

Item	Especificação	Catálogo	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
147	DESCARREGADA E GRADEADA. Tábua de cedrinho, primeira qualidade, seca, sem rachaduras, sem curvaturas, aplainada nos 2 lados maiores, tamanho 5,40m x 15cm x 2.5cm. Entrega PARCELADA, de acordo com as necessidades das subunidades da UFSM. MADEIRA POSTA NA UFSM DESCARREGADA E GRADEADA		Unidade	500,00	_____	_____
148	Tábua de cedrinho, primeira qualidade, seca, sem rachaduras, sem curvaturas, aplainada nos 2 lados maiores, tamanho 5,40m x 20cm x 2.5cm. Entrega PARCELADA, de acordo com as necessidades das subunidades da UFSM. MADEIRA POSTA NA UFSM DESCARREGADA E GRADEADA		Unidade	500,00	_____	_____
149	Tábua de cedrinho, primeira qualidade, seca, sem rachaduras, sem curvaturas, aplainada nos 2 lados maiores, tamanho 3,50m x 30cm x 5cm. Entrega PARCELADA, de acordo com as necessidades das subunidades da UFSM. Madeira posta na UFSM descarregada e gradeada.		Unidade	500,00	_____	_____
150	Prancha de cedrinho, primeira qualidade, seca, sem rachaduras, sem curvaturas, aplainada nos 2 lados maiores, tamanho 5,40m x 30cm x 5cm. Entrega PARCELADA, de acordo com as necessidades das subunidades da UFSM. Madeira posta na UFSM descarregada e gradeada.		Unidade	50,00	_____	_____
151	Tapa furo adesivo, uso marcenaria, redondo, cor cinza, 8mm. Cartela com 50 unidades. Cotar preço da cartela.		Cartela	100,00	_____	_____
152	Tapa furo adesivo, uso marcenaria, redondo, cor branca, 13mm. Cartela com 50 unidades. Cotar preço da cartela.		Cartela	100,00	_____	_____
153	Tela tipo alambrado, soldada, vão medindo 15X5cm, arame 2.7, 1.50m altura.		Metro	500,00	_____	_____
154	Tela tipo alambrado, soldada, vão medindo 15X5cm, arame 2.7, 2.00m de altura.		Metro	500,00	_____	_____
155	Telha em fibrocimento ondulada, sem amianto, espessura 6mm, medindo 1.83m x 1.10m.		Unidade	400,00	_____	_____
156	Telha em fibrocimento ondulada, sem amianto, espessura 6mm, medindo 3.05 x 1.10m.		Unidade	400,00	_____	_____
157	TELHA FIBROCIMENTO ONDULADA, SEM AMIANTO, 6MM, 2.44 X 1.10M		Unidade	400,00	_____	_____
158	TRAVA P/ PORTA, CROMADO, FIXAÇÃO P/ ADESIVO, COMPOSTO POR CHAPA MAGNÉTICA FIXADA POR ADESIVO DUPLA-FACE NA PORTA E PARTE METÁLICA CROMADA FIXADA NO CHÃO POR ADESIVO DUPLA FACE. APRESENTAR CATÁLOGO.		Unidade	150,00	_____	_____

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM

95591764000105

Termo de Referência

Remover marca d'água agora

Item	Especificação	Catálogo	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
159	TRINCO PINO CHATO, ZINCADO, MED.2 1/2".		Unidade	250,00	_____	_____
160	TRILHO INFERIOR/SUPERIOR P/ PORTA DE CORRER RM-026 EM ALUMÍNIO, ACABAMENTO ANODISADO, LARGURA 12MM E ALTURA 6,5MM BARRA 3M.		Unidade	50,00	_____	_____
161	Tubo de aço carbono galvanizado 1.1/2" classe média com costura, barra de 6m conforme ABNT EB 182 (NBR 5580:2015).		Unidade	50,00	_____	_____
162	Tubo de aço carbono galvanizado 1.1/4" classe média com costura, barra de 6m conforme ABNT EB 182 (NBR 5580:2015).		Barra	50,00	_____	_____
163	Tubo de aço carbono galvanizado 2.1/2" classe média com costura, barra de 6m conforme ABNT EB 182 (NBR 5580:2015).		Barra	50,00	_____	_____
164	Tubo de aço carbono galvanizado 2" classe média com costura, barra de 6m conforme ABNT EB 182 (NBR 5580:2015).		Barra	50,00	_____	_____
165	Veda-calha, vendante de borracha indicado para vedação de calhas de PVC e metal, pingadeiras, juntas de dilatação e rufos em geral, produto a base de elastômeros resistentes à água, de alta viscosidade, bisnaga com bico aplicador, 280g.		Tubo	200,00	_____	_____
166	VIDRO CANELADO 4MM CHAPA DE 1,70 X 2,20M		Chapa	50,00	_____	_____
167	VIDRO LISO 3MM CHAPA DE 1,60 x 2,20M.		Chapa	50,00	_____	_____
168	VIDRO LISO 4MM CHAPA DE 1,60 X 2,20M		Chapa	150,00	_____	_____
169	VIDRO LISO 5MM CHAPA DE 1,60 x 2,20M		Chapa	100,00	_____	_____

Informar:

Razão Social da Empresa: _____

CNPJ: _____

Endereço, Local e Estado: _____

Cep: _____ Fone/Fax: _____ Telex: _____

Nome do Banco: _____ Nome da Agência: _____ Número da Agência: _____

Número Conta Bancária: _____ Data: ____/____/____

Assinatura