

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM

95591764000105

Termo de Referência

Processo...: 23081.060468/2019-14 Pregão SRP 196 / 2019 Data da Emissão: 03/12/2019

Abertura: Dia: 17/12/2019 Hora: 09:00:00

Objeto Resumido:

Modalidade de Julgamento : Menor Preço

Item	Especificação	Catálogo	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
1	Manutencao de 2º nível em extintores de incêndio de pó fosfato de amonia ABC de 4 kg atendendo as normas de fabricação e utilização, incluindo o recolhimento do extintor e a recolocação do mesmo nos locais determinados pelo SPI/PROINFRA. Inclui reposição de peças e acessórios.		Unidade	1.500,00		
2	Manutencao de 3º nível em extintores de incêndio de pó fosfato de amonia ABC de 4 kg atendendo as normas de fabricação, incluindo o recolhimento do extintor e a recolocação do mesmo nos locais determinados pelo SPI/PROINFRA. Inclui reposição de peças e acessórios.		Unidade	800,00		
3	Manutencao de 2º nível em extintores de incêndio de pó fosfato de amonia ABC de 6 kg atendendo as normas de fabricação e utilização, incluindo o recolhimento do extintor e a recolocação do mesmo nos locais determinados pelo SPI/PROINFRA. Inclui reposição de peças e acessórios.		Unidade	500,00		
4	Manutencao de 3º nível em extintores de incêndio de pó fosfato de amonia ABC de 6 kg atendendo as normas de fabricação e utilização, incluindo o recolhimento do extintor e a recolocação do mesmo nos locais determinados pelo SPI/PROINFRA. Inclui reposição de peças e acessórios.		Unidade	200,00		
5	Manutencao de 2º nível em extintores de incêndio de pó fosfato de amonia ABC de 8 kg atendendo as normas de fabricação e utilização, incluindo o recolhimento do extintor e a recolocação do mesmo nos locais determinados pelo SPI/PROINFRA. Inclui reposição de peças e acessórios.		Unidade	300,00		
6	Manutencao de 3º nível em extintores de incêndio de pó fosfato de amonia ABC de 8 kg atendendo as normas de fabricação e utilização, incluindo o recolhimento do extintor e a recolocação do mesmo nos locais determinados pelo SPI/PROINFRA. Inclui reposição de peças e acessórios.		Unidade	200,00		
7	Manutencao de 2º nível em extintores de incêndio de pó fosfato de amonia ABC de 12 kg atendendo as normas de fabricação e utilização, incluindo o recolhimento do extintor e a recolocação do mesmo nos locais determinados pelo SPI/PROINFRA. Inclui reposição de peças e acessórios.		Unidade	300,00		
8	Manutencao de 3º nível em extintores de incêndio de pó fosfato de amonia ABC de 12 kg atendendo as normas de fabricação e utilização, incluindo o recolhimento do extintor e a recolocação do mesmo nos locais determinados pelo SPI/PROINFRA. Inclui reposição de peças e acessórios.		Unidade	200,00		

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM

95591764000105

Termo de Referência

Item	Especificação	Catálogo	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
9	Manutencao de 2º nível em extintores de incêndio de pó químico seco BC de 4 kg atendendo as normas de fabricação e utilização, incluindo o recolhimento do extintor e a recolocação do mesmo nos locais determinados pelo SPI/PROINFRA. Inclui reposição de peças e acessórios.		Unidade	800,00	_____	_____
10	Manutencao de 3º nível em extintores de incêndio de pó químico seco BC de 4 kg atendendo as normas de fabricação e utilização, incluindo o recolhimento do extintor e a recolocação do mesmo nos locais determinados pelo SPI/PROINFRA. Inclui reposição de peças e acessórios. Inclui reposição de peças e acessórios.		Unidade	300,00	_____	_____
11	Manutencao de 2º nível em extintores de incêndio de pó químico seco BC de 6 kg atendendo as normas de fabricação e utilização, incluindo o recolhimento do extintor e a recolocação do mesmo nos locais determinados pelo SPI/PROINFRA. Inclui reposição de peças e acessórios.		Unidade	300,00	_____	_____
12	Manutencao de 3º nível em extintores de incêndio de pó químico seco BC de 6 kg atendendo as normas de fabricação e utilização, incluindo o recolhimento do extintor e a recolocação do mesmo nos locais determinados pelo SPI/PROINFRA. Inclui reposição de peças e acessórios.		Unidade	200,00	_____	_____
13	Manutencao de 2º nível em extintores de incêndio de pó químico seco BC de 8 kg atendendo as normas de fabricação e utilização, incluindo o recolhimento do extintor e a recolocação do mesmo nos locais determinados pelo SPI/PROINFRA. Inclui reposição de peças e acessórios.		Unidade	200,00	_____	_____
14	Manutencao de 3º nível em extintores de incêndio de pó químico seco BC de 8 kg atendendo as normas de fabricação e utilização, incluindo o recolhimento do extintor e a recolocação do mesmo nos locais determinados pelo SPI/PROINFRA. Inclui reposição de peças e acessórios.		Unidade	150,00	_____	_____
15	Manutencao de 2º nível em extintores de incêndio de pó químico seco BC de 12 kg atendendo as normas de fabricação e utilização, incluindo o recolhimento do extintor e a recolocação do mesmo nos locais determinados pelo SPI/PROINFRA. Inclui reposição de peças e acessórios.		Unidade	100,00	_____	_____
16	Manutencao de 3º nível em extintores de incêndio de pó químico seco BC de 12 kg atendendo as normas de fabricação e utilização, incluindo o recolhimento do extintor e a recolocação do mesmo nos locais determinados pelo SPI/PROINFRA. Inclui reposição de peças e acessórios.		Unidade	50,00	_____	_____
17	Manutencao de 2º nível em extintores de incêndio de gás carbônico (CO ²) de 02 kg atendendo as normas de fabricação e utilização, incluindo o recolhimento do extintor e a recolocação do mesmo nos locais determinados pelo SPI/PROINFRA. Inclui reposição de peças e acessórios.		Unidade	50,00	_____	_____

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM

95591764000105

Termo de Referência

Item	Especificação	Catálogo	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
18	Manutencao de 3º nível em extintores de incêndio de gás carbônico (CO ²) de 02 kg atendendo as normas de fabricação e utilização, incluindo o recolhimento do extintor e a recolocação do mesmo nos locais determinados pelo SPI/PROINFRA. Inclui reposição de peças e acessórios.		Unidade	30,00		
19	Manutencao de 2º nível em extintores de incêndio de gás carbônico (CO ²) 04 kg atendendo as normas de fabricação e utilização, incluindo o recolhimento do extintor e a recolocação do mesmo nos locais determinados pelo SPI/PROINFRA. Inclui reposição de peças e acessórios.		Unidade	300,00		
20	Manutencao de 3º nível em extintores de incêndio de gás carbônico (CO ²) 04 kg atendendo as normas de fabricação e utilização, incluindo o recolhimento do extintor e a recolocação do mesmo nos locais determinados pelo SPI/PROINFRA. Inclui reposição de peças e acessórios.		Unidade	200,00		
21	Manutencao de 2º nível em extintores de incêndio de gás carbônico (CO ²) de 06 kg atendendo as normas de fabricação e utilização, incluindo o recolhimento do extintor e a recolocação do mesmo nos locais determinados pelo SPI/PROINFRA. Inclui reposição de peças e acessórios.		Unidade	300,00		
22	Manutencao de 3º nível em extintores de incêndio de gás carbônico (CO ²) de 06 kg atendendo as normas de fabricação e utilização, incluindo o recolhimento do extintor e a recolocação do mesmo nos locais determinados pelo SPI/PROINFRA. Inclui reposição de peças e acessórios.		Unidade	200,00		
23	Manutencao de 2º nível em extintores de incêndio de agua pressurizada classe A de 10 litros, atendendo as normas de fabricação e utilização, incluindo o recolhimento do extintor e a recolocação do mesmo nos locais determinados pelo SPI/PROINFRA. Inclui reposição de peças e acessórios.		Unidade	500,00		
24	Manutencao de 3º nível em extintores de incêndio de agua pressurizada classe A de 10 litros, atendendo as normas de fabricação e utilização, incluindo o recolhimento do extintor e a recolocação do mesmo nos locais determinados pelo SPI/PROINFRA. Inclui reposição de peças e acessórios.		Unidade	300,00		
25	Manutencao de 2º nível em extintores sobre rodas (carreta) de pó fosfato de amônia classe ABC 20 kg atendendo as normas de fabricação e utilização, incluindo o recolhimento do extintor e a recolocação do mesmo nos locais determinados pelo SPI/PROINFRA. Inclui reposição de peças e acessórios.		Unidade	50,00		
26	Manutencao de 3º nível em extintores sobre rodas (carreta) de pó fosfato de amônia classe ABC 20 kg atendendo as normas de fabricação e utilização, incluindo o recolhimento do extintor e a recolocação do mesmo nos locais determinados pelo		Unidade	30,00		

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM

95591764000105

Termo de Referência

Item	Especificação	Catálogo	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
	SPI/PROINFRA. Inclui reposição de peças e acessórios.					
27	Manutencao de 2º nível em extintores sobre rodas (carreta) de gas carbônico (CO ²) 25 kg atendendo as normas de fabricação e utilização, incluindo o recolhimento do extintor e a recolocação do mesmo nos locais determinados pelo SPI/PROINFRA. Inclui reposição de peças e acessórios.		Unidade	10,00	_____	_____
28	Manutencao de 3º nível em extintores sobre rodas (carreta) de gas carbônico (CO ²) 25 kg atendendo as normas de fabricação e utilização, incluindo o recolhimento do extintor e a recolocação do mesmo nos locais determinados pelo SPI/PROINFRA. Inclui reposição de peças e acessórios.		Unidade	10,00	_____	_____
29	Manutencao de 2º nível, extintor sobre rodas (carreta) com 75 litros de água pressurizada, indicado para incêndio de classe A, atendendo as normas de fabricação e utilização, incluindo o recolhimento do extintor e a recolocação do mesmo nos locais determinados pelo SPI/PROINFRA. Inclui reposição de peças e acessórios.		Unidade	30,00	_____	_____
30	Manutencao de 3º nível, extintor sobre rodas (carreta) com 75 litros de água pressurizada, indicado para incêndio de classe A, atendendo as normas de fabricação e utilização, incluindo o recolhimento do extintor e a recolocação do mesmo nos locais determinados pelo SPI/PROINFRA. Inclui reposição de peças e acessórios.		Unidade	15,00	_____	_____
31	Teste hidrostático em mangueira de combate a incêndio tipo predial bitola de 1 1/2". Inclui reposição de peças e acessórios.		Unidade	1.000,00	_____	_____
32	Teste hidrostático em mangueira de combate a incêndio tipo predial bitola de 2 1/2". Inclui reposição de peças e acessórios.		Unidade	200,00	_____	_____
33	Serviço de manutencao de hidrante com reposição da redução de latão 2,5" x 1,5".		Unidade	200,00	_____	_____
34	Manutenção e conservação de hidrantes com substituição da válvula globo angular predial bitola de 2 1/2" de 45°.		Unidade	100,00	_____	_____
35	Manutenção e conservação de hidrante com substituição do suporte meia-lua para mangueira.		Unidade	200,00	_____	_____
36	Serviço de teste em extintor a ser devolvido (condenado) sem condições de recarga com fornecimento de laudo técnico.		Unidade	500,00	_____	_____

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM

95591764000105

Termo de Referência

Item	Especificação	Catálogo	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
Informar:						
Razão Social da Empresa: _____						
CNPJ: _____						
Endereço, Local e Estado: _____						
Cep: _____ Fone/Fax: _____ Telex: _____						
Nome do Banco: _____ Nome da Agência: _____ Número da Agência: _____						
Número Conta Bancária: _____ Data: ____/____/____						
_____ Assinatura						