

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM

95591764000105

Termo de Referência

Processo...: 23081.067003/2021-17 Pregão SRP 127 / 2021 Data da Emissão: 02/09/2021

Abertura: Dia: 30/09/2021 Hora: 09:00:00

Objeto Resumido:

Modalidade de Julgamento : Menor Preço

| Item | Especificação | Catálogo | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|------|--|----------|----------------|------------|----------------|-------------|
| 1 | ABRAÇADEIRA METÁLICA, EM AÇO GALVANIZADO P/ ELETRODUTO, TIPO "U", 3/4". | | Unidade | 150,00 | | |
| 2 | Abraçadeira tipo chaveta galvanizada 1", com unha. (25,4mm) | | Unidade | 200,00 | | |
| 3 | ABRACADEIRA TIPO CHAVETA GALVANIZADA 3/4" COM UNHA, 19,05mm | | Unidade | 1.000,00 | | |
| 4 | Adesivo a base Epóxi, bicomponente, tipo massa, solda a frio, secagem lenta 2 horas, caixa c/100gr, validade mínima do produto de 12 meses. | | Caixas | 150,00 | | |
| 5 | Adesivo a base Epóxi, ultra-rápido, bicomponente transparente (gel) secagem total entre 15/30 minutos, cx.c/ 2tubos (1 adesivo e 1 endurecedor), peso líquido 16gr. | | Caixas | 200,00 | | |
| 6 | ADESIVO DE CONTATO TIPO CASCOLA, SEM TOLUOL, ALTO DESEMPENHO, IDEAL PARA COLAR PISOS DE BORRACHA, LAMINADOS, COURO, METAIS, LAMBRIS E DIVERSOS MATERIAIS SINTÉTICOS EM MADEIRAS COMPENSADAS, AGLOMERADOS, MDF, CIMENTOS, ENTRE OUTROS, LATA DE 2,8 KG. APRESENTAR CATÁLOGO PARA ANÁLISE. | | Balde | 30,00 | | |
| 7 | ALVENARITE, EMBALAGEM 1 LT. | | Litros | 50,00 | | |
| 8 | Azulejo liso branco, primeira qualidade, classe "A", tamanho 15 x 15. | | Metro Quadrado | 200,00 | | |
| 9 | Balde metálico para concreto, capacidade 10 litros. | | Unidade | 100,00 | | |
| 10 | Bota de borracha, cano curto, cor preta, nr. 40. Boa qualidade. Com CA (Certificado de Aprovação) do MTE. Apresentar catálogo. | | Par | 40,00 | | |
| 11 | Bota de borracha, cano curto, cor preta, nr. 41. Boa qualidade. Com CA (Certificado de Aprovação) do MTE. Apresentar catálogo. | | Par | 30,00 | | |
| 12 | Bota de borracha, cano curto, cor preta, nr. 42. Boa qualidade. Com CA (Certificado de Aprovação) do MTE. Apresentar catálogo. | | Par | 30,00 | | |
| 13 | Bota de borracha, cor Branca, cano longo, c/ forro, tamanho 40. Boa qualidade. Com CA (Certificado de Aprovação) do MTE. Apresentar catálogo. | | Par | 30,00 | | |
| 14 | Botina de couro, s/ biqueira, solado de borracha, nr. 39. Com CA (Certificado de Aprovação) do MTE. Apresentar catálogo. | | Par | 20,00 | | |
| 15 | Botina de couro, s/ biqueira, solado de borracha, nr. 40. Com CA (Certificado de Aprovação) do MTE. Apresentar catálogo. | | Par | 40,00 | | |
| 16 | Botina de couro, s/ biqueira, solado de borracha, nr. 41. Com CA (Certificado de Aprovação) do MTE. Apresentar catálogo. | | Par | 40,00 | | |
| 17 | Botina de couro, s/ biqueira, solado de borracha, nr. 42. Com CA (Certificado de | | Par | 40,00 | | |

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM

95591764000105

Termo de Referência

| Item | Especificação | Catálogo | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|------|--|----------|------------|------------|----------------|-------------|
| | Aprovação) do MTE. Apresentar catálogo. | | | | | |
| 18 | Botina de couro, s/ biqueira, solado de borracha, nr. 43. Com CA (Certificado de Aprovação) do MTE. Apresentar catálogo. | | Par | 30,00 | | |
| 19 | Bucha com parafuso, bucha de nylon modelo S, diâmetro da broca 06.00mm, comprimento da bucha 40mm, com parafuso em aço zincado cabeça oval, fenda normal, norma DIN 7973, auto-atarrachante diâmetro 4.8mm e comprimento 45.0mm. Cotar preço da bucha com parafuso. | | Unidade | 4.000,00 | | |
| 20 | Bucha com parafuso, bucha de nylon modelo S, diâmetro da broca 08.00mm, comprimento da bucha 40mm, com parafuso em aço zincado cabeça oval, fenda normal, norma DIN 7973, auto-atarrachante diâmetro 5,5mm e comprimento 50.0mm. Cotar preço da bucha com parafuso. | | Unidade | 8.000,00 | | |
| 21 | Bucha Universal UX Fischer (multi-uso) de 8 mm, para gesso acartonado, paredes ocas e divisórias. Anexar catálogo. | | Unidade | 7.000,00 | | |
| 22 | Cadeado em latão maciço cor amarelo, acabamento polido, cilindro em latão trefilado, 2 chaves latão niqueladas, com haste em aço temperado espessura 4.5mm e altura 17mm, dupla trava, disco de segurança, pinos formato carretel anti-gazua, tamanho 20mm. | | Unidade | 300,00 | | |
| 23 | Capa de chuva para uso em trabalhos pesados, em laminado PVC super resistente, cor amarela, com manga e capuz, tamanho GG. | | Unidade | 200,00 | | |
| 24 | Chapa galvanizada 20, medindo 1m x 2m. | | Chapa | 200,00 | | |
| 25 | Chapa galvanizada 24, medindo 1m x 2m. | | Chapa | 200,00 | | |
| 26 | COLA EPÓXI PARA FIXAR TACHÕES. ADESIVO DE RESINA DE POLIÉSTER E CARGAS MINERAIS, INCLUI CATALIZADOR. EMBALADO EM KILOGRAMAS. RENDIMENTO APROXIMADO DE 6 PEÇAS POR KILO DE COLA. | | Kilogramas | 50,00 | | |
| 27 | Cumeeira fibrocimento, sem amianto, 6mm, 10º, largura 1,10m. | | Unidade | 200,00 | | |
| 28 | Cumeeira fibrocimento, sem amianto, 6mm, 15º, largura 1,10m. | | Unidade | 200,00 | | |
| 29 | Cumeeira fibrocimento, sem amianto, 6mm, 20º, largura 1,10m. | | Unidade | 200,00 | | |
| 30 | Espuma expansiva de poliuretano, frasco com 340g/ 500ml, validade mínima do produto, a contar da entrega do mesmo na UFSM, igual a 12 meses. | | Tubo | 150,00 | | |
| 31 | Fecho alavanca para janela maxim ar de alumínio, todas as linhas, acabamento de primeira. Cor alumínio natural. Parafusos e arruelas de pressão de inox. Acompanha contra fecho. Produto original segue na embalagem de fábrica. Marca sugerida FERMAX modelo FMA99. | | Unidade | 300,00 | | |
| 32 | FERRO "T" PERFIL 1" X 1" X 1/8" - BARRA COM 6 METROS. | | Barra | 100,00 | | |

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM

95591764000105

Termo de Referência

| Item | Especificação | Catálogo | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|------|--|----------|---------|------------|----------------|-------------|
| 33 | FERRO 1/2" X 1/2" - BARRA COM 6 METROS | | Barra | 200,00 | | |
| 34 | Ferro chato 1" X 1/8" , barra com 6 metros de comprimento. | | Barra | 200,00 | | |
| 35 | Ferro chato 1" X 3/16", barra com 6 metros de comprimento. | | Barra | 100,00 | | |
| 36 | Ferro chato 5/8" X 1/8", barra com 6 metros de comprimento. | | Barra | 100,00 | | |
| 37 | Ferro L cantoneira 1.1/4" x 1.1/4" x 1/8" - barra com 6 metros de comprimento. | | Barra | 100,00 | | |
| 38 | Ferro L cantoneira 1.1/4" x 1.1/4" x 3/16", barra com 6 metros de comprimento. | | Barra | 100,00 | | |
| 39 | Ferro L cantoneira 3/4" x 3/4" x 1/8", barra com 6 metros de comprimento. | | Barra | 150,00 | | |
| 40 | Ferro para construção CA-50 6,3mm. Produzido de acordo com as especificações da norma NBR 7480. Barras de 12m. ENTREGA PARCELADA de acordo com as necessidades da UFSM. | | Barra | 200,00 | | |
| 41 | Ferro para construção CA-50 8,0mm. Produzido de acordo com as especificações da norma NBR 7480. Barras de 12m. ENTREGA PARCELADA de acordo com as necessidades da UFSM. | | Barra | 200,00 | | |
| 42 | Ferro para construção CA-50 10,0mm. Produzido de acordo com as especificações da norma NBR 7480. Barras de 12m. ENTREGA PARCELADA de acordo com as necessidades da UFSM. | | Barra | 200,00 | | |
| 43 | Ferro para construção CA-50 12,5mm. Produzido de acordo com as especificações da norma NBR 7480. Barras de 12m. ENTREGA PARCELADA de acordo com as necessidades da UFSM. | | Barra | 200,00 | | |
| 44 | Ferro para construção CA-60 4,2mm. Produzido de acordo com as especificações da norma NBR 7480. Barras de 12m. ENTREGA PARCELADA de acordo com as necessidades da UFSM. | | Barra | 100,00 | | |
| 45 | Ferro para construção CA-60 5,0mm. Produzido de acordo com as especificações da norma NBR 7480. Barras de 12m. ENTREGA PARCELADA de acordo com as necessidades da UFSM. | | Unidade | 100,00 | | |
| 46 | Ferro para construção CA-60 6,0mm. Produzido de acordo com as especificações da norma NBR 7480. Barras de 12m. ENTREGA PARCELADA de acordo com as necessidades da UFSM. | | Barra | 200,00 | | |
| 47 | Ferro para construção CA-60 8,0mm. Produzido de acordo com as especificações da norma NBR 7480. Barras de 12m. ENTREGA PARCELADA de acordo com as necessidades da UFSM. | | Barra | 200,00 | | |
| 48 | GANCHO P/ REDE, COM CHAPA DE SOBREPOR, DIMENSÕES (C x L x A): 21 x 13 x 9 CENTÍMETROS, MATERIAL DO GANCHO EM AÇO CARBONO, ZINCADO, TIPO SOBREPOR. APRESENTAR CATÁLOGO. | | Unidade | 50,00 | | |
| 49 | Kit salva registro com acabamento 10 em 1 para registros de pressão. O kit contém: 1 | | Unidade | 300,00 | | |

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM

95591764000105

Termo de Referência

| Item | Especificação | Catálogo | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|------|---|----------|------------|------------|----------------|-------------|
| | carrapeta tamanho maior (1"); 3 módulos de redução (9 modelos de rosca); Volante C-50, canopla e preme de ABS. Comprimento da haste: 64 mm. Comprimento do corpo: 46,5 mm. Modelo de referência Blukit 060102. | | | | | |
| 50 | Manta impermeabilizante (asfáltica) quente de espessura 4 mm à base de asfalto modificado com elastômeros, estruturada com um não tecido de filamentos contínuos de poliéster, previamente estabilizado com acabamento em alumínio. Ensaio e especificações segundo NBR 9952/98 – Tipo III (Resistência à tração= 400N, alongamento na ruptura= 30%, resistência a impacto a 0°C= 4,9J etc.). Rolo com 1m de largura x 10m comprimento. Apresentar catálogo. Cotar preço do rolo. | | Rolo | 50,00 | | |
| 51 | Óleo desengripante/lubrificante, em spray, sem CFC, e com bico aplicador, lata com 300ml. | | Tubo | 300,00 | | |
| 52 | PARAFUSO 4,5 X 45 MM, SOBERBO, USO GERAL | | Unidade | 3.000,00 | | |
| 53 | PARAFUSO 4,2 X 45 MM, SOBERBO, USO GERAL | | Unidade | 5.000,00 | | |
| 54 | PARAFUSO AUTOBROCANTE ZINCADO 4,2 X 13MM, CABEÇA CHATA PHILIPS | | Unidade | 1.500,00 | | |
| 55 | PARAFUSO AUTOBROCANTE ZINCADO 4,2 X 19MM, CABEÇA CHATA PHILIPS | PARA | Unidade | 3.000,00 | | |
| 56 | PARAFUSO AUTOBROCANTE ZINCADO 4,2 X 25MM, CABEÇA CHATA PHILIPS | | Unidade | 3.000,00 | | |
| 57 | PARAFUSO AUTOBROCANTE ZINCADO 5,5 X 1.1/2", SEXTAVADO, COM ARRUELA DE AÇO E ARRUELA DE VEDAÇÃO. | | Unidade | 3.000,00 | | |
| 58 | PARAFUSO DE AÇO CARBONO PARA PUXADOR COM CABEÇA FLANGEADA FENDA COMBINADA - M4-0,70 4MMX25MM. | | Unidade | 2.000,00 | | |
| 59 | PARAFUSO FLAGEADO PHILIPS, PONTA AGULHA 4,2 X 19. | | Unidade | 4.000,00 | | |
| 60 | PARAFUSO PHILIPS CABEÇA CHATA, 2,5 X 15 MM. | | Unidade | 3.000,00 | | |
| 61 | PARAFUSO PHILIPS CABEÇA CHATA, 4,0 MM X 50 MM. | | Unidade | 8.000,00 | | |
| 62 | PORTA INTERNA, SEMI-OCA, PINHO, 0.70 X 2.10 M. | | Unidade | 20,00 | | |
| 63 | PORTA INTERNA, SEMI-OCA, PINHO, 0.80 X 2.10 M. | | Unidade | 20,00 | | |
| 64 | Prego com cabeça, em metal polido, fabricado conforme Norma NBR 6627, tamanho 10 X 10, pacote com 1 kg contendo 3250 pregos. | | Pacote | 50,00 | | |
| 65 | Prego com cabeça, em metal polido, fabricado conforme Norma NBR 6627, tamanho 16 X 24, pacote com 1 kg contendo 354 pregos. | | Kilogramas | 80,00 | | |
| 66 | Prego com cabeça, em metal polido, fabricado conforme Norma NBR 6627, tamanho 17 X 27, pacote com 1 kg contendo 242 pregos. | | Pacote | 100,00 | | |
| 67 | Prego com cabeça, em metal polido, fabricado conforme Norma NBR 6627, tamanho 22 X 45, pacote com 1 kg contendo 46 pregos. | | Pacote | 40,00 | | |
| 68 | ADESIVO DE SILICONE P/ VEDAÇÃO, ACÉTICO TRANSPARENTE, CAP. 280ML. | | Tubo | 150,00 | | |
| 69 | SPRAY LUBRIFICANTE WD-40, TUBO COM 300 ML, ELIMINA UMIDADE, PENETRA E | | Tubo | 100,00 | | |

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM

95591764000105

Termo de Referência

| Item | Especificação | Catálogo | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|------|--|----------|---------|------------|----------------|-------------|
| | LIMPA. NÃO CONTER ÁGUA, QUEROSENE, SILICONE. NÃO ATACAR TINTAS, VERNIZ, BORRACHA, TECIDO, PLÁSTICO OU MADEIRA. INOFENSIVO À CAMADA DE OZÔNIO. ANEXAR CATÁLOGO. | | | | | |
| 70 | Tela tipo alambrado, soldada, vão medindo 15X5cm, arame 2.7, 1.50m altura, metro linear. | | Metro | 300,00 | | |
| 71 | Tela tipo alambrado, soldada, vão medindo 15X5cm, arame 2.7, 2.00m de altura. Metro linear. | | Metro | 300,00 | | |
| 72 | Telha em fibrocimento ondulada, sem amianto, espessura 6mm, medindo 1.83m x 1.10m. | | Unidade | 300,00 | | |
| 73 | Telha em fibrocimento ondulada, sem amianto, espessura 6mm, medindo 2.44m x 1.10m. | | Unidade | 300,00 | | |
| 74 | Telha em fibrocimento ondulada, sem amianto, espessura 6mm, medindo 3.05 x 1.10m. | | Unidade | 300,00 | | |
| 75 | Telha translúcida ondulada para iluminação natural, com transmissibilidade de luz 70% (ASTM 1003/78). Superfície lisa e brilhante com tratamento anti UV, face inferior texturizada para difusão da luz. Confeccionada com blenda de polipropileno, com absorção de água de 0,01-0,03% (ASTM D270), com resistência a produtos químicos, que apresente flexibilidade, com resistência mecânica adequada a aplicabilidade do produto. Dimensão 2,44x1,10m e espessura 1,10mm. ENTREGA PARCELADA de acordo com necessidades da UFSM. MARCA APROVADA: ESAF. | | Unidade | 50,00 | | |
| 76 | Telha translúcida ondulada para iluminação natural, com transmissibilidade de luz 70% (ASTM 1003/78). Superfície lisa e brilhante com tratamento anti UV, face inferior texturizada para difusão da luz. Confeccionada com blenda de polipropileno, com absorção de água de 0,01-0,03% (ASTM D270), com resistência a produtos químicos, que apresente flexibilidade, com resistência mecânica adequada a aplicabilidade do produto. Dimensão 3,05x1,10m e espessura 1,10mm. ENTREGA PARCELADA de acordo com necessidades da UFSM. MARCA APROVADA: ESAF. | | Unidade | 30,00 | | |
| 77 | TRAVA P/ PORTA (CALÇO), EM INOX, ACOMPANHA PARAFUSOS PARA FIXAÇÃO. | | Unidade | 80,00 | | |
| 78 | TRAVA P/ PORTA, CROMADO, FIXAÇÃO P/ ADESIVO, COMPOSTO POR CHAPA MAGNÉTICA FIXADA POR ADESIVO DUPLA-FACE NA PORTA E PARTE METÁLICA CROMADA FIXADA NO CHÃO POR ADESIVO DUPLA FACE. APRESENTAR CATÁLOGO. | | Unidade | 150,00 | | |
| 79 | Travas para janelas basculantes de 30 cm, material em alumínio cor natural, a trava limitadora impede a abertura total da janela protegendo contra queda de crianças, abertura máxima e de 30 cm. Vem Parafusos e Rebites para a fixação. | | Unidade | 300,00 | | |

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM

95591764000105

Termo de Referência

| Item | Especificação | Catálogo | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|------|--|----------|------------|------------|----------------|-------------|
| 80 | Travas para janelas basculantes de 20 cm, material em alumínio cor natural, a trava limitadora impede a abertura total da janela protegendo contra queda de crianças, abertura máxima e de 20 cm. Vem Parafusos e Rebites para a fixação. | | Unidade | 300,00 | | |
| 81 | VIDRO CANELADO 4mm CHAPA DE 1,70m X 2,20m | | Chapa | 30,00 | | |
| 82 | VIDRO LISO 3mm CHAPA DE 1.60m x 2.20m | | Chapa | 50,00 | | |
| 83 | VIDRO LISO 4mm CHAPA DE 1.60m x 2.20m | | Chapa | 180,00 | | |
| 84 | VIDRO LISO 5mm CHAPA DE 1.60m x 2.20m | | Chapa | 120,00 | | |
| 85 | Caibro de Cedrinho, primeira qualidade (cfe normas NBR, sem rachaduras e curvaturas), aplainado nos 4 lados, seco (grau mínimo de umidade), dimensões 5cm x 7cm x 5.40m. ENTREGA PARCELADA, conforme necessidades da UFSM. Cotar preço da unidade. | | Unidade | 400,00 | | |
| 86 | Caibro de Cedrinho, primeira qualidade (cfe normas NBR, sem rachaduras e curvaturas), aplainado nos 4 lados, seco (grau mínimo de umidade), dimensões 8cm x 8cm x 5.40m. ENTREGA PARCELADA, conforme necessidades da UFSM. Cotar preço da unidade. | | Unidade | 400,00 | | |
| 87 | Chapa compensado de pinus marítimo, multilaminado, primeira qualidade, segundo normas NBR para uso em fabricação de móveis, tamanho 2,20m x 1,60m x 15mm. ENTREGA PARCELADA conforme necessidades da UFSM. | | Unidade | 50,00 | | |
| 88 | Chapa compensado de pinus marítimo, multilaminado, primeira qualidade, segundo normas NBR para uso em fabricação de móveis, tamanho 2,20m x 1,60m x 18mm. ENTREGA PARCELADA conforme necessidades da UFSM. | | Unidade | 50,00 | | |
| 89 | CHAPA EM MDF COR CINZA, 2 FACES C/ TEXTURA, STANDART, MED. 2,75M X 1,83M, 18MM DE ESPESSURA. | | Unidade | 200,00 | | |
| 90 | CHAPA MDF BRANCO 2F TX STANDARD 15MM, 2,75M X 1,83M. | | Chapa | 200,00 | | |
| 91 | CHAPA MDF BRANCO 2F TX STANDARD 18MM, 2,75M X 1,83M. | | Chapa | 300,00 | | |
| 92 | CHAPA EM M.D.F., COR BRANCO EM APENAS UM LADO, MED. 2,75M X 1,83M, 3MM DE ESPESSURA. | | Unidade | 200,00 | | |
| 93 | CHAPA MDF BRANCO EM UM LADO 6MM, 2,75M X 1,83M. | | Unidade | 200,00 | | |
| 94 | CHAPA EM M.D.F, COR BRANCO NOS DOIS LADOS, MED. 2,75M X 1,83M, 9 MM DE ESPESSURA. | | Unidade | 250,00 | | |
| 95 | CHAPA MDF MARFIM 2F TX STANDARD 15 MM, TAMANHO 2,75 M X 1,83 M. | | Unidade | 300,00 | | |
| 96 | CHAPA MDF MARFIM 2F TX STANDARD 18MM, 2,75 X 1,83M. | | Chapa | 300,00 | | |
| 97 | CHAPA MDF MARFIM EM UM LADO 6MM, 2,75M X 1,83M. | | Unidade | 200,00 | | |
| 98 | Cola branca granulada para coladeira de borda. Embalagem com 1kg. | | Kilogramas | 200,00 | | |
| 99 | Cola instantânea p/ uso geral, embalagem individual lacrada contendo um (1) tubo de 100 gramas, a base de cianoacrilato, marca aprovada Loctite. Para outras marcas indispensável | | Tubo | 100,00 | | |

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM

95591764000105

Termo de Referência

| Item | Especificação | Catálogo | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|------|---|----------|---------|------------|----------------|-------------|
| | enviar amostra. | | | | | |
| 100 | Compensado para uso em marcenarias, tipo multilaminado virola, chapa composta de lâminas torneadas de madeiras tropicais, sobrepostas em sentido alternado, sempre em número ímpar, fixadas com cola do tipo uréia-formol, à qual se adiciona imunizante, prensadas e lixadas. Apresenta uma das faces com lâmina de tonalidade homogênea e outra com pequenas variações de coloração. Sua imunização e prensagem a quente asseguram que o produto é livre de infestação na origem, chapa com 2.20m X 1.60m, espessura 20mm. ENTREGA PARCELADA conforme necessidades da UFSM. | | Chapa | 50,00 | | |
| 101 | CORREDIÇA TRILHO TELESCÓPICO 250 MM USO MDF, CAPACIDADE MÍNIMA 35KG. | | Unidade | 500,00 | | |
| 102 | FECHADURA CILINDRICA P/ DIVISÓRIAS, COMPLETA, COM 3 CHAVES, COR PRETA. MARCA SUGERIDA SOPRANO. | | Unidade | 100,00 | | |
| 103 | Fechadura com cilindro para portas externas, conforme norma ABNT NBR 14913, com cilindro de latão oval, monobloco passante de 5 ou 7 pinos segredos em latão, contrapinos tipo carretel e molas em aço inox e duas chaves em latão niquelado com segredos gerados por computador, com chapa testa falsa e contra chapa em aço, trinco reversível, com mola reforçada. O produto deve estar embalado em caixas contendo TODAS as peças e parafusos necessários para a instalação da fechadura. Marca Aprovada Papaiz, ou equivalente técnica. Anexar catálogo. | | Unidade | 120,00 | | |
| 104 | Fechadura de segurança tipo "Tetra", maçaneta, haste, espelho, roseta e cilindro em latão, acabamento cromado-polido, sistema anti-gazua, com mínimo 2 chaves, embalado em caixa contendo TODAS as peças e parafusos para a instalação da fechadura. Marca Aprovada Papaiz, ou equivalente técnica. Anexar catálogo. | | Unidade | 100,00 | | |
| 105 | Fita de borda PVC, cor BRANCA, 2,2 cm de largura, uso em acabamento de MDF, em rolo, cotar preço do metro. | | Metro | 2.000,00 | | |
| 106 | Fita de borda PVC, cor MARFIM, 2,2 cm de largura, uso em acabamento MDF, em rolo, cotar preço do metro. | | Metro | 600,00 | | |
| 107 | Fita de borda PVC, cor cinza, 2,2 cm de largura, uso em acabamento de MDF, em rolo, cotar preço do metro. | | Metro | 1.000,00 | | |
| 108 | Fita de borda PVC, cor PRETO, 2,2 cm de largura, uso em acabamento de MDF, em rolo, cotar preço do metro. | | Metro | 500,00 | | |
| 109 | Fita de borda PVC, cor BRANCA, 4,5 cm de largura, uso em acabamento de MDF, em rolo, cotar preço do metro. | | Metro | 1.000,00 | | |
| 110 | Fita de borda PVC, cor BEGE, 4,5 cm de largura, uso em acabamento de MDF, em rolo, cotar preço do metro. | | Metro | 500,00 | | |
| 111 | Fita de borda PVC, cor cinza, 4,5 cm de largura, uso em acabamento de MDF, em rolo, | | Metro | 1.000,00 | | |

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM

95591764000105

Termo de Referência

| Item | Especificação | Catálogo | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|------|---|----------|---------|------------|----------------|-------------|
| | cotar preço do metro. | | | | | |
| 112 | Fita de borda PVC, cor preto, 4 cm de largura, uso em acabamento de MDF, em rolo, cotar preço do metro. | | Metro | 300,00 | _____ | _____ |
| 113 | Prancha de cedrinho, primeira qualidade, conforme normas NBR, seca, sem rachaduras, sem curvaturas, aplainada nos 2 lados maiores, tamanho 5,40m x 30cm x 5cm. Entrega PARCELADA, de acordo com as necessidades das subunidades da UFSM. Madeira posta na UFSM descarregada e gradeada. | | Unidade | 50,00 | _____ | _____ |
| 114 | RODIZIO 35KG SILICONE, TRANSPARENTES COM TRAVA 50X42 MM GIRATÓRIO 360°, FIXAÇÃO CHAPA 4 FUROS, PARA USO EM MÓVEIS. | | Unidade | 200,00 | _____ | _____ |
| 115 | SISTEMA DESLIZANTE PARA PORTA DE CORRER RO-23 COMPOSTO POR DOIS CARROS, DOIS GUIAS E DOIS FREIOS, ROLAMENTOS BLINDADOS, SISTEMA SOBREPOSTO COM SUSTENTAÇÃO DE ATÉ 30KG NA BASE. | | Kit | 300,00 | _____ | _____ |
| 116 | SISTEMA DESLIZANTE PARA PORTA DE CORRER RO-47 GUIA INTELIGENTE. COMPOSTO POR DOIS CARROS DESLIZADORES, DOIS GUIAS SUPERIORES 4025 (DUAS RODAS CADA GUIA) E DOIS FREIOS. ROLAMENTOS BLINDADOS, SUSTENTAÇÃO DE ATÉ 60KG, MOLA ANTIDESCARRILAMENTO. APRESENTAR CATÁLOGO PARA ANÁLISE. | | Unidade | 300,00 | _____ | _____ |
| 117 | Tábua de cedrinho, primeira qualidade, seca, sem rachaduras, sem curvaturas, aplainada nos 2 lados maiores, tamanho 5,40m x 20cm x 2.5cm. Entrega PARCELADA, de acordo com as necessidades das subunidades da UFSM. Madeira posta na UFSM descarregada e gradeada. | | Unidade | 500,00 | _____ | _____ |
| 118 | Tábua de cedrinho, primeira qualidade, seca, sem rachaduras, sem curvaturas, aplainada nos 2 lados maiores, tamanho 5,40m x 25cm x 2.5cm. Entrega PARCELADA, de acordo com as necessidades das subunidades da UFSM. Madeira posta na UFSM descarregada e gradeada. | | Unidade | 500,00 | _____ | _____ |
| 119 | Tábua de cedrinho, primeira qualidade, seca, sem rachaduras, sem curvaturas, aplainada nos (2) lados maiores, tamanho 5,40m x 30 cm x 2,5cm. Entrega PARCELADA, de acordo com as necessidades das subunidades da UFSM. Madeira posta na UFSM descarregada e gradeada. | | Unidade | 300,00 | _____ | _____ |
| 120 | Tábua de pinus, primeira qualidade, seca, sem rachaduras, sem curvaturas, aplainada nos 2 lados maiores, tamanho 2,70m x 30 cm x 2,5cm. Entrega PARCELADA, de acordo com as necessidades das subunidades da UFSM. Madeira posta na UFSM descarregada e gradeada. | | Unidade | 300,00 | _____ | _____ |
| 121 | Tábua de cedrinho, primeira qualidade, seca, sem rachaduras, sem curvaturas, aplainada nos 2 lados maiores, tamanho 3,50m x 30cm x 5cm. Entrega PARCELADA, de acordo com as necessidades das subunidades da UFSM. Madeira posta na UFSM descarregada e | | Unidade | 500,00 | _____ | _____ |

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM

95591764000105

Termo de Referência

| Item | Especificação | Catálogo | Unidade | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|------|---|----------|---------|------------|----------------|-------------|
| | gradeada. | | | | | |
| 122 | Tapa furo adesivo, uso marcenaria, redondo, cor branca, 13mm. Cartela com 50 unidades. Cotar preço da cartela. | | Cartela | 100,00 | _____ | _____ |
| 123 | Tapa furo adesivo, uso marcenaria, redondo, cor cinza, 13mm. Cartela com 50 unidades. Cotar preço da cartela. | | Cartela | 50,00 | _____ | _____ |
| 124 | TRILHO INFERIOR P/ PORTA DE CORRER RM-022 EM ALUMÍNIO, ACABAMENTO NATURAL, LARGURA 41,5MM E ALTURA 6MM, BARRA 3 METROS. COMPATÍVEL COM OS SISTEMAS DESLIZANTES RO-23, RO-32, RO-40, RO-46, RO-47, RO-53, RO-61, RO-64. | | Unidade | 100,00 | _____ | _____ |
| 125 | TRILHO INFERIOR/SUPERIOR P/ PORTA DE CORRER RM-026 EM ALUMÍNIO, ACABAMENTO ANODISADO, LARGURA 12MM E ALTURA 6,5MM BARRA 3 M INFERIOR/SUPERIOR. | | Unidade | 100,00 | _____ | _____ |
| 126 | TRILHO SUPERIOR P/ PORTA DE CORRER RM-013 EM ALUMÍNIO, ACABAMENTO NATURAL, LARGURA 57,8MM E ALTURA 25MM, BARRA 3 METROS. COMPATÍVEL COM OS SISTEMAS DESLIZANTES RO-23, RO-32, RO-40, RO-46, RO-47, RO-53, RO-61, RO-64. | | Unidade | 100,00 | _____ | _____ |

Informar:

Razão Social da Empresa: _____

CNPJ: _____

Endereço, Local e Estado: _____

Cep: _____ Fone/Fax: _____ Telex: _____

Nome do Banco: _____ Nome da Agência: _____ Número da Agência: _____

Número Conta Bancária: _____ Data: ____/____/____

Assinatura