

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM

95591764000105

Termo de Referência

Processo...: 23081.097540/2022-64 Pregão SRP 205 / 2022 Data da Emissão: 23/09/2022

Abertura: Dia: 13/10/2022 Hora: 09:00:00

Objeto Resumido:

Modalidade de Julgamento : Menor Preço

Item	Especificação	Catálogo	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
1	Grade aradora nova, intermediária, 18x28x75mm, mancais a óleo, diâmetro do eixo mínimo de 1.5/8", espaçamento entre discos mínimo de 270 mm, largura de trabalho mínima de 230mm, rodeiro simples com pneu. equipamento novo, zero Km, ano de fabricação 2022. Entregue montada no Departamento de Zootecnia da UFSM.		Unidade	2,00		
2	TRATOR 80CV, NOVO. DESCRIÇÃO: TRATOR AGRÍCOLA DE RODAS DE FABRICAÇÃO NACIONAL (Código FINAME), novo, fabricação ano 2022, motor Diesel de 03 ou 4 cilindros, com potência mínima de 75 cv e máxima de 85 cv, Torque mínimo de 240 Nm, Tração dianteira auxiliar TDA montada pelo fabricante, direção hidrostática, transmissão sincronizada, com um mínimo de 12 marchas e reversor sincronizado, freios de serviço com discos imersos em óleo, auto ajustáveis, freio de estacionamento, tomada de potência (TDP) com duas velocidades 540 e 540E, sistema hidráulico de três pontos com capacidade de levante mínimo de 2500 kgf e vazão mínima do sistema de 40 litros por minuto, pesos dianteiros completos, barra de tração removível, do tipo oscilante com regulagem de altura de acoplamento. A iluminação e sinalização deve atender a regulamentação NR-12, assim como os equipamentos de segurança e ergonomia. Estrutura de proteção contra capotamento e toldo. O depósito de combustível deve ser no mínimo 70 litros. Todos os dados de especificação devem constar do material técnico de divulgação informado pelo fabricante na sua página web. O fabricante do veículo ofertado deve ter assistência técnica autorizada para serviços de manutenção na região de Santa Maria, dado que não é possível levar o veículo a outras regiões quando necessitar de manutenção. Entregue montado no Departamento de Zootecnia da UFSM.		Unidade	1,00		
3	Grade niveladora 36 discos, espaçamento de 200mm, discos de no mínimo 20". *Especificações Técnicas*: Número de discos: 32; Diâmetro do eixo: 1.5/8"; Espaçamento entre discos: 200 mm Equipamento novo, entregue montado no Departamento de Zootecnia da UFSM.		Unidade	1,00		
4	Carreta Simples com Pneu para Motocultivadores, carroceria: Fixa, Capacidade máxima de carga: 600Kg, Materiais da carroceria: Eucalipto e compensado naval, Peso médio: 170Kg, Freios: Acionados por 01 pedal, Acoplamento: Engate através de pino, Rodas: R13" (agrícola), Pneus:145/60, garantia mínima de 6 meses.		Unidade	1,00		
5	Roçadeira Lateral, de uso profissional, motor à gasolina 2 tempos, Potência 3 HP, 62 cc Cilindradas, Rotação: Regulagem de fábrica 10.500 rpm - Máxima 12.500 rpm - Lenta 3.000		Unidade	1,00		

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM

95591764000105

Termo de Referência

Item	Especificação	Catálogo	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
	rpm, - Eixo Cardã: Eixo Rígido de 8mm com 9 Estrias - Tamanho 1,53 metros (153cm), Tubo do Eixo Cardã: Tubo de Alumínio 28mm - Tamanho 1,50 metros (150cm)), Arranque: Easy Start, Capacidade do tanque de combustível: 1200ml- Guidão: Bi-Partido Fixado com Suportes parafusados- Lâmina: 3 Pontas - 30 cm - Espessura 2mm - Furo 1"- Combustível: Gasolina com óleo 2 tempos na proporção 25:1- Carretel: Automático - Libera o fio com um toque no chão- Cinto: Duplo com Ombreiras Almofadadas e Fecho Click- Dimensões do produto: 27 x 65 x 188cm- Peso: 6,950 kg. Itens da Embalagem: -1 Carretel- 1 Óleo -1 Faca 3 Pontas-1 Cinto de Sustentação Duplo Almofadado-1 Dosador Combustível- 1 Jogo de Chaves (01 Chave de Vela, 01 Chave de Fenda, 01 Chave de Boca, 02 Chaves Allen). Departamento de Zootecnia da UFSM.					
6	Triturador Picador Forrageiro Com Motor, potência 3Hp / 2,24 kW, monofásico, Voltagem 110/220 V – Bivolt, Frequência 60 Hz, Tipo de Martelo Móvel, Número de Martelos – 10, Número de Facas – 2, Número de Peneiras – 6 (sendo uma lisa), garantia mínima de 12 meses. Entrega do equipamento no Departamento de Zootecnia da UFSM.		Unidade	1,00	_____	_____
7	Caixa D'agua Fibra De Vidro 5.000 Litros, C/ Tampa e pñusos para fixação da tampa. Mínimo de 2 anos de garantia. Incluído frete. Entrega no Departamento de Zootecnia da UFSM.		Unidade	1,00	_____	_____
8	EQUIPAMENTO DE IRRIGAÇÃO. Um sistema de irrigação contendo um conjunto motobomba monofásica de 2 hp e derivação para microgotejamento contentendo 5 metros de Cabo PP flexível 2 x 4 mm² , um Tubo de sucção flexível 2" x 4 m com 2 abraçadeiras e válvula de pé 2", 200 metros de tubos de irrigação 2" engate rápido, 03 (unid) curva irrigação 90º 2" engate rápido, 08 (unid) derivação 2" x 2" engate rápido, 08 (unid) Registro de esfera 2" engate rápido, 20 (unid) Saída para aspersor 2" engate rápido, 10 (unid) Subida do aspersor 1 m x 1" com bucha de redução 1" x 1/2", 10 (unid) Aspersor de plastico setorial com raio de 12 m, 04 (unid) Cap macho 2", 01 Caixa de água 5000 litros, 30 (unid) Conector inicial mangueira gotejamento, 1000 metros Mangueira gotejamento espaçamento 30 x 30 cm, 30 (unid) Conector final mangueira gotejamento.		Unidade	1,00	_____	_____
9	Carrinho de mão extraforte, caçamba metálica reforçada de 0,9mm (chapa 20), com capacidade para 65 litros, pneu com câmara 3.5/8, acabamento com pintura eletrostática a pó, empunhaduras ergonômicas, borda reforçada, eixo em aço de alta resistência e bucha em nylon autolubrificante, braço metálico tubular de 1,5mm.		Unidade	2,00	_____	_____
10	Caixa d'água tanque Polietileno 20 mil litros. Tampa de 1/4 de volta com travamento/vedação total, com proteção anti-UV, material atóxico, com adaptador flange instalado na saída. Atende exigência de RTI para o combate ao incendio, garantia de 5 anos. Com frete incluído. Entrega no Departamento de Zootecnia da UFSM.		Unidade	3,00	_____	_____

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM

95591764000105

Termo de Referência

Item	Especificação	Catálogo	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
11	Caixa D'agua Fibra De Vidro 10.000 Litros, C/ Tampa e parafusos zincados para fixação da tampa. Com tampa de inspeção. Mínimo de 2 anos de garantia. Incluído frete. Entrega no Departamento de Zootecnia da UFSM.		Unidade	1,00		
12	Liquidificador Profissional com especificações mínimas de: 6 Litros, Baixa Rotação, Corpo/Copo: aço inox, Rotação: 3500 rpm, Frequência: 60HZ, Isolação: classe F, Tensão: 110/220V (Bivolt), Potência: 1200W/1000W, Medidas aproximadas: Altura: 68cm Largura: 25cm Profundidade:25cm		Unidade	1,00		
13	Multprocessador de alimentos industrial. Preparador (Processador de alimentos), com 7 discos diâmetro 203 mm, em aço inoxidável , otação : 438 rpm, consumo : 0,6 kw/h, potência do motor : 600 w frequência : 60hz tensão : 100v - 220v		Unidade	1,00		
14	Fogão industrial 8 bocas com forno. Fogão, chapa de aço carbono, queimadores e grelha em ferro fundido, Queimadores: 04 simples e 04 duplos, Alimentação: Gás baixa pressão, Tamanho da Grelha: 30cm x 30cm, Perfil (u): 50mm, Registros de Gás: Manípulos cromados expostos de fácil manuseio de 1/4", Pés: Fixos. Características do Forno: Capacidade: 87 litros, com porta travamento mecânico e puxador ergonômico, Prateleira Interna: Uma prateleira removível e regulável		Unidade	1,00		
15	Fogão Industrial 01 boca, com 01 bandeja coletora e pés fixo chapa de aço carbono, queimadores e grelha em ferro fundido, bandeja galvanizada e porta panela.		Unidade	1,00		
16	Fritadeira Elétrica Industrial 7 litros 220 v, capacidade para 7 litros de óleo, com cesto em arame industrial estanhado para fritura, Tacho Esmaltado, Aro Inox, Termostato de 0 a 300º com regulagem e com seletor alfanumérico, Resistência elétrica em tubo inoxidável, Potencia da resistência 3000 w, Tensão: 220 V, Lâmpada piloto para indicar quando esta ligada a resistência, Painelelétrico		Unidade	1,00		
17	Panela de pressão profissional com fechamento externo 20 Litros. Tampa com 2 válvulas de segurança; - Capacidade de 20 litros. Dimensões: - Altura: 36,5 cm- Largura 36 cm- Comprimento: 44 cm.		Unidade	1,00		
18	Armário de aço chapa 26, com 4 prateleiras (1 fixa central e e 3 Reguláveis), fechadura conjugada, pés com sapatas plásticas protetoras, pintura eletrostática epóxi, Altura: 1,94m, Largura: 1,20m, Profundidade: 0,40m, Prateleiras: 4 unidades (1 Fixa Central e 3 Reguláveis), Capacidade da bandeja: 30 kg		Unidade	2,00		
19	Refrigerador, capacidade 250 a 300 Litros, iluminação interna, pés niveladores, 220 V, gás ecológico, 1 Porta, Degelo Seco Branco		Unidade	1,00		
20	Freezer horizontal, 2 Portas, Capacidade útil: 519 Litros, Horizontal, Display: LED, Controle de temperatura: Eletrônico, Temperatura: -18°C a -25°C no modo Freezer e 1°C a 5°C no modo Refrigerador, Pés: Rodízios, Diferenciais: Voltagem: 110V ou 220V		Unidade	1,00		

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM**95591764000105****Termo de Referência**

Item	Especificação	Catálogo	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
21	KIT alarme sem fio wifi contendo: 3 sensores, com bateria, sistema arme edesarme via app celular, central de alarme ppa on C36 smart wifi, equipado com fonte chaveada, Saída para sirene, Carregador de baterias 12V Ah, 1 Saída auxiliar configurável, 4 zonas com fio, Até 32 zonas sem fio, Até 32 controles remotos, Zonas internas inteligentes, temporizadas e 24h, Arme interno por tecla do controle, Led (Status de armado e desarmado), Tempo de sirene programável, Tempo de saída programável, Tempo de entrada programável, Beep de arme/desarme configurável, Função shutdown nos sensores e zonas (ignora após 4 disparos), Monitora falha de bateria e de energia, Proteção contra curto de bateria, garantia 12 meses.		Unidade	1,00	_____	_____
22	Mesa de trabalho com tampo em aço inox escovado 430 de 6mm de espessura, Cantos arredondados; Estrutura em aço inox; Capacidade mínima 70 Kg distribuídos no tampo parte superior; Capacidade mínima 35 KG distribuídos tampo parte inferior; Dimensões (AxLxC): 90 x 70 x 190 cm		Unidade	1,00	_____	_____

Informar:

Razão Social da Empresa: _____

CNPJ: _____

Endereço, Local e Estado: _____

Cep: _____ Fone/Fax: _____ Telex: _____

Nome do Banco: _____ Nome da Agência: _____ Número da Agência: _____

Número Conta Bancária: _____ Data: ____/____/____

Assinatura