

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM

95591764000105

Termo de Referência

Processo...: 23081.026184/2023-85 Pregão SRP 27 / 2023 Data da Emissão: 15/03/2023

Abertura: Dia: 30/03/2023 Hora: 09:00:00

Objeto Resumido:

Modalidade de Julgamento : Menor Preço

Item	Especificação	Catálogo	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
1	Instalação de Divisória tipo Divilux 35mm N1, completa. Os painéis terão miolo "SO" de colméia, em Kraft de alta gramatura e requadro de material isolante com grande resistência, sistema de montagem simplificado e 35 mm de espessura, todas reforçadas com perfil reforçado. Os perfis e painéis usados serão da cor indicada pela fiscalização. O serviço será executado nos diversos locais do campus da UFSM, de forma fracionada, de acordo com as necessidades das unidades da UFSM. A empresa deverá manter limpo o local do serviço, Santa Maria.		Metro Quadrado	500,00		
2	Instalação de Divisória tipo Divilux 35mm N2, completa, não incluso o vidro. Os painéis terão miolo "SO" de colméia, em Kraft de alta gramatura e requadro de material isolante com grande resistência, sistema de montagem simplificado e 35 mm de espessura, todas reforçadas com perfil reforçado. Os perfis e painéis usados serão da cor indicada pela fiscalização. O serviço será executado nos diversos locais do campus da UFSM, de forma fracionada, de acordo com as necessidades das unidades da UFSM. A empresa deverá manter limpo o local do serviço, Santa Maria.		Metro Quadrado	500,00		
3	Instalação de Divisória tipo Divilux 35mm N3, completa, não incluso o vidro. Os painéis terão miolo "SO" de colméia, em Kraft de alta gramatura e requadro de material isolante com grande resistência, sistema de montagem simplificado e 35 mm de espessura, todas reforçadas com perfil reforçado. Os perfis e painéis usados serão da cor indicada pela fiscalização. O serviço será executado nos diversos locais do campus da UFSM, de forma fracionada, de acordo com as necessidades das unidades da UFSM. A empresa deverá manter limpo o local do serviço, Santa Maria.		Metro Quadrado	500,00		
4	Instalação de Divisória tipo Divilux 35mm N4, completa, não incluso o vidro. Os painéis terão miolo "SO" de colméia, em Kraft de alta gramatura e requadro de material isolante com grande resistência, sistema de montagem simplificado e 35 mm de espessura, todas reforçadas com perfil reforçado. Os perfis e painéis usados serão da cor indicada pela fiscalização. O serviço será executado nos diversos locais do campus da UFSM, de forma fracionada, de acordo com as necessidades das unidades da UFSM. A empresa deverá manter limpo o local do serviço, Santa Maria.		Metro Quadrado	500,00		
5	Instalação de Porta de Divisória Leve tipo Divilux 80x210cm com ferragem, completa, conforme manual do fabricante. O serviço será executado nos diversos locais do campus da UFSM, de forma fracionada, de acordo com as necessidades das unidades da UFSM. A empresa deverá manter limpo o local do serviço, Santa Maria.		Conjunto	100,00		
6	Montagem de divisória leve tipo Divilux 35mm, que já se encontra nos prédios da		Metro Quadrado	500,00		

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM

95591764000105

Termo de Referência

Item	Especificação	Catálogo	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
	UFSM,localizados no campus e do centro da cidade de Santa Maria/RS. Antes da montagem a empresa deverá desligar e retirar as instalações elétricas, hidráulicas e vidros. A empresa deverá à critério da fiscalização encaminhar o material não utilizado à manutenção da UFSM ou ao contêiner de entulho. O serviço será executado nos diversos locais no campus da UFSM, de forma fracionada, de acordo com as necessidades das unidades da UFSM. A empresa deverá manter limpo o local do serviço., Santa Maria.					
7	Desmontagem de divisória leve tipo Divilux 35mm, que já se encontra nos prédios da UFSM,localizados no campus e do centro da cidade de Santa Maria/RS. Antes da desmontagem a empresa deverá desligar e retirar as instalações elétricas, hidráulicas e vidros. A empresa deverá à critério da fiscalização encaminhar o material não utilizado à manutenção da UFSM ou ao contêiner de entulho. O serviço será executado nos diversos locais no campus da UFSM, de forma fracionada, de acordo com as necessidades das unidades da UFSM. A empresa deverá manter limpo o local do serviço., Santa Maria.		Metro Quadrado	300,00		
8	Instalação de Divisória tipo Divilux 35mm N1, completa. Os painéis terão miolo "SO" de colméia, em Kraft de alta gramatura e requadro de material isolante com grande resistência, sistema de montagem simplificado e 35 mm de espessura, todas reforçadas com perfil reforçado. Os perfis e painéis usados serão da côr indicada pela fiscalização. O serviço será executado nos diversos locais do campus da UFSM, de forma fracionada, de acordo com as necessidades das unidades da UFSM. A empresa deverá manter limpo o local do serviço, Cachoeira do Sul.		Metro Quadrado	250,00		
9	Instalação de Divisória tipo Divilux 35mm N2, completa, não incluso o vidro. Os painéis terão miolo "SO" de colméia, em Kraft de alta gramatura e requadro de material isolante com grande resistência, sistema de montagem simplificado e 35 mm de espessura, todas reforçadas com perfil reforçado. Os perfis e painéis usados serão da côr indicada pela fiscalização. O serviço será executado nos diversos locais do campus da UFSM, de forma fracionada, de acordo com as necessidades das unidades da UFSM. A empresa deverá manter limpo o local do serviço, Cachoeira do Sul.		Metro Quadrado	250,00		
10	Instalação de Divisória tipo Divilux 35mm N3, completa, não incluso o vidro. Os painéis terão miolo "SO" de colméia, em Kraft de alta gramatura e requadro de material isolante com grande resistência, sistema de montagem simplificado e 35 mm de espessura, todas reforçadas com perfil reforçado. Os perfis e painéis usados serão da côr indicada pela fiscalização. O serviço será executado nos diversos locais do campus da UFSM, de forma fracionada, de acordo com as necessidades das unidades da UFSM. A empresa deverá manter limpo o local do serviço, Cachoeira do Sul.		Metro Quadrado	250,00		
11	Instalação de Divisória tipo Divilux 35mm N4, completa, não incluso o vidro. Os painéis terão miolo "SO" de colméia, em Kraft de alta gramatura e requadro de material isolante com grande resistência, sistema de montagem simplificado e 35 mm de espessura, todas reforçadas com perfil reforçado. Os perfis e painéis usados serão da côr indicada pela		Metro Quadrado	250,00		

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM

95591764000105

Termo de Referência

Item	Especificação	Catálogo	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
	fiscalização. O serviço será executado nos diversos locais do campus da UFSM, de forma fracionada, de acordo com as necessidades das unidades da UFSM. A empresa deverá manter limpo o local do serviço, Cachoeira do Sul.					
12	Instalação de Porta de Divisória Leve tipo Divilux 80x210cm com ferragem, completa, conforme manual do fabricante. O serviço será executado nos diversos locais do campus da UFSM, de forma fracionada, de acordo com as necessidades das unidades da UFSM. A empresa deverá manter limpo o local do serviço, Cachoeira do Sul.		Conjunto	30,00		
13	Montagem de divisória leve tipo Divilux 35mm, que já se encontra nos prédios da UFSM, localizados no campus. Antes da montagem a empresa deverá desligar e retirar as instalações elétricas, hidráulicas e vidros. A empresa deverá à critério da fiscalização encaminhar o material não utilizado à manutenção da UFSM ou ao contêiner de entulho. O serviço será executado nos diversos locais no campus da UFSM, de forma fracionada, de acordo com as necessidades das unidades da UFSM. A empresa deverá manter limpo o local do serviço., Cachoeira do Sul.		Metro Quadrado	250,00		
14	Desmontagem de divisória leve tipo Divilux 35mm, que já se encontra nos prédios da UFSM, localizados no campus. Antes da desmontagem a empresa deverá desligar e retirar as instalações elétricas, hidráulicas e vidros. A empresa deverá à critério da fiscalização encaminhar o material não utilizado à manutenção da UFSM ou ao contêiner de entulho. O serviço será executado nos diversos locais no campus da UFSM, de forma fracionada, de acordo com as necessidades das unidades da UFSM. A empresa deverá manter limpo o local do serviço., Cachoeira do Sul.		Metro Quadrado	250,00		
15	Instalação de Divisória tipo Divilux 35mm N1, completa. Os painéis terão miolo "SO" de colméia, em Kraft de alta gramatura e requadro de material isolante com grande resistência, sistema de montagem simplificado e 35 mm de espessura, todas reforçadas com perfil reforçado. Os perfis e painéis usados serão da cor indicada pela fiscalização. O serviço será executado nos diversos locais do campus da UFSM, de forma fracionada, de acordo com as necessidades das unidades da UFSM. A empresa deverá manter limpo o local do serviço, nos campus de Frederico Westphalen e Palmeira das Missões.		Metro Quadrado	500,00		
16	Instalação de Divisória tipo Divilux 35mm N2, completa, não incluso o vidro. Os painéis terão miolo "SO" de colméia, em Kraft de alta gramatura e requadro de material isolante com grande resistência, sistema de montagem simplificado e 35 mm de espessura, todas reforçadas com perfil reforçado. Os perfis e painéis usados serão da cor indicada pela fiscalização. O serviço será executado nos diversos locais do campus da UFSM, de forma fracionada, de acordo com as necessidades das unidades da UFSM. A empresa deverá manter limpo o local do serviço, nos campus de Frederico Westphalen e Palmeira das Missões.		Metro Quadrado	500,00		
17	Instalação de Divisória tipo Divilux 35mm N3, completa, não incluso o vidro. Os painéis terão miolo "SO" de colméia, em Kraft de alta gramatura e requadro de material isolante		Metro Quadrado	500,00		

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM

95591764000105

Termo de Referência

Item	Especificação	Catálogo	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
	com grande resistência, sistema de montagem simplificado e 35 mm de espessura, todas reforçadas com perfil reforçado. Os perfis e painéis usados serão da cor indicada pela fiscalização. O serviço será executado nos diversos locais do campus da UFSM, de forma fracionada, de acordo com as necessidades das unidades da UFSM. A empresa deverá manter limpo o local do serviço, nos campus de Frederico Westphalen e Palmeira das Missões.					
18	Instalação de Divisória tipo Divilux 35mm N4, completa, não incluso o vidro. Os painéis terão miolo "SO" de colméia, em Kraft de alta gramatura e requadro de material isolante com grande resistência, sistema de montagem simplificado e 35 mm de espessura, todas reforçadas com perfil reforçado. Os perfis e painéis usados serão da cor indicada pela fiscalização. O serviço será executado nos diversos locais do campus da UFSM, de forma fracionada, de acordo com as necessidades das unidades da UFSM. A empresa deverá manter limpo o local do serviço, nos campus de Frederico Westphalen e Palmeira das Missões.		Metro Quadrado	500,00		
19	Instalação de Porta de Divisória Leve tipo Divilux 80x210cm com ferragem, completa, conforme manual do fabricante. O serviço será executado nos diversos locais do campus da UFSM, de forma fracionada, de acordo com as necessidades das unidades da UFSM. A empresa deverá manter limpo o local do serviço, nos campus de Frederico Westphalen e Palmeira das Missões.		Conjunto	60,00		
20	Montagem de divisória leve tipo Divilux 35mm, que já se encontra nos prédios da UFSM, localizados no campus. Antes da montagem a empresa deverá desligar e retirar as instalações elétricas, hidráulicas e vidros. A empresa deverá à critério da fiscalização encaminhar o material não utilizado à manutenção da UFSM ou ao contêiner de entulho. O serviço será executado nos diversos locais no campus da UFSM, de forma fracionada, de acordo com as necessidades das unidades da UFSM. A empresa deverá manter limpo o local do serviço., nos campus de Frederico Westphalen e Palmeira das Missões.		Metro Quadrado	500,00		
21	Desmontagem de divisória leve tipo Divilux 35mm, que já se encontra nos prédios da UFSM, localizados no campus. Antes da desmontagem a empresa deverá desligar e retirar as instalações elétricas, hidráulicas e vidros. A empresa deverá à critério da fiscalização encaminhar o material não utilizado à manutenção da UFSM ou ao contêiner de entulho. O serviço será executado nos diversos locais no campus da UFSM, de forma fracionada, de acordo com as necessidades das unidades da UFSM. A empresa deverá manter limpo o local do serviço., nos campus de Frederico Westphalen e Palmeira das Missões.		Metro Quadrado	500,00		

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM

95591764000105

Termo de Referência

Item	Especificação	Catálogo	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
Informar:						
Razão Social da Empresa: _____						
CNPJ: _____						
Endereço, Local e Estado: _____						
Cep: _____ Fone/Fax: _____ Telex: _____						
Nome do Banco: _____ Nome da Agência: _____ Número da Agência: _____						
Número Conta Bancária: _____ Data: ____/____/____						

Assinatura						