

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM

95591764000105

Termo de Referência

Processo...: 23081.030104/2023-96 Pregão SRP 29 / 2023 Data da Emissão: 17/03/2023

Abertura: Dia: 03/04/2023 Hora: 09:00:00

Objeto Resumido:

Modalidade de Julgamento : Menor Preço

Item	Especificação	Catálogo	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
1	<p>RAÇÃO PELETIZADA PARA CAMUNDONGOS E RATOS NÃO AUTOCLAVÁVEL.</p> <p>Ração peletizada pronta para uso, indicada para a alimentação de camundongos e ratos de laboratório. Saco com 20 kg. Prazo de validade: 6 meses após a data de fabricação.</p> <p>Composição básica: milho integral moído, farelo de soja, farelo de trigo, carbonato de cálcio, fosfato de bicálcio, cloreto de sódio (sal comum), vitamina A, vitamina D3, vitamina E, vitamina K3, vitamina B2, vitamina B6, vitamina B12, niacina, pantotenato de cálcio, ácido fólico, biotina, cloreto de colina, sulfato de ferro, monóxido de manganês, óxido de zinco, sulfato de cobre, iodato de cálcio, selenito de sódio, sulfato de cobalto, lisina, metionina, BHT.</p> <p>Níveis mínimos de garantia por quilograma do produto: Umidade (máx.) 125 g/kg - Proteína bruta (mín.) 220 g/kg - Extrato Etéreo (mín.) 40 g/kg - Material Mineral (máx.) 90 g/kg - Matéria Fibrosa (máx.) 70 g/kg - Cálcio (min - máx.) 10 a 14 g/kg - Fósforo (mín.) 8.000 mg/kg.</p> <p>Suplementação por quilo não menos que: vitaminas: Vitamina A 13.000 UI/kg; Vitamina D3 2.000 UI /kg; Vitamina E 34 UI/kg; Vitamina K3 3 mg/kg; Vitamina B1 5 mg/kg; Vitamina B2 6 mg/kg; Vitamina B6 7 mg/kg; Vitamina B12 22 mcg/kg; Niacina 60 mg/kg; Ácido pantotênico 20 mg/kg; Ácido fólico 1 mg/kg; Biotina 0,05 mg/kg; Colina 1.900 mg/kg.</p> <p>Microelementos minerais: Sódio (mín.) 2.700 mg/kg; Ferro (mín.) 50 mg/kg; Manganês 60 mg/kg; Zinco (mín.) 60 mg/kg; Cobre (mín.) 10 mg/kg; Iodo (mín.) 2 mg/kg; Selênio (mín.) 0,05 mg/kg; Cobalto (mín.) 1,5 mg/kg; Flúor (máx.) 80 mg/kg. Aminoácidos: Lisina (mín.) 12 g/kg; Metionina (mín.) 4.000 mg/kg. Aditivos: BHT 100 mg/kg.</p> <p>Pellet medindo de 15 a 16 mm de diâmetro, 30 a 40 mm de comprimento, alto grau de compactação, resistente ao manejo evitando fragmentação. Fórmula fixa, sem eventuais substitutivos em sua composição; Embalagem de 20 kg; O produto deve contém data de fabricação e validade de 6 meses. Enviar laudo bromatológico do material; Enviar atestado de capacidade técnica; Marca aprovada: Nuvilab e Labdiet. Demais marcas: Enviar amostra e catálogo do material ofertado. O estabelecimento deverá apresentar registro no Ministério da Agricultura.</p>		Saco	500,00		
2	<p>RAÇÃO PELETIZADA PARA CAMUNDONGOS E RATOS (IRRADIADA):</p> <p>SACO COM 20 KG - 06 MESES DE VALIDADE</p> <p>COMPOSTA DE: Milho integral moído, farelo de soja, farelo de trigo, carbonato de cálcio, fosfato bicálcico, cloreto de sódio, óleo vegetal, vitamina A, vitamina D3, vitamina E, vitamina K3, vitamina B1, vitamina B2, vitamina B6, vitamina B12, niacina, pantotenato de cálcio, ácido fólico, biotina, cloreto de colina, sulfato de ferro, monóxido de manganês,</p>		Saco	500,00		

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM

95591764000105

Termo de Referência

Item	Especificação	Catálogo	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
	<p>óxido de zinco, sulfato de cobre, iodato de cálcio, selenito de sódio, sulfato de cobalto, lisina, metionina, BHT. NÍVEIS DE GARANTIA POR KILOGRAMA DO PRODUTO: Umidade (máx.) 125 g/kg - Proteína Bruta (min.) 220 g/kg - Extrato Etéreo (min.) 50 g/kg - Material Mineral (max.) 90 g/kg - Matéria Fibrosa (max.) 70 g/kg - Cálcio (min-máx.) 10 a 14 g/kg - Fósforo (min.) 6.000 mg/kg.</p> <p>SUPLEMENTAÇÃO POR QUILO NÃO MENOS QUE: VITAMINAS: Vitamina A (mín) 13.000 UI/kg; vitamina D3 (mín) 2.000 UI/kg; vitamina E (mín) 34 UI/kg; vitamina K3 (mín) 3 mg/kg; vitamina B1(mín) 5 mg/kg; vitamina B2 (mín) 6 mg/kg; vitamina B6 (mín) 7 mg/kg; vitamina B12 (mín) 22 mcg /kg; niacina (mín) 60 mg/kg; ácido pantotênico (mín) 21 mg/kg; ácido fólico (mín) 1 mg/kg; biotina (mín) 0,05 mg/kg; colina (mín) 1.900 mg/kg. Minerais: sódio (mín) 2.700 mg/kg; ferro (mín) 50 mg /kg; manganês (mín) 60 mg/kg; zinco (mín) 60 mg/kg; cobre (mín) 10 mg/kg; iodo (mín) 2 mg/kg; selênio (mín) 0,05 mg/kg, cobalto (mín) 1,5 mg/kg; flúor (max) 60 mg/kg.</p> <p>Aminoácidos: Lisina (mín) 12 g/kg; metionina (mín) 4.000 mg/kg. Aditivos: BHT 100 mg/kg. Pellet medindo de 15 a 16 mm de diâmetro, 30 a 40 mm de comprimento, alto grau de compactação resistente ao manejo evitando fragmentação. Dose de Irradiação: 10 kgy. Fórmula fixa, sem eventuais substitutivos em sua composição. O produto deve contém data de fabricação e validade de 6 meses. Embalagem de 20 kg; Enviar laudo bromatológico do material com análise feita no máximo 06 meses da licitação; Enviar atestado de capacidade técnica e Certificado de esterilização. Marca aprovada: Nuvilab e Labdiet. Demais marcas: Enviar amostra e catálogo do material ofertado;</p>					
3	<p>FLOCOS DE PINUS ELLIOTI.</p> <p>Forração para cama de animais de laboratório na forma de flocos proveniente de Pinus ellioti, espessura, comprimento e Largura entre 0,2 a 0,5mm, teor de umidade entre 9,5 a 13%, inodoro, capacidade de absorção (CA) especificado entre 230 à 300%, na cor marfim, sem tratamento químico, ausência total de poeiras, lascas, farpas, britas e demais impurezas oriundas de outros materiais e espécies vegetais, ausência macroscópica de fungos manchadores ou apodrecedores. ATÓXICO. Produto com alta capacidade de absorção. Apresentação: embalada em sacos de ráfia de 10kg do produto, contendo data de fabricação e validade de 6 meses. Enviar AMOSTRA, certificado de análise química para Pentaclorofenol e metais pesados, laudo de determinação da capacidade de absorção, registro no MAPA e anotação de responsabilidade técnica.</p>		Saco	2.000,00	_____	_____
4	<p>SEMENTE DE GIRASSOL IRRADIADA.</p> <p>Semente utilizada como um complemento alimentar e distrativo no enriquecimento ambiental para roedores (camundongos e ratos). Produto estéril ideal para o sistema de criação de animais controlado, graúda, isenta de impurezas, gravetos, embaladas à vácuo e esterilizadas por radiação gama. Apresentação: Caixas com 4 unidades de 500g cada contendo data de fabricação e validade de 12 meses. Enviar AMOSTRA, certificado de</p>		Caixas	175,00	_____	_____

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM

95591764000105

Termo de Referência

Item	Especificação	Catálogo	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
5	análise microbiológica e de esterilização. TUBO DE PAPEL KRAFT IRRADIADO PARA CAMUNDONGOS Características: Tubo para Enriquecimento Ambiental descartável para camundongos. Elaborado para recreação nas caixas de criação, com forma cilíndrica, multifolhada de Papel kraft e cola de fécula de Mandioca, fabricado com material Atóxico. Estimula o Comportamento Típico da espécie e promove o Bem-Estar-Animal. Medidas: 80 x 45 e 50 x 1,5 mm. Compatível com os miniisoladores para camundongos. Apresentação: caixas com 72 unidades. O produto deve ter data de fabricação e validade de 12 meses a partir da data de entrega. Enviar amostra e certificado de Esterilização.		Caixas	153,00	_____	_____
6	TUBO DE PAPEL KRAFT IRRADIADO PARA RATOS Características: Tubo para Enriquecimento Ambiental descartável para ratos. Elaborado para recreação nas caixas de criação, com forma cilíndrica, multifolhada de Papel kraft e cola de fécula de Mandioca, fabricado com material Atóxico. Estimula o Comportamento Típico da espécie e promove o Bem-Estar-Animal. Medidas: el com 150 x 90 x 2,0 mm. Compatível com os mini-isoladores para ratos. Apresentação: caixas com 20 unidades. O produto deve ter data de fabricação e validade de 12 meses a partir da data de entrega. Enviar amostra e certificado de esterilização.		Caixas	550,00	_____	_____
7	Aramado para mini-isolador de camundongos de racks ventiladas. Aramado em aço inox 304 com acabamento através de eletropolimento; acabamento especial evitando pontos furo/cortantes; quadro com arame reforçado de 4,5 mm de diâmetro; aramado interno composto por 21 fios de arame paralelos com distanciamento de 0,5 cm entre eles e com diâmetro de 2 mm; comedouro embutido em "V" com laterais triangulares fixas e divisória interna basculante para separar o comedouro do bebedouro; suporte inclinado para acomodação de bebedouros da marca Alesco com bico; 02 anos de garantia contra erros de fabricação. Medidas 17cm x 28 cm. Compatível com as racks da marca Alesco. Marca aprovada: Alesco. Demais marcas enviar catálogo e amostra.		Unidade	448,00	_____	_____
8	Mini-isolador de camundongos para racks ventiladas. Totalmente em polisulfona. Resistente a repetidas autoclavagens. Filtro superior lavável e de fácil substituição, sem a necessidade do uso de ferramentas. Travas de segurança que evitam abertura acidental. Hastes internas que protegem contra deformações e impactos, prolongando a vida útil. Aramado interno em aço inoxidável eletropolido. Bordas laterais prolongadas que aumentam o efeito "petri", essencial para o isolamento. Suporte e filtros compatíveis a todos os modelos. Válvula de polisulfona para insuflação de ar dentro do mini-isolador. Inclui bebedouro de 400 ml. Dimensões: 21cm x 32 cm x 20 cm. Compatível com as racks da marca Alesco. Enviar amostra e catálogo.		Unidade	448,00	_____	_____
9	Caixa para mini-isolador de camundongos de racks ventiladas. Caixa confeccionada em polisulfona, nas medidas 31 x 20 x 13 cm, com válvula em aço inox para injeção de ar dentro do mini-isolador. Bordas laterais prolongadas que aumentam o efeito "petri",	450705	Unidade	448,00	_____	_____

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM

95591764000105

Termo de Referência

Item	Especificação	Catálogo	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
10	essencial para o isolamento. Resistente a repetidas autoclavagens. Compatível com as racks da marca Alesco. Enviar amostra e catálogo. Tampa para mini-isolador de camundongos, confeccionada em polisulfona. Resistente a repetidas autoclavagens. Filtro superior lavável e de fácil substituição, sem a necessidade do uso de ferramentas. Travas de segurança que evitam abertura acidental. Hastes internas que protegem contra deformações e impactos, prolongando a vida útil. Medidas: 21,5 cm x 31,5 cm x 9 cm. Compatível com as racks da marca Alesco. Marca aprovada: Alesco. Demais marcas, enviar catálogo e amostra.		Unidade	448,00	_____	_____
11	Mini-isolador de ratos para racks ventiladas. Totalmente em polisulfona. Resistente a repetidas autoclavagens. Filtro superior lavável e de fácil substituição, sem a necessidade do uso de ferramentas. Travas de segurança que evitam abertura acidental. Hastes internas que protegem contra deformações e impactos, prolongando a vida útil. Aramado interno em aço inoxidável eletropolido. Bordas laterais prolongadas que aumentam o efeito "petri", essencial para o isolamento. Suporte e filtros compatíveis a todos os modelos. Válvula de polisulfona para insuflação de ar dentro do mini-isolador. Inclui dois bebedouros de 700 ml. Dimensões: 25,3cm x 48,3 cm x 33,7 cm. Compatível com as racks da marca Alesco. Enviar amostra e catálogo.		Unidade	200,00	_____	_____
12	Caixa para mini-isolador de ratos de racks ventiladas. Caixa confeccionada em polisulfona para mini-isolador de rato e hamster. Bordas laterais prolongadas que aumentam o efeito "petri", essencial para o isolamento. Dimensões da caixa: 48,7 x 33,2 x 21,1 cm. Incluso 2 válvulas em polisulfona e alumínio para injeção de ar dentro do mini-isolador. Resistente a repetidas autoclavagens. Compatível com as racks da marca Alesco. Enviar amostra e catálogo.	456013	Unidade	200,00	_____	_____
13	Tampa para mini-isolador de ratos. Tampa confeccionada em polisulfona nas medidas 49,5 cm x 34 cm, com dois bastidores confeccionados também em polisulfona, filtro e fecho de segurança para união com a parte inferior do mini-isolador. Compatível com as racks da marca Alesco. Marca aprovada: Alesco. Demais marcas, enviar catálogo e amostra.		Unidade	200,00	_____	_____
14	Aramado de mini-isolador de ratos. Aramado em aço inox AISI 304, nas medidas: 45,5 cm de comprimento x 30 cm de largura, com espaço para alojar 2 bebedouros com capacidade de 750 mL e compartimento para ração, (componente do mini-isolador para ratos modelo ALE.MIL.01.05). Compatível com o mini-isolador de ratos da marca Alesco. Marca aprovada: Alesco. Demais marcas enviar catálogo e amostra.		Unidade	200,00	_____	_____
15	Bebedouro para mini-isolador de camundongos de racks ventiladas. Bebedouro em Polisulfona, fabricado com processo de pré forma injetado e sopro posterior, inquebrável, resistente a ácidos, formato quadrado, com vedação com anel oring de silicone atóxico e antiácida, com capacidade de 400 ml, com fechamento através de tampa de aço inox 304 com bico de 47,5 mm. Medidas aproximadas: 13 x 8 cm. Compatível com as racks da		Unidade	900,00	_____	_____

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM

95591764000105

Termo de Referência

Item	Especificação	Catálogo	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
16	marca Alesco. Enviar amostra e catálogo. Bebedouro para mini-isolador de ratos de racks ventiladas. Bebedouro em Polissulfona, fabricado com processo de pré forma injetado e sopro posterior, inquebrável, resistente a ácidos, formato quadrado, com vedação com anel oring de silicone atóxico e antiácido, com capacidade de 700 mL, com fechamento através de tampa de aço inox 304 com bico de 47,5 mm. Medidas aproximadas: 16,5 cm (altura) x 8 cm (largura). Compatível com as racks da marca Alesco. Marca aprovada: Alesco. Demais marcas, enviar catálogo e amostra.		Unidade	500,00	_____	_____
17	Topfilter lavável para mini-isoladores de Rack ventiladas de ratos e camundongos. Características: Poliéster fiado e ligado em uma estrutura em folha de fibras de poliéster de filamento contínuo que são dispostas aleatoriamente, altamente dispersas e coladas nas junções filamentosas. Possui alta resistência à tração e ao rasgo, bordas não onduladas, estabilidade dimensional, ausência de migração de mídia, boa resistência química e controle de arretância e permeabilidade. Especificações: produzido com fibras de poliéster retas. Medidas: 23,0 cm comprimento x 18,0 cm largura. Pacotes com 100 unidades. Compatível com mini-isoladores da marca Alesco. Enviar amostra e catálogo.		Pacote	6,00	_____	_____
18	Porta etiquetas de identificação, para os mini-isoladores modelo Alesco. Confeccionado em nylon, para fixação no engate externo das caixas através de clique. Medidas: 11,5 cm x 10 cm. Fornecedor deverá ENVIAR AMOSTRA. Preço por unidade.		Unidade	1.000,00	_____	_____
19	ANEL PARA VEDAÇÃO DE BEBEDOUROS DE CAMUNDONGOS E RATOS DE RACKS VENTILADAS Características: Anel para vedação dos bebedouros compatível com bebedouros da marca Alesco de 350ml, 400ml e 700ml de rack ventilados. Confeccionado em silicone com as dimensões 37,5 x 3,5 (mm). Dureza 55 a 65 shore. Marca aprovada: Alesco. Demais marcas, enviar catálogo e amostra.		Unidade	1.500,00	_____	_____
20	Abrigo para enriquecimento ambiental para camundongos, tipo iglu, com formato heptagonal com três entradas inferiores e base superior reta que permite empilhamento. Fabricado totalmente em polissulfona e compatível com mini-isoladores para camundongo. Medidas: 11,4 cm x 11 cm x 5,5 cm. Marca aprovada: Alesco. Demais marcas, enviar catálogo.		Unidade	500,00	_____	_____
21	CESTO PARA BEBEDOUROS DE 400 mL. Basquete com capacidade para 18 bebedouros retangulares, fabricado em aramado de aço inoxidável de bitola de 6 mm na estrutura e arames de 4 e 3 mm nas divisões internas, possuem tampa em aramado que com fecho de rápido abertura permitindo girar 180 graus sem queda dos bebedouros, assim ficando na posição correta para lavagem, são empilháveis e possuem alça para manejo. Dimensões: 26 x 53,4 x 21 (L x P x A - em centímetros). Tamanho máximo de bebedouro retangular 8,1 cm x 8,1 cm. Marca aprovada: Alesco. Demais marcas, enviar catálogo.		Unidade	30,00	_____	_____

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM

95591764000105

Termo de Referência

Item	Especificação	Catálogo	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
22	CESTO PARA BEBEDOUROS DE 700 mL. Basquete com capacidade para 18 bebedouros retangulares, fabricado em aramado de aço inoxidável de bitola de 6 mm na estrutura e arames de 4 e 3 mm nas divisões internas, possuem tampa em aramado que com fecho de rápido abertura permitindo girar 180 graus sem queda dos bebedouros, assim ficando na posição correta para lavagem, são empilháveis e possuem alça para manejo. Dimensões: 26 x 53,4 x 25,5 (L x P x A - em centímetros). Tamanho máximo de bebedouro retangular 8,1 cm x 8,1 cm Marca aprovada: Alesco. Demais marcas, enviar catálogo.		Unidade	30,00	_____	_____
23	Álcool etílico hidratado 70° INPM. Validade superior a um ano apartir da entrega. Apresentação: Frasco de 1L. Enviar amostra.	269941	Frasco	400,00	_____	_____
24	Algodão hidrófilo em camadas (manta) continuas, em forma de rolo, envolvido em papel apropriado em toda a extensão da manta. O algodão deverá apresentar aspecto homogêneo e macio, boa absorvência, inodoro, ausência de grumos ou quaisquer impurezas, branco, com no mínimo 80% de brancura, rolo com 500 gramas, uso hospitalar. Com validade superior a dois anos, a partir da data de entrega. Enviar amostra.	279726	Rolo	300,00	_____	_____
25	Avental descartável de uso hospitalar, gramatura 30, manga longa, punho com elástico, cor branca, tamanho único, material TNT 100% polipropileno. Pacote com 10 unidades. Enviar amostra.	445186	Pacote	300,00	_____	_____
26	Pacote de Teste tipo Bowie & Dick (Indicador Químico Classe II) para verificar a remoção do ar nas autoclaves com pré-vácuo e, assim, garantir a penetração uniforme nos materiais. Projetado para detectar vazamentos de ar, remoção inadequada do ar, penetração inadequada do vapor e a presença de gases não condensáveis. Composto por uma folha impregnada com um indicador químico sensível posicionada após várias camadas de papel cartão poroso, espuma e uma folha especial de alerta. Apresentação: Caixa com pacotes teste. Validade superior a 18 meses a partir da data de entrega. Marcas aprovadas: PMS Steri-test - Steri-Pak e 3M Comply 00135LF Bowie-Dick Plus Test Pack - 3M. Aprovação de outras marcas condicionada ao envio de amostra para teste. Caixa com 50 unidades.		Caixas	30,00	_____	_____
27	CALÇADO PARA TRABALHO DO TIPO BABUCHE PROFISSIONAL. Usado em ambiente interno de trabalho e aprovado pelo Ministério do Trabalho como EPI, para proteção dos pés do usuário contra riscos de natureza leve e contra agentes abrasivos e escoriantes. Parte frontal totalmente fechada para fornecer maior segurança para os pés. Produzido em EVA com solado em borracha antiderrapante. Características: leve, flexível, fácil de lavar a calçar. Tamanhos: 35 ao 44. Garantia de 90 dias contra defeitos de fabricação. O produto de apresentar Certificado de Aprovação/CA pelo Ministério do Trabalho. Enviar catálogo detalhado do produto.		Par	40,00	_____	_____
28	Detergente enzimático, detergente efetivo em todas as temperaturas, inclusive água fria, fórmula não espumante, remove todos os contaminantes orgânicos, inicia a limpeza no	396158	Frasco	50,00	_____	_____

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM

95591764000105

Termo de Referência

Item	Especificação	Catálogo	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
	contato, não corrosivo, compatível com todos os materiais de artigos médicos, qualidade assegurada da limpeza de canulados em geral, redução superior comprovada até 98% da carga orgânica, ótima rinsabilidade, facilidade no enxágüe sem resíduos. Fórmula especial com 5 enzimas e tensoativos sinérgicos que garantem a alta eficácia da limpeza, mesmo em presença de material biológico ressecado. Registrado na ANVISA, Apresentação: frasco de 1000 ml, validade superior a um ano a partir da entrega.					
29	Bobina em papel grau cirúrgico e filme de Poliéster/Polipropileno. Dotado de indicadores químicos que mudam de cor após o processo de esterilização. Indicado para esterilização em autoclave a vapor ou óxido de etileno. Rolo com 10 cm de largura x 100m de comprimento.		Rolo	10,00	_____	_____
30	MANTA DE SMS Grau médico composto de fibras 100% polipropileno, apresenta como característica uma estrutura plana, flexível e porosa, constituída de uma manta de filamentos orientados ao acaso e consolidados termicamente para ESTERILIZACAO, Gramatura de 60G, SUPERPESADO. EMBALAGEM com 50 unidades de mantas de 100x100cm. Laudos em conformidade com ABNT NBR 16064, produzidos em laboratórios certificados com NBR ISO/IEC 17025; Certificado de Aprovação (CA), emitido pelo Ministério do Trabalho e Emprego; Cadastro na ANVISA.		Embalagem	50,00	_____	_____
31	Fita para autoclave 19mm x 30m. Confeccionada com dorso de papel crepado à base de celulose. Recebe, em uma de suas faces, massa adesiva à base de borracha natural, óxido de zinco e resinas e, na outra face, uma fina camada impermeabilizante de resina acrílica. Com validade superior a 18 meses a partir da data de entrega. Marcas aprovadas: Cremer e 3M ESPE. Aprovação de outras marcas condicionada ao envio de amostra para teste.		Rolo	100,00	_____	_____
32	Teste indicador para controle biológico dos processos de esterilização em autoclave a vapor com leitura em 24 horas, com possibilidade de leituras intermediárias após 8 e 12 horas de incubação. Pode ser processado em mini-incubadora bivolt com ciclo de 24 ou 48 horas e temperatura máxima de incubação entre 57°C e 60°C. Validade dos indicadores de, no mínimo, 12 meses a partir da data de entrega. Caixa com 10 unidades. Preço por caixa com 10 unidades. Enviar amostra.	436058	Caixas	100,00	_____	_____
33	Integrador químico classe V de leitura imediata designado para reagir com todos os parâmetros críticos de um ciclo de esterilização a vapor saturado sob pressão. Monitora temperatura, tempo mínimo de exposição e qualidade do vapor. Identifica possíveis falhas na montagem de carga, possíveis falhas de montagem do Pacote Teste, Desafio manual, presença de gases não condensáveis, tamanho inadequado dos pacotes e sistema de barreira estéril inadequado. Sua performance deve ser equivalente ou superior à curva de morte microbiana do GeoBacillus stearothermophilus acrescida de uma margem de tempo de segurança. A resposta pode ser por mudança de cor ou por mudança de limite. Produto deve ser atóxico, sem presença de chumbo. Apresentação caixa com 100 tiras. Validade:		Caixas	50,00	_____	_____

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM

95591764000105

Termo de Referência

Item	Especificação	Catálogo	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
34	superior a dois anos a partir da data de entrega. Marcas Aprovadas: Integrador Químico Vapor Comply 1243b 3M e Integrador Químico Integron Classe 5. Aprovação de outras marcas condicionada ao envio de amostra para teste. ANESTÉSICO GERAL INALATÓRIO ISOFLURANO. Forma farmacêutica e apresentação: solução para inalação. Frasco de vidro de cor âmbar contendo 250 mL de isoflurano (DCB: 1565.01-x) (não contém excipientes). Agente anestésico líquido, não inflamável, não explosivo. Uso adulto e pediátrico. Prazo de validade: 24 meses a partir da data de fabricação na embalagem externa. Medicamento genérico Lei nº 9.787 de 1999. O medicamento deve ter registro na ANVISA.		Frasco	100,00	_____	_____
35	LUVA CIRÚRGICA DE LATEX NATURAL, ESTERILIZADA POR RAIOS GAMA OU FEIXE DE ELÉTRONS, EMBALADAS INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO EM INVÓLUCRO INTERNO COM DOBRAS PARA PARA ABERTURA ASSÉPTICA, DOBRADAS CONFORME PADRÃO HOSPITALAR, COM INDICAÇÃO DE MÃO DIREITA, ESQUERDA E POSIÇÃO DO POLEGAR, ESPESSURA MÍNIMA DE 0.17 MM E COMPRIMENTO 280 MM, COM PUNHO REFORÇADO, LUBRIFICADAS COM PÓ BIO-ABSORVÍVEL E BAIXO TEOR DE PROTEÍNA (<100 ug/g), ANTIDERRAPANTE, TAMANHO 6.5. VALIDADE SUPERIOR A 24 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA. COTAR A UNIDADE CONSIDERANDO UM PAR DE LUVAS. Enviar amostra.		Unidade	500,00	_____	_____
36	LUVA CIRÚRGICA DE LATEX NATURAL, ESTERILIZADA POR RAIOS GAMA OU FEIXE DE ELÉTRONS, EMBALADAS INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO EM INVÓLUCRO INTERNO COM DOBRAS PARA PARA ABERTURA ASSÉPTICA, DOBRADAS CONFORME PADRÃO HOSPITALAR, COM INDICAÇÃO DE MÃO DIREITA, ESQUERDA E POSIÇÃO DO POLEGAR, ESPESSURA MÍNIMA DE 0.17 MM E COMPRIMENTO 280 MM, COM PUNHO REFORÇADO, LUBRIFICADAS COM PÓ BIO-ABSORVÍVEL E BAIXO TEOR DE PROTEÍNA (<100 ug/g), ANTIDERRAPANTE, TAMANHO 7.0. VALIDADE SUPERIOR A 24 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA. COTAR A UNIDADE CONSIDERANDO UM PAR DE LUVAS. Enviar amostra.		Unidade	500,00	_____	_____
37	LUVA CIRÚRGICA DE LATEX NATURAL, ESTERILIZADA POR RAIOS GAMA OU FEIXE DE ELÉTRONS, EMBALADAS INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO EM INVÓLUCRO INTERNO COM DOBRAS PARA PARA ABERTURA ASSÉPTICA, DOBRADAS CONFORME PADRÃO HOSPITALAR, COM INDICAÇÃO DE MÃO DIREITA, ESQUERDA E POSIÇÃO DO POLEGAR, ESPESSURA MÍNIMA DE 0.17 MM E COMPRIMENTO 280 MM, COM PUNHO REFORÇADO, LUBRIFICADAS COM PÓ BIO-ABSORVÍVEL E BAIXO TEOR DE PROTEÍNA (<100 ug/g), ANTIDERRAPANTE, TAMANHO 7.5. VALIDADE SUPERIOR A 24 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA. COTAR A UNIDADE CONSIDERANDO UM PAR DE LUVAS. Enviar amostra.		Unidade	500,00	_____	_____
38	LUVA CIRÚRGICA DE LATEX NATURAL, ESTERILIZADA POR RAIOS GAMA OU FEIXE DE ELÉTRONS, EMBALADAS INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO EM		Unidade	500,00	_____	_____

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM

95591764000105

Termo de Referência

Item	Especificação	Catálogo	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
	INVÓLUCRO INTERNO COM DOBRAS PARA PARA ABERTURA ASSÉPTICA, DOBRADAS CONFORME PADRÃO HOSPITALAR, COM INDICAÇÃO DE MÃO DIREITA, ESQUERDA E POSIÇÃO DO POLEGAR, ESPESSURA MÍNIMA DE 0.17 MM E COMPRIMENTO 280 MM, COM PUNHO REFORÇADO, LUBRIFICADAS COM PÓ BIO-ABSORVÍVEL E BAIXO TEOR DE PROTEÍNA (<100 ug/g), ANTIDERRAPANTE, TAMANHO 8.0. VALIDADE SUPERIOR A 24 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA. COTAR A UNIDADE CONSIDERANDO UM PAR DE LUVAS. Enviar amostra.					
39	Luva de procedimentos nitrílica, cor azul, tamanho P, ambidestra, livre de pó. Caixa com 100 unidades. Marcas aprovadas: medix e descarpack. Demais marcas enviar amostra.		Caixas	200,00	_____	_____
40	Luva de procedimentos nitrílica tamanho M ambidestra livre de pó caixa com 100 unidades. Marcas aprovadas: medix e descarpack. Demais marcas enviar amostra.		Caixas	200,00	_____	_____
41	Luva de procedimentos nitrílica tamanho G ambidestra livre de pó caixa com 100 unidades. Marcas aprovadas: medix e descarpack. Demais marcas enviar amostra.		Caixas	200,00	_____	_____
42	Máscara cirúrgica descartável com elástico para fixação. Com tripla camada e clips nasal. Confeccionada totalmente em TNT, com pregas horizontais, estilo retangular, tamanho único, com acabamento em toda a extremidade por soldagem eletrônica pontilhada. Atóxica, hipoalérgica, não inflamável, não estéril, na cor branca. Deve possuir filtro que proporciona uma eficiência de filtração bacteriana maior que 95%. Com registro na Anvisa. Preço por caixa com 50 unidades. Enviar amostra.	341923	Caixas	500,00	_____	_____
43	PROPÉ de TNT 100% POLIPROPILENO, ATÓXICO, DESCARTÁVEL GRAMATURA 30G, COR BRANCO, TAMANHO ÚNICO BASEADO NA NUMERAÇÃO 42. EMBALAGEM COM 100 UNIDADES. Enviar amostra.		Embalagem	300,00	_____	_____
44	Touca descartável produzida a partir de polipropileno/tecido não tecido (TNT), cor branca, sanfonada e com elástico revestido, gramatura mínima de 30g/m2, tamanho 45 x 52 cm, fabricada utilizando soldagem eletrônica por ultrassom. Pacote com 100 unidades. Enviar amostra.	428616	Pacote	400,00	_____	_____
45	DETERGENTE LÍQUIDO ALCALINO CLORADO Detergente líquido alcalino clorado COM EFICIENTE PODER DE LIMPEZA EM UTENSÍLIOS DE AÇO INOX (GRADES DE AÇO INOX OU AÇO GALVANIZADO E BICOS DOS BEBEDOUROS), PLÁSTICO (CAIXAS DE POLIPROPILENO E BEBEDOUROS DE POLIPROPILENO E POLIETILENO), VIDROS (BEBEDOUROS DE VIDRO), BORRACHA (ROLHAS CÔNICAS DOS BEBEDOUROS) E PORCELANAS. COMPOSIÇÃO: HIDRÓXIDO DE POTÁSSIO, COADJUVANTE, SEQUESTANTE, AGENTE ANTI-REDEPOSITANTE, MANTENEDOR DE ESPUMA E VEÍCULO. TEOR DE CLORO: MÍNIMO 1,8%, ALCALINIDADE LIVRE (% KOH): MÍNIMO 8,0%. VALIDADE MÍNIMA DO PRODUTO NO ATO DA ENTREGA: 05 MESES. SANEANTE COM REGISTRO JUNTO À ANVISA/MS, CONFORME CLASSIFICAÇÃO DE	304395	Galão	200,00	_____	_____

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM

95591764000105

Termo de Referência

Item	Especificação	Catálogo	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
	<p>RISCO, RDC Nº 184/2001 E OUTRAS LEGISLAÇÕES CABÍVEIS. DILUIÇÃO MÍNIMA: 30 ML DO PRODUTO PARA 01 LITRO DE ÁGUA. EMBALAGEM: Galão de 5 litros. QUANTIDADE: 200 galões. Agendar a demonstração do produto.</p> <p>CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO: Equipamentos e Treinamentos: O fornecedor deverá disponibilizar, por empréstimo, 02 equipamentos espumadores de pressão em conjunto com bomba pressurizadora de rede automática, com mangueira e gatilho automático, para o uso adequado dos produtos, observando as condições abaixo indicadas, sendo que a disponibilização dos equipamentos deverá ocorrer junto com o primeiro fornecimento: a) Instalar o aparelho novo e entregá-lo em normais condições de uso e em pleno funcionamento; b) Prestar serviço de manutenção dos equipamentos e trocas de peças, quando necessário em um prazo máximo de 48 horas, sendo uma emergência; c) Ministrasr treinamento gratuito aos usuários, após a instalação do equipamento, de forma a capacitá-los na operação do mesmo; d) Substituir o equipamento caso ocorra algum defeito para o qual não haja reparo, desde que não tenha sido causado por culpa da UFSM; e) Efetuar visita de manutenção periódica mensal sem custo para a instituição; f) Todas as cláusulas acima deverão ser respeitadas até se esgotarem os produtos em estoque no Biotério Central da UFSM.</p> <p>O fornecedor deverá ministrasr treinamento inicial no ato da entrega dos produtos, para fins de instrução de manuseio, aplicação, finalidade, EPIs e demais peculiaridades de cada produto, e ainda reforço dos treinamentos a cada três meses para tirar dúvidas eventuais de uso e treinamento de novos membros que venham a ingressar na equipe de trabalho do setor.</p>					
46	Touca capuz de segurança, tipo balaclava, cobertura de colo e nuca e abertura na face, com elástico, em polipropileno tnt gramatura 30 ou superior, descartável. Enviar amostra.		Unidade	4.000,00	_____	_____
47	COMPRESSA CIRÚRGICA CAMPO OPERATÓRIO 45 X 50 NÃO ESTÉRIL. Compressa Cirúrgica confeccionada com fios 100%, algodão em tecido quádruplo com ou sem fio radiopaco. altamente absorvente, isento de substâncias gordurosas, amido e alvejantes ópticos. As camadas de tecido devem possuir amarrações, evitando que uma camada deslize sobre a outra no uso. As bordas devem possuir costura para evitar o desfiamento, e uma das bordas apresenta cadaço duplo. Apresentação: pacote com 50 unidades ; Marcas aprovada Cremer.		Pacote	50,00	_____	_____

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM

95591764000105

Termo de Referência

Item	Especificação	Catálogo	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
------	---------------	----------	---------	------------	----------------	-------------

Informar:

Razão Social da Empresa: _____

CNPJ: _____

Endereço, Local e Estado: _____

Cep: _____ Fone/Fax: _____ Telex: _____

Nome do Banco: _____ Nome da Agência: _____ Número da Agência: _____

Número Conta Bancária: _____ Data: ____/____/____

Assinatura