

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM

95591764000105

Termo de Referência

Processo...: 23081.060698/2023-60 Pregão SRP 69 / 2023 Data da Emissão: 15/05/2023

Abertura: Dia: 31/05/2023 Hora: 09:00:00

Objeto Resumido:

Modalidade de Julgamento : Menor Preço

| Item | Especificação | Catálogo | Unidade | Preço Máximo | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|------|--|----------|---------|--------------|------------|----------------|-------------|
| 1 | ATADURA, TIPO 1:ELÁSTICA, MATERIAL 1:TECIDO MISTO, DIMENSÕES:20 CM, ADICIONAL:HIPOALERGÊNICA, EMBALAGEM:EMBALAGEM INDIVIDUAL. UNIDADE DE FORNECIMENTO: 1,80 METROS. | | Rolo | 13,4600 | 100,00 | | |
| 2 | Bandagem Tipo: Elástica ,Característica Adicional: P/Atendimento Pré Hospitalar Aph, Material: Malha De Tecido Sintético E Algodão ,Componente Adicional: C/Aplicador De Pressão ,Dimensão: Cerca De 15 Cm X 5M , Cor: C/ Cor , Embalagem:Embalagem Individual Em Rolo, Tipo Uso: Estéril | | Unidade | 26,0208 | 100,00 | | |
| 3 | Eletrodo, tipo auto-adesivo, aplicação eletroterapia, características adicionais jogo com 4 unidades, característica adicional reusável, formato quadrado 5 x 5cm. | | Jogo | 29,6700 | 500,00 | | |
| 4 | EXERCITADOR MUSCULAR, TIPO FORTE, APLICAÇÃO FAIXA ELÁSTICA, COM RESISTÊNCIA GRADATIVA, MATERIAL BORRACHA NATURAL, LARGURA APROXIMADA DA 13 CM E COMPRIMENTO DE 100 CM. | 326109 | Unidade | 46,2700 | 60,00 | | |
| 5 | FAIXA, MATERIAL:LÁTEX DE BORRACHA NATURAL, LARGURA:15 CM, COMPRIMENTO:5,5 M, TIPO:ELÁSTICA, MODELO:MÉDIA, COR:COM COR | 405946 | Unidade | 35,4800 | 100,00 | | |
| 6 | FAIXA, MATERIAL:LÁTEX DE BORRACHA NATURAL, LARGURA:15 CM, COMPRIMENTO:5,5 M, TIPO:ELÁSTICA, MODELO:SUAVE, COR:COM COR | 337057 | Unidade | 47,2100 | 100,00 | | |
| 7 | Lençol descartável, de papel branco, não reciclado. Rolo com 70 cm de largura e 50 m de comprimento. | | Rolo | 10,3100 | 200,00 | | |
| 8 | MALHA DE 100% ALGODÃO TUBULAR, MEDINDO 8 CM DE LARGURA, ROLO COM 15 M DE COMPRIMENTO. TRAMA REGULAR E RESISTENTE, COMPRESSÃO UNIFORME EM TODA SUA EXTENSÃO, ENROLAMENTO UNIFORME EM TODA SUA EXTENSÃO, LIVRE DE IMPUREZAS, FIOS SOLTOS, MANCHAS, EMENDAS OU QUALQUER DEFEITO QUE AFETE SEU MANUSEIO. EMBALAGEM INDIVIDUAL, SEGURA E RESISTENTE, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE E VALIDADE DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO. | 445963 | Rolo | 14,7100 | 150,00 | | |
| 9 | BOLA DE TÊNIS DE MESA, MATERIAL:ACETATO DE CELULOIDE, PESO:2,74 G, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:APROVADA PELA FEDERAÇÃO INTERNACIONAL DE TÊNIS | | Unidade | 18,3400 | 50,00 | | |
| 10 | DISCO PROPRIOCEPÇÃO, USO EM FISIOTERAPIA, TIPO, MATERIAL PLÁSTICO VINIL, SUPERFÍCIE COM SEMI-ESFERAS ESTÍMULO TÁTIL SOLA PÉ, CAPACIDADE ATÉ 200 KG, DIÂMETRO 35 CM, MODELO INFLÁVEL. MATERIAL RESISTENTE E SEGURO PARA REALIZAÇÃO DOS EXERCÍCIOS DE | 400769 | Unidade | 172,9154 | 10,00 | | |

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM

95591764000105

Termo de Referência

| Item | Especificação | Catálogo | Unidade | Preço Máximo | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|------|--|----------|---------|--------------|------------|----------------|-------------|
| | FISIOTERAPIA. | | | | | | |
| 11 | HALTERE, MATERIAL:FERRO, TIPO:MACIÇO, REVESTIMENTO:BORRACHA PVC - CLORETO DE POLIVINILA, FORMA:BOLAS NAS LATERAIS, PESO:3 KG | 394141 | Unidade | 74,2025 | 10,00 | | |
| 12 | HALTERE, MATERIAL:FERRO, TIPO:MACIÇO, REVESTIMENTO:BORRACHA PVC - CLORETO DE POLIVINILA, FORMA:CHALEIRA, PESO:4 KG, COR:VERMELHA, APLICAÇÃO:GINÁSTICA E TREINAMENTO DESPORTIVO. APRESENTAR CATÁLOGO. | 444306 | Unidade | 135,0000 | 10,00 | | |
| 13 | HALTERE, MATERIAL:FERRO, TIPO:MACIÇO, REVESTIMENTO:BORRACHA PVC - CLORETO DE POLIVINILA, FORMA:BOLAS NAS LATERAIS, PESO:5 KG | 394144 | Unidade | 119,5575 | 10,00 | | |
| 14 | HALTERE\, MATERIAL:FERRO\, TIPO:MACIÇO\, REVESTIMENTO:PINTADO\, FORMA:BOLAS NAS LATERAIS\, PESO:6 KG\, APLICAÇÃO:GINÁSTICA E MUSCULAÇÃO | | Par | 112,7000 | 10,00 | | |
| 15 | HALTERE\, MATERIAL:FERRO\, TIPO:MACIÇO\, REVESTIMENTO:BORRACHA PVC - CLORETO DE POLIVINILA\, FORMA:BOLAS NAS LATERAIS\, PESO:7 KG\, COR:AZUL | | Par | 120,1800 | 10,00 | | |
| 16 | HALTERE\, MATERIAL:FERRO\, TIPO:MACIÇO\, REVESTIMENTO:PINTADO\, FORMA:BOLAS NAS LATERAIS\, PESO:8 KG\, APLICAÇÃO:GINÁSTICA E MUSCULAÇÃO | | Par | 120,5000 | 10,00 | | |
| 17 | Haltere Material: Ferro , Tipo: Maciço , Revestimento: Borracha Pvc - Cloreto De Polivinila , Forma: Bolas Nas Laterais , Peso: 2 KG, Cor: Azul | 224811 | Par | 61,3700 | 10,00 | | |
| 18 | Haltere Material: Ferro , Tipo: Maciço , Revestimento: Borracha Pvc - Cloreto De Polivinila , Forma: Bolas Nas Laterais , Peso: 1 KG, Cor: Azul | 237849 | Par | 30,1067 | 10,00 | | |
| 19 | Caneleira Material: Náilon , Tipo: Regulável Com Velcro , Cor: Verde , Peso: 3 K | | Par | 78,0800 | 10,00 | | |
| 20 | Caneleira Material: Náilon , Tipo: Regulável Com Velcro , Cor: Vermelha , Peso: 7 K | | Par | 85,0000 | 10,00 | | |
| 21 | Caneleira Material: Náilon , Tipo: Regulável Com Velcro , Cor: Vermelha , Peso: 9 K | | Par | 110,5000 | 10,00 | | |
| 22 | Caneleira Material: Náilon , Tipo: Regulável Com Velcro , Cor: Laranja , Peso: 8 K | | Par | 98,0000 | 10,00 | | |
| 23 | Caneleira Material: Náilon , Tipo: Regulável Com Velcro , Cor: Amarela , Peso: 6 K | | Par | 91,2900 | 10,00 | | |
| 24 | Caneleira Material: Náilon , Tipo: Regulável Com Velcro , Cor: Vermelha , Peso: 5 K | | Par | 63,7720 | 10,00 | | |
| 25 | Caneleira Material: Chumbo , Tipo: Regulável Com Velcro , Cor: Vermelha , Características Adicionais: Náilon, Forrada Plástico Transparente Impermeável , Peso: 10 KG, Uso: Ginástica | | Par | 157,5000 | 10,00 | | |
| 26 | Bola Medicinal Material: Latex ,Peso: 500 G, Aplicação:Fisioterapia , Diâmetro: 70 CM,Características Adicionais: SemVálvula | | Unidade | 120,4667 | 50,00 | | |
| 27 | APARELHO / EQUIPAMENTO PARA CONDICIONAMENTO FÍSICO, TIPO:FITA DE SUSPENSÃO, MATERIAL:NYLON, APLICAÇÃO:CONDICIONAMENTO FÍSICO, | 460541 | Unidade | 99,9594 | 30,00 | | |

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM

95591764000105

Termo de Referência

| Item | Especificação | Catálogo | Unidade | Preço Máximo | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|------|---|----------|---------|--------------|------------|----------------|-------------|
| | CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:PEGADORES EMBORRACHADOS, COM MOSQUETÃO E ARGOLAS, DIMENSÕES:170 CM. APRESENTAR CATÁLOGO. | | | | | | |
| 28 | Rede Esporte Material: Polietileno , Aplicação: Voleibol , Características Adicionais: Malha 10 X 10 Cm, Fio 2,5 Mm, Medidas 1 M X 10 M | | Unidade | 145,7391 | 10,00 | | |
| 29 | Equipamento / AcessóriosDesporto Material: Borracha ,Tipo: Cone , Uso: Treinamento | 377815 | Unidade | 96,7926 | 20,00 | | |
| 30 | Equipamento / Acessórios Desporto Material: Plástico , Tipo: Cone , Uso: Treinamento | 377815 | Unidade | 28,8148 | 20,00 | | |
| 31 | Cronômetro Material Carcaça: Plástico Abs , Tipo: Bolso , Tipo Mostrador: Digital , Funcionamento: Bateria , Características Adicionais: Com Alarme | 246350 | Unidade | 60,3214 | 20,00 | | |
| 32 | Bocal - Uso Médico Compatibilidade: Compatível C/ Medidor De Pico Fluxo Expiratório , Materia Prima: Plástico Resistente , Modelo: Tubular Reto , Tamanho: Adulto , Esterilidade: Descartável | | Unidade | 1,4333 | 50,00 | | |
| 33 | Aparelho / Equipamento ParaCondicionamento Físico Tipo:Escada , Material: Nylon ,Aplicação: CondicionamentoFísico , CaracterísticasAdicionais: Comprimento: 450Cm, 10 Degraus | | Unidade | 72,0522 | 20,00 | | |
| 34 | Trena Material: Aço , Largura Lâmina: 13 MM, Comprimento: 5 M, Revestimento: Borracha , Tipo: Comum , Características Adicionais: Enrolamento Automático Com Trava | 235798 | Unidade | 14,4900 | 20,00 | | |
| 35 | Material Fisioterapia Tipo: Prancha Propriocepção , Material: Madeira Revestida Com Antiderrapante , Características Adicionais: Retangular , Componentes: Com 4 Rodízios , Dimensão: Cerca De 50 X 20 C | | Unidade | 147,6667 | 10,00 | | |
| 36 | APARELHO / EQUIPAMENTO PARA CONDICIONAMENTO FÍSICO, TIPO BOSU, MODELO MEIA BOLA, MATERIAL LATÉX, APLICAÇÃO CONDICIONAMENTO FÍSICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1 BALANCE BALL, 2 ELÁSTICO COM PEGADA. Obrigatória apresentação do folder com descrição do produto. | | Unidade | 381,3146 | 20,00 | | |
| 37 | Jarra confeccionada em aço inoxidável, com capacidade para 2 litros, com alça lateral, esterilizável. | | Unidade | 241,4000 | 2,00 | | |
| 38 | Pinça cirúrgica modelo Cheron. Utilizada para antissepsia, aço inoxidável. Dimensão aproximada: 24cm (COMPRIMENTO). Com serrilha na extremidade. Autoclavável. | | Unidade | 114,8100 | 2,00 | | |
| 39 | Travesseiro Hospitalar Impermeável, tamanho aproximado 60x40 cm, composição: 100% espuma poliuretano flocado e capa/ fronha impermeável com zíper. | | Unidade | 120,0000 | 4,00 | | |
| 40 | Sonda em PVC, atóxica, apirogênica, transparente, flexível, estéril, descartável, calibre 18, ponta arredondada, com 2 furos laterais e provida na outra extremidade de um conector padrão com tampa. Longa de aproximadamente 120 cm. Embalagem individual. | | Unidade | 3,2700 | 50,00 | | |

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM

95591764000105

Termo de Referência

| Item | Especificação | Catálogo | Unidade | Preço Máximo | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|------|--|----------|---------|--------------|------------|----------------|-------------|
| 41 | Torneirinha 3 vias. Conexão luer lock, estéril, corpo transparente. Conexão macho luer lock. Manipulo giratório 360°, com setas para direcionamento de fluxo. Atóxica. Apirogênica. Descartável. Estéril. Embalagem individual. | | Unidade | 1,6100 | 100,00 | _____ | _____ |
| 42 | Bacia - Uso Hospitalar Material: Aço Inoxidável , Diâmetro:Cerca De 35 CM, Capacidade:Cerca De 4500 ML, Características Adicionais:Borda Abaulada , Esterilidade:Esterilizável. | | Unidade | 100,0000 | 2,00 | _____ | _____ |
| 43 | Colar cervical, tamanho neonatal. Confeccionado em polietileno de alta densidade, revestido com eva, fechamento em velcro na cor azul claro (padrão universal), suporte mentoniano, abertura frontal para análise do pulso carotídeo e acesso a traqueia e abertura para palpação e ventilação da parte posterior (nuca). Não possuir botões ou apoio de metal, ferro, alumínio ou outro metal. | | Unidade | 71,0700 | 1,00 | _____ | _____ |
| 44 | Colar cervical, tamanho pediátrico. Confeccionado em polietileno de alta densidade, revestido com eva, fechamento em velcro na cor azul claro (padrão universal), suporte mentoniano, abertura frontal para análise do pulso carotídeo e acesso a traqueia e abertura para palpação e ventilação da parte posterior (nuca). Não possuir botões ou apoio de metal, ferro, alumínio ou outro metal. | | Unidade | 71,0700 | 1,00 | _____ | _____ |
| 45 | Colar cervical, tamanho médio adulto. Fecho de velcro. Confeccionado em polietileno de alta densidade e revestido em EVA. Suporte mentoniano. Abertura frontal para análise do pulso carotídeo e acesso à traqueia. Abertura posterior para palpação e ventilação da nuca. Não possuir botões ou apoio de metal, ferro, alumínio ou outro metal. | | Unidade | 100,0000 | 2,00 | _____ | _____ |
| 46 | Comadre tipo Pá, tamanho aproximado 40x28cm, capacidade 3,5 litros, utilizada para coleta de urina em pacientes acamados. Em aço inoxidável. Característica Adicional: com Alça. | | Unidade | 192,0000 | 2,00 | _____ | _____ |
| 47 | Cuba Redonda uso hospitalar em aço inoxidável para assepsia. Dimensões aproximadas: 9 x 5 cm (COMPRIMENTO X LARGURA). Capacidade: cerca 300 ml. Autoclavável. Material: Aço Inoxidável, Formato:Redondo. | | Unidade | 59,9900 | 5,00 | _____ | _____ |
| 48 | Cuba rim de Uso Hospitalar. Material:Aço Inox , Formato: Tipo Rim, Capacidade: Cerca De 700 ml. Dimensões aproximadas 26x12cm (COMPRIMENTO X LARGURA). Autoclavável. | | Unidade | 80,0000 | 4,00 | _____ | _____ |
| 49 | Fixador P/ Dispositivo Médico Aplicação: P/ Tubo Endotraqueal, Material: Cadarço 100% Algodão, branco , Dimensões: Cerca de 10mmx5m., Tipo Uso: Uso Único. | | Rolo | 90,0000 | 10,00 | _____ | _____ |
| 50 | Conector valvulado em sistema de PRESSÃO NEUTRA, é um dispositivo indicado para uso em administração (intravenosa periférica) de fluidos sem o auxílio de uma agulha (injeção, aspiração ou fluxo por gravidade), conexão luer lock e com possibilidade de adaptação em conector sistema slip, o conector valvulado deve feito de material transparente e inerte, não interagindo com medicamentos, nutrição | | Unidade | 17,9000 | 300,00 | _____ | _____ |

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM

95591764000105

Termo de Referência

| Item | Especificação | Catálogo | Unidade | Preço Máximo | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|------|--|----------|---------|--------------|------------|----------------|-------------|
| | parenteral, lipídeos, sangue ou quimioterápicos, estéril, embalagem compatível com a legislação vigente. | | | | | | |
| 51 | Equipo para infusão gravitacional macrogotas de soluções endovenosas com sistema fechado e injetor valvulado. Tipo Injetor: Com Injetor Lateral"Y", Autocicatrizante , Válvula com membrana plana em silicone, livre de peças metálicas que permite infusão sem uso de agulhas. Tubo flexível, cristal transparente com comprimento de 150 cm. Ponta com penetrador padrão iso, câmara gotejamento padrão gota (1 ml= 20 gotas/mim), flexível, cristal transparente, com filtro de partículas de 15 micras e entrada de ar com filtro de partículas de 0,22 micras, hidrófobo e bacteriológico. Pinça rolete corta fluxo e pinça clamp para fechamento. Conector padrão luer lock com filtro de 0,22 micras e tampa protetora que permite a eliminação de ar do interior do tubo de infusão sem a abertura do sistema. Material atóxico, apirogenico, látex free, isento de resíduos e peças metálicas. Estéril, uso único. Embalagem individual com abertura asséptica, contendo a identificação do produto, lote, validade, dados do fabricante, fabricação e registro na Anvisa/ms. | | Unidade | 2,4200 | 1.000,00 | | |
| 52 | Extensor de infusão vascular. Conexão com 02 (duas) vias, para infusões simultâneas de terapia intravenosa de baixa complacência. Tamanho 23 (+/- 02) cm, tubo flexível em pvc cristal, atóxico, pinça corta fluxo em todas as vias. Conectores luer lock com tampa protetora em cada via e no mínimo duas tampas sobressalentes que devem ser embaladas individualmente, permitindo a esterilidade após a abertura da embalagem. Que permita a retirada do ar de forma asséptica, sem a retirada da tampa protetora. Material deve ser compatível com pressão exercida por bomba de infusão. Isenta de látex e peças metálicas. Estéril e uso único. Embalagem resistente, segura, com abertura asséptica, com identificação do produto, lote e validade da fácil visualização e registro na anvisa/ms. Material: Polímero, Calibre: Cerca 6 FRENCH, Tipo Conexão: luer Lock / Slip , Pressão Máxima: Até Cerca De 100 PSI, Componente Adicional: C/ Clamp, Tipo Uso: Estéril, Uso Único | | Unidade | 2,9000 | 500,00 | | |
| 53 | Solução fisiológica 0,9% 100ml, estéril, bolsa. Cloreto De Sódio na concentração: 0,9 % , Forma Farmaceutica: Solução Injetável, Caracteristica Adicional: Sistema Fechado. Características Adicionais 1: Bolsa/Frasco Isento De Pvc. | | Unidade | 9,9900 | 500,00 | | |
| 54 | Cateter Aspiração Traqueal Material: Pvc Atóxico Flexível , Descartável, Ponta Atraumática, Orifícios Distais Lateralizados, Embalagem: Estéril e individual , Espessura: Nº 10, Siliconizada, Acessórios: Com Válvula Intermitente. | | Unidade | 40,4100 | 150,00 | | |

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM

95591764000105

Termo de Referência

| Item | Especificação | Catálogo | Unidade | Preço Máximo | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|------|--|----------|---------|--------------|------------|----------------|-------------|
| 55 | Cateter Aspiração Traqueal Material: Pvc Atóxico Flexível , Descartável, Ponta Atraumática, Orifícios Distais Lateralizados, Embalagem: Estéril e individual , Espessura: Nº 12, Siliconizada, Acessórios: Com Válvula Intermitente. | | Unidade | 37,8000 | 150,00 | _____ | _____ |
| 56 | Cateter Aspiração Traqueal Material: Pvc Atóxico Flexível , Descartável, Ponta Atraumática, Orifícios Distais Lateralizados, Embalagem: Estéril e individual , Espessura: Nº 14, Siliconizada, Acessórios: Com Válvula Intermitente. | | Unidade | 37,2000 | 150,00 | _____ | _____ |
| 57 | Sonda Trato Digestivo Aplicação: Nasoenteral ,Material: Poliuretano , Calibre: Nº 12 , Comprimento: Cerca 120 CM, Conector: Conector Em Y com Tampa , Graduação:Graduada , Componentes: Ponta Distal Fechada, Com Orifícios Laterais , Outros Componentes: C/ Fio Guia,Peso Metálico , Adicionais:Radiopaca , Esterilidade: Estéril, Descartável , Embalagem individual. | | Unidade | 16,0500 | 50,00 | _____ | _____ |
| 58 | Sonda Trato Urinário Modelo: Uretral , Material em Pvc , Calibre: 10 FRENCH, Conector Padrão C/ Tampa ,Comprimento com cerca 20 CM,Ponta Distal, Cilíndrica Fechada , Com Orifícios Laterais , Estéril, Descartável , Embalagem Individual. | | Unidade | 1,4000 | 150,00 | _____ | _____ |
| 59 | Sonda Trato Urinário Modelo:Uretral , Material em Pvc , Calibre:12 FRENCH, Conector Padrão C/ Tampa ,Comprimento com cerca 20 CM,Ponta Distal, Cilíndrica Fechada , Com Orifícios Laterais , Estéril, Descartável , Embalagem Individual. | | Unidade | 7,9200 | 150,00 | _____ | _____ |
| 60 | Sonda Trato Urinário Modelo: Uretral , Material em Pvc , Calibre: 14 FRENCH, Conector Padrão C/ Tampa , Comprimento com cerca 20 CM, Ponta Distal, Cilíndrica Fechada , Com Orifícios Laterais , Estéril, Descartável , Embalagem Individual. | | Unidade | 2,5600 | 150,00 | _____ | _____ |
| 61 | MATERIAL HOSPITALAR Monitor Portátil Operação Digital para análise quantitativo de glicose capilar, Tipo Amostra para Sangue Capilar, Tipo De Análise para Quantitativo De Glicose , Faixa De Operação Até 600 MG/DL, Tempo Resposta até 10 S,Memória: 250 A 500 Testes, com Lancetas, tiras, Lancetador, Solução Controle. | | Unidade | 164,3500 | 4,00 | _____ | _____ |
| 62 | MATERIAL HOSPITALAR Monitor Portátil Digital para Análise de quantitativo De Hemoglobina Glicada . por análise capilar, Tempo Resposta: Até5 MIN, Memória: Até 10 Testes ,Componentes: Com Analisador, Acessórios: Cartucho Composto Por Coletor E Agitador. | | Unidade | 299,0000 | 1,00 | _____ | _____ |
| 63 | MATERIAL HOSPITALAR Bobina para esterilização. Rolo de 15cm de largura x 100metros de comprimento. Papel grau cirúrgico com gramatura de 65 g/m² (+/- 5 g/m²) e filme laminado com gramatura de 55 g/m² (+/- 1 g/m²), composto por duas camadas unidas por adesivo | | Unidade | 343,6700 | 2,00 | _____ | _____ |

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM

95591764000105

Termo de Referência

| Item | Especificação | Catálogo | Unidade | Preço Máximo | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|------|--|----------|---------|--------------|------------|----------------|-------------|
| 64 | <p>atóxico sendo uma de poliéster e outra de polipropileno, transparente, permeável a vapor, gás óxido de etileno; e impermeável a microrganismo, material hidrorrepelente, isento de amido, alvejantes e corantes, resistente ao calor (até 160 °c), livre de resíduos e impurezas. Sem liberação de partículas devendo permitir termoselagem e manter-se íntegra durante e após a esterilização. Possuir borda com tripla selagem de no mínimo 6 mm de largura, garantindo maior segurança ao material esterilizado, indicador químico que muda de cor após ser submetido ao processo de esterilização. Com impressão de identificação do produto a cada 10 cm contendo lote e rms. Possuir indicação de sentido de abertura da embalagem. Produto deverá atender as normas abnt nbr vigente. Deve acompanhar documento em português com informações/características do produto.</p> <p>MATERIAL HOSPITALAR</p> <p>Bobina para esterilização. Rolo de 20cm de largura x 100metros de comprimento. Papel grau cirúrgico com gramatura de 65 g/m² (+/- 5 g/m²) e filme laminado com gramatura de 55 g/m² (+/- 1 g/m²), composto por duas camadas unidas por adesivo atóxico sendo uma de poliéster e outra de polipropileno, transparente, permeável a vapor, gás óxido de etileno; e impermeável a microrganismo, material hidrorrepelente, isento de amido, alvejantes e corantes, resistente ao calor (até 160 °c), livre de resíduos e impurezas. Sem liberação de partículas devendo permitir termoselagem e manter-se íntegra durante e após a esterilização. Possuir borda com tripla selagem de no mínimo 6 mm de largura, garantindo maior segurança ao material esterilizado, indicador químico que muda de cor após ser submetido ao processo de esterilização. Com impressão de identificação do produto a cada 10 cm contendo lote e rms. Possuir indicação de sentido de abertura da embalagem. Produto deverá atender as normas abnt nbr vigente. Deve acompanhar documento em português com informações/características do produto.</p> | | Unidade | 180,0000 | 2,00 | | |
| 65 | <p>Dispositivo P/ Medidas Antropométricas Tipo: Tipo Régua , Material: Polímero , Escala Graduação: C/ Escala Métrica - Mm E Cm , Faixa Medição: Cerca De 1,5 M, Componente II: C/ Cursor Fixo E Deslizante, Componente III: Rígido.</p> | | Unidade | 210,4500 | 1,00 | | |
| 66 | <p>Catéter flexível intravenoso periférico, tamanho 0,7 X 19 mm, 24G X 3/4"" , 24 ml/min. Com agulha siliconizada, atóxico, esterilizado por óxido de etileno, descartável, isento de látex. Possui filtro que reduz a pressão interna da câmara e permite a visualização do sangue no exato momento da punção. Com canhão amarelo, conforme código de cores da Norma ABNT NBR 10555-5:2003.01. Preço por caixa com 100 unidades</p> | | Caixas | 157,9500 | 2,00 | | |

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM

95591764000105

Termo de Referência

| Item | Especificação | Catálogo | Unidade | Preço Máximo | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|------|--|----------|---------|--------------|------------|----------------|-------------|
| 67 | Torneira 3 Vias LUER LOCK, desenvolvida para aplicação diversos medicamentos em terapias intravenosas contínuas e intermitentes. Possui função de duplicador de acesso venoso. Conecta e controla o direcionamento do fluxo de soluções de 03 linhas distintas em suas extremidades fêmea e macho. Características: Conexão macho luer lock; Corpo transparente; Para conectar e controlar o direcionamento de fluxo de soluções de 3 linhas distintas; Manípulo giratório 360° e serve de oclisor e direcionar o fluxo; Com setas para direcionamento de fluxo; Esterilizada a óxido de etileno; Atóxica; Apirogênica; Uso único; Descartável; Confeccionada em policarbonato. Caixa com 50 unidades. | | Unidade | 66,7100 | 4,00 | | |
| 68 | Bolsa coletora de urina, sistema fechado, com capacidade de 2000 mL. Transparente, graduada, embalada individualmente, esterilizada por óxido de etileno. Composição: tubo extensor de 100 cm fabricado em PVC transparente (diâmetro interno 7mm e diâmetro externo 9mm); conector escalonado com tampa protetora; clamp corta fluxo; alça para transporte; ponto de coleta com membrana cicatrizante; válvula de drenagem inferior (ponto de descarte). Deve possuir registro na ANVISA. Preço por unidade. | | Unidade | 6,4800 | 100,00 | | |
| 69 | Avental descartável de uso hospitalar, gramatura 30, manga longa, punho com elástico, cor branca, tamanho único, material TNT 100% polipropileno. Pacote com 10 unidades. | | Pacote | 33,6400 | 10,00 | | |
| 70 | Equipo bureta com câmara graduada de 150 mL. Fabricado em PVC, estéril, atóxico e apirogênico. Com câmara gotejadora de microgotas, dispositivo para entrada de ar, filtro hidrófobo e bacteriológico, regulador de fluxo e injetor lateral com membrana auto cicatrizante. Descartável. Aprovado pelo INMETRO. Desenvolvido para infusão gravitacional de medicamentos e soluções pela via endovenosa. Preço por unidade. | | Unidade | 13,0000 | 100,00 | | |
| 71 | Lâmina de bisturi número 23, fabricada em aço carbono. Descartáveis, esterilizadas por exposição a raios gama, com grande resistência a corrosão e afiação, embaladas individualmente, mantendo-se estéreis preservando a integridade asséptica do produto. Preço por caixa com 100 unidades. | | Caixas | 37,3500 | 3,00 | | |
| 72 | Luva de toque plástica, estéril e embalada individualmente. Fabricada em polietileno de alta densidade, transparente ou leitoso, com espessura de 0,02 microns. Tamanho único. Descartável. Ambidestra. Deve possuir registro na ANVISA. Preço por pacote com 100 unidades. | | Pacote | 28,0000 | 2,00 | | |
| 73 | Fluxômetro para controle da vazão de ar comprimido. Esfera (flutuador) de aço inoxidável. Corpo e niple de saída de latão cromado. Fêmea, escala de vazão 0-30 L/min. Pressão de calibração: 3,5 kgf/cm². Cor de identificação: amarela. Conexões de entrada e saída conforme a Norma ABNT NBR 11906. Borboleta em polipropileno (PP) com rosca interna em metal. Bico de alumínio ou latão. Anel de vedação de | | Unidade | 124,9000 | 2,00 | | |

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM

95591764000105

Termo de Referência

| Item | Especificação | Catálogo | Unidade | Preço Máximo | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|------|---|----------|---------|--------------|------------|----------------|-------------|
| | borracha nitrílica e bilhas de policarbonato. Preço por unidade | | | | | | |
| 74 | Touca descartável produzida a partir de polipropileno/tecido não tecido (TNT), cor branca, sanfonada e com elástico revestido, gramatura mínima de 30g/m2, tamanho 45 x 52 cm, fabricada utilizando soldagem eletrônica por ultrassom. Pacote com 100 unidades. | | Pacote | 14,0000 | 10,00 | | |
| 75 | Equipo 2 Vias Polifix Spin Lock. O Equipo Multivias com Clamp têm como função duplicar o acesso venoso, conectando duas vias de infusão (equipos, extensores) ao acesso venoso (Escalpe, Cateter, Agulha); Dispositivo multiplicador de acesso venoso, luer fêmea de 2 vias, com clamp de fechamento rápido nas vias. - Estéril- Esterilizado a Óxido de Etileno; Fabricado em PVC flexível; Tubo de 18 cm; Conector tipo Luer Slip universal; Pinça Rolete e Corta-Fluxo; Câmara gotejadora flexível; Atóxico e Apirrogênico, higiene e conservação: descartável e de uso único. | | Unidade | 5,4500 | 200,00 | | |
| 76 | GEL CLÍNICO PARA EXAMES DE ULTRASSOM (ECOGRAFIA E SIMILARES). DEVE SER ISOLANTE ELÉTRICO, CONSISTENTE MAS DE FÁCIL REMOÇÃO DA PELE, NÃO GORDUROSO, PH NEUTRO, ESTÉRIL, INODORO, ISENTO DE SUBSTÂNCIAS TÓXICAS E TER A PROPRIEDADE DE AUXILIAR NA CONDUÇÃO DAS ONDAS ULTRASSÔNICAS. DEVE SER ISENTO DE SUBSTÂNCIAS QUE POSSAM DANIFICAR OS TRANSDUTORES DE ULTRASSOM. APRESENTAÇÃO EM EMBALAGEM DE UM LITRO COM TAMPA ROSQUEÁVEL. | 438929 | Unidade | 15,0000 | 3,00 | | |
| 77 | Lanceta automática com acionamento por contato (auto lanceta), descartável. Agulha em aço inoxidável com diâmetro de 28G, tipo trifacetada, espessura ultra fina. Corpo da lanceta e tampa de proteção em polietileno. Mola: 65Mn. Esterilizada através de óxido de etileno. Embalada individualmente. Em conformidade com a NR 32. Preço por caixa com 100 unidades | | Caixas | 31,4900 | 5,00 | | |
| 78 | Tira reagente para determinação de glicose sanguínea compatível com aparelho G-Tech Free1. Com aviso de vencimento de tiras. Dimensões aproximadas do produto: 3 x 0,5 x 0,1 cm (A x L x P). Cotar preço por caixa com 50 unidades. | | Caixas | 79,0000 | 4,00 | | |
| 79 | Tiras teste para determinação quantitativa de Triglicerídeo em sangue capilar fresco ou sangue fresco heparinizado. Devem ser compatíveis com o aparelho Accutrend Plus/Accutrend GCT ou Accutrend GC, sem uso de adaptadores. Caixa com 25 tiras reagentes e 1 tira código. | | Caixas | 277,1700 | 4,00 | | |
| 80 | Tiras teste para determinação quantitativa de Lactato em sangue capilar fresco ou sangue fresco heparinizado. Devem ser compatíveis com o aparelho Accutrend Plus/Accutrend GCT ou Accutrend GC, sem uso de adaptadores. Caixa com 25 tiras reagentes e 1 | | Caixas | 555,1500 | 4,00 | | |

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM

95591764000105

Termo de Referência

| Item | Especificação | Catálogo | Unidade | Preço Máximo | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|------|---|----------|---------|--------------|------------|----------------|-------------|
| 81 | tira código. Tiras teste para a determinação quantitativa de Colesterol em sangue capilar fresco ou sangue fresco heparinizado. Devem ser compatíveis com o aparelho Accutrend Plus/Accutrend GCT ou Accutrend GC, sem uso de adaptadores. Caixa com 25 tiras reagentes e 1 tira código. | | Caixas | 359,9000 | 4,00 | | |
| 82 | Monitor portátil para Determinação de lactato, glicose, colesterol e triglicérides sanguíneos com utilização de tiras específicas compatíveis com aparelho. Intervalo de leitura (glicose: 20 -600 mg/dl ou 1\,1-33\,3 mmol/l; colesterol: 150-300 mg/dl ou 3\,88-7\,76 mmol/l; triglicerídeos: 70-600 mg/dl ou 0\,80-6\,86 mmol/l; lactato: 0\,8-21\,7 mmol/l sanguíneo)\, memória para 100 medidas por parâmetro. O tempo para resultado do índice de glicose 10-15 segundos; o de colesterol, em 160-190 segundos e o de triglicérides em 150-190 segundos. O resultado deverá aparecer no monitor digital. O conteúdo da Embalagem deve conter: Aparelho, Pilhas, Manual de instruções de utilização em português. Garantia mínima de 12 meses. Modelo aprovado: Accutrend Plus. Para os demais, apresentar catálogo. | | Unidade | 1.560,0000 | 2,00 | | |
| 83 | Lixeira para material infectante (risco biológico), de plástico, cor branca com tampa e pedal, altura de aproximadamente 72 cm e largura de aproximadamente 44 cm. Identificação do tipo de material deve estar escrita e também apresentar o símbolo universal de risco biológico ou lixo infectante. Capacidade de aproximadamente 50 litros. | | Unidade | 180,4100 | 4,00 | | |
| 84 | VESTUÁRIO HOSPITALAR, TIPO CAMISOLA, MATERIAL: ALGODÃO E POLIÉSTER, TAMANHO: ADULTO M, COR: COM COR, COMPONENTE C/ ABERTURA NAS COSTAS, TIPO FIXAÇÃO TIRAS FIXAÇÃO COSTAS, TIPO MANGA: MANGA JAPONESA, ESTERILIDADE: ESTERILIZÁVEL | | Unidade | 34,9000 | 10,00 | | |
| 85 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS VESTUÁRIO HOSPITALAR, TIPO CAMISOLA, MATERIAL: ALGODÃO E POLIÉSTER, TAMANHO: ADULTO G, COR: COM COR, COMPONENTE C/ ABERTURA NAS COSTAS, TIPO FIXAÇÃO TIRAS FIXAÇÃO COSTAS, TIPO MANGA: MANGA JAPONESA, ESTERILIDADE: ESTERILIZÁVEL | | Unidade | 40,9000 | 5,00 | | |
| 86 | VESTUÁRIO HOSPITALAR, TIPO CAMISOLA, MATERIAL: ALGODÃO, TAMANHO: INFANTIL P, COR: COM COR, COMPONENTE C/ ABERTURA NAS COSTAS, TIPO FIXAÇÃO TIRAS FIXAÇÃO COSTAS, TIPO MANGA: SEM MANGAS, ESTERILIDADE: ESTERILIZÁVEL | | Unidade | 23,6700 | 2,00 | | |
| 87 | Cloreto de sódio 0,9% solução fisiológica, isotônica, estéril, apirogênica c/ 100 ml, | | Unidade | 4,0300 | 50,00 | | |

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM

95591764000105

Termo de Referência

| Item | Especificação | Catálogo | Unidade | Preço Máximo | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|------|---|----------|---------|--------------|------------|----------------|-------------|
| | bolsa sistema fechado (embalagem primária ISENTA DE PVC), parede flexível com duas vias- uma para conexão de equipo outra adição de medicamentos. Apresentar Registro no Ministério da Saúde. Validade mínima de 12 meses a contar da entrega. | | | | | | |
| 88 | SONDA PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL NEONATAL CONFECCIONADA EM 100% SILICONE GRAU FARMACEUTICO 05 - CONSTITUÍDA DE TUBO RADIOPACO BRANCO, CONECTOR PROXIMAL EM 'Y' ADAPTAVEL A TODOS OS TIPOS DE EQUIPO. GUIA DE INSERÇÃO EM AÇO INOX. DEVE ACOMPANHAR BISNAGA COM LUBRIFICANTE PARA FACILITAÇÃO DA RETIRADA DO GUIA. EMBALADA INDIVIDUALMENTE, ESTÉRIL, NA EMBALAGEM DEVERA CONSTAR DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PROCEDENCIA, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTERIO DA SAÚDE/REGISTRO NA ANVISA. | | Unidade | 53,6700 | 2,00 | | |
| 89 | SONDA PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL PEDIÁTRICA CONFECCIONADA EM 100% SILICONE GRAU FARMACEUTICO 06 - CONSTITUÍDA DE TUBO RADIOPACO BRANCO, CONECTOR PROXIMAL EM 'Y' ADAPTAVEL A TODOS OS TIPOS DE EQUIPO. GUIA DE INSERÇÃO EM AÇO INOX. DEVE ACOMPANHAR BISNAGA COM LUBRIFICANTE PARA FACILITAÇÃO DA RETIRADA DO GUIA. EMBALADA INDIVIDUALMENTE, ESTÉRIL, NA EMBALAGEM DEVERA CONSTAR DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PROCEDENCIA, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTERIO DA SAÚDE/REGISTRO NA ANVISA. | | Unidade | 45,5200 | 2,00 | | |
| 90 | FIO DE SUTURA, MATERIAL SEDA, TIPO FIO 2-0, COR PRETO TRANÇADO, COMPRIMENTO 70CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM AGULHA, TIPO AGULHA 3/8 CÍRCULO CILÍNDRICA, COMPRIMENTO AGULHA 3,0 CM, ESTERILIDADE ESTÉRIL. REGISTRO MINISTÉRIO DA SAÚDE | | Unidade | 2,5100 | 20,00 | | |
| 91 | Fraldas adulto tamanho g - fraldas descartáveis, formato anatômico, tamanho g (grande), não tóxico, antialérgica, composição interna de fibra de celulose, polietileno, gel absorvente, cobertura externa impermeável de polietileno flexível e resistente, camada interna antialérgica, peso do usuário de 70 a 90kg, medida da cintura de 100 a 150cm, 6 fios de elásticos, adesivo termoplástico, fitas adesivas reguláveis e barreiras laterais antivazamento. Pacotes de 7 à 10 fraldas. | | Pacote | 28,2700 | 5,00 | | |
| 92 | SONDA PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL INFANTIL, CONFECCIONADA EM POLIURETANO, Nº 08 CONSTITUÍDA DE TUBO RADIOPACO BRANCO, CONECTOR PROXIMAL EM DUPLA DERIVAÇÃO Y ADAPTÁVEL A TODOS OS TIPOS DE EQUIPO. FIO GUIA DE INSERÇÃO EM AÇO INOX LUBRIFICADO. EMBALADA INDIVIDUALMENTE, ESTÉRIL, NA EMBALAGEM DEVERÁ CONSTAR DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PROCEDÊNCIA, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/REGISTRO NA ANVISA. | | Unidade | 9,7400 | 5,00 | | |

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM

95591764000105

Termo de Referência

| Item | Especificação | Catálogo | Unidade | Preço Máximo | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|------|--|----------|---------|--------------|------------|----------------|-------------|
| 93 | Sonda trato digestivo, aplicação oro ou nasogástrica, material PVC, tipo levine longa, calibre nº 4, conector padrão c/tampa presa ao tubo, comprimento cerca de 120 cm. Características adicionais: atóxica, atraumática, estéril e descartável, componente siliconizada, ponta distal arredondada, c/ orifícios laterais. Embalagem: embalagem individual. Registro no Ministério da Saúde. | | Unidade | 2,5000 | 10,00 | _____ | _____ |
| 94 | SONDA TRATO DIGESTIVO, APLICAÇÃO ORO OU NASOGÁSTRICA, MATERIAL PVC FLEXÍVEL, TIPO LEVINE LONGA, CALIBRE Nº 8, COMPRIMENTO CERCA DE 120CM, CONECTOR PADRÃO COM TAMPA. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ATÓXICA, ATRAUMÁTICA, ESTÉRIL E DESCARTÁVEL, COMPONENTE SILICONIZADA, PONTA DISTAL ARREDONDADA COM ORIFÍCIOS LATERAIS. EMBALAGEM: EMBALAGEM INDIVIDUAL. REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. | | Unidade | 1,2200 | 10,00 | _____ | _____ |
| 95 | SONDA TRATO DIGESTIVO, APLICAÇÃO ORO OU NASOGÁSTRICA, MATERIAL PVC FLEXÍVEL, TIPO CURTA, CALIBRE Nº 6, COMPRIMENTO CERCA 50 CM. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ATÓXICA, ATRAUMÁTICA, ESTÉRIL E DESCARTÁVEL, CONECTOR PADRÃO COM TAMPA, COMPONENTES PONTA DISTAL ARREDONDADA, COM ORIFÍCIOS LATERAIS. REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. | | Unidade | 0,8300 | 10,00 | _____ | _____ |
| 96 | SONDA TRATO DIGESTIVO, APLICAÇÃO ORO OU NASOGÁSTRICA, MODELO LEVINE, MATERIAL POLIVINIL FLEXÍVEL, TIPO CURTA, TAMANHO Nº 4, COMPRIMENTO CERCA 50 CM. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ATÓXICA, ATRAUMÁTICA, ESTÉRIL E DESCARTÁVEL, COMPONENTE SILICONIZADA, PONTA DISTAL ARREDONDADA COM ORIFÍCIOS LATERAIS, CONECTOR PADRÃO COM TAMPA. EMBALAGEM: EMBALAGEM INDIVIDUAL. REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. | | Unidade | 0,8200 | 10,00 | _____ | _____ |
| 97 | Sonda de aspiração nº 12 - cateter aspiração traqueal, material PVC, atóxico, flexível, tipo uso descartável. Características adicionais: ponta atraumática, tipo embalagem estéril, embalagem individual, espessura nº 12. Apresentar registro no Ministério da Saúde. | | Unidade | 0,9200 | 100,00 | _____ | _____ |
| 98 | CATETER ASPIRAÇÃO TRAQUEAL, MATERIAL PVC ATÓXICO FLEXÍVEL, TIPO USO DESCARTÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PONTA ATRAUMÁTICA, ORIFÍCIOS DISTAIS LATERALIZADOS, TIPO EMBALAGEM: ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL, ESPESSURA Nº 6. Apresentar registro no Ministério da Saúde. Apresentar registro no Ministério da Saúde. | | Unidade | 0,9100 | 20,00 | _____ | _____ |
| 99 | CATETER ASPIRAÇÃO TRAQUEAL, MATERIAL PVC ATÓXICO FLEXÍVEL, TIPO USO DESCARTÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PONTA ATRAUMÁTICA, ORIFÍCIOS DISTAIS LATERALIZADOS, TIPO EMBALAGEM ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL, ESPESSURA Nº 4, TIPO LUBRIFICAÇÃO | | Unidade | 0,9400 | 20,00 | _____ | _____ |

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM

95591764000105

Termo de Referência

| Item | Especificação | Catálogo | Unidade | Preço Máximo | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|------|---|----------|---------|--------------|------------|----------------|-------------|
| | SILICONIZADA. | | | | | | |
| 100 | Flutuador macarrão/espaguete para hidroginástica e natação. Formato tubo flexível, material polietileno expandido, medindo 165 cm de comprimento com 6 cm de circunferência. | | Unidade | 14,7700 | 10,00 | | |
| 101 | Lancetas para coleta de sangue capilar. Apresentação: Agulhas de 28, 29 ou 30g, com 1,5mm de profundidade. Caixa com 100 unidades. Características: Confeccionada em plástico rígido, com protetor plástico e dispositivo de segurança para fácil manuseio e segurança na punção. Retrátil, acionada por contato, estéril, uso-único. Validade de 12 meses a contar da entrega. Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber. | | Caixas | 25,4300 | 1,00 | | |
| 102 | TIRA REAGENTE P/ MED. GLICEMIA CAPILAR COMPATÍVEL COM O GLICOSÍMETRO MODELO ACCU-CHEK ACTIVE DO LABORATÓRIO ROCHE. TIRAS REAGENTES PARA DETERMINAÇÃO DE GLICEMIA, PARA USO EM GLICOSÍMETROS DIGITAIS COM CODIFICAÇÃO ATRAVÉS DE CHIP DE USO DOMICILIAR, PRÓPRIO PARA A AUTOMONITORIZAÇÃO FAIXA DE LEITURA MÍNIMA IGUAL OU ABAIXO DE 20MG/DL / MÁXIMA A PARTIR DE 600MG/DL TEMPO DE RESULTADO DE TESTE DE 05 A 30 SEGUNDOS VOLUME DE AMOSTRA SANGÜÍNEA DE 0,5 A 2 MICROLITROS AMOSTRA DE SANGUE OBTIDA POR CAPILARIDADE. | | Unidade | 0,9700 | 100,00 | | |
| 103 | Suporte saco hamper, material aço inoxidável, acabamento polido, diâmetro 53 cm, altura 85 cm. Características adicionais com 3 rodízios e saco algodão cru capacidade 100L, aplicação transporte roupas sujas | | Unidade | 451,4600 | 2,00 | | |
| 104 | Comadre, material aço inoxidável, capacidade 3.500 ml, tamanho adulto padrão mundial, característica adicional c/alça | | Unidade | 215,0900 | 2,00 | | |
| 105 | Urinol papagaio compadre, para coletar urina em homens, com alça; capacidade mínima para 1,0L; confeccionado em material aço inoxidável; tamanho adulto. | | Unidade | 168,8800 | 2,00 | | |
| 106 | Jarra uso hospitalar, material aço inox AISI 440 ou 420A, capacidade 2 l, Características adicionais bordas arredondadas, sem arestas, sem emendas, acessórios com alça | | Unidade | 188,9300 | 2,00 | | |
| 107 | UMIDIFICADOR – RESERVATÓRIO UMIDIFICADOR PARA APLICAÇÃO EM OXIGÊNIO MEDICINAL. CONEXÃO DE ENTRADA ATRAVÉS DE ROSCA PARA VEDAÇÃO METÁLICA, NA COR PADRÃO DO GÁS (VERDE-EMBLEMA), TUBO COM BORBULHADOR, PARA APLICAÇÃO OXIGÊNIO MEDICINAL TAMPA EM NYLON COM SAÍDA LATERAL, COPO/FRASCO GRADUAL COM ESCALA EM MINIMO E MAXIMO EM ML, FABRICADO EM MATERIAL PLÁSTICO (LATEXFREE), RESISTENTE AO PROCESSO DE DESTRUIÇÃO DE MICROORGANISMOS / DESINFECÇÃO QUÍMICA E ESTERILIZAÇÃO. EMBALAGEM COM DADOS DE | | Unidade | 27,0000 | 3,00 | | |

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM

95591764000105

Termo de Referência

| Item | Especificação | Catálogo | Unidade | Preço Máximo | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|------|---|----------|---------|--------------|------------|----------------|-------------|
| | IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. VAPOR OU GÁS E CAPACIDADE ATÉ 250 ML. | | | | | | |
| 108 | Travesseiro, material espuma, revestimento napa impermeável, comprimento 65 cm, largura 45 cm, cor azul, altura mínima 10 cm | | Unidade | 89,4100 | 10,00 | _____ | _____ |
| 109 | Bacia para uso hospitalar. Material: Aço Inoxidável. Diâmetro: Cerca De 35 CM. Capacidade: Cerca De 3000 ML. Esterilidade: Esterilizável. | | Unidade | 196,1900 | 3,00 | _____ | _____ |
| 110 | Lençol para manobra de transferência para pessoas com mobilidade reduzida, com pelo menos 6 alças de apoio e capacidade de até 100 Kg. Composição: Tecido 100% poliéster. Dimensões aproximadas: 1,35 x 0,95 m. Carga Máxima: 100kg. Prazo de Validade: Inderterminada. Garantia: 3 Meses. Lavável em máquina de lavar roupas. Cor: Preto ou azul. | | Unidade | 95,6300 | 1,00 | _____ | _____ |
| 111 | Cinto ergonômico para transferência e manobra de pessoas, ajustável. Além da estrutura reforçada, deve possuir 4 alças verticais e 1 centro horizontal, Características do produto: fecho com velcro e fivela; revestimento 100% poliamida e espuma interna 100% poliéster; cor: azul com preto. Tamanho M: ajustável para quadril de 80cm a 110cm, limite de peso: 120kg, comprimento do cinto: 1,20m e altura do cinto: 16cm. | | Unidade | 249,0000 | 1,00 | _____ | _____ |
| 112 | Cadeira de transferência e mobilidade de pessoas acamadas. características: suporte para transferir cadeirantes ou pessoas com mobilidade reduzida. Limite de peso: 100kg. Composição: revestimento: 100% poliamida. Alças tubulares: 100% pvc. Medidas aproximadas: assento 42cm x 42cm / encosto 45cm x 42cm. Deve possuir 4 alças antiderrapantes emborrachadas e anatômicas; 2 cintos reguláveis para maior segurança. | | Unidade | 319,9000 | 1,00 | _____ | _____ |
| 113 | Prancha de transferência curvada em madeira para transferência de pessoas com mobilidade reduzida. Dimensões aproximadas: Altura: 3,0cm; Largura: 70,0cm; Comprimento: 30,0cm. Deve suportar até 120 Kg. | | Unidade | 184,0500 | 1,00 | _____ | _____ |
| 114 | Cunha (triângulo) de espuma perfilada para posicionamento, tipo Forro: capa em courvim ou napa c/ Zíper, dimensões aproximadas: 50 cm X 50 cm X 30 cm, densidade: D 23, material: 100% Poliuretano Alveolado. Cor preta ou azul. | | Unidade | 207,9000 | 2,00 | _____ | _____ |
| 115 | Rolo meia lua para posicionamento, Peso Máximo Suportado: 135 Kg; Revestimento: Material Sintético; Composição: Espuma; Densidade da Espuma: 26; Garantia: 12 meses a partir da data de entrega. Dimensão aproximada: 60 x 25 x 15 cm (C x L x A); Peso aproximado: 800g. Cor azul ou preto. | | Unidade | 165,4500 | 1,00 | _____ | _____ |
| 116 | Rolo de massagem e relaxamento em EVA, com superfície texturizada e flexível, dimensões aproximadas : 90 x 15 x 15 cm (A x L x P). Garantia mínima de 3 meses. Cor azul ou preto | | Unidade | 253,9000 | 1,00 | _____ | _____ |

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM

95591764000105

Termo de Referência

| Item | Especificação | Catálogo | Unidade | Preço Máximo | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|------|--|----------|---------|--------------|------------|----------------|-------------|
| 117 | Adipômetro/Plicômetro clínico. Base: alumínio com revestimento pintura epoxi preta. Cabo protetor em nylon technyl. Ponteiros (fixas) não metálicas. Molas em aço zincado. Pressão molas: + - 10g/mm². Sensibilidade: 1mm. Amplitude leitura: 75mm. Dimensões aproximadas: 286mm x 18. Garantia de pelo menos 12 meses a contar da data de entrega. | | Unidade | 395,0000 | 1,00 | _____ | _____ |
| 118 | Estetoscópio profissional p/ ensino, com auscultador duplo de aço inoxidável. Para ser utilizado nos processos de aprendizagem. Deve possuir: auscultador duplo em aço inoxidável para os sons de alta e baixa frequência (Multi-Frequência); hastes ajustáveis em aço inoxidável, com reforço interno para adequada tensão nos ouvidos; anel não-frio para maior conforto do paciente; livre de látex; auscultador adulto; tubo de PVC de lúmen único. Garantia de 5 anos contra defeitos de fabricação. Conteúdo que a embalagem deve apresentar: 01 Estetoscópio Profissional para Ensino na cor preta; 01 par de oliva rígida (Creme); 01 par de oliva macia pequena (Preto); 01 tarja de identificação; 01 diafragma; 01 manual de instruções. | | Unidade | 443,9900 | 1,00 | _____ | _____ |
| 119 | Estadiômetro digital, ultrassônico portátil. Faixa de medição: de 30 a 200 cm; Resolução: em centímetros; Graduação: 0,1 cm; Tolerância: +/- 1 cm; Garantia: 01 ano a partir da data de entrega; Material: ABS; Display LCD; Retorno sonoro; Alimentação interna recarregável (acompanha fonte de alimentação); Desligamento automático; Dimensões aproximadas: 25x7x6 cm; Controle através de um único botão. | | Unidade | 300,9000 | 1,00 | _____ | _____ |
| 120 | Estadiômetro portátil, com estabilizador e nível. Para aferição em posição vertical. Medição com precisão milimétrica de pelo menos 210 cm. Graduação de 1MM. Dimensões aproximadas da base: C -23,5 x L -13,5 cm, suporta até 350Kg. Indicador de Leitura com tamanho ampliado. Acompanha estabilizador e Nível. Estabilizador de régua com design "T" e ajuste de distância. Com bolsa de transporte com alça. Garantia de pelo menos 12 meses a contar da data de entrega. | | Unidade | 380,0000 | 1,00 | _____ | _____ |
| 121 | Trena antropométrica, fita métrica corporal retrátil, para medição de circunferências e com cálculo do IMC, tamanho de 1,5 m. Deve possuir: Corpo produzido em plástico ABS composto por um disco de IMC, tendo como princípio um círculo independente e giratório, onde através das variáveis peso e altura, determina-se o Índice de Massa Corporal. Deve apresentar um dispositivo na fita, em sua extremidade, para fixação na própria fita; Resolução em Milímetros; Caixa confeccionada em plástico ABS; Fita em fibra de vidro, maleável e inelástica; Retração automática; Trava de fixação da fita; Material: Fita de fibra de vidro inelástica e maleável; Modelo: Disco Redondo e retrátil; Tamanho da Fita: 150cm de comprimento. Peso: 50g. | | Unidade | 31,4900 | 2,00 | _____ | _____ |
| 122 | Termômetro clínico digital adulto, com bateria substituível de 1,5 V. Com desligamento automático, dimensões aproximadas: 1.8 x 4.5 x 16.2 cm; 30 g. Visor digital de fácil visualização; 100% resistente à água; verificado e aprovado pelo | | Unidade | 26,8500 | 4,00 | _____ | _____ |

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM

95591764000105

Termo de Referência

| Item | Especificação | Catálogo | Unidade | Preço Máximo | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|------|--|----------|---------|--------------|------------|----------------|-------------|
| | INMETRO. Garantia mínima de 03 meses a partir da data de entrega. | | | | | | |
| 123 | Termômetro infravermelho digital, sem necessidade de contato com a pele e funcionamento a pilha. Deve apresentar desligamento automático, medição com um clique, armazenamento automático do último valor medido, deve armazenar 30 conjuntos de dados de medição para análise e comparação, deve possuir tela grande LCD com luz de fundo de alto brilho que altera a cor pela faixa de temperatura: Verde (normal) - abaixo de 37,3°C, laranja (alta) - entre 37,4°C e 38,0°C, vermelho (febre) - acima de 38,1°C. Este aparelho deve funcionar com 2 pilhas AA (inclusas). Medidas aproximadas do produto: 90C x 40L x 150A mm. Composição: Material - silicone; - partes eletrônicas. Conteúdo da embalagem: 1 manual de instruções e 1 unidade. Validade: Indeterminada. Garantia mínima de 12 meses a partir da data de entrega. | | Unidade | 154,6000 | 1,00 | | |
| 124 | Kit aparelho de pressão analógico e estetoscópio adulto. Deve possuir braçadeira com fechamento em velcro e estojo para guardar o equipamento. O manguito deve ser de material PVC; resolução em mmHg; tamanho da braçadeira: circunferência de 18 a 35cm; faixa de medição: 0 - 300mmHg; valor de cada divisão: 2mmHg; deve incluir 01 Manômetro; - 01 Braçadeira; - 01 Pera para insuflação; - 01 Bolsa para guardar o aparelho e 01 estetoscópio. Garantia de pelo menos 12 meses a contar da data de entrega. | | Unidade | 141,0000 | 8,00 | | |
| 125 | Kit com 10 unidades de bolas de vinil coloridas para atividades físicas, com diâmetro aproximado de 23 cm. Cor: Mescladas. Peso: 70 Gramas. Composição: Vinil. Validade: Indeterminada. | | Kit | 83,8600 | 1,00 | | |
| 126 | Kit de estímulo à psicomotricidade e mobilidade, contendo os seguintes materiais: 8 Bases para arco em formato de T; 4 Bases para bastão em formato de X; 8 Bastão em madeira 90cm; 6 Arcos coloridos; 2 Semi aros coloridos; 4 Bases para semi aros em madeira; 2 Prancha de equilíbrio em madeira; 3 Bases para prancha de equilíbrio em madeira; 1 Base de madeira em formato X para jogo de argolas; 5 Pinos coloridos em madeira para jogo de argolas; 4 Argolas coloridas de PVC; 8 Bases em madeira formato T para suporte das barras; 8 Suportes em quatro alturas diferentes. Os materiais podem vir em diferentes cores, constituídos por madeira e plástico, quantidade de componentes do kit, 63 peças. Dimensões aproximadas da embalagem: 80 x 15 x 80 cm (a x L x p), Peso aproximado do produto: 13 Kg. | | Kit | 643,9000 | 1,00 | | |
| 127 | Kit de estímulo funcional contendo: Itens Inclusos: 1 Escada de Agilidade (com bolsa); 10 Cones de Agilidade com Furo (cores sortidas); 5 Barreiras para Cones; 10 Cones Half Chapéu Chinês (cores sortidas). Especificações: Escada de Agilidade: Estendida deve medir aproximadamente 5 metros, com distância entre os degraus ajustável. Deve possuir 10 degraus com aproximadamente 50 cm de largura, e duas tiras de nylon de aproximadamente 5 metros cada; Cones de Agilidade com Furo: dimensões aproximadas de 23cm de altura e 13cm de largura; Barreiras para Cones: | | Kit | 199,9000 | 1,00 | | |

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM

95591764000105

Termo de Referência

| Item | Especificação | Catálogo | Unidade | Preço Máximo | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|------|---|----------|---------|--------------|------------|----------------|-------------|
| | com aproximadamente 90cm de comprimento e desmontáveis em 3 partes (aproximadamente 30 cm em cada parte); Chapéu Chinês – dimensões aproximadas de 5cm de altura e 20cm de largura. Garantia mínima de 3 meses. | | | | | | |
| 128 | Baú pedagógico de atividade/psicomotricidade, Kit contendo 10 jogos em madeira que estimulem componentes cognitivos como memória, atenção, raciocínio, linguagem. Contém 10 jogos que auxiliam no desenvolvimento da coordenação motora, percepção tátil, concentração, raciocínio lógico, da noção de tempo e no aprendizado de cores sendo: 1 Bate Pinos; Transblocos; Torre de Hanoi; Passa Figuras; Jogo da Memória; Cubos de Encaixe; Dominó; Relógio; Jogo de Cores; Sequência de Unidades. Bau em madeira tamanho aproximado: 25 x 35 x 50 cm. | | Unidade | 519,9000 | 1,00 | | |
| 129 | Kit de jogos cognitivos para idosos e crianças, acompanhando os seguintes jogos: * Jogos da Associação de Palavras e Imagens * Jogo da memória Imagens e cores 10 pares + 2 Quebra-cabeças de 24 peças * Jogo das Sombras. Deve acompanhar uma caixa de MDF personalizada para guardar todas as peças e uma Mochila de Nylon personalizada. Características do Produto: Material: MDF 3mm; Tamanho Tabuleiro: 27 x 19 cm; Qtde peças: 20 peças. | | Kit | 198,2200 | 1,00 | | |
| 130 | Termômetro digital de ponta flexível, para uso axilar; deve ser 100 % resistente a água, possuir beep sonoro de aviso de medição, display LCD de fácil visualização, alarme de febre, bateria substituível, memória da última leitura, deve possuir selo do INMETRO e registro na ANVISA. | | Unidade | 33,1600 | 10,00 | | |
| 131 | Medidor de pico de fluxo expiratório deve ser leve e compacto; de simples higienização e não estéril; possuir marcadores coloridos para demarcação das zonas de controle (zonas de risco e conforto, com escala ATS de 60 a 880 L/min); apresentar agulha para marcação do resultado obtido; corpo e bocal devem ser de material plástico; a válvula unidirecional em silicone; barra interna em aço inoxidável; calibração de forma individual e manual; para uso adulto; possuir registro na ANVISA; Marca de referência MEDICATE. | 347647 | Unidade | 429,0300 | 4,00 | | |
| 132 | Bocal descartável em papelão ou plástico para medidor de pico de fluxo expiratório; Caixa deve conter 100 unidades embaladas individualmente; Tamanho adulto: comprimento de 65 mm, diâmetro externo de 30 mm e diâmetro interno de 28 mm; Compatível com o medidor de pico de fluxo expiratório da MEDICATE. | 475100 | Caixas | 234,8900 | 4,00 | | |
| 133 | Pistola para perfuração do lóbulo auricular, deve ser precisa, e com apenas um clique o brinco deve perfurar o lóbulo; material: aço inoxidável e plástico; deve incluir 1 pistola de perfuração do lóbulo auricular e brincos; deve possuir registro na ANVISA. | | Unidade | 2.290,8000 | 1,00 | | |
| 134 | Solução Fisiológica de 0,9 % , flaconete/acmpolas de 5 ml, caixa com 10 unidades | | Unidade | 8,0000 | 20,00 | | |
| 135 | Atadura de Crepom 10cm x 1,8m 13 Fios, 80% Algodão, 4% Elastano e 16% Poliéster | | Unidade | 4,2000 | 50,00 | | |

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM

95591764000105

Termo de Referência

| Item | Especificação | Catálogo | Unidade | Preço Máximo | Quantidade | Preço Unitário | Preço Total |
|------|---|----------|---------|--------------|------------|----------------|-------------|
| 136 | Compressa Cirúrgica Campo Operatorio 23x25, branca, estéril, Macio, Resistente e com alto poder de absorção, com 50 unidades. | | Unidade | 22,0300 | 5,00 | | |
| 137 | COMPRESSA DE GAZE ESTÉRIL 7,5 X 7,5 CM 11FIOS C/10. | | Pacote | 8,9100 | 200,00 | | |
| 138 | Aparelho de Pressão Esfigmomanômetro Aneróide, braçadeira em nylon, tipo fecho em velcro ou braçadeira em nylon e fecho de tiras duplas que fixam entre si; com manguito e pera em PVC, Verificado e aprovado pelo INMETRO. | | Unidade | 108,5200 | 5,00 | | |
| 139 | Lençol Descartável UsoHospitalar Materia Prima: 100%Fibra Celulose Natural ,Dimensoes: Cerca De 70 Cm X50 M , Apresentação 1: Em Rolo | | Rolo | 10,7400 | 15,00 | | |
| 140 | Lanceta Lâmina: Aço Inoxidável, Ponta Afiada,Trifacetada , Uso: Descartável , Características Adicionais: Estéril, Embalagem Individual , Tipo: Com Sistema Retrátil, caixa com 100 unidades. | | Caixas | 19,0700 | 2,00 | | |
| 141 | Coletor De Resíduos Para Materiais Perfurocortantes Descarpack 10L, Amarelo, Fabricado em papelão ondulado, Alça dupla para transporte, Descartável e de uso único, contendo Sacola plástica amarela, Fundo rígido, Cinta lateral, Bandeja interna | | Pacote | 46,3900 | 10,00 | | |
| 142 | Estetoscópio Tipo: Biauricular, Acessórios: Olivas de vedação suave e com um par extra, Haste: Haste Aço Inox ,Tubo único , Auscultador: Auscultador Aço Inox C/ Anel De Borracha ,Tamanho: Adulto; Acabamento da campânola Inox Escovado, Espelhado, Cobre, Alto Polimento, Material do Diaphragma com Epóxi/Fibra de Vidro; | | Unidade | 53,4900 | 5,00 | | |
| 143 | Luva Nitrílica Para Procedimento Sem Pó, tamanho M, fabricadas em nitrilo (borracha sintética) são totalmente livres de látex e pó. Caixa com 100 unidades. | | Caixas | 22,1700 | 10,00 | | |
| 144 | Fita microporosa de papel hipoalérgica e livre de látex, feita de não tecido de rayon, bege, dorso em não tecido; dimensões 10 a 50 mm x 10 a 30 metros. | | Unidade | 28,0300 | 10,00 | | |
| 145 | Saco De Lixo Hospitalar Infectante 15 LT 39x58cm | | Rolo | 8,4100 | 100,00 | | |
| 146 | Monitor Portátil Operação: Digital , Tipo Amostra: Sangue Capilar , Tipo De Análise: Quantitativo De Glicose , Faixa De Operação: Até 600 | | Unidade | 129,9000 | 1,00 | | |
| 147 | Tira reagente compatível com monitor portátil digital para análise de glicemia capilar, com 50 unidades | | Caixas | 91,1200 | 1,00 | | |

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM

95591764000105

Termo de Referência

Informar:

Razão Social da Empresa: _____

CNPJ: _____

Endereço, Local e Estado: _____

Cep: _____ Fone/Fax: _____ Telex: _____

Nome do Banco: _____ Nome da Agência: _____ Número da Agência: _____

Número Conta Bancária: _____ Data: ____/____/____

Assinatura