

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM

95591764000105

Termo de Referência

Processo...: 23081.045675/2023-25 Pregão SRP 93 / 2023 Data da Emissão: 15/06/2023

Abertura: Dia: 05/07/2023 Hora: 09:00:00

Objeto Resumido:

Modalidade de Julgamento : Menor Preço

Item	Especificação	Catálogo	Unidade	Preço Máximo	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
1	REF (CTI893) Aquecedor Térmico de Água 25 litros Fabricado em aço inox escovado com reservatório térmico Boia metálica em aço inox 304 para controle do nível de água Painel digital para escolha e indicação de temperatura Ligado diretamente à rede hidráulica Voltagem 220V Com selo de qualidade e segurança INMETRO, conforme a Portaria Inmetro nº 371/2009. Especificações mínimas: Capacidade do reservatório: 25 litros Potência: 3000W Frequência: 60 Hz Tempo de aquecimento (mín.): em média 30 minutos Temperatura máxima configurável: 75°C Consumo máximo: 3 kW/h Medidas aproximadas: altura 68 cm, comprimento 55 cm, largura 34 cm Peso: 14 kg Garantia mínima de 12 meses Apresentar marca e modelo na proposta Apresentar catálogo técnico mediante convocação do pregoeiro Marca/Modelo de referência: Aquecedor Térmico de Água - Quentuxa 25L Intecsol.		Unidade	3.834,2000	10,00		
2	REF (CTI904) Aspirador de pó e líquidos portátil sem fio Com carregador autovolt, pode ser fixado à parede 3 bocais versáteis para líquidos, cantos e escova para remoção de pelos de estofados e cortinas Não usa coletor de papel Filtro e reservatório laváveis Tempo estimado de carregamento total: até 16 horas Especificações Técnicas: Voltagem: Autovolt Frequência: 60 Hz Potência mínima: 120W Capacidade mínima: 700 ml (pó) 170 ml (líquidos) Material do recipiente coletor: Plástico		Unidade	493,1300	10,00		

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM

95591764000105

Termo de Referência

Item	Especificação	Catálogo	Unidade	Preço Máximo	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
3	Bateria de Lithium 8V Garantia mínima de 12 meses Marca/Modelo de referência: Black&Decker/APB8000 REF (CTI919) Bebedouro industrial de coluna Com refrigeração e filtro Capacidade (volume): no mínimo 50 Litros Torneiras: 2 torneiras cromadas e rosqueáveis, sendo uma com água gelada e outra com água em temperatura ambiente Estrutura: Reservatório em polietileno atóxico Coletor: Aço inox Gabinete: Aço inox Brilhante com isolamento em EPS Tensão: 220 Volts Altura mínima de 1,3 metros Acessórios inclusos: Manual de instalação; Filtro externo de fácil reposição e filtragem mínima de 40 litros por hora Garantia mínima de 12 meses Marca/Modelo de referência: Bebedouro Industrial Inox de Coluna 50 Litros Polar Refrigeração + Filtro		Unidade	2.510,8500	10,00		
4	CAFETEIRA AUTOMATICA CAFETEIRA AUTOMÁTICA COM CAPACIDADE PARA ATÉ 6 LITROS; PREPARA E MANTÉM O CAFÉ AQUECIDO; CONFECCIONADA EM AÇO INOX DEVE POSSUIR TERMOSTATO AUTOMÁTICO E TORNEIRA PARA AUTOSSERVIÇO. ALÉM DISSO DEVE PERMITIR O PREPARO DO CAFÉ SEM NECESSIDADE DE FILTRO DE PAPEL OU PANO POR MEIO DE ARO COADOR. REFERÊNCIA CAFETERIA AUTOMÁTICA MARCHESONI INOX. (220V)		Unidade	925,0000	5,00		
5	CAFETEIRA ELÉTRICA CAFETEIRA ELÉTRICA 220V; COR PRETA; PRATA OU INOX; 1.2L; DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO; 750W; JARRA DE MATERIAL RESISTENTE; SISTEMA CORTA PINGOS; QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A CADENCE; ARNO OU BRITÂNIA.		Unidade	160,0000	20,00		
6	Cafeteira elétrica com alça removível, capacidade mínima 45 xícaras, cor preta, sistema corta pingos, placa aquecedora com termostato, porta filtro removível, tensão de 220 V, 60 hz, garantia mínima de 1 ano.		Unidade	352,0600	5,00		
7	SMART TV 65", 4K, LED, com WIFI, HDMI, USB, Ethernet, com controle remoto, 220V ou Bivolt, Resolução de vídeo: 3.840x2.160 pixels; eficiência energética A;		Unidade	4.211,6800	10,00		

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM

95591764000105

Termo de Referência

Item	Especificação	Catálogo	Unidade	Preço Máximo	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
	interface de hardware: bluetooth, USB (no mínimo 2 entradas), Ethernet (no mínimo 1 entradas), HDMI (no mínimo 3 entradas); Áudio: potência de, no mínimo, 20W, conversor digital integrado, garantia mínima de 12 meses, espelhamento do smartphone para TV. Marcas aprovadas: Samsung e LG, demais marcas enviar catálogo.						
8	SMART TV 85", 4K, LED, com WIFI, HDMI, USB, Ethernet, com controle remoto, 220V ou Bivolt, Resolução de vídeo: 3.840x2.160 pixels; eficiência energética A; interface de hardware: bluetooth, USB (no mínimo 2 entradas), Ethernet (no mínimo 1 entradas), HDMI (no mínimo 3 entradas); Áudio: potência de, no mínimo, 20W, conversor digital integrado, garantia mínima de 12 meses, espelhamento do smartphone para TV. Marcas aprovadas: Samsung e LG, demais marcas enviar catálogo.		Unidade	9.827,6500	10,00	_____	_____
9	FOGÃO ELÉTRICO COM 2 BOCAS Fogão elétrico, material aço inoxidável, potência 2000w, voltagem 220v, com peso e medidas aproximadas de peso líquido 5,65, peso bruto 5,99, largura 495, altura 115, profundidade 331, componentes 2 placas aquecedoras com diâmetro de 180mm, 2 pro, uso doméstico.		Unidade	404,7200	1,00	_____	_____
10	Bebedouro Água Garrafão Material: Plástico, Tipo: Elétrico De Mesa, Capacidade: 20 L, Voltagem: 110/220 V, Cor: Branca, Características Adicionais: 2 Torneiras Desmontáveis Água Natural/Gelada		Unidade	371,6100	2,00	_____	_____
11	Cafeteira Elétrica Material: Aço Inoxidável, Aplicação: Industrial, Capacidade: 4 L, Voltagem: 220V, Características Adicionais: Termostato		Unidade	172,4700	3,00	_____	_____
12	Refrigerador duplex (2 portas), frost free, capacidade total mínima 340 litros, com controle de temperatura, iluminação Led, pés niveladores. Voltagem 220 V, classificação energética "A". Garantia mínima de 12 meses contados a partir da data de entrega. Apresentar na proposta a marca e o modelo do produto.		Unidade	2.972,0900	2,00	_____	_____
13	Freezer vertical, capacidade total mínima de 231 litros, cor branca, uma porta, gavetas (grades) removíveis, painel de controle, congelamento rápido, dreno de descongelamento, pés niveladores. Voltagem 220V, classificação energética "A". Garantia mínima de 12 meses a contar da entrega. Apresentar na proposta a marca e o modelo do produto.		Unidade	3.317,5800	1,00	_____	_____
14	Fogareiro/fogão elétrico de mesa portátil, corpo em aço inoxidável, 2 bocas, controle de temperatura independente, com luz piloto individual. Voltagem: 220 V. Potência mínima de 2000W (1000W de potência em cada chapa e em ferro fundido). Pelo menos 5 níveis de temperatura. Com pés antiderrapantes para maior estabilidade. Deve acompanhar manual em português. Garantia mínima de 12 meses contados a partir da data de entrega. Apresentar na proposta a marca e o modelo do produto.		Unidade	193,2400	2,00	_____	_____
15	Forno Micro-ondas 20 Litros, Função Potência		Unidade	633,0000	1,00	_____	_____

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM

95591764000105

Termo de Referência

Item	Especificação	Catálogo	Unidade	Preço Máximo	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
16	mais de 1000W. Classe A em eficiência energética. 220 V. FOGÃO ELÉTRICO COM 2 BOCAS - Fogão elétrico para uso doméstico: a) compacto de mesa, b) em aço inox c) 2 bocas, Funcionando individualmente, d) potência mínima 2000W, e) tensão 220V, f) controle gradual de temperatura, g) pratos com revestimento antiaderente, h) diâmetro mínimo do prato, 180mm, i) Nível de eficiência energética: A. ENTREGA EM QUAISQUER CAMPI DA UFSM.		Unidade	205,0000	500,00		
17	MÁQUINA DE LAVAR ROUPA - Capacidade 12 KG; Voltagem 220 ou Bivolt; Frequência 60 Hz; Cesto em Aço inoxidável; Eficiência energética no mínimo A; Abertura de tampa: Superior; Garantia mínima de 12 meses; Com centrifugação.		Unidade	2.074,2900	30,00		
18	REFRIGERADOR. Tipo: Vertical. Capacidade útil mínima: 480 litros. Capacidade mínima do congelador: 100 litros. Características adicionais: duplex, mínimo de 3 prateleiras, frost free (tecnologia de degelo) automático, controle de temperatura, cor branca, selo Procel de eficiência energética classificação A. Tensão: 220V. Garantia de 12 meses.		Unidade	4.061,3600	5,00		
19	REFRIGERADOR. Tipo: Vertical. Capacidade útil mínima: 300 litros. Capacidade mínima do congelador: 45 litros. Características adicionais: mínimo de 3 prateleiras, frost free (tecnologia de degelo) automático, controle de temperatura, cor branca, selo Procel de eficiência energética classificação A. Tensão: 220V. Garantia de 12 meses		Unidade	2.304,3300	5,00		
20	FREEZER. Tipo: Vertical. Capacidade útil mínima: 300 litros. Características adicionais: com uma porta, mínimo de 6 gavetas/ prateleiras, controle de temperatura microprocessado, no frost ou low frost (tecnologia de congelamento), dreno frontal, cor branca, selo Procel de eficiência energética classificação A. Tensão: 220V. Garantia de 12 meses.		Unidade	3.233,3100	5,00		
21	FREEZER. Tipo: Horizontal. Capacidade útil mínima: 546 litros. Características adicionais: com 2 tampas, no frost ou low frost (tecnologia de congelamento), dreno frontal, cor branca, selo Procel de eficiência energética classificação A. Tensão: 220V. Garantia de 12 meses.		Unidade	3.589,3400	5,00		
22	Furadeira de impacto 750w, acompanhada de 1 chave de mandril, 1 empunhadura e 1 limitador de profundidade, com mandril de 13mm, alimentação de 220v, velocidade de 0-3800 RPM, torque de 1,8, vibração ao furar metal: ah = 7,5m/s², K = 1,5m/s². Ao furar com impacto concreto: ah = 21,7 m/s², K = 1,5m/s². Comprimento do fio de 2 metros, com acessório para transporte, peso do produto de 2,2kg, dimensão do produto com embalagem Altura: 24cm, Largura: 7cm, Profundidade:		Unidade	1.375,2800	2,00		

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM

95591764000105

Termo de Referência

Item	Especificação	Catálogo	Unidade	Preço Máximo	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
23	28cm. 1 ano de garantia. Marca aprovada: bosch Gsb 13 RE. Outra marca apresentar catálogo. FOGÃO ELÉTRICO COM 2 BOCAS.		Unidade	404,7200	1,00		
24	Fogão elétrico, material aço inoxidável, potência 2000w, voltagem 220v, peso líquido 5,65, peso bruto 5,99, largura 495, altura 115, profundidade 331, componentes 2 placas aquecedoras com diâmetro de 180mm, 2 pro-, uso doméstico. Bebedouro de pressão, elétrico, modelo tradicional de coluna, com gabinete em inox, com duas torneiras (jato e copo) de pressão com regulagem de jato d'água, termostato regulável, ralo sifonado, tampo em aço inox polido, baixo consumo de energia, filtro de água com carvão ativado impregnado com prata, 220V. Capacidade de fornecimento de água gelada de no mínimo 1,6 litros/h conforme certificado de avaliação da conformidade emitido por organismo de certificação de produtos acreditado pela CGCRE. Marcas de referência: IBBL e Karina. Garantia mínima de 12 meses a contar da entrega. Apresentar na proposta a marca, modelo do produto e certificado de conformidade emitido por organismo de certificação de produtos acreditado pela CGCRE.		Unidade	1.111,0000	50,00		
25	Bebedouro de pressão conjugado, elétrico, modelo coluna, com gabinete em inox, com três torneiras (2 jatos e 1 copo) de pressão com regulagem de jato d'água, termostato regulável, ralo sifonado, tampo em aço inox polido, baixo consumo de energia, filtro de água com carvão ativado impregnado com prata, 220V. Capacidade de fornecimento de água gelada de no mínimo 1,6 litros/h conforme certificado de avaliação da conformidade emitido por organismo de certificação de produtos acreditado pela CGCRE. Marcas de referência: IBBL e Karina. Garantia mínima de 12 meses a contar da entrega. Apresentar na proposta a marca, modelo do produto e certificado de conformidade emitido por organismo de certificação de produtos acreditado pela CGCRE.		Unidade	1.194,0000	20,00		

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM

95591764000105

Termo de Referência

Informar:

Razão Social da Empresa: _____

CNPJ: _____

Endereço, Local e Estado: _____

Cep: _____ Fone/Fax: _____ Telex: _____

Nome do Banco: _____ Nome da Agência: _____ Número da Agência: _____

Número Conta Bancária: _____ Data: ____/____/____

Assinatura