

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM

95591764000105

Termo de Referência

Processo...: 23081.091747/2023-14 Pregão SRP 131 / 2023 Data da Emissão: 02/08/2023

Abertura: Dia: 31/08/2023 Hora: 09:00:00

Objeto Resumido:

Modalidade de Julgamento : Menor Preço

Item	Especificação	Catálogo	Unidade	Preço Máximo	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
1	Acabamento cromado para válvula de descarga clássica Docol. Composição do produto em ligas de cobre e plástico de engenharia. Cor CROMADO. Canopla metálica de alta durabilidade. Acompanha niples, parafusos para fixação e manual de instalação. Anexar catálogo. CATMAT: 358136.		Unidade	90,5500	100,00		
2	Acabamento cromado para válvula de descarga Hydra Max, Clean ou Pro. Composição do produto Em ligas de cobre e plástico de engenharia. Cor cromado. Acompanha niples, parafusos para fixação e manual de instalação. Anexar catálogo. CATMAT: 406263.		Unidade	94,3700	50,00		
3	Adesivo para tubos e conexões soldáveis de PVC rígido para instalações prediais de água fria, base vinílica, atende às Normas ABNT - EB-183 e EB-892, tubo com 75 gr. CATMAT: 265158.		Tubo	5,1300	800,00		
4	Adesivo para tubos e conexões soldáveis de PVC rígido instalações prediais de água fria, base vinílica, atende às Normas ABNT - EB-183 e EB-892, tubo com 17 gr. CATMAT: 238932.		Tubo	1,8200	500,00		
5	Anel de vedação para vaso sanitário, decanel. CATMAT: 367406.		Unidade	6,8500	100,00		
6	Assento para vaso sanitário completo, com tampa que faz a cobertura total do assento, em plástico, cor branco, tamanho universal, formato anatômico, tampa fica parada em pé. Acompanha parafusos e porcas, embalagem individual. Apresentar catálogo. CATMAT: 352796.		Unidade	27,5000	400,00		
7	Bacia sanitária convencional (vaso sanitário) com saída por baixo, cor branco, Marca sugerida: DECA estilo Ravena código P.9.17. Produto conforme normas ABNT. CATMAT: 274654.		Unidade	215,2900	20,00		
8	Caixa de descarga externa, em plástico, cor branca, sistema de descarga por simples toque, capacidade 9 litros, conforme NBR 11852, completa, com engate e peças de fixação. CATMAT: 233939.		Unidade	28,8100	100,00		
9	Cuba retangular em aço inox, com borda lisa para instalação por baixo da bancada, medindo 47cm x 30cm x 14cm de profundidade, fabricada em aço inox 430, com 0.6mm de espessura e acabamento polido, acompanhada de válvula de 31/2 polegadas. Apresentar catálogo. CATMAT: 352906.		Unidade	273,2100	10,00		
10	Cola fixa cuba em inox, fabricada para aderir em inox, porcelana, mármore, granitos, vidros, madeiras, concretos, gessos e metais. Para uso profissional,		Tubo	29,9600	20,00		

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM

95591764000105

Termo de Referência

Item	Especificação	Catálogo	Unidade	Preço Máximo	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
	embalagem com 380 gramas. CATMAT: 454289.						
11	Coluna para lavatório, cor Branca, Deca Ravena. CATMAT: 302456.		Unidade	86,9000	20,00		
12	Cruzeta PVC marrom 25mm, soldável, para instalações prediais de água fria, produto conforme Normas NBR 5648 e 5626. Com informações gravadas no corpo do produto. CATMAT: 302456.		Unidade	14,9900	50,00		
13	Curva PVC marrom 20mm 90°, soldável, para instalações prediais de água fria, produto conforme Normas NBR 5648 e 5626. Com informações gravadas no corpo do produto. CATMAT: 367485		Unidade	2,8700	50,00		
14	Curva PVC marrom 25mm 90°, soldável, para instalações prediais de água fria, produto conforme Normas NBR 5648 e 5626. Com informações gravadas no corpo do produto. CATMAT: 257500.		Unidade	2,9400	100,00		
15	Curva PVC marrom 32mm 90°, soldável, para instalações prediais de água fria, produto conforme Normas NBR 5648 e 5626. Com informações gravadas no corpo do produto. CATMAT: 247902.		Unidade	4,9300	100,00		
16	Desentupidor de borracha para vaso sanitário, tipo disco, com cabo. CATMAT: 241711.		Unidade	9,5000	40,00		
17	Fita veda rosca 18mm x 25m, para instalações de água quente e água fria, fabricada em resina PTFE, embalada em caixa individual. CATMAT: 225708.		Rolo	3,5000	600,00		
18	Fita veda rosca 18mm x 10m, para instalações de água quente e água fria, fabricada em resina PTFE, embalada em caixa individual. CATMAT: 225707.		Rolo	2,1600	800,00		
19	Grelha para ralo em PVC, quadrada, branca, tamanho 15cmx15cm. CATMAT: 280973.		Unidade	5,9500	150,00		
20	Joelho PVC azul com bucha latão, 25mm x 1/2 pol, soldável, para instalações prediais de água fria, produto conforme Normas NBR 5648 e 5626. Com informações gravadas no corpo do produto. CATMAT: 265135.		Unidade	4,1000	150,00		
21	Joelho PVC azul com bucha latão, 20 mm x 1/2 pol, soldável, para instalações prediais de água fria, produto conforme Normas NBR 5648 e 5626. Com informações gravadas no corpo do produto. CATMAT: 374190.		Unidade	3,6300	100,00		
22	Joelho PVC branco 90° 100mm, soldável, série normal, para instalações prediais de esgoto, superfície interna lisa, fabricado conforme Norma NBR 5688. Com informações gravadas no corpo do produto. CATMAT: 236902.		Unidade	5,2400	150,00		
23	Joelho PVC marrom 20mm 90°, soldável, para instalações prediais de água fria , produto conforme Normas NBR 5648 e 5626. Com informações gravadas no corpo do produto. CATMAT: 240418.		Unidade	0,6000	300,00		
24	Joelho PVC marrom 25mm 90°, soldável, para instalações prediais de água fria ,		Unidade	0,7500	800,00		

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM

95591764000105

Termo de Referência

Item	Especificação	Catálogo	Unidade	Preço Máximo	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
	produto conforme Normas NBR 5648 e 5626. Com informações gravadas no corpo do produto. CATMAT: 240422.						
25	Joelho PVC marrom 32mm 90°, soldável, para instalações prediais de água fria , produto conforme Normas NBR 5648 e 5626. Com informações gravadas no corpo do produto. CATMAT: 240421.		Unidade	2,1600	150,00		
26	Joelho PVC marrom 40mm 90°, soldável, para instalações prediais de água fria , produto conforme Normas NBR 5648 e 5626. Com informações gravadas no corpo do produto. CATMAT: 240419.		Unidade	5,0900	50,00		
27	Joelho PVC marrom 50mm 90°, soldável, para instalações prediais de água fria , produto conforme Normas NBR 5648 e 5626. Com informações gravadas no corpo do produto. CATMAT: 240420.		Unidade	6,4100	100,00		
28	Joelho PVC marrom 25mm X 1/2 pol, soldável, para instalações prediais de água fria , produto conforme Normas NBR 5648 e 5626. Com informações gravadas no corpo do produto. CATMAT: 240740.		Unidade	1,8000	150,00		
29	Joelho PVC marrom 25mm 45°, soldável, para instalações prediais de água fria , produto conforme Normas NBR 5648 e 5626. Com informações gravadas no corpo do produto. CATMAT: 242984.		Unidade	0,9500	200,00		
30	Kit salva registro com acabamento 10 em 1 para registros de pressão. O kit contém: 1 carrapeta tamanho maior (1"); 3 módulos de redução (9 modelos de rosca); Volante C-50, canopla e preme de ABS. Comprimento da haste: 64 mm. Comprimento do corpo: 46,5 mm. Modelo de referência Blukit 060102. CATMAT: 380571.		Unidade	79,5600	300,00		
31	Kit de fibra para conserto de caixa d'água, contém: resina poliéster 1 kg, fibra de vidro 500g – 0,79 m x 1,4 m. CATMAT: 450557		Kit	82,9000	20,00		
32	Lavatório para banheiro, louça branca, DECA RAVENA. Conforme norma NBR-16728-1. CATMAT: 240170.		Unidade	99,6600	10,00		
33	Luva PVC cor azul com bucha de latão 25mm x 3/4 pol. roscável, soldável, para instalações prediais de água fria , produto conforme Normas NBR 5648 e 5626. Com informações gravadas no corpo do produto. CATMAT: 260148.		Unidade	4,6300	150,00		
34	Luva PVC cor azul com bucha de latão 25mm x 1/2 pol. roscável, soldável, para instalações prediais de água fria , produto conforme Normas NBR 5648 e 5626. Com informações gravadas no corpo do produto. CATMAT: 242470.		Unidade	4,0600	150,00		
35	Luva de correr com anel de borracha, PVC marrom 25mm, soldável, para instalações prediais de água fria , produto conforme Normas NBR 5648 e 5626. Com informações gravadas no corpo do produto. CATMAT: 302113.		Unidade	7,2800	150,00		
36	Luva de correr com anel de borracha, PVC marrom 32mm, soldável, para instalações prediais de água fria , produto conforme Normas NBR 5648 e 5626. Com informações		Unidade	17,7100	50,00		

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM

95591764000105

Termo de Referência

Item	Especificação	Catálogo	Unidade	Preço Máximo	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
	gravadas no corpo do produto. CATMAT: 265040.						
37	Luva de redução PVC marrom 25mm x 20mm, soldável, para instalações prediais de água fria , produto conforme Normas NBR 5648 e 5626. Com informações gravadas no corpo do produto. CATMAT: 260075.		Unidade	0,9800	150,00		
38	Luva de redução PVC marrom 32mm x 25mm, soldável, para instalações prediais de água fria , produto conforme Normas NBR 5648 e 5626. Com informações gravadas no corpo do produto. CATMAT: 296245.		Unidade	3,3600	150,00		
39	Luva de redução PVC marrom 50mm x 40mm, soldável, para instalações prediais de água fria , produto conforme Normas NBR 5648 e 5626. Com informações gravadas no corpo do produto. CATMAT: 329535.		Unidade	4,9800	100,00		
40	Luva de redução PVC marrom 60mm x 50mm, soldável, para instalações prediais de água fria , produto conforme Normas NBR 5648 e 5626. Com informações gravadas no corpo do produto. CATMAT: 296241.		Unidade	12,5700	50,00		
41	Luva PVC cor branca 50mm, soldável, série normal, para instalações prediais de esgoto, superfície interna lisa, fabricado conforme Norma NBR 5688. Com informações gravadas no corpo do produto. CATMAT: 462550.		Unidade	1,9500	50,00		
42	Luva PVC cor marrom 25mm, soldável, para instalações prediais de água fria , produto conforme Normas NBR 5648 e 5626. Com informações gravadas no corpo do produto. CATMAT: 242790.		Unidade	0,5900	500,00		
43	Luva PVC cor marrom 75mm, soldável, para instalações prediais de água fria , produto conforme Normas NBR 5648 e 5626. Com informações gravadas no corpo do produto. CATMAT: 467062.		Unidade	13,1800	50,00		
44	Nipel roscável de PVC 1/2 pol. para instalações prediais de água fria , produto conforme Normas NBR 5648 e 5626. Com informações gravadas no corpo do produto. CATMAT: 262457.		Unidade	0,8200	130,00		
45	Registro de esfera 25mm, soldável, tipo VS, em PVC cor marrom, haste (volante) na cor laranja, 1/4 de volta, dimensionado para pressão de até 16kgf/cm², conforme Normas de Referência ABNT NBR 5648 e 5626. Enviar amostra. CATMAT: 298064.		Unidade	5,9400	200,00		
46	Registro de esfera 32mm, soldável, tipo VS, em PVC cor marrom, haste (volante) na cor laranja, 1/4 de volta, dimensionado para pressão de até 16kgf/cm², conforme Normas de Referência ABNT NBR 5648 e 5626. Enviar amostra. CATMAT: 298227.		Unidade	12,4000	60,00		
47	Registro de esfera 50mm, soldável, tipo VS, em PVC cor marrom, haste (volante) na cor laranja, 1/4 de volta, dimensionado para pressão de até 10kgf/cm², conforme Normas de Referência ABNT NBR 5648 e 5626. Enviar amostra. CATMAT: 257681.		Unidade	16,9900	60,00		
48	Registro de esfera 60mm, soldável, tipo VS, em PVC cor marrom, haste (volante) na cor laranja, 1/4 de volta, dimensionado para pressão de até 10kgf/cm², conforme		Unidade	35,7000	30,00		

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM

95591764000105

Termo de Referência

Item	Especificação	Catálogo	Unidade	Preço Máximo	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
	Normas de Referência ABNT NBR 5648 e 5626. Enviar amostra. CATMAT: 257683.						
49	Registro de pressão 3/4 pol – DN20, de metal com acabamento cromado. Composição: ligas de cobre, elastômeros, ligas de zinco e plásticos de engenharia. Conforme norma NBR 15704-1. Conteúdo da embalagem: 1 registro de pressão montado, 1 volante, 1 canopla, 1 parafuso, 1 tampão. Apresentar catálogo. CATMAT: 299632.		Unidade	67,5000	100,00		
50	Tanque para lavar roupas, em PVC, capacidade mínima 24 litros, com válvula de saída integrada, acompanha tampa da válvula, buchas e parafusos.		Unidade	81,4000	50,00		
51	Tampão CAP PVC marrom 25 mm, soldável, para instalações prediais de água fria , produto conforme Normas NBR 5648 e 5626. Com informações gravadas no corpo do produto.		Unidade	0,8500	150,00		
52	Tampão tipo plug roscável 1/2 pol para instalações prediais de água fria , produto conforme Normas NBR 5648 e 5626. CATMAT: 239035.		Unidade	0,6600	300,00		
53	Tampão tipo plug roscável 3/4 pol para instalações prediais de água fria , produto conforme Normas NBR 5648 e 5626. CATMAT: 239036.		Unidade	0,6300	250,00		
54	Tê PVC azul 25mm x 1/2 pol com bucha de latão na bolsa central, soldável, para instalações prediais de água fria , produto conforme Normas NBR 5648 e 5626. Com informações gravadas no corpo do produto. CATMAT: 260964.		Unidade	6,3100	150,00		
55	Tê PVC marrom 25mm, soldável, para instalações prediais de água fria, produto conforme Normas NBR 5648 e 5626. Com informações gravadas no corpo do produto. MARCA(S) APROVADA(S): TIGRE, AMANCO. CATMAT: 242707.		Unidade	0,8000	250,00		
56	Tê PVC marrom 60mm, soldável, para instalações prediais de água fria, produto conforme Normas NBR 5648 e 5626. Com informações gravadas no corpo do produto. MARCA(S) APROVADA(S): TIGRE, AMANCO. CATMAT: 242708.		Unidade	24,1000	30,00		
57	Tê PVC marrom 75mm, soldável, para instalações prediais de água fria, produto conforme Normas NBR 5648 e 5626. Com informações gravadas no corpo do produto. MARCA(S) APROVADA(S): TIGRE, AMANCO. CATMAT: 263722.		Unidade	33,4700	30,00		
58	Torneira bóia de 1.1/2", conexão de metal, balão de plástico. CATMAT: 250252.		Unidade	129,1000	20,00		
59	Torneira bóia de 1.1/4", conexão de metal, balão de plástico. CATMAT: 261821.		Unidade	109,5300	20,00		
60	Torneira bóia de 1", conexão de metal, balão de plástico. CATMAT: 294405.		Unidade	93,8200	20,00		
61	TORNEIRA BÓIA EM PVC, 1/2". CATMAT: 290157.		Unidade	6,2400	50,00		
62	TORNEIRA BÓIA EM PVC, 3/4". CATMAT: 290158.		Unidade	10,3400	60,00		
63	Torneira elétrica para cozinha, tipo parede, potência 5500W, 220 Volts, bica alta e móvel com arejador articulável. Três níveis de temperatura. Selo PROCEL. Apresentar catálogo. CATMAT: 374163.		Unidade	118,0800	100,00		

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM

95591764000105

Termo de Referência

Item	Especificação	Catálogo	Unidade	Preço Máximo	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
64	Torneira metálica para lavatório bitola 1/2". Acabamento cromado. Marca aprovada Meber, modelo C-49. Apresentar catalogo. CATMAT: 261038.		Unidade	51,4500	200,00	_____	_____
65	Torneira lavatório de bancada, vertical, bica curva, com arejador embutido, metálica cromada, bitola 1/2 polegada. Apresentar catálogo. CATMAT: 381094.		Unidade	66,7900	100,00	_____	_____
66	Torneira metálica cromada para cozinha, comprimento 20cm, entrada horizontal (parede), bitola 1/2 polegada. Apresentar catálogo. CATMAT: 249820.		Unidade	48,2200	150,00	_____	_____
67	Torneira em metal cromado, acionamento automático para lavatório, tempo de abertura 6 segundos, bitola 1/2", acionamento hidromecânico com leve pressão do botão de metal. Apresentar catálogo. CATMAT: 429870.		Unidade	72,0000	100,00	_____	_____
68	Torneira esfera para jardim, tipo alavanca com 1/4 de volta para fechar, produzida em metal, com porta cadeado, alavanca colorida, bitola 1/2". Apresentar catálogo. CATMAT: 375137.		Unidade	20,6500	100,00	_____	_____
69	Torneira plástica para jardim, com bico adaptador para mangueira, bitola 1/2". CATMAT: 384646.		Unidade	3,9000	400,00	_____	_____
70	Tubo em PVC rígido branco diâmetro DN 100mm, série normal, para instalações prediais de esgoto, tipo soldável, superfície interna lisa, fabricado conforme Norma NBR 5688, bolsa de dupla atuação (soldável ou elástica com anela de borracha), parede 1.8mm, barra com 6 metros. ENTREGA PARCELADA de acordo com necessidades da UFSM. MARCA(S) APROVADA(S): TIGRE, AMANCO. Apresentar catálogo. CATMAT: 233972.		Barra	68,5300	150,00	_____	_____
71	Tubo em PVC rígido branco diâmetro DN 200mm, série normal, para instalações prediais de esgoto, tipo soldável, superfície interna lisa, fabricado conforme Norma NBR 5688, bolsa de dupla atuação (soldável ou elástica com anela de borracha), parede 3.6mm, barra com 6 metros. ENTREGA PARCELADA de acordo com necessidades da UFSM. MARCA(S) APROVADA(S): TIGRE, AMANCO. Apresentar catálogo. CATMAT: 238151.		Barra	487,8000	15,00	_____	_____
72	Tubo em PVC rígido branco diâmetro DN 300mm, série normal, para instalações prediais de esgoto, tipo soldável, superfície interna lisa, fabricado conforme Norma NBR 5688, bolsa de dupla atuação (soldável ou elástica com anela de borracha), parede 4.7mm, barra com 6 metros. ENTREGA PARCELADA de acordo com necessidades da UFSM. MARCA(S) APROVADA(S): TIGRE, AMANCO. Apresentar catálogo. CATMAT: 261043.		Barra	862,0500	15,00	_____	_____
73	Tubo em PVC rígido marrom diâmetro 25mm, para instalações prediais de água fria, tipo soldável, pressão máxima 7.5 kgf/cm², produto conforme Normas NBR 5648 e 5626, parede 1.7mm, barra com 6 metros. . ENTREGA PARCELADA de acordo com necessidades da UFSM. MARCA(S) APROVADA(S): TIGRE, AMANCO. CATMAT: 396865.		Barra	17,6800	400,00	_____	_____

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM

95591764000105

Termo de Referência

Item	Especificação	Catálogo	Unidade	Preço Máximo	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
74	Tubo em PVC rígido marrom diâmetro 32mm, para instalações prediais de água fria, tipo soldável, pressão máxima 7.5 kgf/cm², produto conforme Normas NBR 5648 e 5626, parede 2.1mm, barra com 6 metros. . ENTREGA PARCELADA de acordo com necessidades da UFSM. MARCA(S) APROVADA(S): TIGRE, AMANCO. CATMAT: 214732.		Barra	37,2700	100,00		
75	Tubo em PVC rígido marrom diâmetro 40mm, para instalações prediais de água fria, tipo soldável, pressão máxima 7.5 kgf/cm², produto conforme Normas NBR 5648 e 5626, parede 2.4mm, barra com 6 metros. . ENTREGA PARCELADA de acordo com necessidades da UFSM. MARCA(S) APROVADA(S): TIGRE, AMANCO. CATMAT: 214733.		Barra	54,9800	150,00		
76	Tubo de ligação ajustável sanfonado e flexível, para entrada de água do vaso sanitário, com 25 cm de comprimento, kit completo com canopla e acabamentos. Fabricado com plásticos de engenharia. Marca aprovada Blukit. Para as demais anexar catálogo. CATMAT: 469327.		Unidade	14,4500	200,00		
77	Válvula de mictório, fabricada em metal, cromada, automática com sistema de acionamento hidromecânico e fechamento automático temporizado de aproximadamente 6s, kit completo com válvula, canopla, terminal, tubo de ligação flexível e canopla. Marca aprovada BLUKIT. Anexar catálogo. CATMAT: 429926.		Unidade	79,4200	100,00		
78	Válvula de descarga 1.1/2", fabricada em metal, completa. Acabamento cromado, fabricado em metal e plásticos de engenharia. Embalada individualmente. Anexar catálogo. CATMAT: 262140.		Unidade	190,7600	50,00		
79	Válvula de descarga 1.1/4", fabricada em metal, completa. Acabamento cromado, fabricado em metal e plásticos de engenharia. Embalada individualmente. Anexar catálogo. CATMAT: 404582.		Unidade	179,8400	50,00		
80	Válvula de retenção horizontal 1.1/2", fabricado em liga de cobre e latão, plásticos de engenharia e elastômeros. Conforme NBR15055. CATMAT: 265481.		Unidade	129,5000	20,00		
81	Válvula de escoamento com tampa plástica para lavatório/cuba de 1 pol., produzida em plástico ABS cromado, kit completo válvula, anel de vedação, arruela de fixação e porca de aperto. Apresentar catálogo. CATMAT: 418625.		Unidade	9,1600	500,00		
82	Vedante de borracha para torneira 1/2".		Unidade	0,5900	300,00		
83	Anel vedação borracha para válvula americana, 4"1/2, externo: 108cm, interno:8cm e espessura: 0,3cm. CATMAT: 479368.		Unidade	5,4100	500,00		
84	Sifão Sanfonado universal, com anel de vedação, resistente a água quente, comprimento aberto mínimo 66cm, com múltiplos diâmetros de saída, entregue na embalagem original. Conforme norma NBR 14162. Apresentar catálogo. CATMAT: 251759.		Unidade	6,1900	600,00		

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM

95591764000105

Termo de Referência

Item	Especificação	Catálogo	Unidade	Preço Máximo	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
85	Engate flexível para lavatório, para alta pressão, com nípel, comprimento 50cm, bitola 1/2". CATMAT: 355256.		Unidade	4,1800	400,00		
86	Mangueira para ar condicionado, tubo PVC cristal transparente, medida 1/2" x 1,5mm de espessura mínima, fornecida em rolo. Cotar preço do metro linear. CATMAT: 461174.		Metro	3,3500	300,00		
87	Mangueira para ar condicionado, tubo PVC cristal transparente, medida 3/4" x 1,5mm de espessura mínima, fornecida em rolo. Cotar preço do metro linear. CATMAT: 461179.		Metro	4,2500	300,00		
88	Rodizio de silicone COM trava, giratório 360º, diâmetro da roda 50mm, chapa de fixação com 4 furos 42mmx42mm, capacidade de peso 35kg, para uso em moveis. CATMAT: 360002.		Unidade	12,8000	300,00		
89	Rodizio de silicone SEM trava, giratório 360º, diâmetro da roda 50mm, chapa de fixação com 4 furos 42mmx42mm, capacidade de peso 35kg, para uso em moveis. CATMAT: 360003.		Unidade	12,4000	200,00		
90	Tela estruturante de poliéster para impermeabilização, malha 2x2, fornecida em rolo de 1m x 50m. Cotar preço do metro. CATMAT: 467182		Metro Quadrado	6,5400	1.000,00		
91	Aguarrás indicado para a diluição de esmaltes sintéticos, tintas a óleo, vernizes e complementos à base de resina alquídica. Também é indicado para a limpeza de equipamentos de pintura utilizados com tais produtos. Composição à base de solventes alifáticos e aromáticos. Não contém benzeno, álcool ou querosene, lata com 900 ml. CATMAT: 429924.		Lata	16,7700	200,00		
92	Bandeja plástica para pintura, medida 15cm x 23 cm. CATMAT: 245313.		Unidade	5,8700	100,00		
93	Bandeja plástica para pintura, medida 25cm X 32 cm. CATMAT: 226584.		Unidade	7,7700	100,00		
94	Broxa para pintura tamanho 19cm x 8cm, cerdas em monofilamento sintético, cabo plástico. CATMAT: 328973.		Unidade	7,0000	200,00		
95	Garfo metálico para rolo de pintura de 23cm, roletes plásticos, cabo plástico com encaixe para prolongador. CATMAT: 266516.		Unidade	7,6400	120,00		
96	Massa acrílica branca, para uso no interior e exterior, corrige imperfeições da parede, pote com 1,5 kg. CATMAT: 243569.		Lata	22,2500	80,00		
97	Massa corrida, secagem rápida, alto poder de enchimento, elevada consistência, pronta para o uso, lata com 3,6 litros. marca aprovada: Suvnil, Coral, Renner. Para as demais marcas apresentar amostra. CATMAT: 223504.		Lata	36,5100	70,00		
98	Pincel (trincha) p/ pintura, cerda pura natural cor branca, cabo em polipropileno laqueado e virola com tratamento antioxidante, para qualquer tipo de pintura, especialmente vernizes, 4". CATMAT: 453725.		Unidade	9,1500	100,00		

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM

95591764000105

Termo de Referência

Item	Especificação	Catálogo	Unidade	Preço Máximo	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
99	Rolo de espuma de poliester para pintura, com cabo metálico. 100% poliester. Resistente à solventes. Largura 150mm, diâmetro 37mm. CATMAT: 377301.		Unidade	4,9900	250,00	_____	_____
100	Rolo de espuma de poliester para pintura, com cabo metálico. 100% poliester. Resistente à solventes. Largura 50 mm, diâmetro 37mm. CATMAT: 242432.		Unidade	3,1000	200,00	_____	_____
101	Rolo de espuma de poliester para pintura, com cabo metálico. 100% poliester. Resistente à solventes. Largura 90mm, diâmetro 37mm. CATMAT: 397728.		Unidade	3,7700	300,00	_____	_____
102	Thiner 2750, lata com 5 litros, mistura de solventes voláteis, devidamente balanceados, límpido, incolor, odor característico e inflamável, composição hidrocarbonetos aromáticos, álcoois, ésteres, cetonas e ésteres glicóis, indicado para diluição de esmalte sintético automotivo industrial, primers e limpeza em geral, validade mínima 18 meses a contar da efetiva entrega do produto. CATMAT: 251303.		Galão	83,7800	100,00	_____	_____
103	Thiner 2750, lata com 900 ml, mistura de solventes voláteis, devidamente balanceados, límpido, incolor, odor característico e inflamável, composição hidrocarbonetos aromáticos, álcoois, ésteres, cetonas e ésteres glicóis, indicado para diluição de esmalte sintético automotivo industrial, primers e limpeza em geral, validade mínima 18 meses a contar da efetiva entrega do produto. CATMAT: 251303.		Lata	15,1400	300,00	_____	_____
104	Tinta acrílica, COR BRANCO, LINHA PREMIUM, lata com 18 litros, para uso Exterior e Interior, acabamento semi-brilho, composição a base de resina aquosa de copolímero estireno acrílico, pigmentos isentos de metais pesados, cargas minerais inertes, hidrocarbonetos alifáticos, glicóis e tensoativos etoxilados e carboxilados, baixo odor. Produto fabricado conforme Norma ABNT 11702 e qualificado pelo Programa Setorial da Qualidade – Tintas Imobiliárias. Validade mínima de 18 meses, a contar da data da efetiva entrega do produto. ENTREGA PARCELADA, conforme necessidades da UFSM. MARCA(S) APROVADA(S): SUVINIL, RENNER, SHERWIN WILLIAMS E CORAL. Outras marcas enviar amostra. CATMAT: 242491.		Lata	471,9100	250,00	_____	_____
105	Tinta PVA vinílica, LINHA PREMIUM, Cor BRANCO-NEVE, lata com 18 litros, para uso exterior e interior, acabamento fosco aveludado, resina à base de dispersão aquosa de polímeros vinílicos, pigmentos isentos de metais pesados, cargas minerais inertes, glicóis e tensoativos etoxilados e carboxilados. Produto fabricado conforme Norma ABNT 11702 e qualificado pelo Programa Setorial da Qualidade – Tintas Imobiliárias. Validade mínima de 18 meses, a contar da data da efetiva entrega do produto. ENTREGA PARCELADA, conforme necessidades da UFSM. MARCA(S) APROVADA(S): SUVINIL, RENNER, SHERWIN WILLIAMS E CORAL. Outras marcas enviar amostra. CATMAT: 320214.		Balde	431,6500	200,00	_____	_____
106	Tinta esmalte brilhante, cor AMARELO OURO, LINHA PREMIUM, lata com 3,6 litros, resina alquídica à base de óleo vegetal semi-secativo, pigmentos orgânicos e inorgânicos, cargas minerais inertes (acetinado e fosco), hidrocarbonetos alifáticos,		Lata	106,6500	40,00	_____	_____

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM

95591764000105

Termo de Referência

Item	Especificação	Catálogo	Unidade	Preço Máximo	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
	secantes organo-metálicos. Não contém benzeno. Produto fabricado conforme Norma ABNT 11702 e qualificado pelo Programa Setorial da Qualidade – Tintas Imobiliárias. Validade mínima de 18 meses, a contar da data da efetiva entrega do produto. ENTREGA PARCELADA, conforme necessidades da UFSM. MARCA(S) APROVADA(S): SUVINIL, RENNER, SHERWIN WILLIAMS E CORAL. Outras marcas enviar amostra. CATMAT: 234815.						
107	Tinta esmalte brilhante, cor AZUL FRANÇA, LINHA PREMIUM, lata com 3,6 litros, resina alquídica à base de óleo vegetal semi-secativo, pigmentos orgânicos e inorgânicos, cargas minerais inertes (acetinado e fosco), hidrocarbonetos alifáticos, secantes organo-metálicos. Não contém benzeno. Produto fabricado conforme Norma ABNT 11702 e qualificado pelo Programa Setorial da Qualidade – Tintas Imobiliárias. Validade mínima de 18 meses, a contar da data da efetiva entrega do produto. ENTREGA PARCELADA, conforme necessidades da UFSM. MARCA(S) APROVADA(S): SUVINIL, RENNER, SHERWIN WILLIAMS E CORAL. Outras marcas enviar amostra. CATMAT: 231941.		Lata	106,6500	50,00		
108	Tinta esmalte brilhante, cor BRANCO, LINHA PREMIUM, lata com 3,6 litros, resina alquídica à base de óleo vegetal semi-secativo, pigmentos orgânicos e inorgânicos, cargas minerais inertes (acetinado e fosco), hidrocarbonetos alifáticos, secantes organo-metálicos. Não contém benzeno. Produto fabricado conforme Norma ABNT 11702 e qualificado pelo Programa Setorial da Qualidade – Tintas Imobiliárias. Validade mínima de 18 meses, a contar da data da efetiva entrega do produto. ENTREGA PARCELADA, conforme necessidades da UFSM. MARCA(S) APROVADA(S): SUVINIL, RENNER, SHERWIN WILLIAMS E CORAL. Outras marcas enviar amostra. CATMAT: 232864.		Lata	106,6500	100,00		
109	Tinta esmalte sintético acabamento semi-brilhante, cor PLATINA, LINHA PREMIUM, lata com 3,6 litros, indicada para madeira e metal (indicação no galão), fórmula siliconada. Não contém benzeno. Produto fabricado conforme Norma ABNT 11702 e qualificado pelo Programa Setorial da Qualidade – Tintas Imobiliárias. Validade mínima de 18 meses, a contar da data da efetiva entrega do produto. ENTREGA PARCELADA, conforme necessidades da UFSM. MARCA(S) APROVADA(S): SUVINIL, RENNER, SHERWIN WILLIAMS E CORAL. Outras marcas enviar amostra. CATMAT: 322769.		Lata	106,6500	120,00		
110	Tinta esmalte sintético acabamento semi-brilhante, cor PRETO, LINHA PREMIUM, lata com 3,6 litros, indicada para madeira e metal (indicação no galão), fórmula siliconada. Não contém benzeno. Produto fabricado conforme Norma ABNT 11702 e qualificado pelo Programa Setorial da Qualidade – Tintas Imobiliárias. Validade mínima de 18 meses, a contar da data da efetiva entrega do produto. ENTREGA PARCELADA, conforme necessidades da UFSM. MARCA(S) APROVADA(S):		Lata	106,6500	50,00		

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM

95591764000105

Termo de Referência

Item	Especificação	Catálogo	Unidade	Preço Máximo	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
	SUVINIL, RENNER, SHERWIN WILLIAMS E CORAL. Outras marcas enviar amostra. CATMAT: 292327.						
111	Tinta esmalte sintético, cor PRETO FOSCO, LINHA PREMIUM, lata de 3,6 litros. De alta qualidade e durabilidade, indicado para pintar paredes de sala de aula com efeito lousa. Não contém benzeno. Produto fabricado conforme Norma ABNT 11702 e qualificado pelo Programa Setorial da Qualidade – Tintas Imobiliárias. Validade mínima de 18 meses, a contar da data da efetiva entrega do produto. ENTREGA PARCELADA, conforme necessidades da UFSM. MARCA(S) APROVADA(S): SUVINIL, RENNER, SHERWIN WILLIAMS E CORAL. Outras marcas enviar amostra.		Lata	106,6500	50,00		
112	Tinta para demarcação viária, cor AMARELA, LINHA PREMIUM, lata com 18 litros, a base de resina, solventes, pigmentos, cargas e aditivos, formando um produto líquido, que após a secagem deve formar uma película sólida, opaca aderente ao pavimento, sem causar reações prejudiciais ao revestimento. A tinta deve ser susceptível à adição de micro esferas de vidro, de modo que propiciem ao material qualidades que atendam a finalidade a que se destinam. A tinta deve atender aos requisitos das NBR 12935:2012 e NBR 16184:2013. Validade mínima de 18 meses, a contar da data da efetiva entrega do produto. ENTREGA PARCELADA, conforme necessidades da UFSM. Obrigatório enviar amostra. CATMAT: 242293.		Galão	466,9500	60,00		
113	Tinta para piso cor AMARELA, LINHA PREMIUM, lata com 18litros. Validade mínima de 18 meses, a contar da data da efetiva entrega do produto. ENTREGA PARCELADA, conforme necessidades da UFSM. Obrigatório enviar amostra. CATMAT: 239585.		Lata	308,3000	10,00		
114	Tinta spray (aerosol) secagem rápida, COR PRETO FOSCO, indicado para: superfícies de plásticos em geral , PVC, acrílicos , cerâmica, telha, madeira, metal, vime e outros tipos de superfícies lisas. Composição resina de silicone, xilol, ésteres, cetonas, pigmentos orgânicos e inorgânicos e pigmento alumínio, não contém CFC, Tubo de 235 Gr. Anexar catálogo. CATMAT: 326449.		Tubo	16,0600	100,00		
115	Tinta spray (aerosol) secagem rápida, COR PRETO BRILHANTE, indicado para: superfícies de plásticos em geral , PVC, acrílicos , cerâmica, telha, madeira, metal, vime e outros tipos de superfícies lisas. Composição resina de silicone, xilol, ésteres, cetonas, pigmentos orgânicos e inorgânicos e pigmento alumínio, não contém CFC, Tubo de 235 Gr. Anexar catálogo. CATMAT: 326449.		Tubo	16,0600	150,00		
116	Tinta spray (aerosol) secagem rápida, COR BRANCO BRILHANTE, indicado para: superfícies de plásticos em geral , PVC, acrílicos , cerâmica, telha, madeira, metal, vime e outros tipos de superfícies lisas. Composição resina de silicone, xilol, ésteres, cetonas, pigmentos orgânicos e inorgânicos e pigmento alumínio, não contém CFC, Tubo de 235 Gr. Anexar catálogo. CATMAT: 326440.		Tubo	16,0600	50,00		

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM

95591764000105

Termo de Referência

Item	Especificação	Catálogo	Unidade	Preço Máximo	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
117	Verniz marítimo PREMIUM, acabamento FOSCO, em galão metálico com alça, tampa com sistema anti-derramamento, lata de 3,6 litros. Validade mínima de 18 meses, a contar da data da efetiva entrega do produto. Entrega PARCELADA de acordo com as necessidades das subunidades da UFSM. MARCA(S) APROVADA(S): SUVINIL, RENNER, SHERWIN WILLIAMS E CORAL. Para demais marcas enviar amostra. CATMAT: 392405.		Lata	125,9000	40,00	_____	_____
118	Verniz cetol natural acabamento fosco, linha PREMIUM, em galão metálico com alça, tampa com sistema anti-derramamento, galão de 3,6 litros. Validade mínima 18 meses a contar da data da efetiva entrega do produto. Entrega PARCELADA de acordo com as necessidades das subunidades da UFSM. MARCA(S) APROVADA(S): SUVINIL, RENNER, SHERWIN WILLIAMS E CORAL. Para demais marcas enviar amostra. CATMAT: 453715.		Lata	307,9600	50,00	_____	_____
119	Verniz cetol imbuia acabamento brilhante, linha PREMIUM, em galão metálico com alça, tampa com sistema anti-derramamento, galão de 3,6 litros. Validade mínima 18 meses a contar da data da efetiva entrega do produto. Entrega PARCELADA de acordo com as necessidades das subunidades da UFSM. MARCA(S) APROVADA(S): SUVINIL, RENNER, SHERWIN WILLIAMS E CORAL. Para demais marcas enviar amostra. CATMAT: 473515.		Lata	307,9600	50,00	_____	_____

Informar:

Razão Social da Empresa: _____

CNPJ: _____

Endereço, Local e Estado: _____

Cep: _____ Fone/Fax: _____ Telex: _____

Nome do Banco: _____ Nome da Agência: _____ Número da Agência: _____

Número Conta Bancária: _____ Data: ____/____/____

Assinatura