

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM
95591764000105
Anexo ao Termo de Referência

Processo...: 23081.051942/2024-84 Pregão SRP 90012 / 2024 Data da Emissão: 18/06/2024

Abertura: Dia: 04/07/2024 Hora: 09:00:00

Objeto Resumido:

Modalidade de Julgamento : Menor Preço

Item	Especificação	Catálogo	Unidade	Preço Máximo	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
1	<p>RAÇÃO PELETIZADA PARA CAMUNDONGOS E RATOS NÃO AUTOCLAVÁVEL.</p> <p>Ração peletizada pronta para uso, indicada para a alimentação de camundongos e ratos de laboratório. Saco com 20 kg. Prazo de validade: 6 meses após a data de fabricação.</p> <p>Composição básica: milho integral moído, farelo de soja, farelo de trigo, carbonato de cálcio, fosfato de bicálcio, cloreto de sódio (sal comum), vitamina A, vitamina D3, vitamina E, vitamina K3, vitamina B2, vitamina B6, vitamina B12, niacina, pantotenato de cálcio, ácido fólico, biotina, cloreto de colina, sulfato de ferro, monóxido de manganês, óxido de zinco, sulfato de cobre, iodato de cálcio, selenito de sódio, sulfato de cobalto, lisina, metionina, BHT.</p> <p>Níveis mínimos de garantia por quilograma do produto: Umidade (máx.) 125 g/kg - Proteína bruta (mín.) 220 g/kg - Extrato Etéreo (mín.) 40 g/kg - Material Mineral (máx.) 90 g/kg - Matéria Fibrosa (máx.) 70 g/kg - Cálcio (min - máx.) 10 a 14 g/kg - Fósforo (mín.) 8.000 mg/kg.</p> <p>Suplementação por quilo não menos que: vitaminas: Vitamina A 13.000 UI/kg; Vitamina D3 2.000 UI /kg; Vitamina E 34 UI/kg; Vitamina K3 3 mg/kg; Vitamina B1 5 mg/kg; Vitamina B2 6 mg/kg; Vitamina B6 7 mg/kg; Vitamina B12 22 mcg/kg; Niacina 60 mg/kg; Ácido pantotênico 20 mg/kg; Ácido fólico 1 mg/kg; Biotina 0,05 mg/kg; Colina 1.900 mg/kg. Microelementos minerais: Sódio (mín.) 2.700 mg/kg; Ferro (mín.) 50 mg/kg; Manganês 60 mg/kg; Zinco (mín.) 60 mg/kg; Cobre (mín.) 10 mg/kg; Iodo (mín.) 2 mg/kg; Selênio (mín.) 0,05 mg/kg; Cobalto (mín.) 1,5 mg/kg; Flúor (máx.) 80 mg/kg.</p> <p>Aminoácidos: Lisina (mín.) 12 g/kg; Metionina (mín) 4.000 mg/kg. Aditivos: BHT 100 mg/kg.</p> <p>Pellet medindo de 15 a 16 mm de diâmetro, 30 a 40 mm de comprimento, alto grau de compactação, resistente ao manejo evitando fragmentação.</p> <p>Fórmula fixa, sem eventuais substitutivos;</p> <p>Embalagem de 20 kg;</p> <p>Enviar laudo bromatológico do material;</p> <p>Marca aprovada: Nuvilab. Demais marcas, enviar amostra do material ofertado.</p> <p>COTAR O VALOR DO QUILOGRAMA.</p>		Kilogramas	21,0900	8.000,00		
2	<p>RAÇÃO PELETIZADA PARA CAMUNDONGOS, RATOS (AUTOCLAVÁVEL):</p> <p>Ração peletizada indicada para a alimentação de camundongos e ratos de laboratório autoclavável.</p>		Kilogramas	25,4300	8.000,00		

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM

95591764000105

Anexo ao Termo de Referência

Item	Especificação	Catálogo	Unidade	Preço Máximo	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
	<p>Prazo de validade: mínimo de 6 meses após a data de fabricação.</p> <p>COMPOSTA DE: Milho integral moído, farelo de soja, farelo de trigo, carbonato de cálcio, fosfato bicálcico, cloreto de sódio (sal comum), vitamina A, vitamina D3, vitamina E, vitamina K3, vitamina B1, vitamina B2, vitamina B6, vitamina B12, niacina, pantotenato de cálcio, ácido fólico, biotina, cloreto de colina, sulfato de ferro, monóxido de manganês, óxido de zinco, sulfato de cobre, iodato de cálcio, selenito de sódio, sulfato de cobalto, lisina, metionina, BHT.</p> <p>NÍVEIS DE GARANTIA POR KILOGRAMA DO PRODUTO: Umidade (máx.) 120 g/kg - Proteína Bruta (min.) 220 g/kg - Extrato Etéreo (min.) 40 g/kg - Material Mineral (max.) 90 g/kg - Matéria Fibrosa (max.) 70 g/kg - Cálcio (mín - máx.) 10 a 14 g/kg- Fósforo (min.) 8.000 mg/kg.</p> <p>SUPLEMENTAÇÃO POR QUILO, NÃO MENOS QUE: VITAMINAS: Vitaminas: vitamina A (mín) 25.500 UI/kg; vitamina D3 (mín) 2.100 UI/kg; vitamina E (mín) 60 UI/kg; vitamina K3 (mín) 12,5 mg /kg; vitamina B1 (mín) 14,4 mg/kg; vitamina B2 (mín) 11 mg/kg; vitamina B6 (mín) 12 mg /kg; vitamina B12 (mín) 60 mcg/kg; niacina (mín) 60 mg/kg; ácido pantotênico (mín) 112 mg/kg; ácido fólico (mín) 6 mg/kg; biotina (mín) 0,26 mg/kg; colina (mín) 2.400 mg/kg. Minerais: sódio (mín) 2.700 mg/kg; ferro (mín) 50 mg/kg; manganês (mín) 60 mg/kg; zinco (mín) 60 mg/kg; cobre (mín) 10 mg /kg; iodo (mín) 2 mg/kg; selênio (mín) 0,05 mg/kg, cobalto (mín) 1,5 mg/kg, flúor (max) 80 mg /kg. Aminoácidos: Lisina (mín) 14 g/kg; metionina (mín) 5.000 mg/kg. Aditivos: BHT 100 mg/kg.</p> <p>Pellet medindo de 15 a 16 mm de diâmetro, 30 a 40 mm de comprimento, alto grau de compactação resistente ao manejo evitando fragmentação.</p> <p>Fórmula fixa, sem eventuais substitutivos;</p> <p>Embalagem de 11,33Kg ou 20 kg;</p> <p>Enviar laudo bromatológico do material;</p> <p>Marcas aprovadas: Nuvilab e LABDIET. Demais marcas, enviar amostra do material ofertado.</p> <p>COTAR O VALOR DO QUILOGRAMA</p>						
3	<p>SEMENTE DE GIRASSOL IRRADIADA.</p> <p>Semente utilizada como um complemento alimentar e distrativo no enriquecimento ambiental para roedores (camundongos e ratos). Produto estéril ideal para o sistema de criação de animais controlado, graúda, isenta de impurezas, gravetos, embaladas à vácuo e esterilizadas por radiação gama. Apresentação: Caixas com 4 unidades de 500g cada contendo data de fabricação e validade de 12 meses.</p> <p>A empresa deverá apresentar certificado de análise microbiológica e de esterilização.</p> <p>Marca aprovada: DISTRALI - GRANJA RG. Demais marcas, deverá enviar amostra.</p> <p>COTAR O VALOR DA CAIXA COM 4 UNIDADES DE 500G.</p>		Caixas	127,5500	200,00		
4	FLOCOS DE PINUS ELLIOTI.		Kilogramas	11,7100	10.000,00		

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM

95591764000105

Anexo ao Termo de Referência

Item	Especificação	Catálogo	Unidade	Preço Máximo	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
	Forração para cama de animais de laboratório na forma de flocos proveniente de Pinus ellioti, espessura, comprimento e largura entre 0,2 a 0,5mm, teor de umidade entre 9,5 a 13%, inodoro, capacidade de absorção (CA) especificado entre 230 à 300%, na cor marfim, sem tratamento químico, ausência total de poeiras, lascas, farpas, britas e demais impurezas oriundas de outros materiais e espécies vegetais, ausência macroscópica de fungos manchadores ou apodrecedores. ATÓXICO. Produto com alta capacidade de absorção. Apresentação: embalada em sacos de rafia de 10kg do produto, contendo data de fabricação e validade de 6 meses. A empresa deverá apresentar certificado de análise química (toxicologica) para pentaclorofenol e metais pesados (com validade inferior a 6 meses), análise microbiológica (com validade inferior a 6 meses) e análise residual de pesticida/agrotóxicos realizada por lote de produção (com validade inferior a 12 meses). Marca aprovada: GRANJA RG. Demais marcas, deverá enviar amostra. COTAR O VALOR DO QUILOGRAMA.						
5	MARAVALHA DE PINUS. Forração para cama de animais de laboratório na forma de maravalha obtida de Pinus elliotti, inodora, na cor marfim, espessura máxima 1.5 mm, sem tratamento químico, ausência total de poeiras, lascas, farpas, britas e demais impurezas oriundas dos outros materiais e espécies vegetais. ATÓXICA. Apresentação: embalada em sacos de rafia de até 5kg do produto, contendo data de fabricação e validade de 6 meses. A empresa deverá apresentar certificado de análise química (toxicologica) para pentaclorofenol e metais pesados (com validade inferior a 6 meses), análise microbiológica (com validade inferior a 6 meses) e análise residual de pesticida/agrotóxicos realizada por lote de produção (com validade inferior a 12 meses). Marca aprovada: GRANJA RG. Demais marcas, deverá enviar amostra. COTAR O VALOR DO QUILOGRAMA.		Kilogramas	16,7900	10.000,00		
6	TUBO DE PAPEL KRAFT NÃO IRRADIADO PARA CAMUNDONGOS Características: Tubo para Enriquecimento Ambiental descartável para camundongos. Elaborado para recreação nas caixas de criação, com forma cilíndrica, multifolhada de Papel kraft e cola de fécula de Mandioca, fabricado com material Atóxico. Medidas: com 120 x 50 x 1,5 mm. Compatível os mini-isoladores para camundongos. Apresentação: caixas com 72 unidades. O produto deve ter data de fabricação e validade de 12 meses a partir da data de entrega. Marca aprovada: GRANJA RG. Demais marcas, deverá enviar amostra. COTAR O VALOR DA CAIXA COM 72 UNIDADES.		Caixas	117,4700	153,00		
7	TUBO DE PAPEL KRAFT NÃO IRRADIADO PARA RATOS		Caixas	105,2300	550,00		

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM

95591764000105

Anexo ao Termo de Referência

Item	Especificação	Catálogo	Unidade	Preço Máximo	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
	Características: Tubo para Enriquecimento Ambiental descartável para ratos. Elaborado para recreação nas caixas de criação, com forma cilíndrica, multifoldada de Papel kraft e cola de fécula de Mandioca, fabricado com material Atóxico. Medidas: 150 x 90 x 2,0 mm. Compatível com os mini-isoladores para ratos. Apresentação: caixas com 20 unidades. O produto deve ter data de fabricação e validade de 12 meses a partir da data de entrega. Marca aprovada: GRANJA RG. Demais marcas, deverá enviar amostra. COTAR O VALOR DA CAIXA COM 20 UNIDADES.						
8	ANEL PARA VEDAÇÃO DE BEBEDOUROS: Anel para vedação dos bebedouros compatível com bebedouros da marca Alesco de 350ml, 400ml e 700ml de rack ventilados. Confeccionado em silicone com as dimensões 37,5 x 3,5 (mm). Dureza 55 a 65 shore. Marca aprovada: Alesco. Demais marcas, deverá enviar amostra. COTAR O VALOR POR UNIDADE.		Unidade	6,9500	2.000,00	_____	_____
9	Álcool etílico hidratado 70° INPM. Validade superior a um ano apartir da entrega. Apresentação: Frasco de 1L. É indispensável o envio de amostra, independente da marca ofertada. COTAR O VALOR DO FRASCO DE 1 LITRO.	269941	Frasco	7,7600	400,00	_____	_____
10	COMPRESSA CIRÚRGICA CAMPO OPERATÓRIO 45 X 50 NÃO ESTÉRIL. Compressa Cirúrgica confeccionada com fios 100%, algodão em tecido quádruplo com ou sem fio radiopaco. altamente absorvente, isento de substâncias gordurosas, amido e alvejantes ópticos. As camadas de tecido devem possuir amarrações, evitando que uma camada deslize sobre a outra no uso. As bordas devem possuir costura para evitar o desfiamento, e uma das bordas apresenta cadaço duplo. Apresentação: pacote com 50 unidades. Marcas aprovada Cremer. Demais marcas, deverá enviar amostra. COTAR O VALOR DO PACOTE COM 50 UNIDADES.		Pacote	105,8000	50,00	_____	_____
11	Detergente enzimático, detergente efetivo em todas as temperaturas, inclusive água fria, fórmula não espumante, remove todos os contaminantes orgânicos, inicia a limpeza no contato, não corrosivo, compatível com todos os materiais de artigos médicos, qualidade assegurada da limpeza de canulados em geral, redução superior comprovada até 98% da carga orgânica, ótima rinsabilidade, facilidade no enxágüe sem resíduos. Fórmula especial com 5 enzimas e tensoativos sinérgicos que garantem a alta eficácia da limpeza, mesmo em presença de material biológico ressecado. Registrado na ANVISA, Apresentação: frasco de 1000 ml, validade superior a um ano a partir da entrega. É indispensável o envio de amostra, independente da marca ofertada. COTAR O VALOR DO FRASCO DE 1000ML	328078	Frasco	44,7700	100,00	_____	_____

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM

95591764000105

Anexo ao Termo de Referência

Item	Especificação	Catálogo	Unidade	Preço Máximo	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
12	Pacote de Teste tipo Bowie & Dick (Indicador Químico Classe II) para verificar a remoção do ar nas autoclaves com pré-vácuo e, assim, garantir a penetração uniforme nos materiais. Projetado para detectar vazamentos de ar, remoção inadequada do ar, penetração inadequada do vapor e a presença de gases não condensáveis. Composto por uma folha impregnada com um indicador químico sensível posicionada após várias camadas de papel cartão poroso, espuma e uma folha especial de alerta. Validade superior a 18 meses a partir da data de entrega. Apresentação: Caixa com 50 unidades. Marcas aprovadas: PMS Steri-test - Steri-Pak e 3M Comply 00135LF Bowie-Dick Plus Test Pack - 3M. Demais marcas, deverá enviar amostra. COTAR O VALOR DA CAIXA COM 50 UNIDADES.		Caixas	1.378,0700	30,00		
13	Integrador químico classe V de leitura imediata designado para reagir com todos os parâmetros críticos de um ciclo de esterilização a vapor saturado sob pressão. Monitora temperatura, tempo mínimo de exposição e qualidade do vapor. Identifica possíveis falhas na montagem de carga, possíveis falhas de montagem do Pacote Teste, Desafio manual, presença de gases não condensáveis, tamanho inadequado dos pacotes e sistema de barreira estéril inadequado. Sua performance deve ser equivalente ou superior à curva de morte microbiana do GeoBacillus stearothermophilus acrescida de uma margem de tempo de segurança. A resposta pode ser por mudança de cor ou por mudança de limite. Produto deve ser atóxico, sem presença de chumbo. Apresentação caixa com 100 tiras. Validade: superior a dois anos a partir da data de entrega. Marcas Aprovadas: Integrador Químico Vapor Comply 1243b 3M e Integrador Químico Integron Classe 5. Demais marcas, deverá enviar amostra. COTAR O VALOR DA CAIXA COM 100 TIRAS.		Caixas	115,0500	50,00		
14	MANTA DE SMS Grau médico composto de fibras 100% polipropileno, apresenta como característica uma estrutura plana, flexível e porosa, constituída de uma manta de filamentos orientados ao acaso e consolidados termicamente para ESTERILIZACAO, Gramatura de 60G, SUPERPESADO. Apresentação: Embalagem com 50 unidades de mantas de 100x100cm. Certificado de Aprovação (CA), emitido pelo Ministério do Trabalho e Emprego; Cadastro na ANVISA. É indispensável o envio de amostra, independente da marca ofertada. COTAR O VALOR DA EMBALAGEM COM 50 UNIDADES.		Embalagem	231,8300	50,00		
15	PROPÉ de TNT 100% POLIPROPILENO, ATÓXICO, DESCARTÁVEL GRAMATURA 30G, COR BRANCO, TAMANHO ÚNICO BASEADO NA NUMERAÇÃO 42. EMBALAGEM COM 100 UNIDADES. É indispensável o envio de amostra, independente da marca ofertada. COTAR O VALOR DA EMBALAGEM COM 100 UNIDADES.		Embalagem	14,5300	300,00		

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM

95591764000105

Anexo ao Termo de Referência

Item	Especificação	Catálogo	Unidade	Preço Máximo	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
16	<p>ANESTÉSICO GERAL INALATÓRIO ISOFLURANO. Forma farmacêutica e apresentação: solução para inalação. Frasco de vidro de cor âmbar contendo 250 mL de isoflurano (DCB: 1565.01-x) (não contém excipientes). Agente anestésico líquido, não inflamável, não explosivo. Uso adulto e pediátrico. Prazo de validade: 24 meses a partir da data de fabricação na embalagem externa. Medicamento genérico Lei nº 9.787 de 1999. O medicamento deve ter registro na ANVISA. COTAR O VALOR DO FRASCO COM 250ML.</p>		Frasco	451,3000	100,00		
17	<p>DETERGENTE LÍQUIDO ALCALINO CLORADO Detergente líquido alcalino clorado COM EFICIENTE PODER DE LIMPEZA EM UTENSÍLIOS DE AÇO INOX (GRADES DE AÇO INOX OU AÇO GALVANIZADO E BICOS DOS BEBEDOUROS), PLÁSTICO (CAIXAS DE POLIPROPILENO E BEBEDOUROS DE POLIPROPILENO E POLIETILENO), VIDROS (BEBEDOUROS DE VIDRO), BORRACHA (ROLHAS CÔNICAS DOS BEBEDOUROS) E PORCELANAS. COMPOSIÇÃO: HIDRÓXIDO DE POTÁSSIO, COADJUVANTE, SEQUESTRANTE, AGENTE ANTI-REDEPOSITANTE, MANTENEDOR DE ESPUMA E VEÍCULO. TEOR DE CLORO: MÍNIMO 1,8%, ALCALINIDADE LIVRE (% KOH): MÍNIMO 8,0%. VALIDADE MÍNIMA DO PRODUTO NO ATO DA ENTREGA: 05 MESES. SANEANTE COM REGISTRO JUNTO À ANVISA/MS, CONFORME CLASSIFICAÇÃO DE RISCO, RDC Nº 184/2001 E OUTRAS LEGISLAÇÕES CABÍVEIS. DILUIÇÃO MÍNIMA: 30 ML DO PRODUTO PARA 01 LITRO DE ÁGUA. EMBALAGEM: Galão de 5 litros. QUANTIDADE: 200 galões. Fornecedor deverá ENVIAR CATÁLOGO. Caso necessário, poderá ser solicitado a demonstração do produto ofertado.</p> <p>CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO: Equipamentos e Treinamentos: O fornecedor deverá disponibilizar, por empréstimo, 02 equipamentos espumadores de pressão em conjunto com bomba pressurizadora de rede automática, com mangueira e gatilho automático, para o uso adequado dos produtos, observando as condições abaixo indicadas, sendo que a disponibilização dos equipamentos deverá ocorrer junto com o primeiro fornecimento:</p> <p>a) Instalar o aparelho novo e entregá-lo em normais condições de uso e em pleno funcionamento;</p> <p>b) Prestar serviço de manutenção dos equipamentos e trocas de peças, quando necessário em um prazo máximo de 48 horas, sendo uma emergência;</p> <p>c) Ministras treinamento gratuito aos usuários, após a instalação do equipamento, de forma a capacitá-los na operação do mesmo;</p> <p>d) Substituir o equipamento caso ocorra algum defeito para o qual não haja reparo, desde que não tenha sido causado por culpa da UFSM;</p>	304395	Galão	434,5300	200,00		

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM

95591764000105

Anexo ao Termo de Referência

Item	Especificação	Catálogo	Unidade	Preço Máximo	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
	e) Efetuar visita de manutenção periódica mensal sem custo para a instituição; f) Todas as cláusulas acima deverão ser respeitadas até se esgotarem os produtos em estoque no Biotério Central da UFSM. O fornecedor deverá ministrar treinamento inicial no ato da entrega dos produtos, para fins de instrução de manuseio, aplicação, finalidade, EPIs e demais peculiaridades de cada produto, e ainda reforço dos treinamentos a cada três meses para tirar dúvidas eventuais de uso e treinamento de novos membros que venham a ingressar na equipe de trabalho do setor. COTAR O VALOR DO GALÃO DE 5 LITROS.						
18	CESTO PARA BEBEDOUROS DE 400 mL. Basquete com capacidade para 18 bebedouros retangulares, fabricado em aramado de aço inoxidável de bitola de 6 mm na estrutura e arames de 4 e 3 mm nas divisões internas, possuem tampa em aramado que com fecho de rápido abertura permitindo girar 180 graus sem queda dos bebedouros, assim ficando na posição correta para lavagem, são empilháveis e possuem alça para manejo. Dimensões: 26 x 53,4 x 21 (L x P x A - em centímetros). Tamanho máximo de bebedouro retangular 8,1 cm x 8,1 cm. Marca aprovada: Alesco. Demais marcas, enviar catálogo. COTAR O VALOR POR UNIDADE.		Unidade	778,0000	30,00		
19	CESTO PARA BEBEDOUROS DE 700 mL. Basquete com capacidade para 18 bebedouros retangulares, fabricado em aramado de aço inoxidável de bitola de 6 mm na estrutura e arames de 4 e 3 mm nas divisões internas, possuem tampa em aramado que com fecho de rápido abertura permitindo girar 180 graus sem queda dos bebedouros, assim ficando na posição correta para lavagem, são empilháveis e possuem alça para manejo. Dimensões: 26 x 53,4 x 25,5 (L x P x A - em centímetros). Tamanho máximo de bebedouro retangular 8,1 cm x 8,1 cm. Marca aprovada: Alesco. Demais marcas, enviar catálogo. COTAR O VALOR DA UNIDADE.		Unidade	800,0000	30,00		
20	Jogo de filtros para rack ventilado compatível com painel modelo AL22. Conjunto com quatro modelos de filtros incluídos: pré-filtro grosso lavável, filtro de entrada, filtro HEPA e filtro de saída. Estruturas dos filtros em alumínio. Dimensões (em milímetros): pré-filtro: 255 L x 405 C x 12 A, filtro de entrada: 269 L x 410 C x 45 A, filtro HEPA: 212 L x 482 C x 78 A e filtro de saída: 212 L x 482 C x 55 A. Elemento filtrante (especificação técnica - Propriedade Unidade Valores): Gramatura g/m² 115-130. Espessura mm 0.35-0.50. Resist. ao estouro Kg/cm² 2.0 min. Porosidade Delta P 40 cm/seg mm h²O 40.0 máx. Permeabilidade ao ar L/seg.m² 200 min. Poro máximo micra 70 max. Resist. à tração longitudinal Kg 15mm 6.0 min. Resist. à tração transversal Kg 15 mm 3.0 min. Eficiência média (filtro montado) 3 - 7 um 92% impregdo. Partículas. c/resina e curado. Filtro HEPA H13 com retenção de 99,97%		Conjunto	2.030,0000	10,00		

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM

95591764000105

Anexo ao Termo de Referência

Item	Especificação	Catálogo	Unidade	Preço Máximo	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
	do particulado. Fornecedor deverá ENVIAR CATÁLOGO. Caso necessário, poderá ser solicitado a demonstração do produto ofertado para verificação de compatibilidade e atendimento as características técnicas especificadas. COTAR O VALOR DO CONJUNTO.						
21	Abrigo para enriquecimento ambiental para camundongos, tipo iglu, com formato heptagonal com três entradas inferiores e base superior reta que permite empilhamento. Fabricado totalmente em polisulfona e compatível com mini-isoladores para camundongo. Medidas: 11,4 cm x 11 cm x 5,5 cm. Marca aprovada: Alesco. Demais marcas, enviar catálogo. COTAR O VALOR POR UNIDADE.		Unidade	68,9000	500,00	_____	_____
22	Aramado de mini-isolador de ratos. Aramado em aço inox AISI 304, nas medidas: 45,5 cm de comprimento x 30 cm de largura, com espaço para alojar 2 bebedouros com capacidade de 750 mL e compartimento para ração, (componente do mini-isolador para ratos modelo ALE.MIL.01.05). Compatível com o mini-isolador de ratos da marca Alesco. Marca aprovada: Alesco. Demais marcas, fornecedor deverá ENVIAR CATÁLOGO. Caso necessário, poderá ser solicitado a demonstração do produto ofertado para verificação de compatibilidade e atendimento as características técnicas especificadas. COTAR O VALOR POR UNIDADE.		Unidade	630,0000	200,00	_____	_____
23	Mini-isolador de ratos para racks ventiladas. Totalmente em polisulfona. Resistente a repetidas autoclavagens. Filtro superior lavável e de fácil substituição, sem a necessidade do uso de ferramentas. Travas de segurança que evitam abertura acidental. Hastes internas que protegem contra deformações e impactos, prolongando a vida útil. Aramado interno em aço inoxidável eletropolido. Bordas laterais prolongadas que aumentam o efeito "petri", essencial para o isolamento. Suporte e filtros compatíveis a todos os modelos. Válvula de polisulfona para insuflação de ar dentro do mini-isolador. Inclui dois bebedouros de 700 ml. Dimensões: 25,3cm x 48,3 cm x 33,7 cm. Compatível com as racks da marca Alesco. Fornecedor deverá ENVIAR CATÁLOGO. Caso necessário, poderá ser solicitado a demonstração do produto ofertado para verificação de compatibilidade e atendimento as características técnicas especificadas. COTAR O VALOR POR UNIDADE.		Unidade	2.100,0000	200,00	_____	_____
24	Caixa para mini-isolador de ratos de racks ventiladas. Caixa confeccionada em polisulfona para mini-isolador de rato e hamster. Bordas laterais prolongadas que aumentam o efeito "petri", essencial para o isolamento. Dimensões da caixa: 48,7 x 33,2 x 21,1 cm. Incluso 2 válvulas em polisulfona e alumínio para injeção de ar dentro do mini-isolador. Resistente a repetidas autoclavagens. Compatível com as racks da marca Alesco. Fornecedor deverá ENVIAR CATÁLOGO. Caso necessário,	456013	Unidade	1.070,0000	200,00	_____	_____

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM

95591764000105

Anexo ao Termo de Referência

Item	Especificação	Catálogo	Unidade	Preço Máximo	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
	poderá ser solicitado a demonstração do produto ofertado para verificação de compatibilidade e atendimento as características técnicas especificadas. COTAR O VALOR POR UNIDADE.						
25	Tampa para mini-isolador de ratos. Tampa confeccionada em polisulfona nas medidas 49,5 cm x 34 cm, com dois bastidores confeccionados também em polisulfona, filtro e fecho de segurança para união com a parte inferior do mini-isolador. Compatível com as racks da marca Alesco. Marca aprovada: Alesco. Demais marcas, fornecedor deverá ENVIAR CATÁLOGO. Caso necessário, poderá ser solicitado a demonstração do produto ofertado para verificação de compatibilidade e atendimento as características técnicas especificadas. COTAR O VALOR POR UNIDADE.		Unidade	580,0000	200,00	_____	_____
26	Aramado para mini-isolador de camundongos de racks ventiladas. Aramado em aço inox 304 com acabamento através de eletropolimento; acabamento especial evitando pontos furo/cortantes; quadro com arame reforçado de 4,5 mm de diâmetro; aramado interno composto por 21 fios de arame paralelos com distanciamento de 0,5 cm entre eles e com diâmetro de 2 mm; comedouro embutido em "V" com laterais triangulares fixas e divisória interna basculante para separar o comedouro do bebedouro; suporte inclinado para acomodação de bebedouros da marca Alesco com bico; 02 anos de garantia contra erros de fabricação. Medidas 17cm x 28 cm. Compatível com as racks da marca Alesco. Marca aprovada: Alesco. Demais marcas, fornecedor deverá ENVIAR CATÁLOGO. Caso necessário, poderá ser solicitado a demonstração do produto ofertado para verificação de compatibilidade e atendimento as características técnicas especificadas. COTAR O VALOR POR UNIDADE.		Unidade	236,0000	400,00	_____	_____
27	Caixa para mini-isolador de camundongos de racks ventiladas. Caixa confeccionada em polisulfona, nas medidas 31 x 20 x 13 cm, com válvula em aço inox para injeção de ar dentro do mini-isolador. Bordas laterais prolongadas que aumentam o efeito "petri", essencial para o isolamento. Resistente a repetidas autoclavagens. Compatível com as racks da marca Alesco. Fornecedor deverá ENVIAR CATÁLOGO. Caso necessário, poderá ser solicitado a demonstração do produto ofertado para verificação de compatibilidade e atendimento as características técnicas especificadas. COTAR O VALOR POR UNIDADE.	450705	Unidade	480,0000	400,00	_____	_____
28	Mini-isolador de camundongos para racks ventiladas. Totalmente em polisulfona. Resistente a repetidas autoclavagens. Filtro superior lavável e de fácil substituição, sem a necessidade do uso de ferramentas. Travas de segurança que evitam abertura acidental. Hastes internas que protegem contra deformações e impactos,		Unidade	925,0000	400,00	_____	_____

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM

95591764000105

Anexo ao Termo de Referência

Item	Especificação	Catálogo	Unidade	Preço Máximo	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
	prolongando a vida útil. Aramado interno em aço inoxidável eletropolido. Bordas laterais prolongadas que aumentam o efeito "petri", essencial para o isolamento. Suporte e filtros compatíveis a todos os modelos. Válvula de polisulfona para insuflação de ar dentro do mini-isolador. Inclui bebedouro de 400 ml. Dimensões: 21cm x 32 cm x 20 cm. Compatível com as racks da marca Alesco. Fornecedor deverá ENVIAR CATÁLOGO. Caso necessário, poderá ser solicitado a demonstração do produto ofertado para verificação de compatibilidade e atendimento as características técnicas especificadas. COTAR O VALOR POR UNIDADE.						
29	Tampa para mini-isolador de camundongos, confeccionada em polisulfona. Resistente a repetidas autoclavagens. Filtro superior lavável e de fácil substituição, sem a necessidade do uso de ferramentas. Travas de segurança que evitam abertura acidental. Hastes internas que protegem contra deformações e impactos, prolongando a vida útil. Medidas: 21,5 cm x 31,5 cm x 9 cm. Compatível com as racks da marca Alesco. Marca aprovada: Alesco. Demais marcas, fornecedor deverá ENVIAR CATÁLOGO. Caso necessário, poderá ser solicitado a demonstração do produto ofertado para verificação de compatibilidade e atendimento as características técnicas especificadas. COTAR O VALOR POR UNIDADE.		Unidade	308,0000	400,00	_____	_____
30	Bebedouro para mini-isolador de ratos de racks ventiladas. Bebedouro em Polisulfona, fabricado com processo de pré forma injetado e sopro posterior, inquebrável, resistente a ácidos, formato quadrado, com vedação com anel oring de silicone atóxico e antiácido, com capacidade de 700 mL, com fechamento através de tampa de aço inox 304 com bico de 47,5 mm. Medidas aproximadas: 16,5 cm (altura) x 8 cm (largura). Compatível com as racks da marca Alesco. Marca aprovada: Alesco. Demais marcas, fornecedor deverá ENVIAR CATÁLOGO. Caso necessário, poderá ser solicitado a demonstração do produto ofertado para verificação de compatibilidade e atendimento as características técnicas especificadas. COTAR O VALOR POR UNIDADE.		Unidade	106,2000	500,00	_____	_____
31	Bebedouro para mini-isolador de camundongos de racks ventiladas. Bebedouro em Polisulfona, fabricado com processo de pré forma injetado e sopro posterior, inquebrável, resistente a ácidos, formato quadrado, com vedação com anel oring de silicone atóxico e antiácida, com capacidade de 400 ml, com fechamento através de tampa de aço inox 304 com bico de 47,5 mm. Medidas aproximadas: 13 x 8 cm. Compatível com as racks da marca Alesco. Fornecedor deverá ENVIAR CATÁLOGO. Caso necessário, poderá ser solicitado a demonstração do produto ofertado para		Unidade	90,3000	500,00	_____	_____

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM

95591764000105

Anexo ao Termo de Referência

Item	Especificação	Catálogo	Unidade	Preço Máximo	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
	verificação de compatibilidade e atendimento as características técnicas especificadas. COTAR O VALOR POR UNIDADE.						
32	FILTRO PARA MINI-ISOLADOR (CENTO) Características: Topfilter lavável para mini-isoladores Poliéster fiado e ligado em uma estrutura em folha de fibras de poliéster de filamento contínuo que são dispostas aleatoriamente, altamente dispersas e coladas nas junções filamentosas. Alta resistência à tração e ao rasgo, bordas não onduladas, estabilidade dimensional, ausência de migração de mídia, boa resistência química e controle de arrestância e permeabilidade. É produzido com fibras de poliéster retas ou onduladas, o que confere aos diferentes estilos de produtos uma filtração diferente e outras propriedades gerais de desempenho. Especificações: Tipo de fibra: Reta - Denier por filamento: 4 - Peso Base (oz/yd ²): 2,95 - Espessura (mils): 17 - Tração de agarramento lbs (MDxXD): 102x78 - Medidas: 23,0 cm comprimento x 18,0 cm largura. Pacotes com 100 unidades. MARCA APROVADA: ALESCO. Demais marcas, deverá enviar amostra. COTAR O VALOR DO PACOTE COM 100 UNIDADES.		Pacote	790,0000	6,00		
33	Teste indicador para controle biológico dos processos de esterilização em autoclave a vapor com leitura em 24 horas, com possibilidade de leituras intermediárias após 8 e 12 horas de incubação. Pode ser processado em mini-incubadora bivolt com ciclo de 24 ou 48 horas e temperatura máxima de incubação entre 57°C e 60°C. Validade dos indicadores de, no mínimo, 12 meses a partir da data de entrega. Caixa com 10 unidades. Preço por caixa com 10 unidades. É indispensável o envio de amostra, independente da marca ofertada. COTAR O VALOR DA CAIXA COM 10 UNIDADES.	436058	Caixas	38,0300	100,00		
34	Algodão hidrófilo em camadas (manta) continuas, em forma de rolo, envolvido em papel apropriado em toda a extensão da manta. O algodão deverá apresentar aspecto homogêneo e macio, boa absorvência, inodoro, ausência de grumos ou quaisquer impurezas, branco. Preço por embalagem de 500 g. É indispensável o envio de amostra, independente da marca ofertada. COTAR O VALOR DA EMBALAGEM DE 500G.	279726	Unidade	19,0500	300,00		
35	Avental descartável de uso hospitalar, gramatura 30, manga longa, punho com elástico, cor branca, tamanho único, material TNT 100% polipropileno. Pacote com 10 unidades. É indispensável o envio de amostra, independente da marca ofertada. COTAR O VALOR DO PACOTE COM 10 UNIDADES.	445186	Pacote	35,6700	300,00		
36	LUVA PARA PROCEDIMENTO EM BORRACHA NITRÍLICA, TAMANHO GRANDE (G). NÃO ESTÉRIL, FORMA AMBIDESTRA, ISENTA DE TALCO LUBRIFICANTE. TEXTURA UNIFORME, RESISTENTE, ISENTO DE IRRITANTES DÉRMICOS,	313652	Caixas	29,0200	200,00		

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM

95591764000105

Anexo ao Termo de Referência

Item	Especificação	Catálogo	Unidade	Preço Máximo	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
	RESÍDUOS E IMPUREZAS. PUNHO AJUSTADO E DE FÁCIL CALÇAMENTO. EMBALAGEM RESISTENTE COM INDICAÇÃO DE ABERTURA PICOTADA, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE E VALIDADE. TODO O MATERIAL DEVE SER RESISTENTE, PERMITIR MANUSEIO E UTILIZAÇÃO SEGURA PARA USO HOSPITALAR. DEVE APRESENTAR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) DE PROTEÇÃO DAS MÃOS CONTRA AGENTES BIOLÓGICOS E REGISTRO NA ANVISA. APRESENTAÇÃO: CAIXA COM 100 UNIDADES. É indispensável o envio de amostra, independente da marca ofertada. COTAR O VALOR DA CAIXA COM 100 UNIDADES.						
37	LUVA PARA PROCEDIMENTO EM BORRACHA NITRÍLICA, TAMANHO MÉDIO (M). NÃO ESTÉRIL, FORMA AMBIDESTRA, ISENTA DE TALCO LUBRIFICANTE. TEXTURA UNIFORME, RESISTENTE, ISENTO DE IRRITANTES DÉRMICOS, RESÍDUOS E IMPUREZAS. PUNHO AJUSTADO E DE FÁCIL CALÇAMENTO. EMBALAGEM RESISTENTE COM INDICAÇÃO DE ABERTURA PICOTADA, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE E VALIDADE. TODO O MATERIAL DEVE SER RESISTENTE, PERMITIR MANUSEIO E UTILIZAÇÃO SEGURA PARA USO HOSPITALAR. DEVE APRESENTAR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) DE PROTEÇÃO DAS MÃOS CONTRA AGENTES BIOLÓGICOS E REGISTRO NA ANVISA. APRESENTAÇÃO: CAIXA COM 100 UNIDADES. É indispensável o envio de amostra, independente da marca ofertada. COTAR O VALOR DA CAIXA COM 100 UNIDADES.	313653	Caixas	29,0200	200,00	_____	_____
38	LUVA PARA PROCEDIMENTO EM BORRACHA NITRÍLICA, TAMANHO PEQUENO (P). NÃO ESTÉRIL, FORMA AMBIDESTRA, ISENTA DE TALCO LUBRIFICANTE. TEXTURA UNIFORME, RESISTENTE, ISENTO DE IRRITANTES DÉRMICOS, RESÍDUOS E IMPUREZAS. PUNHO AJUSTADO E DE FÁCIL CALÇAMENTO. EMBALAGEM RESISTENTE COM INDICAÇÃO DE ABERTURA PICOTADA, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE E VALIDADE. TODO O MATERIAL DEVE SER RESISTENTE, PERMITIR MANUSEIO E UTILIZAÇÃO SEGURA PARA USO HOSPITALAR. DEVE APRESENTAR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) DE PROTEÇÃO DAS MÃOS CONTRA AGENTES BIOLÓGICOS E REGISTRO NA ANVISA. APRESENTAÇÃO: CAIXA COM 100 UNIDADES. É indispensável o envio de amostra, independente da marca ofertada. COTAR O VALOR DA CAIXA COM 100 UNIDADES.	313654	Caixas	29,0200	200,00	_____	_____
39	Máscara cirúrgica descartável com elástico para fixação. Com tripla camada e clips nasal. Confeccionada totalmente em TNT, com pregas horizontais, estilo retangular, tamanho único, com acabamento em toda a extremidade por soldagem eletrônica pontilhada. Atóxica, hipoalérgica, não inflamável, não estéril, na cor branca. Deve possuir filtro que proporciona uma eficiência de filtração bacteriana maior que 95%.	341923	Caixas	8,8000	300,00	_____	_____

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM**95591764000105****Anexo ao Termo de Referência**

Item	Especificação	Catálogo	Unidade	Preço Máximo	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
	Com registro na Anvisa. Preço por caixa com 50 unidades. É indispensável o envio de amostra, independente da marca ofertada. COTAR O VALOR DA CAIXA COM 50 UNIDADES.						
40	Touca descartável produzida a partir de polipropileno/tecido não tecido (TNT), cor branca, sanfonada e com elástico revestido, gramatura mínima de 50g/m2, tamanho 45 x 52 cm, fabricada utilizando soldagem eletrônica por ultrassom. Pacote com 100 unidades. É indispensável o envio de amostra, independente da marca ofertada. COTAR O VALOR DO PACOTE COM 100 UNIDADES.		Pacote	15,8300	300,00	_____	_____
41	Fita indicadora de esterilização para uso em autoclave. Possui listras diagonais de tinta termorreativa que mudam sua coloração quando submetidas à esterilização. Rolo de 19 mm x 30 m. Validade mínima de 1 ano a partir da data de entrega. Preço por rolo. É indispensável o envio de amostra, independente da marca ofertada. COTAR O VALOR DO ROLO.	332343	Rolo	6,2000	100,00	_____	_____

Informar:

Razão Social da Empresa: _____

CNPJ: _____

Endereço, Local e Estado: _____

Cep: _____ Fone/Fax: _____ Telex: _____

Nome do Banco: _____ Nome da Agência: _____ Número da Agência: _____

Número Conta Bancária: _____ Data: ____/____/____

Assinatura