

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM

95591764000105

Anexo ao Termo de Referência

Processo...: 23081.052476/2025-35 Pregão SRP 90048 / 2025 Data da Emissão: 28/04/2025

Abertura: Dia: 21/05/2025 Hora: 09:00:00

Objeto Resumido:

Modalidade de Julgamento : Menor Preço

Item	Especificação	Catálogo	Unidade	Preço Máximo	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
1	Tijolo Material: Cerâmica , Tipo: Furado , Comprimento: 20 CM, Largura: 15 CM, Espessura: 9 CM, Quantidade Furos: 6 UN, Cor: Vermelha		Unidade	1,2500	1.000,00		
2	Areia Tipo: Normal Brasileira , Granulometria: Média Fina		Metro Cúbico	200,6500	10,00		
3	Cimento Portland Material: Pozolânico , Tipo: Cp li-Z-32rs. (cotar saco 50kg)		Saco	56,1500	100,00		
4	Brita Material: Rocha Triturada , Tamanho: Brita 1		Metro Cúbico	197,8700	10,00		
5	PEDRA BRITADA Nº 0 (PÓ DE PEDRA). ENTREGA PARCELADA de acordo com necessidades da UFSM. Quantidade mínima solicitada 6m³. Local de entrega campus de SANTA MARIA/RS. CATMAT: 216956.		Metro Cúbico	152,9500	300,00		
6	PEDRA BRITADA Nº 1. ENTREGA PARCELADA de acordo com necessidades da UFSM. Quantidade mínima solicitada 6m³. Local de entrega campus de SANTA MARIA/RS. CATMAT: 216957.		Metro Cúbico	155,3500	300,00		
7	PEDRA BRITADA Nº 2. ENTREGA PARCELADA de acordo com necessidades da UFSM. Quantidade mínima solicitada 6m³. Local de entrega campus de SANTA MARIA/RS. CATMAT: 216958.		Metro Cúbico	151,8800	200,00		
8	AREIA MÉDIA. ENTREGA PARCELADA de acordo com necessidades da UFSM. Quantidade mínima solicitada 6m³. Local de entrega campus de SANTA MARIA/RS. CATMAT: 216954.		Metro Cúbico	150,0000	300,00		
9	CAL HIDRATADA PARA CONSTRUÇÃO CIVIL CH-II, SACO DE 20kg. ENTREGA PARCELADA conforme necessidades das UFSM. Validade mínima de 90(noventa) dias a contar da data da efetiva entrega do produto junto a UFSM. Quantidade mínima solicitada 5 sacos. Local de entrega campus de SANTA MARIA/RS. CATMAT: 248941.		Saco	22,2000	100,00		
10	CIMENTO PORTLAND POZOLÂMICO CLASSIFICAÇÃO CP-IV (NBR 5736), COM SELO DE QUALIDADE ABCP, EMBALADO EM SACOS COM 50kg, entrega PARCELADA conforme necessidades UFSM. Validade mínima do produto: 90 dias a contar da data de efetiva entrega do produto na UFSM. Quantidade mínima solicitada 10 sacos. Local de entrega campus de SANTA MARIA/RS. CATMAT: 233636.		Saco	50,0000	400,00		
11	CIMENTO-COLA (ARGAMASSA) P/ ASSENTAMENTO DE PISOS E AZULEJOS, USO INTERNO, TIPO ACI, COR CINZA, DENSIDADE 1.5g/cm³, SACO COM 20 kg, validade mínima 6 meses a partir da data de efetiva entrega do produto. ENTREGA PARCELADA de acordo com necessidades da UFSM. Quantidade mínima solicitada		Saco	18,4400	30,00		

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM

95591764000105

Anexo ao Termo de Referência

Item	Especificação	Catálogo	Unidade	Preço Máximo	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
12	1 saco. Local de entrega campus de SANTA MARIA/RS. CATMAT: 315169. MASSA PARA ASSENTAMENTO DE VIDROS / MASSA DE VIDRACEIRO. ENTREGA PARCELADA de acordo com necessidades da UFSM. Quantidade mínima solicitada 25Kg. Local de entrega campus de SANTA MARIA/RS. CATMAT: 241760		Kilogramas	13,8000	500,00		
13	REJUNTE PARA PORCELANATO E CERÂMICAS cor BRANCO, tipo II, pacote com 1 Kg. Para aplicação em ambientes internos e externos, para pisos e paredes em áreas com presença frequente de água. Juntas de assentamento: 1 mm até 10 mm. ENTREGA PARCELADA de acordo com necessidades da UFSM. Quantidade mínima solicitada 5Kg. Local de entrega campus de SANTA MARIA/RS. CATMAT: 405159.		Saco	9,6300	100,00		
14	TIJOLOS MACIÇOS NAS DIMENSÕES APROXIMADAS 5x10x23cm. Cotar o preço do milho. ENTREGA PARCELADA de acordo com necessidades da UFSM. Quantidade mínima solicitada 1 milho. Local de entrega campus de SANTA MARIA/RS. CATMAT: 216904.		Milheiro	1.200,0000	30,00		
15	TIJOLO SEIS FUROS NAS DIMENSÕES APROXIMADAS 9x14x19cm. Cotar preço do milho. ENTREGA PARCELADA de acordo com necessidades da UFSM. Quantidade mínima solicitada 1 milho. Local de entrega campus de SANTA MARIA/RS. CATMAT: 271931.		Milheiro	1.030,5000	30,00		
16	Arame farpado, rolo com 500m, primeira qualidade, carga mínima de ruptura 350 kgf, diâmetro mínimo dos fios 1,60 mm. MARCA(S) APROVADA(S): GERDAU. Outras marcas apresentar catálogo. CATMAT: 233027.		Rolo	367,2000	10,00		
17	Arame de aço ovalado galvanizado liso, carga mínima de ruptura 700Kgf , bitola 14x16, rolo com 1.250m. MARCA(S) APROVADA(S): GERDAU. Outras marcas apresentar catálogo. CATMAT: 278033.		Rolo	696,0000	10,00		
18	Barreira plástica monobloco com 60cm (altura) x 44cm (largura) x 120cm (comprimento), de polietileno p/ sinalização de transito pode ser preenchida com areia ou água para aumentar o seu peso. Possui sistema de engate entre as barreiras e conta com duas alças para movimentação. As faixas refletivas são dispostas na transversal sendo 6 em cada um dos lados, proteção contra ação dos raios solares ultravioleta. Apresentar catálogo. CATMAT: 413037.		Unidade	407,4500	10,00		
19	Estojo soquete estriado 3/4" com 18 peças, fabricado em aço cromo vanadium. Contém: uma catraca reversível 10" comprimento 240mm, uma extensão 10" comprimento 250mm, uma extensão 5" comprimento 250mm, um cabo T 10" comprimento 250mm, 14 soquetes de 22 a 50mm. Acabamento cromado. Para trabalhos pesados. Deve atender a norma ABNT/NBR ISO 1711-1. Apresentar catálogo. CATMAT: 601607.		Jogo	547,0000	5,00		

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM

95591764000105

Anexo ao Termo de Referência

Item	Especificação	Catálogo	Unidade	Preço Máximo	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
20	Estojo soquetes estriado 1/2", com 22 peças, fabricado em aço cromo vanadium. Contém: uma catraca reversível 10" comprimento 240mm, uma extensão 10" comprimento 250mm, uma extensão 5" comprimento 250mm, um cabo T 10" comprimento 250mm, 18 soquetes de 8 a 32mm. Acabamento cromado. Para trabalhos pesados. Deve atender a norma ABNT/NBR ISO 1711-1. Apresentar catálogo. CATMAT: 605730.		Jogo	298,7400	5,00		
21	Ferro para construção CA-50 6,3mm. Produzido de acordo com as especificações da norma NBR 7480. Barras de 12m. ENTREGA PARCELADA de acordo com as necessidades da UFSM. CATMAT: 255769.		Barra	27,3200	100,00		
22	Ferro para construção CA-50 8,0mm. Produzido de acordo com as especificações da norma NBR 7480. Barras de 12m. ENTREGA PARCELADA de acordo com as necessidades da UFSM. CATMAT: 255768.		Barra	47,2200	100,00		
23	Ferro para construção CA-50 10,0mm. Produzido de acordo com as especificações da norma NBR 7480. Barras de 12m. ENTREGA PARCELADA de acordo com as necessidades da UFSM. CATMAT: 255824.		Barra	57,3600	100,00		
24	Ferro para construção CA-50 12,5mm. Produzido de acordo com as especificações da norma NBR 7480. Barras de 12m. ENTREGA PARCELADA de acordo com as necessidades da UFSM. CATMAT: 271701.		Barra	84,1000	100,00		
25	Ferro para construção CA-60 4,2mm. Produzido de acordo com as especificações da norma NBR 7480. Barras de 12m. ENTREGA PARCELADA de acordo com as necessidades da UFSM. CATMAT: 292022.		Barra	13,3900	100,00		
26	Ferro para construção CA-60 5,0mm. Produzido de acordo com as especificações da norma NBR 7480. Barras de 12m. ENTREGA PARCELADA de acordo com as necessidades da UFSM. CATMAT: 232763.		Unidade	17,9200	100,00		
27	Ferro para construção CA-60 6,0mm. Produzido de acordo com as especificações da norma NBR 7480. Barras de 12m. ENTREGA PARCELADA de acordo com as necessidades da UFSM. CATMAT: 449431.		Barra	29,3900	100,00		
28	Ferro para construção CA-60 8,0mm. Produzido de acordo com as especificações da norma NBR 7480. Barras de 12m. ENTREGA PARCELADA de acordo com as necessidades da UFSM. CATMAT: 233135.		Barra	45,7400	100,00		
29	Kit Reparo Completo para Válvula de Descarga Hydra Luxo/Master 1.1/2". Produzido com liga de cobre, plásticos de engenharia, elastômeros e aço inoxidável. Conforme norma de fabricação ABNT NBR 15857. Modelo de referência BLUKIT 349455, outras marcas obrigatório apresentar catálogo. CATMAT: 374004.		Unidade	48,4400	150,00		
30	Kit Reparo Completo para Válvula de Descarga Hydra Luxo/Master 1.1/4". Produzido com liga de cobre, plásticos de engenharia, elastômeros e aço inoxidável. Conforme		Unidade	43,0300	150,00		

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM

95591764000105

Anexo ao Termo de Referência

Item	Especificação	Catálogo	Unidade	Preço Máximo	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
	norma de fabricação ABNT NBR 15857. Modelo de referência BLUKIT 349454, outras marcas obrigatório apresentar catálogo. CATMAT: 261830.						
31	Piso de borracha antiderrapante pastilhado, espessura 3mm, 1m de largura. Fornecido em rolos de até 20m comprimento. Cotar o valor do metro linear. Apresentar catálogo para análise. CATMAT: 247533.		Metro	106,2400	300,00		
32	Tela tipo alambrado, soldada, vão medindo 15X5cm, arame 2.7, 1.50m de altura. Cotar valor do metro linear. ENTREGA PARCELADA de acordo com as necessidades da UFSM. CATMAT: 278044.		Metro	27,9400	200,00		
33	Tela tipo alambrado, soldada, vão medindo 15X5cm, arame 2.3, 2m de altura. Cotar valor do metro linear. ENTREGA PARCELADA de acordo com as necessidades da UFSM. CATMAT: 462417.		Metro	40,5800	400,00		
34	Tubo de aço carbono galvanizado 1.1/2" classe média com costura, espessura da parede 3,35mm, com rosca, barra de 6m conforme ABNT EB 182 (NBR 5580:2015). ENTREGA PARCELADA de acordo com as necessidades da UFSM. CATMAT: 364791.		Unidade	308,9700	30,00		
35	Tubo de aço carbono galvanizado 2" classe média com costura, espessura da parede 3,75mm, com rosca, barra de 6m conforme ABNT EB 182 (NBR 5580:2015). ENTREGA PARCELADA de acordo com as necessidades da UFSM. CATMAT: 214778.		Barra	368,5500	50,00		
36	Tubo de aço carbono galvanizado 2.1/2" classe média com costura, espessura da parede 3,75mm, com rosca, barra de 6m conforme ABNT EB 182 (NBR 5580:2015). ENTREGA PARCELADA de acordo com as necessidades da UFSM. CATMAT: 366141.		Barra	551,0200	25,00		
37	VIDRO CANELADO 4mm chapa de 1,70m X 2,20m. ENTREGA PARCELADA de acordo com as necessidades da UFSM. CATMAT: 384618.		Chapa	309,8900	20,00		
38	VIDRO LISO 3mm chapa de 1.60m x 2.20m. ENTREGA PARCELADA de acordo com as necessidades da UFSM. CATMAT: 254261.		Chapa	178,0000	50,00		
39	VIDRO LISO 4mm chapa de 1.60m x 2.20m. ENTREGA PARCELADA de acordo com as necessidades da UFSM. CATMAT: 377151.		Chapa	279,0500	180,00		
40	VIDRO LISO 5mm chapa de 1.60m x 2.20m. ENTREGA PARCELADA de acordo com as necessidades da UFSM. CATMAT: 254258.		Chapa	317,0500	80,00		
41	CAL ESPECIAL P/PINTURA, COM FIXADOR, EMBALADO EM SACOS C/ 5 kg. ENTREGA PARCELADA conforme necessidades das subunidades da UFSM. Validade mínima de 90(noventa) dias a contar da data da efetiva entrega do produto junto a UFSM. Quantidade mínima solicitada 5 sacos. Local de entrega campus de SANTA MARIA/RS. CATMAT: 396007.		Embalagem	17,4200	70,00		

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM

95591764000105

Anexo ao Termo de Referência

Informar:

Razão Social da Empresa: _____

CNPJ: _____

Endereço, Local e Estado: _____

Cep: _____ Fone/Fax: _____ Telex: _____

Nome do Banco: _____ Nome da Agência: _____ Número da Agência: _____

Número Conta Bancária: _____ Data: ____/____/____

Assinatura