

ATENÇÃO | 6% de Desconto no PIX

Lojas Autorizadas  
(/institucional/servicos/nossas-lojas)

Televentas: 0800 899 8999 Portal Poloar

8989

(http://www.portalpolar.com.br/Account/Login)

Seja um Parceiro

(/institucional/seja-um-revendedor)

Fale Conosco

(/institucional/fale-conosco)



Buscar agora...

Olá, Visitante!

Entrar | Cadastre-se (/login)

(/favoritos)

Split (/ar-condicionado/split?map=c,c)

Inverter (/ar-condicionado/inverter?map=c,c)

Janela (/ar-condicionado/janela?map=c,c)

Multi-Split (/ar-condicionado/multi-split?map=c,c)

Piso Teto (/ar-condicionado/piso-teto?map=c,c)

Cassete (/ar-condicionado/cassete?map=c,c)

Duto (/ar-condicionado/duto?map=c,c)

Acessi (/access)

Polar (https://www.polar.com.br/)

Ar Condicionado (https://www.polar.com.br/ar-condicionado)

Piso Teto (https://www.polar.com.br/ar-condicionado/piso-teto)

45000-btus (https://www.polar.com.br/ar-condicionado/piso-teto/45000-btus)



Ar Condicionado Teto Inverter Fujitsu 45.000 BTU/h Quente/Frio 380v | Gás R32

Cód: PT45CRFUH3INR Marca: Fujitsu (<https://www.poloar.com.br/ar-condicionado/piso-teto/45000-btus/fujitsu>)

☆☆☆☆☆ Avalie agora!

De: ~~R\$ 18.320,86~~  
**Por: R\$ 15.884,19**  
ou em até 10x de R\$ 1.588,41 sem juros  
À vista **R\$ 14.931,13** (Desconto 6% no PIX)

Opções de parcelamento

COMPRAR (/CHECKOUT/CART/ADD?)  
SKU=1163&QTY=1&SELLER=1&REDIRECT=FALSE&SC=1)

Para ambientes de até 70m²		97105-970	CALCULAR
Classificação energética Classificação A	Ciclo Quente e Frio	VALOR DO FRETE DESTE PRODUTO	DISPONIBILIDADE
Tecnologia Inverter	Gás R-32		
Voltagem 380V	Serpentina Cobre		
		R\$49,90	Entrega em 9 dias úteis após emissão da NF para o CEP 97105-970

\* O prazo de entrega passa a contar a partir da emissão da sua nota fiscal

ENTREGA PARA TODO O BRASIL!

DETALHES

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

MANUAIS

GARANTIA

AVALIAÇÕES E DÚVIDAS

Capacidade (BTU/H)	45.000 BTU/h
Tipo	Aquecimento e Refrigeração
Marca	Fujitsu
Estilo	Teto
Ciclo	Quente e Frio
Alimentação	380V
Fase	Trifásico
Eficiência Energética	Classificação A
Consumo Aproximado de Energia (kWh/Mês)	150,75 - Com base nos resultados do ciclo normalizado pelo Inmetro, de 1 hora por dia por mês.
Modo de Espera (Stand by)	2,10 w
Tecnologia	Inverter
Gás Refrigerante	R-32
Corrente (A)	14,0
Modelo Evaporadora	ABBH45KRTA
Modelo Condensadora	AOBH45KRTA
Peso Líquido Evaporadora (Kg)	38 Kg
Peso Líquido Condensadora (Kg)	67 Kg
Dimensões Evaporadora (LxAxP)mm	1.700×235×705
Dimensões Condensadora (LxAxP)mm	940×998×320
EAN Evaporadora	4974437862882
EAN Condensadora	4974437872652
Nível de Ruído Evaporadora(dBa)	Mínimo 34 dB(A) - Máximo 48 dB(A)
Nível de Ruído Condensadora(dBa)	57 dB(A)
Serpentina	Cobre
Conexão da Tubulação Líquido	3/8
Conexão da Tubulação Sucção	5/8
Comprimento Máximo da Tubulação	50m
Vazão de Ar (m³/h)	2100
Desnível	30m